

LISTINO PREZZI 2026
PRICE LIST . TARIF

HAFRO | SAUNAVITA

WELLNESS

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

“Da oltre 80 anni, Gruppo Geromin impiega materiali di pregio e tecnologie all’avanguardia per progettare e realizzare ambienti wellness e arredo bagno di qualità.”

“The Geromin Group has been using high-end materials and cutting-edge technology for more than 80 years, to design and create wellness areas and bathroom furniture.”

“Depuis plus de 80 ans, Gruppo Geromin utilise des matériaux de haute gamme et des technologies à l’avant-garde pour concevoir et réaliser des espaces ambiants de bien-être et un ameublement de salle de bain de qualité.”



“We bring a special kind of creativity to what we do, which comes from working as a team. We are all on board the same ship, sailing towards exciting new products, collections and designs. This is the spirit of the Geromin Group, and this is what brings us pleasure every day, as we create exceptional things.”

“Nous travaillons avec cette créativité spéciale qui naît de la collaboration, de la sensation de faire tous partie d’un grand équipage en navigation vers l’émotion d’un nouveau produit, d’une nouvelle ligne, d’un nouveau design. C’est l’esprit qui anime notre groupe et qui chaque jour nous fait trouver le plaisir des choses faites selon les règles de l’art.”



“Lavoriamo con quella speciale creatività che nasce dalla collaborazione, dal sentirsi tutti parte di un grande equipaggio in navigazione verso l’emozione di un nuovo prodotto, una nuova linea, un nuovo design. È questo lo spirito che anima il nostro Gruppo, e che ogni giorno ci fa trovare il piacere delle cose fatte a regola d’arte.”

CARLO GEROMIN
CEO GRUPPO GEROMIN

GRUPPO GEROMIN
VENEZIA 1945

Stabilimenti industriali

Industrial factories - Établissements industriels

3 aree operative si estendono su una superficie di 30.000 m², da cui ogni anno vengono spediti in tutto il mondo oltre 80.000 prodotti costruiti per durare nel tempo.

Negli stabilimenti di Gruppo Geromin la cultura del Made in Italy convive con sistemi produttivi di nuova generazione e a basso impatto ambientale, con la ricerca di nuovi design e funzionalità, e con un'organizzazione logistica all'avanguardia, per garantire massima qualità ed efficienza, dalla progettazione alla consegna.

3 operating areas extend over a surface of 30,000 m², from which more than 80,000 products are shipped all over the world every year. Made in Italy culture coexists in the Geromin Group's factories with new generation and low environmental impact production systems, with research into new design and functionality, and with an advanced logistics set-up to guarantee maximum quality and efficiency, from design to delivery.

3 zones opérationnelles s'étendent sur une surface de 30 000 m², d'où sont expédiés chaque année dans le monde entier plus de 80 000 produits conçus pour durer. Dans les sites industriels du Groupe Geromin, la culture du Made in Italy coexiste avec des systèmes de production de nouvelle génération à faible impact environnemental, avec la recherche de nouveaux designs et de nouvelles fonctionnalités, et avec une organisation logistique de pointe pour garantir une qualité et une efficacité maximales, depuis la conception jusqu'à la livraison.

/ 1

Factory

HAFRO - SAUNA VITA



/ 2

Factory

CERAMICHE DI HAFRO



/ 3

Factory

GEROMIN





Un processo industriale solido, tecnologico ed efficace

Le aree operative di Gruppo Geromin si estendono su 30.000 mq, nei quali l'attenzione artigianale convive con sistemi produttivi e logistici all'avanguardia e a basso impatto ambientale. In questo modo garantiamo massima qualità ed efficienza a partire dalla produzione fino alla consegna. Dalla linea produttiva ai magazzini, l'utilizzo di macchinari 4.0 e il rispetto di elevati standard di efficienza consentono la massima precisione nella realizzazione di prodotti eccellenti, progettati e costruiti per durare nel tempo.

A solid, advanced and efficient industrial process

Gruppo Geromin's operational areas extend over 30,000 square metres, where craftsmanship coexists with cutting-edge production and logistics systems with low environmental impact. This ensures maximum quality and efficiency from manufacture to distribution. From the production line to our warehouses, the use of 4.0 machinery and high efficiency standards enable the highest precision in the creation of excellent products, designed and built to last.

Un processus industriel solide, technologique et efficace

Les espaces opérationnels du Groupe Geromin s'étendent sur plus de 30.000 m², où le savoir-faire artisanal coexiste avec des systèmes de production et de logistique modernes et respectueux de l'environnement. Nous garantissons ainsi une qualité et une efficacité maximales de la production à la livraison. De la ligne de production aux entrepôts, l'utilisation de machines 4.0 et le respect de hauts standards d'efficacité permettent la plus grande précision dans la réalisation d'excellents produits, conçus et construits pour durer.



Una rete distributiva estesa e consolidata

Grazie a un impegno costante e a continui investimenti nelle strategie commerciali, nella rete distributiva e in una puntuale assistenza al consumatore, il Gruppo ha consolidato la presenza dei propri prodotti nei mercati di tutto il mondo.

A widespread and consolidated network

Thanks to a constant commitment and continuous investments in commercial strategies, in the distribution network and in prompt customer assistance, the Group has strengthened the presence of its products in markets all over the world.

Un réseau de distribution étendu et consolidé

“Grâce à un engagement constant et des investissements continus dans les stratégies commerciales, le groupe a consolidé la présence de ses produits sur les marchés du monde entier.”



3 brand per un unico grande gruppo

— 3 brands for one great group
Trois marques pour un grand groupe

HAFRO
WELLNESS & SHOWER

Il brand Hafro produce vasche idromassaggio, piatti doccia, minipiscine e spa di design, box doccia multifunzione, colonne doccia con generatore di vapore, sistemi doccia completi, sanitari e lavabi in ceramica. Prodotti Made in Italy caratterizzati da materiali di pregio, che offrono prestazioni di altissimo livello.

Hafro brand produces hydromassage tubs, shower trays, designer spas, multifunction shower cabins, shower columns with steam generator, complete shower systems, sanitaryware and ceramic washbasins. Made in Italy products characterised by high quality materials, offering the highest performance level.

La marque Hafro produit des baignoires d'hydromassage, des receveurs de douche, des mini-spas et des spas design, des cabines de douche multifonctions, des colonnes de douche avec générateur de vapeur, des systèmes de douche complets, des articles sanitaires et des lavabos en céramique. Des produits fabriqués en Italie, caractérisés par des matériaux de haute qualité, offrant le plus haut niveau de performance.

SAUNAVITA
SAUNA & HAMMAM

Sauna Vita è il brand che realizza saune finlandesi e biosaune, hammam, sistemi wellness completi di sauna, bagno turco e doccia integrata, docce emozionali e generatori di vapore per spazi domestici e per spa professionali. Ogni soluzione è studiata al minimo dettaglio per la progettazione della Spa ideale.

Sauna Vita is the brand that produces Finnish saunas and biosaunas, hammams, wellness systems complete with sauna, turkish bath and integrated shower, sensory showers and steam generators for domestic spaces and professional spas. Each solution is studied in detail to design the ideal spa.

Sauna Vita est la marque qui crée des saunas et biosaunas finlandais, des hammams, des systèmes de bien-être complets avec sauna, bain turc et douche intégrée, des douches d'expérience et des générateurs de vapeur pour les espaces domestiques et les spas professionnels. Chaque solution est étudiée dans les moindres détails pour concevoir le spa idéal.

GEROMIN
BATHROOM & LAUNDRY

Il brand Geromin produce arredo bagno e lavanderia con materiali innovativi e di alto valore estetico. L'ampia scelta di finiture e colori, uniti alle infinite possibilità di personalizzazione, permettono di rendere gli ambienti di servizio della casa sempre più funzionali, completi e coordinati.

Geromin brand produces bathroom and laundry furniture with innovative materials of high aesthetic value. The wide choice of finishes and colours, together with the countless possibilities of customisation, allow us to create the most functional, complete and co-ordinated service environments at home.

La marque Geromin produit des meubles de salle de bains et de buanderie avec des matériaux innovants et de haute valeur esthétique. Le vaste choix de finitions et de couleurs, associé aux possibilités infinies de personnalisation, permet de rendre les zones de service de la maison plus fonctionnelles, plus complètes et mieux coordonnées.

Total Living Bathroom & Wellness

Esplora i cataloghi di Gruppo Geromin per creare spazi bagno & wellness perfettamente coordinati.
Explore Gruppo Geromin's catalogues to create coordinated bathroom & wellness spaces.
Explorez les catalogues du Groupe Geromin pour créer des salles de bains et des espaces de bien-être parfaitement coordonnés.



1
GEROMIN

Catalogo e Listino
Bathroom & Laundry
Catalogue and Price list
Bathroom & Laundry
Catalogue et Liste de prix
Bathroom & Laundry

2 3 4
HAFRO
SAUNAVITA

Catalogo e Listino
Wellness
Catalogue and Price list
Wellness
Catalogue et Liste de prix
Wellness

5
HAFRO

Catalistino
Box e Colonne Doccia
Catalogue and Price list
Shower Cabins and Shower Columns
Catalogue et Liste de prix
Cabines et Colonnes de Douche

6
HAFRO

Catalistino
Piatti doccia e Pannelli di rivestimento
Catalogue and Price list
Shower trays and Wall coverings
Catalogue et Liste de prix
Receveurs et Panneaux de douche

7
HAFRO

Catalistino
Ceramiche di Hafro
Catalogue and Price list
Ceramiche di Hafro
Catalogue et Liste de prix
Ceramiche di Hafro

GRUPPO GEROMIN

WELLNESS COLLECTION



Saune & Hammam
pag. 013



Soffione emozionale
Multi-sensory shower head
Pomme de douche émotionnelle
pag. 190

Doccia scozzese
Bucket shower
Douche écossaise
pag. 192

Accessori
saune & hammam
Saunas and turkish bath
accessories
Accessoires
Saunas et hammam
pag. 194



Lampade al collagene
Collagen lamps
Lampes au collagène
pag. 198



Generatori di vapore
Steam generators
Générateurs de vapeur
Sv Steam pag. 201
SAUNAVITA

Colonne doccia con
generatore di vapore
Shower columns with steam
generator
Colonnes de douche avec
générateur de vapeur
Rigenera
G-Steam pag. 225
HAFRO

Box doccia
con tetto coibentato
Shower cabin with
insulated roof
Cabine de douche avec
toit isotherme
Gemini pag. 236
HAFRO



Box doccia multifunzione
Multifunction shower cabins
Cabines de douche multifonctions
pag. 277



Spa di design
indoor & outdoor
Design indoor & outdoor spa
Design spa d'intérieur & d'extérieur
pag. 303

Mini & Maxi SPA
pag. 327

Vasche freestanding
Freestanding bathtubs
Baignoires autoportantes
pag. 339

Vasche idromassaggio
Hydromassage bathtubs
Baignoires hydromassage
pag. 347



Vasche combinate
Bathtubs with crystal glass
shower cabin
Baignoires combinées
pag. 467

Vasche ad incasso
Built-in bathtubs
Baignoires encastrables
pag. 493



Accessori
in alluminio
Aluminum accessories
Accessoires en aluminium
pag. 504

Rubinetterie
Taps
Robinetterie
pag. 508

Accessori per vasche
Accessories for bathtub
Accessoires pour baignoires
pag. 523

Tastiere per vasche
Keyboards for bathtubs
Claviers pour baignoires
pag. 524

Finiture
Finishes
Finitions
pag. 526

Saune & Hammam

— Saunas and turkish bath
Saunas et hammam



Sauna + Hammam



Ethic	016 035
Ethos G	036 107
Ethos C	108 117
Ethos L	118 121
Olimpo	122 133


Sauna



Eden	134 151
Kalika	152 175
Kyra	176 189



Soffione emozionale Emotional shower - Pomme de douche émotionnelle	190 191
Doccia scozzese Bucket shower - Douche écossaise	192 193
Accessori Accessories - Accessoires	194 197
Lampade al collagene Collagen lamps - Lampes au collagène	198 199

*Interno Sauna Ethic**doghe in Cedro*

SAUNE E HAMMAM SU MISURA

Custom-made saunas and hammams - Saunas et hammams sur mesure

Sauna Vita realizza saune, hammam e spazi benessere su misura che uniscono eleganza, alta qualità e tecnologie avanzate: ogni dettaglio è studiato per creare un'esperienza unica e personalizzata, che si adatta alle tue esigenze. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione degli spazi contattare il Servizio Clienti.

Sauna Vita produces bespoke saunas, hammams and wellness spaces that combine elegance, high quality and advanced technology: every detail is designed to create a unique and personalised experience tailored to your needs. For more information on the customisation of spaces, please contact Customer Service.

Sauna Vita réalise des saunas, hammams et espaces de bien-être sur mesure qui allient élégance, haute qualité et technologie avancée: chaque détail est conçu pour créer une expérience unique et personnalisée qui répond à vos exigences. Pour plus d'informations sur la personnalisation des espaces, veuillez contacter le Service Clientèle.



Ethic

Ethic Sauna / Ethic Hammam

Ethic Sauna / Ethic Turkish bath - Ethic Sauna / Ethic Hammam



Sauna



Hammam

Finiture esterno + Interno Hammam

Exterior finish + Turkish bath interior - Finitions extérieur + Intérieur hammam

GRES



F05 Pietra di Savoia Grigio
Grey Savoy Stone
Pierre de Savoie gris



F06 Pietra di Savoia Antracite
Anthracite Savoy Stone
Pierre de Savoie anthracite

MICROCEMENTO Microcement - Béton Ciré



MC1 Bianco
White
Blanc



MC2 Grigio
Grey
Gris



MC3 Antracite
Anthracite
Anthracite

Finiture interno Sauna + Arredamento sauna

Sauna interior finishes + Sauna furniture - Finitions intérieurs sauna + Mobilier sauna

LEGNO Wood - Bois



Tiglio
Lime Wood
Tilleul



Cedro
Cedar
Cèdre



Thermo Wood

Profili

Profiles
Profils



STANDARD

AC Acciaio Sat.
Satin Steel
Acier Satiné



OPTIONAL

NO Nero Opaco
Matt Black
Noir Mat


Rubinetteria

Taps
Robinets



STANDARD

NO Nickel Spazzolato
Brushed Nickel
Nickel Brossé



OPTIONAL

NO Nero Opaco
Matt Black
Noir Mat

Porte e fissi in cristallo temperato 10 mm

Tempered glass doors and fixed panels, 10 mm
Parois fixes et portes en verre trempé 10 mm



STANDARD

TR Trasparente
Transparent



OPTIONAL


FU Fumè
Smoked

Installazione


Installation

Nicchia - Niche


SAUNA



HAMMAM



SAUNA + HAMMAM




L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation must be done with finished floor and walls. - L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Su misura

Customised sizes - Mesures personnalisées



Per le misure intermedie (profondità e larghezza), applicare il prezzo della dimensione immediatamente superiore, maggiorato del 5%.

For intermediate sizes (depth and width) consider the price of the next higher size increased by 5%.

Pour les tailles intermédiaires (profondeur et largeur), appliquer le prix de la dimension immédiatement supérieure, majoré de 5%.

Per misure speciali inferiori e superiori rispetto alle dimensioni standard, la fattibilità e il prezzo sono disponibili su richiesta.

For special sizes below and above the standard dimensions, feasibility and price are available on request.

Pour les dimensions spéciales inférieures ou supérieures aux dimensions standard, la faisabilité et le prix sont disponibles sur demande.

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Inviare sempre disegno quotato / In base alla fattibilità il nostro ufficio commerciale si riserva l'accettazione dell'ordine

Always send dimensioned drawing / Depending on feasibility our Customer Service reserves the right to accept the order

Toujours envoyer un dessin coté / En fonction de la faisabilité, notre service clientèle se réserve le droit d'accepter la commande



Ethic

Specifiche tecniche

Technical Specifications - Spécifications techniques

→ Affiancamento moduli

Nel caso di moduli affiancati, il tamponamento centrale non presenta giunzioni.

NOTA BENE

Per l'ordine di moduli affiancati, inviare il disegno quotato dello spazio con indicati i moduli da abbinare, segnalando in pianta il posizionamento corretto (DX o SX) ed eventuali impedimenti.

Side-by-side modules

In the case of side-by-side modules, the central infill panel has no joints.

Please Note: for orders of side-by-side modules, please send the dimensioned drawing of the space with the modules to be combined, indicating in the plan the correct positioning (RIGHT or LEFT) and any obstructions.

Modules juxtaposés

Dans le cas de modules juxtaposés, le panneau central ne comporte pas de joints.

Veillez noter: en cas de commande de modules juxtaposés, veuillez envoyer le plan coté de l'espace avec les modules à combiner, en indiquant dans le plan le positionnement correct (DROITE ou GAUCHE) et les obstacles éventuels.

→ Veletta superiore

Altezza standard 220 cm.

Altezza massima fino a 270 cm (vedi maggiorazioni listino prezzi).

NOTA BENE

Per veletta con altezza diversa da quella standard, inviare al momento dell'ordine il disegno quotato dello spazio utilizzabile con indicati gli eventuali moduli da abbinare, segnalando in pianta il posizionamento corretto (DX o SX) ed eventuali impedimenti.

Upper external panel

Standard height 220 cm - Maximum height up to 270 cm (see price list surcharges).

Please Note: for upper external panel heights other than the standard height, please send the dimensioned drawing of the usable space at the time of the order, with the indication of any modules to be combined, indicating in the plan the correct positioning (RIGHT or LEFT) and any obstructions.

Panneau supérieur

Hauteur standard 220 cm - Hauteur maximale jusqu'à 270 cm (voir suppléments liste de prix).

Veillez noter: pour panneaux supérieurs dont la hauteur est différente de la hauteur standard, veuillez envoyer le plan coté de l'espace utilisable avec l'indication des modules à combiner au moment de la commande, en indiquant dans le plan le positionnement correct (DROITE ou GAUCHE) et les obstacles éventuels.

→ Tamponamenti laterali per nicchie esistenti

Tamponamenti laterali standard L.10 cm per lato.

Larghezza massima: 30 cm per lato (vedi maggiorazioni listino prezzi - optional).

NOTA BENE

Per la valutazione di tamponamenti laterali specifici, inviare il disegno quotato dello spazio utilizzabile con indicati gli eventuali moduli da abbinare, segnalando in pianta il posizionamento corretto (DX o SX) ed eventuali impedimenti.

Lateral panels for existing niches





Standard side panels W.10 cm per side - Maximum width: 30 cm per side (see price list surcharges - optional).

Please Note: for the estimation of specific side panels, please send the dimensioned drawing of the usable space with the indication of any modules to be combined, indicating in the plan the correct positioning (RIGHT or LEFT) and any obstructions.

Panneaux latéraux pour niches existantes

Panneaux latéraux standard L.10 cm par côté - Largeur maximale: 30 cm par côté (voir suppléments liste de prix - en option).

Veillez noter: pour l'estimation de panneaux latéraux spécifiques, veuillez envoyer le plan coté de l'espace utilisable avec l'indication des modules à combiner, en indiquant dans le plan le positionnement correct (DROITE ou GAUCHE) et les obstacles éventuels.



Esempi di configurazioni

Examples of configurations - Exemples de configurations




→ Installazione nicchia in linea

In-line niche installation - Installation en ligne sur une niche

Sauna + Hammam + Biosauna

Sauna

Hammam + Biosauna



→ Installazione nicchia in linea dimensioni diverse

In-line niche installation different sizes - Installation de produits de différentes tailles dans une niche en ligne

Larghezze diverse

Different widths - Différentes largeurs




Profondità diverse

Different depths - Différentes profondeurs

Larghezza + Profondità diverse

Different widths + depths


Différentes largeurs et profondeurs




→ Esempi di installazioni personalizzabili

Examples of customisable installations - Exemples d'installations personnalisables


Es. n°1




Es. n°2



Es. n°3



Es. n°4



NOTA BENE - Please Note - Veuillez noter

Nel caso di collegamento alla domotica, prevedere un dispositivo domotico per ogni ambiente.
In case of connection to domotics, provide one domotic device for each environment.
En cas de connexion à la domotique, prévoir un dispositif de domotique pour chaque produit.

Ethic + Sv Steam Urus

Spazio per generatore di vapore

Space for steam generator - Espace pour générateur de vapeur

I moduli sauna, biosauna e hammam possono essere combinati in numerose configurazioni, consentendo di ottimizzare lo spazio disponibile e di soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.


The sauna, biosauna and hammam modules can be combined in many configurations, allowing you to optimise the available space and meet any wellness requirement.

Les modules sauna, biosauna et hammam peuvent être combinés dans de nombreuses configurations, ce qui permet d'optimiser l'espace disponible et de répondre à toutes les exigences de bien-être.

→ Ethic con generatore di vapore Sv Steam Urus su tetto

Ethic with Sv Steam Urus steam generator installed on roof


Ethic avec générateur de vapeur Sv Steam Urus sur le toit



→ Ethic con generatore di vapore Sv Steam Urus su vano tecnico

Ethic with Sv Steam Urus steam generator on technical compartment

Ethic avec générateur de vapeur Sv Steam Urus dans le compartiment technique



Ethic Sauna

Allestimento di serie ETHIC SAUNA

- Sauna realizzata in legno Naturale, privo di vernici o altri trattamenti, progettata per offrire agli utilizzatori un ambiente salubre e puro;
- Pareti con spessore totale di 70 mm, dotate di un'intelaiatura interna in morali da 55x40 mm, coibentazione interna in fibra di vetro e rivestimento applicato nella parte interna;
- Tetto rinforzato rivestito internamente con le stesse perline utilizzate per le pareti;
- Panche con robusta sottostruttura dotata di piedini, progettate per agevolare l'installazione e garantire che il legno non entri in contatto diretto con il pavimento;
- Vetrata frontale in cristallo temperato trasparente (standard) da 10 mm, con porta dotata di cerniere oleodinamiche a ritorno automatico, specificamente adatte per ambienti umidi e alte temperature. Le cerniere sono dotate di guarnizioni OR del circuito oleodinamico in Viton e perni in acciaio per garantire massima durata e affidabilità;
- Maniglia verticale interna legno / esterna acciaio; • Casse audio 2 pz (20 W + 4 Ohm);
- Impianto elettrico canalizzato;
- Robusta stufa professionale dotata di pietre laviche, griglia di protezione della stufa realizzata con doghe in legno e top in Gres;
- Display OLED Touch progettato per regolare facilmente tutti i parametri essenziali per il funzionamento ottimale della sauna;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo, della temperatura (range da 50°C a 100°C), della luce a LED. La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico;
- Condotta di aspirazione (estrattore aria non incluso) per l'evacuazione dell'aria esausta e il mantenimento di un corretto ricircolo;
- Illuminazione LED 2700 K;
- Sauna completa di Mestolo e Mastellino in metallo nero; • Poggiatesta e poggiaschiene in legno.

Standard equipment ETHIC SAUNA

- Sauna made of natural wood, free of paint or other treatments, designed to offer users a healthy and pure environment;
- Walls with a total thickness of 70 mm, equipped with a 55x40 mm mullion frame, fibreglass insulation inside and coating applied on the inside;
- Reinforced roof covered internally with the same slats used for the walls;
- Benches with a solid substructure with feet, designed to facilitate installation and ensure that the wood does not come into direct contact with the floor;
- 10 mm transparent (standard) tempered glass front panel, with a door fitted with hydraulic self-returning hinges, specifically designed for humid environments and high temperatures. The hinges are equipped with Viton oil seals and steel pivots for maximum durability and reliability;
- Vertical handle inside wood / outside steel; • Audio speakers 2 pcs (20 W + 4 Ohm);
- Ducted electrical system;
- Robust professional stove equipped with lava stones, protective grid of the stove made of wooden slats and Gres top;
- OLED Touch display designed to easily set all essential parameters for optimal sauna operation;
- Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (range 50°C to 100°C), LED light. The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- Suction duct (air extractor not included) to evacuate stale air and maintain proper recirculation;
- LED lighting 2700 K;
- Sauna complete with black metal ladle and bucket; • Wooden headrest and backrest.

Équipement de série ETHIC SAUNA

- Sauna en bois naturel, sans peinture ni autres traitements, conçu pour offrir aux utilisateurs un environnement sain et pur;
- Murs d'une épaisseur totale de 70 mm, équipés d'un cadre à meneaux de 55x40 mm, d'une isolation intérieure en fibre de verre et d'un bardage appliqué à l'intérieur;
- Toit renforcé recouvert à l'intérieur par les mêmes lattes que celles utilisées pour les murs;
- Bancs dotés d'une structure solide avec des pieds, conçus pour faciliter l'installation et garantir que le bois n'entre pas en contact direct avec le sol;
- Vitre frontale en verre trempé transparent de 10 mm (standard), avec porte équipée de charnières hydrauliques à retournement automatique, spécialement conçues pour les environnements humides et les températures élevées. Les charnières sont équipées de joints d'étanchéité en Viton et de pivots en acier pour une durabilité et une fiabilité maximales;
- Poignée verticale intérieure en bois / extérieure en acier; • Haut-parleurs audio 2 pièces (20W + 4 Ohm);
- Système électrique canalisé;
- Poêle professionnel robuste équipé de pierres de lave, d'une grille de protection en lattes de bois et d'un plan en Grès;
- Ecran tactile OLED conçu pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (de 50°C à 100°C), éclairage par LED. La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
- Conduit d'aspiration (extracteur d'air non inclus) pour évacuer l'air vicié et maintenir une recirculation correcte;
- Éclairage LED 2700 K;
- Sauna complet avec louche et seau en métal noir; • Appui-tête et dossier en bois.

Optional Biosauna

Optional Biosauna - En option Biosauna

La biosauna è un ambiente che unisce i benefici della sauna finlandese a quelli del bagno turco, è la soluzione intermedia ideale per chi non sopporta le alte temperature e l'elevata umidità.

The biosauna is an environment that combines the benefits of the Finnish sauna with those of the Turkish bath. It is the ideal intermediate solution for those who cannot tolerate high temperatures and high humidity.

Le biosauna est un environnement qui combine les avantages du sauna finlandais et ceux du bain turc. C'est la solution intermédiaire idéale pour les personnes qui ne supportent pas les températures élevées et l'humidité.



Sauna
90°-95° C / 20 %



Biosauna
60°-65° C / 70 %

Ethic Hammam

Allestimento di serie ETHIC HAMMAM

- Hammam costruito con apposite pareti in alluminio e pvc, rivestite con lastre di Gres o in Microcemento.
- Finitura esterna ed eventuale tamponamento superiore disponibile in Gres o in Microcemento.
- Tetto realizzato sempre in finitura Microcemento. Panche strutturali rivestite in Gres;
- Le pareti sono supportate da un robusto telaio in alluminio, da fissare su un pavimento con pendenze e scarico adeguati, già rivestito per garantire la tenuta all'acqua;
- Pavimento zona Hammam (escluso) deve essere fatto in opera. Per indicazioni tecniche su pendenze e scarico vedi relativa scheda tecnica;
- Vetrata frontale in cristallo temperato trasparente (standard) da 10 mm, con porta dotata di cerniere oleodinamiche a ritorno automatico, specificamente adatte per ambienti umidi e alte temperature. Le cerniere sono dotate di guarnizioni OR del circuito oleodinamico in Viton e perni in acciaio per garantire massima durata e affidabilità;
- Impianto elettrico canalizzato;
- Maniglia verticale interna/ esterna acciaio;
- Display OLED Touch progettato per regolare facilmente tutti i parametri essenziali per il funzionamento ottimale del bagno turco;
- Generatore di vapore SV STEAM URUS ispezionabile dall'esterno;
- Illuminazione LED 2700 K;
- Casse audio 2 pz (10 W + 8 Ohm);
- Doccino di servizio con controllo a pulsante 1 getto (acqua fredda) e flessibile antitorsione in finitura Acciaio Satinato o Nero Opaco;
- Impianto di decalcificazione della caldaia semiautomatico.
- Condotta di aspirazione (estrattore aria non incluso) per l'evacuazione dell'aria esausta e il mantenimento di un corretto ricircolo.

Standard equipment ETHIC HAMMAM

- Hammam built with special aluminium and PVC walls, covered with Gres or Microcement slabs.
- External finish and upper infill panel available in Gres or Microcement. Roof always in Microcement finish.
- Structural benches covered with Gres;
- The walls are supported by a robust aluminium frame, to be fixed on a floor with adequate slope and drainage, already coated to ensure watertightness;
- Hammam area floor (excluded) must be made on site. For technical information on slope and drainage see related data sheet;
- 10 mm transparent (standard) tempered glass front panel, with a door fitted with hydraulic self-returning hinges, specifically designed for humid environments and high temperatures. The hinges are equipped with Viton oil seals and steel pivots for maximum durability and reliability;
- Ducted electrical system;
- Vertical handle inside / outside steel;
- OLED Touch display designed to easily set all essential parameters for optimal turkish bath operation;
- SV STEAM URUS steam generator inspectable from the outside;
- LED lighting 2700 K;
- Audio speakers 2 pcs (10 W + 8 Ohm);
- Service hand shower with push-button control 1 jet (cold water) and twist-proof hose in Satin Steel or Matt Black finish;
- Semi-automatic boiler descaling system.
- Suction duct (air extractor not included) for evacuating exhausted air and maintaining proper recirculation.

Équipement de série ETHIC HAMMAM

- Hammam construit avec des parois spéciales en aluminium et PVC, recouvertes de panneaux en Grès ou en Béton ciré.
- Finition extérieure et panneau de remplissage supérieur disponibles en Grès ou en Béton ciré.
- Toit toujours en finition Béton ciré. Bancs structurels recouverts de Grès;
- Les murs sont soutenus par un cadre robuste en aluminium, à fixer sur un sol avec pente et drainage adéquats, déjà revêtu pour assurer l'étanche à l'eau;
- Le sol de l'espace Hammam (non compris) doit être installé sur place. Pour des informations techniques sur les pentes et le drainage, voir la fiche technique correspondante;
- Vitre frontale en verre trempé transparent de 10 mm (standard), avec porte équipée de charnières hydrauliques à retournement automatique, spécialement conçues pour les environnements humides et les températures élevées. Les charnières sont équipées de joints d'étanchéité en Viton et de pivots en acier pour une durabilité et une fiabilité maximales;
- Système électrique canalisé;
- Poignée verticale intérieure / extérieure en acier;
- Ecran tactile OLED conçu pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du hammam;
- SV STEAM URUS générateur de vapeur inspectable de l'extérieur;
- Éclairage LED 2700 K;
- Haut-parleurs audio 2 pièces (10 W + 8 Ohm);
- Douchette de service à bouton-poussoir 1 jet (eau froide) et flexible anti-torsion en acier satiné ou en noir mat;
- Système semi-automatique de décalcification de la chaudière.
- Conduit d'admission (extracteur d'air non inclus) pour évacuer l'air vicié et maintenir une recirculation correcte.

Ethic Sauna L.162 x P.157 x H.220 NICCHIA - NICHE




Versione DX
RH version - Version D

 **L 162 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

 **L 162 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		GRES		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEH10013S037	22.325	SEH10013S029	22.325
	DX RH-D	SEH10013D037		SEH10013D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEH10013S019	24.768	SEH10013S026	24.768
	DX RH-D	SEH10013D019		SEH10013D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEH10013S035	20.827	SEH10013S032	20.827
	DX RH-D	SEH10013D035		SEH10013D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (Gres o Microcemento)
After the model code add the finish code (Gres or Microcement) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (Gres ou Béton Ciré)

Finiture Sauna
Sauna finish - Finitions sauna

Legno - Wood - Bois




Tiglio
Lime Wood - Tilleul

Cedro
Cedar - Cèdre

Thermo Wood

Finiture Esterno
Exterior finish - Finitions extérieur

Gres



F05 Pietra di Savoia Grigio
Grey Savoy Stone
Pierre de Savoie gris

F06 Pietra di Savoia Antracite
Anthracite Savoy Stone
Pierre de Savoie anthracite

Microcemento - Microcement - Béton Ciré



MC1 Bianco
White - Blanc

MC2 Grigio
Grey - Gris

MC3 Antracite
Anthracite - Anthracite

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Optional Biosauna * Optional Biosauna - En option Biosauna		OS9910010	2.297
Optional riempimento automatico del serbatoio (solo per Biosauna)* Optional automatic filling (only for Biosauna) - En option remplissage automatique du réservoir (uniq. pour Biosauna)		OS9910020	1.166
* In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin			
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta e abilitazione per comando a distanza) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors and enablement for remote control) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte et fonction de commande à distance)		OS9910090	360
Maggiorazione tamponamento superiore (veletta) da H.220 cm a H.250 max (specificare altezza e inviare disegno quotato) Surcharge upper infill panel from H.220 cm to H.250 max (specify height and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage supérieur supplémentaire de H.220 cm à H.250 max (préciser la hauteur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920010	811
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920030	811
Maggiorazione tamponamento superiore (veletta) da H.220 cm a H.270 max (specificare altezza e inviare disegno quotato) Surcharge upper infill panel from H.220 cm to H.270 max (specify height and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage supérieur supplémentaire de H.220 cm à H.270 max (préciser la hauteur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920020	1.036
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920040	1.036
Maggiorazione tamponamento laterale oltre la misura standard fino a max. 30 cm per lato (specificare larghezza e inviare disegno quotato) Surcharge for side infill panel exceeding standard size up to max. 30 cm (specify width and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage latérale hors taille standard jusqu'à max. 30 cm (spécifier la largeur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920050	585
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920060	585
Maggiorazione profili, maniglia e cerniera Nero Opaco Surcharge for profiles, handle and hinge Matt Black - Supplément pour profilés, poignée et charnière Noir Mat		NO	1.009
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	169
Accessorio pedana Sauna Sauna platform accessory - Accessoire caillebotis de sauna	THERMO WOOD	0A9950010	384
	CEDRO Cedar - Cèdre	0A9950020	865
	TIGLIO Lime wood - Tilleul	0A9950030	240
Optional illuminazione d'atmosfera LED RGB completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi - Esclude LED 2700 K Optional RGB LED lighting complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours - Excludes 2700 K LED En option éclairage LED RGB complet avec 3 cycles prééglés (cycle vivifiant, cycle énérgisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes - Hors LED 2700 K		OS9910110	135
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna. En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna.		OS9910570	2.267
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		OS9910050	766
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		OS9910070	512
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option		OS9910080	901
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option		OS9910100	623

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethic Sauna L.212 x P.157 x H.220 NICCHIA - NICHE




Versione DX
RH version - Version D

L 212 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 212 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,5 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		GRES		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEH10023S037	24.326	SEH10023S029	24.326
	DX RH-D	SEH10023D037		SEH10023D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEH10023S019	27.514	SEH10023S026	27.514
	DX RH-D	SEH10023D019		SEH10023D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEH10023S035	22.738	SEH10023S032	22.738
	DX RH-D	SEH10023D035		SEH10023D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (Gres o Microcemento)
After the model code add the finish code (Gres or Microcement) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (Gres ou Béton Ciré)

Finiture Sauna
Sauna finish - Finitions sauna

Legno - Wood - Bois




Tiglio
Lime Wood - Tilleul

Cedro
Cedar - Cèdre

Thermo Wood

Finiture Esterno
Exterior finish - Finitions extérieur

Gres



F05 Pietra di Savoia Grigio
Grey Savoy Stone
Pierre de Savoie gris

F06 Pietra di Savoia Antracite
Anthracite Savoy Stone
Pierre de Savoie anthracite

Microcemento - Microcement - Béton Ciré



MC1 Bianco
White - Blanc

MC2 Grigio
Grey - Gris

MC3 Antracite
Anthracite - Anthracite

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Optional Biosauna * Optional Biosauna - En option Biosauna		OS9910160	2.297
Optional riempimento automatico del serbatoio (solo per Biosauna)* Optional automatic filling (only for Biosauna) - En option remplissage automatique du réservoir (uniq. pour Biosauna)		OS9910020	1.166
* In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin			
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta e abilitazione per comando a distanza) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors and enablement for remote control) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte et fonction de commande à distance)		OS9910090	360
Maggiorazione tamponamento superiore (veletta) da H.220 cm a H.250 max (specificare altezza e inviare disegno quotato) Surcharge upper infill panel from H.220 cm to H.250 max (specify height and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage supérieur supplémentaire de H.220 cm à H.250 max (préciser la hauteur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920100	923
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920080	923
Maggiorazione tamponamento superiore (veletta) da H.220 cm a H.270 max (specificare altezza e inviare disegno quotato) Surcharge upper infill panel from H.220 cm to H.270 max (specify height and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage supérieur supplémentaire de H.220 cm à H.270 max (préciser la hauteur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920110	1.148
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920090	1.148
Maggiorazione tamponamento laterale oltre la misura standard fino a max. 30 cm per lato (specificare larghezza e inviare disegno quotato) Surcharge for side infill panel exceeding standard size up to max. 30 cm (specify width and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage latérale hors taille standard jusqu'à max. 30 cm (spécifier la largeur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920050	585
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920060	585
Maggiorazione profili, maniglia e cerniera Nero Opaco Surcharge for profiles, handle and hinge Matt Black - Supplément pour profilés, poignée et charnière Noir Mat		NO	1.009
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	241
Accessorio pedana Sauna Sauna platform accessory - Accessoire caillebotis de sauna	THERMO WOOD	0A9950050	384
	CEDRO Cedar - Cèdre	0A9950060	865
	TIGLIO Lime wood - Tilleul	0A9950040	240
Optional illuminazione d'atmosfera LED RGB completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi - Esclude LED 2700 K Optional RGB LED lighting complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours - Excludes 2700 K LED En option éclairage LED RGB complet avec 3 cycles prééglés (cycle vivifiant, cycle énérgisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes - Hors LED 2700 K		OS9910110	135
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna. En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna.		OS9910570	2.267
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		OS9910050	766
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		OS9910070	512
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option		OS9910080	901
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option		OS9910100	623

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethic Sauna L.212 x P.207 x H.220 NICCHIA - NICHE




Versione DX
RH version - Version D

 **L 212 cm**
x 2/5 persone - people - personnes

Sauna 7,5 kW potenza max
Sauna 7.5 kW power max
Sauna 7,5 kW puissance max

 **L 212 cm**
x 2/5 persone - people - personnes

Biosauna 7,5 kW potenza max
Biosauna 7.5 kW power max
Biosauna 7,5 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		GRES		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEH10033S037	27.254	SEH10033S029	27.254
	DX RH-D	SEH10033D037		SEH10033D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEH10033S019	30.514	SEH10033S026	30.514
	DX RH-D	SEH10033D019		SEH10033D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEH10033S035	25.181	SEH10033S032	25.181
	DX RH-D	SEH10033D035		SEH10033D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (Gres o Microcemento)
After the model code add the finish code (Gres or Microcement) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (Gres ou Béton Ciré)

Finiture Sauna
Sauna finish - Finitions sauna

Legno - Wood - Bois




Tiglio
Lime Wood - Tilleul

Cedro
Cedar - Cèdre

Thermo Wood

Finiture Esterno
Exterior finish - Finitions extérieur

Gres



F05 Pietra di Savoia Grigio
Grey Savoy Stone
Pierre de Savoie gris

F06 Pietra di Savoia Antracite
Anthracite Savoy Stone
Pierre de Savoie anthracite

Microcemento - Microcement - Béton Ciré



MC1 Bianco
White - Blanc

MC2 Grigio
Grey - Gris

MC3 Antracite
Anthracite - Anthracite

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Optional Biosauna * Optional Biosauna - En option Biosauna		OS9910170	2.409
Optional riempimento automatico del serbatoio (solo per Biosauna)* Optional automatic filling (only for Biosauna) - En option remplissage automatique du réservoir (uniq. pour Biosauna)		OS9910020	1.166
* In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin			
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta e abilitazione per comando a distanza) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors and enablement for remote control) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte et fonction de commande à distance)		OS9910090	360
Maggiorazione tamponamento superiore (veletta) da H.220 cm a H.250 max (specificare altezza e inviare disegno quotato) Surcharge upper infill panel from H.220 cm to H.250 max (specify height and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage supérieur supplémentaire de H.220 cm à H.250 max (préciser la hauteur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920100	923
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920080	923
Maggiorazione tamponamento superiore (veletta) da H.220 cm a H.270 max (specificare altezza e inviare disegno quotato) Surcharge upper infill panel from H.220 cm to H.270 max (specify height and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage supérieur supplémentaire de H.220 cm à H.270 max (préciser la hauteur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920110	1.148
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920090	1.148
Maggiorazione tamponamento laterale oltre la misura standard fino a max. 30 cm per lato (specificare larghezza e inviare disegno quotato) Surcharge for side infill panel exceeding standard size up to max. 30 cm (specify width and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage latérale hors taille standard jusqu'à max. 30 cm (spécifier la largeur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920050	585
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920060	585
Maggiorazione profili, maniglia e cerniera Nero Opaco Surcharge for profiles, handle and hinge Matt Black - Supplément pour profilés, poignée et charnière Noir Mat		NO	1.009
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	241
Accessorio pedana Sauna Sauna platform accessory - Accessoire caillebotis de sauna	THERMO WOOD	0A9950080	384
	CEDRO Cedar - Cèdre	0A9950090	865
	TIGLIO Lime wood - Tilleul	0A9950070	240
Optional illuminazione d'atmosfera LED RGB completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi - Esclude LED 2700 K Optional RGB LED lighting complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours - Excludes 2700 K LED En option éclairage LED RGB complet avec 3 cycles prééglés (cycle vivifiant, cycle énérgisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes - Hors LED 2700 K		OS9910110	135
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna. En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna.		OS9910570	2.267
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		OS9910050	766
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		OS9910070	512
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option		OS9910080	901
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option		OS9910100	623

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethic Hammam L.162 x P.157 x H.220 NICCHIA - NICHE



Versione DX
RH version - Version D

 **L 162 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

	ESTERNO E INTERNO Exterior and interior - Extérieur et intérieur			
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	GRES		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEH20013S036	31.181	SEH20013S034	27.874
DX RH-D	SEH20013D036		SEH20013D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (Gres o Microcemento)
After the model code add the finish code (Gres or Microcement) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (Gres ou Béton Ciré)

Finiture esterno e interno Hammam
Exterior and interior turkish bath finish - Finitions extérieur et intérieur hammam

Gres		Microcemento - Microcement - Béton Ciré		
				
F05 Pietra di Savoia Grigio Grey Savoy Stone Pierre de Savoie gris	F06 Pietra di Savoia Antracite Anthracite Savoy Stone Pierre de Savoie anthracite	MC1 Bianco White - Blanc	MC2 Grigio Grey - Gris	MC3 Antracite Anthracite - Anthracite

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte)		OS9910140	90
Maggiorazione tamponamento superiore (veletta) da H.220 cm a H.250 max (specificare altezza e inviare disegno quotato) Surcharge upper infill panel from H.220 cm to H.250 max (specify height and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage supérieur supplémentaire de H.220 cm à H.250 max (préciser la hauteur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920010	811
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920030	811
Maggiorazione tamponamento superiore (veletta) da H.220 cm a H.270 max (specificare altezza e inviare disegno quotato) Surcharge upper infill panel from H.220 cm to H.270 max (specify height and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage supérieur supplémentaire de H.220 cm à H.270 max (préciser la hauteur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920020	1.036
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920040	1.036
Maggiorazione tamponamento laterale oltre la misura standard fino a max. 30 cm per lato (specificare larghezza e inviare disegno quotato) Surcharge for side infill panel exceeding standard size up to max. 30 cm (specify width and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage latérale hors taille standard jusqu'à max. 30 cm (spécifier la largeur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920050	585
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920060	585
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	982
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	169
Optional illuminazione d'atmosfera LED RGB completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi - Esclude LED 2700 K Optional RGB LED lighting complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours - Excludes 2700 K LED En option éclairage LED RGB complet avec 3 cycles préréglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes - Hors LED 2700 K		OS9910130	563
Optional rubinetteria termostatica completa di doccino con flessibile + soffione 31x31 cm (sostituisce il doccino di servizio) Optional thermostatic taps complete with hand shower with flexible hose + and 31x31 cm shower head (replaces service hand shower) Robinetterie thermostatique en option avec douchette à main avec flexible + pomme de douche 31x31 cm (remplace la douchette de service)		OS9910190	1.031
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		OS9910150	675
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		OS9910180	512
Optional Sistema audio Bluetooth * Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option		OS9910120	623

*** In caso di installazione combinata sauna e hammam, acquistare il modulo Bluetooth esclusivamente per la sauna, poiché sarà compatibile con entrambi i moduli.**
In case of combined sauna and hammam installation, the Bluetooth module must be purchased only for sauna, as it will be compatible with both modules.
En cas d'installation combinée sauna et hammam, le module Bluetooth devra être acheté uniquement pour le sauna, car il sera compatible avec les deux modules.

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethic Hammam L.212 x P.157 x H.220 NICCHIA - NICHE



Versione DX
RH version - Version D

 **L 212 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Hammam 6,0 kW potenza max
Turkish bath 6.0 kW power max
Hammam 6,0 kW puissance max

	ESTERNO E INTERNO Exterior and interior - Extérieur et intérieur			
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	GRES		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEH20023S036	33.509	SEH20023S034	30.010
DX RH-D	SEH20023D036		SEH20023D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (Gres o Microcemento)
After the model code add the finish code (Gres or Microcement) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (Gres ou Béton Ciré)

Finiture esterno e interno Hammam
Exterior and interior turkish bath finish - Finitions extérieur et intérieur hammam

Gres



F05 Pietra di Savoia Grigio
Grey Savoy Stone
Pierre de Savoie gris



F06 Pietra di Savoia Antracite
Anthracite Savoy Stone
Pierre de Savoie anthracite

Microcemento - Microcement - Béton Ciré



MC1 Bianco
White - Blanc



MC2 Grigio
Grey - Gris



MC3 Antracite
Anthracite - Anthracite

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte)	OS9910140	90
Maggiorazione tamponamento superiore (veletta) da H.220 cm a H.250 max (specificare altezza e inviare disegno quotato) Surcharge upper infill panel from H.220 cm to H.250 max (specify height and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage supérieur supplémentaire de H.220 cm à H.250 max (préciser la hauteur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920100 923
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920080 923
Maggiorazione tamponamento superiore (veletta) da H.220 cm a H.270 max (specificare altezza e inviare disegno quotato) Surcharge upper infill panel from H.220 cm to H.270 max (specify height and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage supérieur supplémentaire de H.220 cm à H.270 max (préciser la hauteur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920110 1.148
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920090 1.148
Maggiorazione tamponamento laterale oltre la misura standard fino a max. 30 cm per lato (specificare larghezza e inviare disegno quotato) Surcharge for side infill panel exceeding standard size up to max. 30 cm (specify width and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage latérale hors taille standard jusqu'à max. 30 cm (spécifier la largeur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920050 585
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920060 585
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	982
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	241
Optional illuminazione d'atmosfera LED RGB completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi - Esclude LED 2700 K Optional RGB LED lighting complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours - Excludes 2700 K LED En option éclairage LED RGB complet avec 3 cycles préréglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes - Hors LED 2700 K	OS9910130	563
Optional rubinetteria termostatica completa di doccino con flessibile + soffione 31x31 cm (sostituisce il doccino di servizio) Optional thermostatic taps complete with hand shower with flexible hose + and 31x31 cm shower head (replaces service hand shower) Robinetterie thermostatique en option avec douchette à main avec flexible + pomme de douche 31x31 cm (remplace la douchette de service)	OS9910190	1.031
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	OS9910150	675
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	OS9910180	512
Optional Sistema audio Bluetooth * Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	OS9910120	623

*** In caso di installazione combinata sauna e hammam, acquistare il modulo Bluetooth esclusivamente per la sauna, poiché sarà compatibile con entrambi i moduli.**
In case of combined sauna and hammam installation, the Bluetooth module must be purchased only for sauna, as it will be compatible with both modules.
En cas d'installation combinée sauna et hammam, le module Bluetooth devra être acheté uniquement pour le sauna, car il sera compatible avec les deux modules.

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethic Hammam L.212 x P.207 x H.220 NICCHIA - NICHE



Versione DX
RH version - Version D

 **L 212 cm**
x 2/5 persone - people - personnes

Hammam 6,0 kW potenza max
Turkish bath 6.0 kW power max
Hammam 6,0 kW puissance max

	ESTERNO E INTERNO Exterior and interior - Extérieur et intérieur			
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	GRES		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEH20033S036	36.120	SEH20033S034	32.438
DX RH-D	SEH20033D036		SEH20033D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (Gres o Microcemento)
After the model code add the finish code (Gres or Microcement) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (Gres ou Béton Ciré)

Finiture esterno e interno Hammam

Exterior and interior turkish bath finish - Finitions extérieur et intérieur hammam

Gres		Microcemento - Microcement - Béton Ciré		
				
F05 Pietra di Savoia Grigio Grey Savoy Stone Pierre de Savoie gris	F06 Pietra di Savoia Antracite Anthracite Savoy Stone Pierre de Savoie anthracite	MC1 Bianco White - Blanc	MC2 Grigio Grey - Gris	MC3 Antracite Anthracite - Anthracite

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte)		OS9910140	90
Maggiorazione tamponamento superiore (veletta) da H.220 cm a H.250 max (specificare altezza e inviare disegno quotato) Surcharge upper infill panel from H.220 cm to H.250 max (specify height and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage supérieur supplémentaire de H.220 cm à H.250 max (préciser la hauteur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920100	923
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920080	923
Maggiorazione tamponamento superiore (veletta) da H.220 cm a H.270 max (specificare altezza e inviare disegno quotato) Surcharge upper infill panel from H.220 cm to H.270 max (specify height and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage supérieur supplémentaire de H.220 cm à H.270 max (préciser la hauteur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920110	1.148
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920090	1.148
Maggiorazione tamponamento laterale oltre la misura standard fino a max. 30 cm per lato (specificare larghezza e inviare disegno quotato) Surcharge for side infill panel exceeding standard size up to max. 30 cm (specify width and send dimensioned drawing) Supplément panneau de remplissage latérale hors taille standard jusqu'à max. 30 cm (spécifier la largeur et envoyer un dessin coté)	GRES	OS9920050	585
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920060	585
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	982
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	241
Optional illuminazione d'atmosfera LED RGB completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi - Esclude LED 2700 K Optional RGB LED lighting complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours - Excludes 2700 K LED En option éclairage LED RGB complet avec 3 cycles préréglés (cycle vivifiant, cycle énérgisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes - Hors LED 2700 K		OS9910130	563
Optional rubinetteria termostatica completa di doccino con flessibile + soffione 31x31 cm (sostituisce il doccino di servizio) Optional thermostatic taps complete with hand shower with flexible hose + and 31x31 cm shower head (replaces service hand shower) Robinetterie thermostatique en option avec douchette à main avec flexible + pomme de douche 31x31 cm (remplace la douchette de service)		OS9910190	1.031
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		OS9910150	675
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		OS9910180	512
Optional Sistema audio Bluetooth * Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option		OS9910120	623

*** In caso di installazione combinata sauna e hammam, acquistare il modulo Bluetooth esclusivamente per la sauna, poiché sarà compatibile con entrambi i moduli.**
In case of combined sauna and hammam installation, the Bluetooth module must be purchased only for sauna, as it will be compatible with both modules.
En cas d'installation combinée sauna et hammam, le module Bluetooth devra être acheté uniquement pour le sauna, car il sera compatible avec les deux modules.

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194

For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G





Hammam + spazio doccia + sauna

Turkish bath + shower area + sauna - Hammam + espace douche + sauna




Finiture esterno + Interno Hammam e Spazio doccia + Piatto doccia


Exterior finish + Turkish bath and shower area interior + Shower tray - Finitions extérieur + Intérieur hammam et espace douche + Receveur de douche

FENIX			HPL			MICROCEMENTO Microcement Béton Ciré		
								
ET3 Grigio Efeso Efesus Grey Gris Efesus	ET5 Grigio Londra London Grey Gris Londres	ET4 Grigio Bromo Bromo Grey Gris Bromo	Q08 Desert	Q09 Ardesia Slate Ardoise	Q10 Noir	MC1 Bianco White Blanc	MC2 Grigio Grey Gris	MC3 Antracite Anthracite Anthracite

Finiture interno Sauna + Arredamento sauna

Sauna interior finishes + Sauna furniture - Finitions intérieurs sauna + Mobilier sauna

LEGNO Wood - Bois		
		
Tiglio Lime Wood Tilleul	Cedro Cedar Cèdre	Thermo Wood

Profili Profiles Profils		Rubinetteria Taps Robinets		Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm	
					
AZ Alluminio Anodizzato fin. Acciaio Spazzolato Anodised Aluminium fin. Brushed Steel Aluminium Anodisé fin. Acier Brossé	NO Nero Opaco Matt Black Noir Mat	Nichel Spazzolato Brushed Nickel Nickel Brossé	Nero Opaco Matt Black Noir Mat	TR Trasparente Transparent	FU Fumè Smoked

Descrizione

Description

Allestimento di serie PARTI COMUNI ETHOS G

- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature;
- Profili Acciaio spazzolato (standard);
- Display Touch intuitivo che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale di sauna e bagno turco;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo di utilizzo, della temperatura (range Sauna da 50°C a 100°C - range Bagno Turco da 30°C a 50°C), dell'illuminazione LED. La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa e del generatore di vapore con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico;
- Luce LED completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi;
- Casse audio - Sistema audio Bluetooth;
- Impianto di decalcificazione della caldaia semiautomatico;
- Sistema allarme / Contatto pulito; • Impianto elettrico canalizzato.

Standard equipment COMMON PARTS ETHOS G


- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with outward-opening hinges, specially designed to resist high-temperature environments;
- Brushed steel profiles (standard);
- Intuitive touch control, designed to easily set all essential parameters for optimal sauna and Turkish bath operation;
- Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (Sauna range 50°C to 100°C - Hamam range 30°C to 50°C), LED light. The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove and steam generator's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- LED light complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours;
- Audio speakers - Bluetooth sound system;
- Semi-automatic boiler descaling system;
- Alarm system / dry contact; • Ducted electrical system.

Équipement standard PARTS COMMUNES ETHOS G

- Vitre frontale en verre trempé transparent de 10 mm (standard), porte complète avec charnières d'ouverture vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température;
- Profils Acier brossé (standard);
- Écran tactile intuitive, conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna et hu hammam;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (Sauna de 50°C à 100°C - Hamam de 30°C à 50°C), éclairage par LED. La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle et du générateur de vapeur avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
- Lumière LED complète avec 3 cycles pré-réglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes;
- Haut-parleurs audio - Système audio Bluetooth;
- Système semi-automatique de décalcification de la chaudière;
- Système d'alarme / contact sec; • Système électrique canalisé.

Installazione

Installation




L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation must be done with finished floor and walls. - L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Su misura

Customised sizes - Mesures personnalisées

	Per le misure intermedie (profondità e larghezza), applicare il prezzo della dimensione immediatamente superiore, maggiorato del 5%. For intermediate sizes (depth and width) consider the price of the next higher size increased by 5%. Pour les tailles intermédiaires (profondeur et largeur), appliquer le prix de la dimension immédiatement supérieure, majoré de 5%.
	Per misure speciali inferiori e superiori rispetto alle dimensioni standard, la fattibilità e il prezzo sono disponibili su richiesta. For special sizes below and above the standard dimensions, feasibility and price are available on request. Pour les dimensions spéciales inférieures ou supérieures aux dimensions standard, la faisabilité et le prix sont disponibles sur demande.

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Inviare sempre disegno quotato / In base alla fattibilità il nostro ufficio commerciale si riserva l'accettazione dell'ordine

Always send dimensioned drawing / Depending on feasibility our Customer Service reserves the right to accept the order

Toujours envoyer un dessin coté / En fonction de la faisabilité, notre service clientèle se réserve le droit d'accepter la commande



Ethos G

Allestimento sauna

Sauna equipment - Équipement sauna

Descrizione
Description

Allestimento di serie SAUNA ETHOS G

- Sauna realizzata in legno Naturale (Tiglio, Thermo Wood, Cedro), privo di vernici o altri trattamenti, progettata per offrire agli utilizzatori un ambiente salubre e puro;
- Pareti con spessore totale di 60 mm, dotate di un'intelaiatura interna in morali da 55x40 mm, coibentazione interna in fibra di vetro e rivestimento in legno;
- Basamento con piedini regolabili;
- Tetto rinforzato con rivestimento interno in legno (Tiglio, Thermo Wood, Cedro);
- Panche in legno complete di robusta struttura e piedini regolabili;
- Maniglia interna legno / esterna finitura Acciaio spazzolato (Standard);
- Stufa professionale in acciaio completa di pietre laviche, griglia di protezione della stufa in legno;
- Griglia di areazione - dissipa l'aria esausta e favorisce il corretto ricircolo d'aria;
- Mestolo e Mastellino in metallo nero;
- Poggia schiena in legno Double-face;
- Calpestio.

Standard equipment ETHOS G SAUNA

- Sauna made of natural wood (Lime wood, Thermo wood, Cedar), free of paint or other treatments, designed to offer users a healthy and pure environment;
- Walls with a total thickness of 60 mm, equipped with a 55x40 mm mullion frame, fibreglass insulation inside and wood cladding;
- Base with adjustable feet;
- Reinforced roof with wood lining (Lime wood, Thermo wood, Cedar);
- Wooden benches complete with robust frame and adjustable feet;
- Handle wood inside / brushed steel finish outside (Standard);
- Professional steel stove complete with lava stones, wooden stove protection grid;
- Ventilation grid - dissipates stale air and promotes proper air circulation;
- Sauna complete with black metal ladle and bucket;
- Double-face wooden backres;
- Sauna walking surface.

Standard equipment ETHOS G SAUNA

- Sauna en bois naturel (Tilleul, Thermo wood, Cèdre), sans peinture ni autres traitements, conçu pour offrir aux utilisateurs un environnement sain et pur;
- Murs d'une épaisseur totale de 60 mm, équipés d'un cadre à meneaux de 55x40 mm, d'une isolation intérieure en fibre de verre et revêtement en bois;
- Base avec pieds réglables;
- Toit renforcé avec revêtement en bois (Tilleul, Thermo wood, Cèdre);
- Bancs en bois dotés d'un cadre solide et de pieds réglables;
- Poignée en bois à l'intérieur / finition acier brossé à l'extérieur (standard);
- Poêle professionnel en acier avec pierres de lave, grille de protection du poêle en bois;
- Grille de ventilation - dissipe l'air vicié et favorise une bonne circulation de l'air;
- Sauna complet avec louche et seau en en métal noir;
- Dossier en bois à double face;
- Caillebotis.

Optional Biosauna

Optional Biosauna - En option Biosauna

La biosauna è un ambiente che unisce i benefici della sauna finlandese a quelli del bagno turco, è la soluzione intermedia ideale per chi non sopporta le alte temperature e l'elevata umidità.

The biosauna is an environment that combines the benefits of the Finnish sauna with those of the Turkish bath. It is the ideal intermediate solution for those who cannot tolerate high temperatures and high humidity.

Le biosauna est un environnement qui combine les avantages du sauna finlandais et ceux du bain turc. C'est la solution intermédiaire idéale pour les personnes qui ne supportent pas les températures élevées et l'humidité.



Sauna
90°-95° C / 20 %



Biosauna
60°-65° C / 70 %

Ethos G

Allestimento hammam e spazio doccia

Hammam and shower area equipment - Équipement hammam et espace douche

Descrizione
Description

Allestimento di serie BAGNO TURCO ETHOS G

- Piatto completo con piedini regolabili, dotato di piletta di scarico ad alta capacità di evacuazione.
- * Struttura realizzata con pannello composito in alluminio e PVC espanso (500 g), rivestito in Fenix, HPL o Microcimento;
- Pareti e tetto realizzati con pannello composito di alluminio e PVC espanso (500 g), che assolve una duplice funzione: strutturale e di isolamento termico, con finitura in Fenix, HPL o Microcimento
- Erogatore di vapore per aromaterapia; • Ciotola in ceramica con fonte acqua fresca;
- Rubinetteria termostatica completa di flessibile e doccia;
- Predisposizione aspirazione per un ottimale ricircolo dell'aria, che mantiene temperatura e umidità costanti;
- Panche strutturali rivestite in Fenix, HPL o Microcimento; • Maniglia interno /esterno finitura in Acciaio spazzolato (standard).

Allestimento di serie SPAZIO DOCCIA ETHOS G

- Piatto completo con piedini regolabili, dotato di piletta di scarico ad alta capacità di evacuazione.
- * Struttura realizzata con pannello composito in alluminio e PVC espanso (500 g), rivestito in Fenix, HPL o Microcimento;
- Pareti e tetto realizzati con pannello composito di alluminio e PVC espanso (500 g), che assolve una duplice funzione: strutturale e di isolamento termico, con finitura in Fenix, HPL o Microcimento;
- Soffione 31x31 cm a soffitto; • Rubinetteria termostatica completa di flessibile e doccia;
- Maniglia interno /esterno in finitura Acciaio spazzolato (standard); • Mensola porta oggetti.

Standard equipment ETHOS G TURKISH BATH

- Complete tray with adjustable feet, equipped with a high-capacity drainage outlet.
- * Structure made of aluminium composite panel and expanded PVC (500 g), coated with Fenix, HPL or Microcement finish;
- Walls and roof made of aluminium and 500 g expanded PVC panel, which performs a dual function: structural and thermal insulation, with Fenix, HPL or Microcement finish;
- Aromatherapy steam dispenser; • Ceramic bowl with fresh water source;
- Thermostatic tapware complete with flexible hose and hand shower;
- Suction provision for optimal air recirculation, which maintains constant temperature and humidity;
- Structural benches covered in Fenix, HPL or Microcement; • Interior/exterior Brushed steel finish handle (standard).

Standard equipment ETHOS G SHOWER

- Complete tray with adjustable feet, equipped with a high-capacity drainage outlet.
- * Structure made of aluminium composite panel and expanded PVC (500 g), coated with Fenix, HPL or Microcement finish;
- Walls and roof made of aluminium and 500 g expanded PVC panel, which performs a dual function: structural and thermal insulation, with Fenix, HPL or Microcement finish;
- 31x31 ceiling showerhead; • Thermostatic tapware complete with flexible hose and hand shower;
- Interior/exterior Brushed steel finish handle (standard); • Storage shelf.

Équipement standard ETHOS G BAIN TURC

- Receveur complet avec pieds réglables, équipé d'une bouche d'évacuation de grande capacité.
- * Structure en panneau composite d'aluminium et PVC expansé (500 g), revêtu de Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Parois et toit en aluminium et PVC expansé (500 g), qui remplit une double fonction: isolation structurelle et thermique, avec finition en Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Distributeur de vapeur d'aromathérapie; • Bol en céramique avec source d'eau fraîche;
- Robinetterie thermostatique avec flexible et douchette;
- Système d'aspiration pour une recirculation optimale de l'air, ce qui permet de maintenir une température et une humidité constantes;
- Bancs structurels recouverts de Fenix, HPL ou Béton Ciré; • Poignée intérieure/extérieure finition acier brossé (standard)

Équipement standard ETHOS G DOUCHE

- Receveur complet avec pieds réglables, équipé d'une bouche d'évacuation de grande capacité.
- * Structure en panneau composite d'aluminium et PVC expansé (500 g), revêtu de Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Parois et toit en aluminium et PVC expansé (500 g), qui remplit une double fonction: isolation structurelle et thermique, avec finition en Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Douche de tête 31x31 cm; • Robinetterie thermostatique avec flexible et douchette;
- Poignée intérieure/extérieure finition acier brossé (standard); • Étagère pour objets.

*Totale sp. 1,7 cm
Overall th. 1,7 - Total ép. 1,7 cm

	alluminio - aluminium
	PVC
	alluminio - aluminium

finiture pag. 036
page 036 for finishes
finitions page 036

Ethos G L.400 x P.180 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Hammam + spazio doccia + sauna

Turkish bath + shower area + sauna - Hammam + espace douche + sauna



Versione SX
LH version - Version G

**L 158 cm**
x 3 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6,0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

**L 158 cm**
x 3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6,0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

**L 149 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4,0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

**L 93 cm**
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM E DOCCIA Exterior + Interior turkish bath and shower - Extérieur + Intérieure hammam et douche					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG70331S027	58.769	SEG70331S028	54.209	SEG70331S029	60.545
	DX RH-D	SEG70331D027		SEG70331D028		SEG70331D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG70331S024	60.622	SEG70331S025	56.062	SEG70331S026	62.398
	DX RH-D	SEG70331D024		SEG70331D025		SEG70331D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG70331S030	56.960	SEG70331S031	52.400	SEG70331S032	58.736
	DX RH-D	SEG70331D030		SEG70331D031		SEG70331D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 036)
After the model code add the finish code (see page 036) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 036)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910200	2.541

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna		0S9910060	2.174
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	0S9920180	2.184
	HPL	0S9920190	1.584
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	0S9920200	2.904
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche		0S9920270	1.018
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	1.035
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910260	1.521

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.401 x P.180 x H.215

NICCHIA - NICHE

Hammam + spazio doccia + sauna

Turkish bath + shower area + sauna - Hammam + espace douche + sauna



Versione SX
LH version - Version G

**L 159 cm**
x 3 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6,0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

**L 159 cm**
x 3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6,0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

**L 149 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4,0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

**L 93 cm**
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM E DOCCIA Exterior + Interior turkish bath and shower - Extérieur + Intérieure hammam et douche					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG70333S027	59.878	SEG70333S028	55.318	SEG70333S029	61.654
	DX RH-D	SEG70333D027		SEG70333D028		SEG70333D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG70333S024	61.889	SEG70333S025	57.329	SEG70333S026	63.665
	DX RH-D	SEG70333D024		SEG70333D025		SEG70333D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG70333S030	57.905	SEG70333S031	53.345	SEG70333S032	59.681
	DX RH-D	SEG70333D030		SEG70333D031		SEG70333D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 036)
After the model code add the finish code (see page 036) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 036)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910200	2.541

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna		0S9910060	2.174
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche		0S9920270	1.018
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	925
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910260	1.521

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.400 x P.150 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Hammam + spazio doccia + sauna

Turkish bath + shower area + sauna - Hammam + espace douche + sauna



Versione SX
LH version - Version G

L 158 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 158 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

L 149 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

L 93 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM E DOCCIA Exterior + Interior turkish bath and shower - Extérieur + Intérieure hammam et douche					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG70221S027	53.902	SEG70221S028	50.134	SEG70221S029	55.721
	DX RH-D	SEG70221D027		SEG70221D028		SEG70221D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG70221S024	55.246	SEG70221S025	51.478	SEG70221S026	57.065
	DX RH-D	SEG70221D024		SEG70221D025		SEG70221D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG70221S030	52.251	SEG70221S031	48.483	SEG70221S032	54.070
	DX RH-D	SEG70221D030		SEG70221D031		SEG70221D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 036)
After the model code add the finish code (see page 036) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 036)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910280	2.494

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna			
Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna		0S9910060	2.174
En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna			
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	0S9920150	1.800
	HPL	0S9920160	1.320
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	0S9920170	2.448
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche		0S9920270	1.018
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	925
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910260	1.521

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.401 x P.150 x H.215

NICCHIA - NICHE

Hammam + spazio doccia + sauna

Turkish bath + shower area + sauna - Hammam + espace douche + sauna



Versione SX
LH version - Version G

L 159 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 159 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

L 149 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

L 93 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM E DOCCIA Exterior + Interior turkish bath and shower - Extérieur + Intérieure hammam et douche					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG70223S027	54.756	SEG70223S028	50.988	SEG70223S029	56.576
	DX RH-D	SEG70223D027		SEG70223D028		SEG70223D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG70223S024	56.220	SEG70223S025	52.452	SEG70223S026	58.040
	DX RH-D	SEG70223D024		SEG70223D025		SEG70223D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG70223S030	52.971	SEG70223S031	49.203	SEG70223S032	54.790
	DX RH-D	SEG70223D030		SEG70223D031		SEG70223D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 036)
After the model code add the finish code (see page 036) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 036)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910280	2.494

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche	0S9920270	1.018
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	839
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam	0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910260	1.521

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G

Hammam + sauna

Turkish bath + sauna - Hammam + sauna



Finiture esterno + Interno Hammam + Piatto doccia

Exterior finish + Turkish bath + Shower tray - Finitions extérieur + Intérieur hammam + Receveur de douche

FENIX			HPL			MICROCEMENTO Microcement Béton Ciré		
ET3 Grigio Efeso Efesus Grey Gris Efesus	ET5 Grigio Londra London Grey Gris Londres	ET4 Grigio Bromo Bromo Grey Gris Bromo	Q08 Desert	Q09 Ardesia Slate Ardoise	Q10 Noir	MC1 Bianco White Blanc	MC2 Grigio Grey Gris	MC3 Antracite Anthracite Anthracite

Finiture interno Sauna + Arredamento sauna

Sauna interior finishes + Sauna furniture - Finitions intérieurs sauna + Mobilier sauna

LEGNO Wood - Bois		
Tiglio Lime Wood Tilleul	Cedro Cedar Cèdre	Thermo Wood

Profili

Profiles
Profils

Rubinetteria

Taps
Robinets

Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm

Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm
Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm

STANDARD	OPTIONAL	STANDARD	OPTIONAL	STANDARD	OPTIONAL
AZ Alluminio Anodizzato fin. Acciaio Spazzolato Anodised Aluminium fin. Brushed Steel Aluminium Anodisé fin. Acier Brossé	NO Nero Opaco Matt Black Noir Mat	Nichel Spazzolato Brushed Nickel Nickel Brossé	Nero Opaco Matt Black Noir Mat	TR Trasparente Transparent	FU Fumè Smoked

Descrizione

Description

🇮🇹 Allestimento di serie PARTI COMUNI ETHOS G

- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature;
- Profili Acciaio spazzolato (standard);
- Display Touch intuitivo che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale di sauna e bagno turco;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo di utilizzo, della temperatura (range Sauna da 50°C a 100°C – range Bagno Turco da 30°C a 50°C), dell'illuminazione LED. La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa e del generatore di vapore con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico;
- Luce LED completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi;
- Casse audio - Sistema audio Bluetooth;
- Impianto di decalcificazione della caldaia semiautomatico;
- Sistema allarme / Contatto pulito; • Impianto elettrico canalizzato.

🇬🇧 Standard equipment COMMON PARTS ETHOS G

- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with outward-opening hinges, specially designed to resist high-temperature environments;
- Brushed steel profiles (standard);
- Intuitive touch control, designed to easily set all essential parameters for optimal sauna and Turkish bath operation;
- Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (Sauna range 50°C to 100°C – Hammam range 30°C to 50°C), LED light. The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove and steam generator's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- LED light complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours;
- Audio speakers - Bluetooth sound system;
- Semi-automatic boiler descaling system;
- Alarm system / dry contact; • Ducted electrical system.


🇫🇷 Équipement standard PARTS COMMUNES ETHOS G

- Vitre frontale en verre trempé transparent de 10 mm (standard), porte complète avec charnières d'ouverture vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température;
- Profils Acier brossé (standard);
- Écran tactile intuitive, conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna et hu hammam;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (Sauna de 50°C à 100°C - Hammam de 30°C à 50°C), éclairage par LED. La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle et du générateur de vapeur avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
- Lumière LED complète avec 3 cycles préréglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes;
- Haut-parleurs audio - Système audio Bluetooth;
- Système semi-automatique de décalcification de la chaudière;
- Système d'alarme / contact sec; • Système électrique canalisé.


Installazione

Installation


Angolo - Corner - Angle



Parete - Wall - Mur



Nicchia - Niche




L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation must be done with finished floor and walls. - L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Su misura

Customised sizes - Mesures personnalisées



Per le misure intermedie (profondità e larghezza), applicare il prezzo della dimensione immediatamente superiore, maggiorato del 5%.

For intermediate sizes (depth and width) consider the price of the next higher size increased by 5%.

Pour les tailles intermédiaires (profondeur et largeur), appliquer le prix de la dimension immédiatement supérieure, majoré de 5%.

Per misure speciali inferiori e superiori rispetto alle dimensioni standard, la fattibilità e il prezzo sono disponibili su richiesta.

For special sizes below and above the standard dimensions, feasibility and price are available on request.

Pour les dimensions spéciales inférieures ou supérieures aux dimensions standard, la faisabilité et le prix sont disponibles sur demande.

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Inviare sempre disegno quotato / In base alla fattibilità il nostro ufficio commerciale si riserva l'accettazione dell'ordine

Always send dimensioned drawing / Depending on feasibility our Customer Service reserves the right to accept the order

Toujours envoyer un dessin coté / En fonction de la faisabilité, notre service clientèle se réserve le droit d'accepter la commande



Ethos G

Allestimento sauna

Sauna equipment - Équipement sauna

Descrizione
Description

Allestimento di serie SAUNA ETHOS G

- Sauna realizzata in legno Naturale (Tiglio, Thermo Wood, Cedro), privo di vernici o altri trattamenti, progettata per offrire agli utilizzatori un ambiente salubre e puro;
- Pareti con spessore totale di 60 mm, dotate di un'intelaiatura interna in morali da 55x40 mm, coibentazione interna in fibra di vetro e rivestimento in legno;
- Basamento con piedini regolabili;
- Tetto rinforzato con rivestimento interno in legno (Tiglio, Thermo Wood, Cedro);
- Panche in legno complete di robusta struttura e piedini regolabili;
- Maniglia interna legno / esterna finitura Acciaio spazzolato (Standard);
- Stufa professionale in acciaio completa di pietre laviche, griglia di protezione della stufa in legno;
- Griglia di areazione - dissipa l'aria esausta e favorisce il corretto ricircolo d'aria;
- Mestolo e Mastellino in metallo nero;
- Poggia schiena in legno Double-face;
- Calpestio.

Standard equipment ETHOS G SAUNA

- Sauna made of natural wood (Lime wood, Thermo wood, Cedar), free of paint or other treatments, designed to offer users a healthy and pure environment;
- Walls with a total thickness of 60 mm, equipped with a 55x40 mm mullion frame, fibreglass insulation inside and wood cladding;
- Base with adjustable feet;
- Reinforced roof with wood lining (Lime wood, Thermo wood, Cedar);
- Wooden benches complete with robust frame and adjustable feet;
- Handle wood inside / brushed steel finish outside (Standard);
- Professional steel stove complete with lava stones, wooden stove protection grid;
- Ventilation grid - dissipates stale air and promotes proper air circulation;
- Sauna complete with black metal ladle and bucket;
- Double-face wooden backrest;
- Sauna walking surface.

Standard equipment ETHOS G SAUNA

- Sauna en bois naturel (Tilleul, Thermo wood, Cèdre), sans peinture ni autres traitements, conçu pour offrir aux utilisateurs un environnement sain et pur;
- Murs d'une épaisseur totale de 60 mm, équipés d'un cadre à meneaux de 55x40 mm, d'une isolation intérieure en fibre de verre et revêtement en bois;
- Base avec pieds réglables;
- Toit renforcé avec revêtement en bois (Tilleul, Thermo wood, Cèdre);
- Bancs en bois dotés d'un cadre solide et de pieds réglables;
- Poignée en bois à l'intérieur / finition acier brossé à l'extérieur (standard);
- Poêle professionnel en acier avec pierres de lave, grille de protection du poêle en bois;
- Grille de ventilation - dissipe l'air vicié et favorise une bonne circulation de l'air;
- Sauna complet avec louche et seau en en métal noir;
- Dossier en bois à double face;
- Caillebotis.

Optional Biosauna

Optional Biosauna - En option Biosauna

La biosauna è un ambiente che unisce i benefici della sauna finlandese a quelli del bagno turco, è la soluzione intermedia ideale per chi non sopporta le alte temperature e l'elevata umidità.

The biosauna is an environment that combines the benefits of the Finnish sauna with those of the Turkish bath. It is the ideal intermediate solution for those who cannot tolerate high temperatures and high humidity.

Le biosauna est un environnement qui combine les avantages du sauna finlandais et ceux du bain turc. C'est la solution intermédiaire idéale pour les personnes qui ne supportent pas les températures élevées et l'humidité.



Sauna
90°-95° C / 20 %



Biosauna
60°-65° C / 70 %

Ethos G

Allestimento hammam

Hammam equipment - Équipement hammam

Descrizione
Description

Allestimento di serie BAGNO TURCO ETHOS G

- Piatto completo con piedini regolabili, dotato di piletta di scarico ad alta capacità di evacuazione.
- * Struttura realizzata con pannello composito in alluminio e PVC espanso (500 g), rivestito in Fenix, HPL o Microcemento;
- Pareti e tetto realizzati con pannello composito di alluminio e PVC espanso (500 g), che assolve una duplice funzione: strutturale e di isolamento termico, con finitura in Fenix, HPL o Microcemento
- Erogatore di vapore per aromaterapia;
- Ciotola in ceramica con fonte acqua fresca;
- Rubinetteria termostatica completa di flessibile e doccetta;
- Predisposizione aspirazione per un ottimale ricircolo dell'aria, che mantiene temperatura e umidità costanti;
- Panche strutturali rivestite in Fenix, HPL o Microcemento;
- Maniglia interno /esterno finitura Acciaio spazzolato (standard).

Standard equipment ETHOS G TURKISH BATH

- Complete tray with adjustable feet, equipped with a high-capacity drainage outlet.
- * Structure made of aluminium composite panel and expanded PVC (500 g), coated with Fenix, HPL or Microcement finish;
- Walls and roof made of aluminium and 500 g expanded PVC panel, which performs a dual function: structural and thermal insulation, with Fenix, HPL or Microcement finish;
- Aromatherapy steam dispenser;
- Ceramic bowl with fresh water source;
- Thermostatic tapware complete with flexible hose and hand shower;
- Suction provision for optimal air recirculation, which maintains constant temperature and humidity;
- Structural benches covered in Fenix, HPL or Microcement;
- Interior/exterior Brushed steel finish handle (standard).

Équipement standard ETHOS G BAIN TURC

- Receveur complet avec pieds réglables, équipé d'une bouche d'évacuation de grande capacité.
- * Structure en panneau composite d'aluminium et PVC expansé (500 g), revêtu de Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Parois et toit en aluminium et PVC expansé (500 g), qui remplit une double fonction: isolation structurelle et thermique, avec finition en Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Distributeur de vapeur d'aromathérapie;
- Bol en céramique avec source d'eau fraîche;
- Robinetterie thermostatique avec flexible et douchette;
- Système d'aspiration pour une recirculation optimale de l'air, ce qui permet de maintenir une température et une humidité constantes;
- Bancs structurels recouverts de Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Poignée intérieure/extérieure finition acier brossé (standard).

*Totale sp. 1,7 cm
Overall th. 1,7 - Total ép. 1,7 cm

	alluminio - aluminium
	PVC
	alluminio - aluminium

finiture pag. 044
page 044 for finishes
finitions page 044

Ethos G L.400 x P.180 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Hammam + sauna





Versione SX
LH version - Version G

L 200 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 9,0 kW potenza max
Sauna 9.0 kW power max
Sauna 9,0 kW puissance max

L 200 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 9,0 kW potenza max
Biosauna 9.0 kW power max
Biosauna 9,0 kW puissance max



L 200 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 6,0 kW potenza max
Turkish bath 6.0 kW power max
Hammam 6,0 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG40331S027	56.383	SEG40331S028	52.183	SEG40331S029	57.895
	DX RH-D	SEG40331D027		SEG40331D028		SEG40331D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG40331S024	59.460	SEG40331S025	55.260	SEG40331S026	60.972
	DX RH-D	SEG40331D024		SEG40331D025		SEG40331D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG40331S030	54.185	SEG40331S031	49.985	SEG40331S032	55.697
	DX RH-D	SEG40331D030		SEG40331D031		SEG40331D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 044)
After the model code add the finish code (see page 044) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 044)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910210	2.584

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna			
Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna		0S9910060	2.174
En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna			
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	0S9920180	2.184
	HPL	0S9920190	1.584
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	0S9920200	2.904
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	300
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	796
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910270	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.401 x P.180 x H.215

NICCHIA - NICHE

Hammam + sauna





Versione SX
LH version - Version G

L 201 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 9,0 kW potenza max
Sauna 9.0 kW power max
Sauna 9,0 kW puissance max

L 201 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 9,0 kW potenza max
Biosauna 9.0 kW power max
Biosauna 9,0 kW puissance max



L 200 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 6,0 kW potenza max
Turkish bath 6.0 kW power max
Hammam 6,0 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG40333S027	57.559	SEG40333S028	53.359	SEG40333S029	59.071
	DX RH-D	SEG40333D027		SEG40333D028		SEG40333D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG40333S024	60.790	SEG40333S025	56.590	SEG40333S026	62.302
	DX RH-D	SEG40333D024		SEG40333D025		SEG40333D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG40333S030	55.193	SEG40333S031	50.993	SEG40333S032	56.705
	DX RH-D	SEG40333D030		SEG40333D031		SEG40333D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 044)
After the model code add the finish code (see page 044) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 044)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910210	2.584

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	300
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	685
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam	0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910270	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.400 x P.150 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Hammam + sauna




Versione SX
LH version - Version G

 **L 200 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

 **L 200 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



 **L 200 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 6,0 kW potenza max
Turkish bath 6.0 kW power max
Hammam 6,0 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG40221S027	51.286	SEG40221S028	47.686	SEG40221S029	52.999
	DX RH-D	SEG40221D027		SEG40221D028		SEG40221D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG40221S024	53.839	SEG40221S025	50.239	SEG40221S026	55.553
	DX RH-D	SEG40221D024		SEG40221D025		SEG40221D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG40221S030	48.022	SEG40221S031	44.422	SEG40221S032	49.735
	DX RH-D	SEG40221D030		SEG40221D031		SEG40221D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 044)
After the model code add the finish code (see page 044) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 044)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910200	2.541

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna			
Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna		0S9910060	2.174
En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna			
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	0S9920150	1.800
	HPL	0S9920160	1.320
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	0S9920170	2.448
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	300
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	729
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910270	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.401 x P.150 x H.215

NICCHIA - NICHE

Hammam + sauna



Versione SX
LH version - Version G

 **L 201 cm**
x 2/4 persone - people - personnes


Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

 **L 201 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

 **L 200 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 6,0 kW potenza max
Turkish bath 6.0 kW power max
Hammam 6,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG40223S027	52.188	SEG40223S028	48.588	SEG40223S029	53.902
	DX RH-D	SEG40223D027		SEG40223D028		SEG40223D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG40223S024	54.857	SEG40223S025	51.257	SEG40223S026	56.570
	DX RH-D	SEG40223D024		SEG40223D025		SEG40223D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG40223S030	48.799	SEG40223S031	45.199	SEG40223S032	50.513
	DX RH-D	SEG40223D030		SEG40223D031		SEG40223D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 044)
After the model code add the finish code (see page 044) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 044)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910200	2.541

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	300
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	642
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam	0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910270	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.350 x P.180 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Hammam + sauna





Versione SX
LH version - Version G

L 200 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 9,0 kW potenza max
Sauna 9,0 kW power max
Sauna 9,0 kW puissance max

L 200 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 9,0 kW potenza max
Biosauna 9,0 kW power max
Biosauna 9,0 kW puissance max



L 150 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4,0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG40321S027	53.071	SEG40321S028	49.615	SEG40321S029	54.425
	DX RH-D	SEG40321D027		SEG40321D028		SEG40321D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG40321S024	56.148	SEG40321S025	52.692	SEG40321S026	57.502
	DX RH-D	SEG40321D024		SEG40321D025		SEG40321D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG40321S030	50.873	SEG40321S031	47.417	SEG40321S032	52.226
	DX RH-D	SEG40321D030		SEG40321D031		SEG40321D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 044)
After the model code add the finish code (see page 044) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 044)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910210	2.584

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna			
Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna		0S9910060	2.174
En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna			
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	0S9920180	2.184
	HPL	0S9920190	1.584
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	0S9920200	2.904
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	300
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	733
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910270	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.351 x P.180 x H.215

NICCHIA - NICHE

Hammam + sauna



Versione SX
LH version - Version G

L 201 cm
x 2/4 persone - people - personnes



Sauna 9,0 kW potenza max
Sauna 9,0 kW power max
Sauna 9,0 kW puissance max

L 201 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 9,0 kW potenza max
Biosauna 9,0 kW power max
Biosauna 9,0 kW puissance max

L 150 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4,0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG40323S027	54.017	SEG40323S028	50.561	SEG40323S029	55.370
	DX RH-D	SEG40323D027		SEG40323D028		SEG40323D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG40323S024	57.247	SEG40323S025	53.791	SEG40323S026	58.601
	DX RH-D	SEG40323D024		SEG40323D025		SEG40323D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG40323S030	51.650	SEG40323S031	48.194	SEG40323S032	53.004
	DX RH-D	SEG40323D030		SEG40323D031		SEG40323D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 044)
After the model code add the finish code (see page 044) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 044)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910210	2.584

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin


Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	300
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	618
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam	0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910270	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.350 x P.150 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Hammam + sauna



Versione SX
LH version - Version G

L 200 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 200 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

L 150 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG40211S027	48.525	SEG40211S028	45.742	SEG40211S029	50.162
	DX RH-D	SEG40211D027		SEG40211D028		SEG40211D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG40211S024	51.391	SEG40211S025	48.295	SEG40211S026	52.716
	DX RH-D	SEG40211D024		SEG40211D025		SEG40211D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG40211S030	45.261	SEG40211S031	42.165	SEG40211S032	46.898
	DX RH-D	SEG40211D030		SEG40211D031		SEG40211D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 044)
After the model code add the finish code (see page 044) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 044)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910200	2.541

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin


Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna			
Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna		0S9910060	2.174
En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna			
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	0S9920150	1.800
	HPL	0S9920160	1.320
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	0S9920170	2.448
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	300
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	661
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910270	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.351 x P.150 x H.215

NICCHIA - NICHE

Hammam + sauna



Versione SX
LH version - Version G

L 201 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 201 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

L 150 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG40213S027	49.197	SEG40213S028	46.414	SEG40213S029	50.834
	DX RH-D	SEG40213D027		SEG40213D028		SEG40213D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG40213S024	52.178	SEG40213S025	49.082	SEG40213S026	53.503
	DX RH-D	SEG40213D024		SEG40213D025		SEG40213D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG40213S030	45.808	SEG40213S031	42.712	SEG40213S032	47.446
	DX RH-D	SEG40213D030		SEG40213D031		SEG40213D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 044)
After the model code add the finish code (see page 044) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 044)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910200	2.541

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin


Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	300
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	575
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam	0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910270	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.307 x P.180 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Hammam + sauna



Versione SX
LH version - Version G

L 157 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 157 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

L 150 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG40311S027	49.951	SEG40311S028	46.495	SEG40311S029	51.305
	DX RH-D	SEG40311D027		SEG40311D028		SEG40311D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG40311S024	51.804	SEG40311S025	48.348	SEG40311S026	53.158
	DX RH-D	SEG40311D024		SEG40311D025		SEG40311D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG40311S030	48.142	SEG40311S031	44.686	SEG40311S032	49.495
	DX RH-D	SEG40311D030		SEG40311D031		SEG40311D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 044)
After the model code add the finish code (see page 044) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 044)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910200	2.541

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin


Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna			
Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna		0S9910060	2.174
En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna			
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	0S9920180	2.184
	HPL	0S9920190	1.584
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	0S9920200	2.904
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	300
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	681
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910270	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.308 x P.180 x H.215

NICCHIA - NICHE

Hammam + sauna



Versione SX
LH version - Version G

L 158 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 158 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

L 150 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG40313S027	50.830	SEG40313S028	47.374	SEG40313S029	52.183
	DX RH-D	SEG40313D027		SEG40313D028		SEG40313D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG40313S024	52.841	SEG40313S025	49.385	SEG40313S026	54.194
	DX RH-D	SEG40313D024		SEG40313D025		SEG40313D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG40313S030	48.857	SEG40313S031	45.401	SEG40313S032	50.210
	DX RH-D	SEG40313D030		SEG40313D031		SEG40313D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 044)
After the model code add the finish code (see page 044) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 044)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910200	2.541

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin


Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	300
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	561
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam	0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910270	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.307 x P.150 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Hammam + sauna



Versione SX
LH version - Version G

L 157 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 157 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

L 150 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG40201S027	46.068	SEG40201S028	42.972	SEG40201S029	47.393
	DX RH-D	SEG40201D027		SEG40201D028		SEG40201D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG40201S024	47.412	SEG40201S025	44.316	SEG40201S026	48.737
	DX RH-D	SEG40201D024		SEG40201D025		SEG40201D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG40201S030	44.417	SEG40201S031	41.321	SEG40201S032	45.742
	DX RH-D	SEG40201D030		SEG40201D031		SEG40201D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 044)
After the model code add the finish code (see page 044) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 044)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910280	2.494

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin


Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna			
Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna		0S9910060	2.174
En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna			
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	0S9920150	1.800
	HPL	0S9920160	1.320
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	0S9920170	2.448
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	300
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	637
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910270	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.308 x P.150 x H.215

NICCHIA - NICHE

Hammam + sauna



Versione SX
LH version - Version G

L 158 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 158 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

L 150 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG40203S027	46.692	SEG40203S028	43.596	SEG40203S029	48.017
	DX RH-D	SEG40203D027		SEG40203D028		SEG40203D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG40203S024	48.156	SEG40203S025	45.060	SEG40203S026	49.481
	DX RH-D	SEG40203D024		SEG40203D025		SEG40203D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG40203S030	44.906	SEG40203S031	41.810	SEG40203S032	46.231
	DX RH-D	SEG40203D030		SEG40203D031		SEG40203D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 044)
After the model code add the finish code (see page 044) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 044)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna - Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910280	2.494

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	300
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	518
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam	0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910330	912
Optional tasto allarme - Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910270	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G

Spazio doccia + sauna

Shower area + sauna - Espace douche + sauna



Finiture esterno + Interno Spazio doccia + Piatto doccia

Exterior finish + Shower area interior + Shower tray - Finitions extérieur + Intérieur espace douche + Receveur de douche

FENIX			HPL			MICROCEMENTO Microcement Béton Ciré		
ET3 Grigio Efeso Efesus Grey Gris Efesus	ET5 Grigio Londra London Grey Gris Londres	ET4 Grigio Bromo Bromo Grey Gris Bromo	Q08 Desert	Q09 Ardesia Slate Ardoise	Q10 Noir	MC1 Bianco White Blanc	MC2 Grigio Grey Gris	MC3 Antracite Anthracite Anthracite

Finiture interno Sauna + Arredamento sauna

Sauna interior finishes + Sauna furniture - Finitions intérieurs sauna + Mobilier sauna

LEGNO Wood - Bois		
Tiglio Lime Wood Tilleul	Cedro Cedar Cèdre	Thermo Wood

Profili Profiles Profils		Rubinetteria Taps Robinets		Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm	
STANDARD	OPTIONAL	STANDARD	OPTIONAL	STANDARD	OPTIONAL
AZ Alluminio Anodizzato fin. Acciaio Spazzolato Anodised Aluminium fin. Brushed Steel Aluminium Anodisé fin. Acier Brossé	NO Nero Opaco Matt Black Noir Mat	Nichel Spazzolato Brushed Nickel Nickel Brossé	Nero Opaco Matt Black Noir Mat	TR Trasparente Transparent	FU Fumè Smoked

Descrizione

Description

Allestimento di serie PARTI COMUNI ETHOS G

- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature;
- Profili Acciaio spazzolato (standard);
- Display Touch intuitivo che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale di sauna e bagno turco;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo di utilizzo, della temperatura (range Sauna da 50°C a 100°C – range Bagno Turco da 30°C a 50°C), dell'illuminazione LED. La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa e del generatore di vapore con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico;
- Luce LED completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi;
- Casse audio - Sistema audio Bluetooth;
- Impianto di decalcificazione della caldaia semiautomatico;
- Sistema allarme / Contatto pulito; • Impianto elettrico canalizzato.

Standard equipment COMMON PARTS ETHOS G

- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with outward-opening hinges, specially designed to resist high-temperature environments;
- Brushed steel profiles (standard);
- Intuitive touch control, designed to easily set all essential parameters for optimal sauna and Turkish bath operation;
- Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (Sauna range 50°C to 100°C – Hammam range 30°C to 50°C), LED light. The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove and steam generator's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- LED light complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours;
- Audio speakers - Bluetooth sound system;
- Semi-automatic boiler descaling system;
- Alarm system / dry contact; • Ducted electrical system.


Équipement standard PARTS COMMUNES ETHOS G

- Vitre frontale en verre trempé transparent de 10 mm (standard), porte complète avec charnières d'ouverture vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température;
- Profils Acier brossé (standard);
- Écran tactile intuitive, conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna et hu hammam;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (Sauna de 50°C à 100°C - Hammam de 30°C à 50°C), éclairage par LED. La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle et du générateur de vapeur avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
- Lumière LED complète avec 3 cycles prérégls (cycle vivifiant, cycle énérgisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes;
- Haut-parleurs audio - Système audio Bluetooth;
- Système semi-automatique de décalcification de la chaudière;
- Système d'alarme / contact sec; • Système électrique canalisé.


Installazione

Installation

Angolo - Corner - Angle



Nicchia - Niche




L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation must be done with finished floor and walls. - L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Su misura

Customised sizes - Mesures personnalisées



Per le misure intermedie (profondità e larghezza), applicare il prezzo della dimensione immediatamente superiore, maggiorato del 5%.
For intermediate sizes (depth and width) consider the price of the next higher size increased by 5%.
Pour les tailles intermédiaires (profondeur et largeur), appliquer le prix de la dimension immédiatement supérieure, majoré de 5%.

Per misure speciali inferiori e superiori rispetto alle dimensioni standard, la fattibilità e il prezzo sono disponibili su richiesta.
For special sizes below and above the standard dimensions, feasibility and price are available on request.
Pour les dimensions spéciales inférieures ou supérieures aux dimensions standard, la faisabilité et le prix sont disponibles sur demande.

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Inviare sempre disegno quotato / In base alla fattibilità il nostro ufficio commerciale si riserva l'accettazione dell'ordine

Always send dimensioned drawing / Depending on feasibility our Customer Service reserves the right to accept the order
Toujours envoyer un dessin coté / En fonction de la faisabilité, notre service clientèle se réserve le droit d'accepter la commande



Ethos G

Allestimento sauna

Sauna equipment - Équipement sauna

Descrizione
Description

Allestimento di serie SAUNA ETHOS G

- Sauna realizzata in legno Naturale (Tiglio, Thermo Wood, Cedro), privo di vernici o altri trattamenti, progettata per offrire agli utilizzatori un ambiente salubre e puro;
- Pareti con spessore totale di 60 mm, dotate di un'intelaiatura interna in morali da 55x40 mm, coibentazione interna in fibra di vetro e rivestimento in legno;
- Basamento con piedini regolabili;
- Tetto rinforzato con rivestimento interno in legno (Tiglio, Thermo Wood, Cedro);
- Panche in legno complete di robusta struttura e piedini regolabili;
- Maniglia interna legno / esterna finitura Acciaio spazzolato (Standard);
- Stufa professionale in acciaio completa di pietre laviche, griglia di protezione della stufa in legno;
- Griglia di areazione - dissipa l'aria esausta e favorisce il corretto ricircolo d'aria;
- Mestolo e Mastellino in metallo nero;
- Poggia schiena in legno Double-face;
- Calpestio.

Standard equipment ETHOS G SAUNA

- Sauna made of natural wood (Lime wood, Thermo wood, Cedar), free of paint or other treatments, designed to offer users a healthy and pure environment;
- Walls with a total thickness of 60 mm, equipped with a 55x40 mm mullion frame, fibreglass insulation inside and wood cladding;
- Base with adjustable feet;
- Reinforced roof with wood lining (Lime wood, Thermo wood, Cedar);
- Wooden benches complete with robust frame and adjustable feet;
- Handle wood inside / brushed steel finish outside (Standard);
- Professional steel stove complete with lava stones, wooden stove protection grid;
- Ventilation grid - dissipates stale air and promotes proper air circulation;
- Sauna complete with black metal ladle and bucket;
- Double-face wooden backrest;
- Sauna walking surface.

Standard equipment ETHOS G SAUNA

- Sauna en bois naturel (Tilleul, Thermo wood, Cèdre), sans peinture ni autres traitements, conçu pour offrir aux utilisateurs un environnement sain et pur;
- Murs d'une épaisseur totale de 60 mm, équipés d'un cadre à meneaux de 55x40 mm, d'une isolation intérieure en fibre de verre et revêtement en bois;
- Base avec pieds réglables;
- Toit renforcé avec revêtement en bois (Tilleul, Thermo wood, Cèdre);
- Bancs en bois dotés d'un cadre solide et de pieds réglables;
- Poignée en bois à l'intérieur / finition acier brossé à l'extérieur (standard);
- Poêle professionnel en acier avec pierres de lave, grille de protection du poêle en bois;
- Grille de ventilation - dissipe l'air vicié et favorise une bonne circulation de l'air;
- Sauna complet avec louche et seau en en métal noir;
- Dossier en bois à double face;
- Caillebotis.

Optional Biosauna

Optional Biosauna - En option Biosauna

La biosauna è un ambiente che unisce i benefici della sauna finlandese a quelli del bagno turco, è la soluzione intermedia ideale per chi non sopporta le alte temperature e l'elevata umidità.

The biosauna is an environment that combines the benefits of the Finnish sauna with those of the Turkish bath. It is the ideal intermediate solution for those who cannot tolerate high temperatures and high humidity.

Le biosauna est un environnement qui combine les avantages du sauna finlandais et ceux du bain turc.

C'est la solution intermédiaire idéale pour les personnes qui ne supportent pas les températures élevées et l'humidité.



Sauna
90°-95° C / 20 %



Biosauna
60°-65° C / 70 %

Ethos G

Allestimento spazio doccia

Shower area equipment - Équipement espace douche

Descrizione
Description

Allestimento di serie SPAZIO DOCCIA ETHOS G

- Piatto completo con piedini regolabili, dotato di piletta di scarico ad alta capacità di evacuazione.
 - * Struttura realizzata con pannello composito in alluminio e PVC espanso (500 g), rivestito in Fenix, HPL o Microcimento;
- Pareti e tetto realizzati con pannello composito di alluminio e PVC espanso (500 g), che assolve una duplice funzione: strutturale e di isolamento termico, con finitura in Fenix, HPL o Microcimento;
- Soffione 31x31 cm a soffitto;
- Rubinetteria termostatica completa di flessibile e doccetta;
- Maniglia interno /esterno finitura Acciaio spazzolato (standard);
- Mensola porta oggetti.

Standard equipment ETHOS G SHOWER

- Complete tray with adjustable feet, equipped with a high-capacity drainage outlet.
 - * Structure made of aluminium composite panel and expanded PVC (500 g), coated with Fenix, HPL or Microcement finish;
- Walls and roof made of aluminium and 500 g expanded PVC panel, which performs a dual function: structural and thermal insulation, with Fenix, HPL or Microcement finish;
- 31x31 cm ceiling showerhead;
- Thermostatic tapware complete with flexible hose and hand shower;
- Interior/exterior Brushed steel finish handle (standard);
- Storage shelf.

Équipement standard ETHOS G DOUCHE

- Receveur complet avec pieds réglables, équipé d'une bouche d'évacuation de grande capacité.
 - * Structure en panneau composite d'aluminium et PVC expansé (500 g), revêtu de Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Parois et toit en aluminium et PVC expansé (500 g), qui remplit une double fonction: isolation structurelle et thermique, avec finition en Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Douche de tête 31x31 cm;
- Robinetterie thermostatique avec flexible et douchette;
- Poignée intérieure/extérieure finition acier brossé (standard);
- Étagère pour objets.

*Totale sp. 1,7 cm

Overall th. 1,7 - Total ép. 1,7 cm

	alluminio - aluminium
	PVC
	alluminio - aluminium

finiture pag. 060
page 060 for finishes
finitions page 060

Ethos G L.301 x P.180 x H.215

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Spazio doccia + sauna

Shower area + sauna - Espace douche + sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 206 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 9,0 kW potenza max
Sauna 9.0 kW power max
Sauna 9,0 kW puissance max

L 206 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 9,0 kW potenza max
Biosauna 9.0 kW power max
Biosauna 9,0 kW puissance max



L 95 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche

SAUNA		ESTERNO + INTERNO SPAZIO DOCCIA Exterior + Interior shower area - Extérieur + Intérieure espace douche					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG50301S027	37.955	SEG50301S028	36.851	SEG50301S029	38.377
	DX RH-D	SEG50301D027		SEG50301D028		SEG50301D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG50301S024	41.185	SEG50301S025	40.081	SEG50301S026	41.608
	DX RH-D	SEG50301D024		SEG50301D025		SEG50301D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG50301S030	35.589	SEG50301S031	34.485	SEG50301S032	36.011
	DX RH-D	SEG50301D030		SEG50301D031		SEG50301D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 060)

After the model code add the finish code (see page 060) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 060)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910230	2.695
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche	0S9920260	1.056
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	844
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910290	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194

For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.301 x P.180 x H.215

NICCHIA - NICHE

Spazio doccia + sauna

Shower area + sauna - Espace douche + sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 206 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 9,0 kW potenza max
Sauna 9.0 kW power max
Sauna 9,0 kW puissance max

L 206 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 9,0 kW potenza max
Biosauna 9.0 kW power max
Biosauna 9,0 kW puissance max



L 95 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche

SAUNA		ESTERNO + INTERNO SPAZIO DOCCIA Exterior + Interior shower area - Extérieur + Intérieure espace douche					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG50303S027	39.520	SEG50303S028	37.696	SEG50303S029	40.288
	DX RH-D	SEG50303D027		SEG50303D028		SEG50303D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG50303S024	42.751	SEG50303S025	40.927	SEG50303S026	43.519
	DX RH-D	SEG50303D024		SEG50303D025		SEG50303D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG50303S030	37.154	SEG50303S031	35.330	SEG50303S032	37.922
	DX RH-D	SEG50303D030		SEG50303D031		SEG50303D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 060)

After the model code add the finish code (see page 060) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 060)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910230	2.695
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche	0S9920260	1.056
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	618
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910290	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194


For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.301 x P.150 x H.215

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Spazio doccia + sauna

Shower area + sauna - Espace douche + sauna



Versione SX
LH version - Version G

L 206 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 206 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

L 95 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche

SAUNA		ESTERNO + INTERNO SPAZIO DOCCIA Exterior + Interior shower area - Extérieur + Intérieure espace douche					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG50191S027	34.864	SEG50191S028	33.976	SEG50191S029	35.358
	DX RH-D	SEG50191D027		SEG50191D028		SEG50191D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG50191S024	37.533	SEG50191S025	36.645	SEG50191S026	38.027
	DX RH-D	SEG50191D024		SEG50191D025		SEG50191D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG50191S030	31.475	SEG50191S031	30.587	SEG50191S032	31.969
	DX RH-D	SEG50191D030		SEG50191D031		SEG50191D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 060)
After the model code add the finish code (see page 060) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 060)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910240	2.652
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche	0S9920260	1.056
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	757
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910290	1.014


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.301 x P.150 x H.215

NICCHIA - NICHE

Spazio doccia + sauna

Shower area + sauna - Espace douche + sauna



Versione SX
LH version - Version G

L 206 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 206 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

L 95 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche

SAUNA		ESTERNO + INTERNO SPAZIO DOCCIA Exterior + Interior shower area - Extérieur + Intérieure espace douche					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG50193S027	35.949	SEG50193S028	34.533	SEG50193S029	36.861
	DX RH-D	SEG50193D027		SEG50193D028		SEG50193D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG50193S024	38.618	SEG50193S025	37.202	SEG50193S026	39.530
	DX RH-D	SEG50193D024		SEG50193D025		SEG50193D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG50193S030	32.560	SEG50193S031	31.144	SEG50193S032	33.472
	DX RH-D	SEG50193D030		SEG50193D031		SEG50193D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 060)
After the model code add the finish code (see page 060) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 060)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910240	2.652
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche	0S9920260	1.056
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	575
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910290	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.258 x P.180 x H.215

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Spazio doccia + sauna

Shower area + sauna - Espace douche + sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 163 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6,0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 163 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6,0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



L 95 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche

SAUNA		ESTERNO + INTERNO SPAZIO DOCCIA Exterior + Interior shower area - Extérieur + Intérieure espace douche					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG50281S027	34.787	SEG50281S028	33.683	SEG50281S029	35.209
	DX RH-D	SEG50281D027		SEG50281D028		SEG50281D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG50281S024	36.798	SEG50281S025	35.694	SEG50281S026	37.221
	DX RH-D	SEG50281D024		SEG50281D025		SEG50281D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG50281S030	32.814	SEG50281S031	31.710	SEG50281S032	33.237
	DX RH-D	SEG50281D030		SEG50281D031		SEG50281D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 060)

After the model code add the finish code (see page 060) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 060)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910240	2.652
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche	0S9920260	1.056
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	791
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910290	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194

For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.258 x P.180 x H.215

NICCHIA - NICHE

Spazio doccia + sauna

Shower area + sauna - Espace douche + sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 163 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6,0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 163 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6,0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



L 95 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche

SAUNA		ESTERNO + INTERNO SPAZIO DOCCIA Exterior + Interior shower area - Extérieur + Intérieure espace douche					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG50283S027	36.352	SEG50283S028	34.528	SEG50283S029	37.120
	DX RH-D	SEG50283D027		SEG50283D028		SEG50283D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG50283S024	38.363	SEG50283S025	36.539	SEG50283S026	39.131
	DX RH-D	SEG50283D024		SEG50283D025		SEG50283D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG50283S030	34.379	SEG50283S031	32.555	SEG50283S032	35.147
	DX RH-D	SEG50283D030		SEG50283D031		SEG50283D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 060)

After the model code add the finish code (see page 060) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 060)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910240	2.652
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche	0S9920260	1.056
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	566
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910290	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194

For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.258 x P.150 x H.215

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Spazio doccia + sauna

Shower area + sauna - Espace douche + sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 163 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 163 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



L 94 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche

SAUNA		ESTERNO + INTERNO SPAZIO DOCCIA Exterior + Interior shower area - Extérieur + Intérieure espace douche					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG50171S027	32.065	SEG50171S028	31.177	SEG50171S029	32.560
	DX RH-D	SEG50171D027		SEG50171D028		SEG50171D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG50171S024	33.529	SEG50171S025	32.641	SEG50171S026	34.024
	DX RH-D	SEG50171D024		SEG50171D025		SEG50171D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG50171S030	30.280	SEG50171S031	29.392	SEG50171S032	30.774
	DX RH-D	SEG50171D030		SEG50171D031		SEG50171D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 060)
After the model code add the finish code (see page 060) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 060)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910250	2.605

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche	0S9920260	1.056
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	705
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910290	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.258 x P.150 x H.215

NICCHIA - NICHE

Spazio doccia + sauna

Shower area + sauna - Espace douche + sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 163 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 163 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



L 94 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche

SAUNA		ESTERNO + INTERNO SPAZIO DOCCIA Exterior + Interior shower area - Extérieur + Intérieure espace douche					
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG50173S027	33.151	SEG50173S028	31.735	SEG50173S029	34.063
	DX RH-D	SEG50173D027		SEG50173D028		SEG50173D029	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG50173S024	34.615	SEG50173S025	33.199	SEG50173S026	35.527
	DX RH-D	SEG50173D024		SEG50173D025		SEG50173D026	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG50173S030	31.365	SEG50173S031	29.949	SEG50173S032	32.277
	DX RH-D	SEG50173D030		SEG50173D031		SEG50173D032	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 060)
After the model code add the finish code (see page 060) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 060)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910250	2.605

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche	0S9920260	1.056
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat	NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	522
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910290	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G

Hammam + spazio doccia

Turkish bath + shower area - Hammam + espace douche




Hammmam
Turkish bath - Hammam

Spazio doccia
Shower area - Espace douche

Finiture esterno + Interno Hammam e Spazio doccia + Piatto doccia

Exterior finish + Turkish bath and shower area interior + Shower tray - Finitions extérieur + Intérieur hammam et espace douche + Receveur de douche

FENIX



ET3 Grigio Efeso
Efesus Grey
Gris Efesus

ET5 Grigio Londra
London Grey
Gris Londres

ET4 Grigio Bromo
Bromo Grey
Gris Bromo

HPL




Q08 Desert

Q09 Ardesia
Slate
Ardoise

Q10 Noir

MICROCEMENTO Microcement | Béton Ciré



MC1 Bianco
White
Blanc

MC2 Grigio
Grey
Gris

MC3 Antracite
Anthracite
Anthracite

Profili

Profiles
Profils



STANDARD


AZ Alluminio
Anodizzato
fin. Acciaio
Spazzolato
Anodised
Aluminium fin.
Brushed Steel
Aluminium
Anodisé fin.
Acier Brossé

OPTIONAL

NO Nero Opaco
Matt Black
Noir Mat

Rubinetteria

Taps
Robinets



STANDARD

Nichel Spazzolato
Brushed Nickel
Nickel Brossé

OPTIONAL

Nero Opaco
Matt Black
Noir Mat

Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm

Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm
Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm



STANDARD

TR Trasparente
Transparent

OPTIONAL

FU Fumè
Smoked

Descrizione

Description

🇮🇹 Allestimento di serie PARTI COMUNI ETHOS G

- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature;
- Profili Acciaio spazzolato (standard);
- Display Touch intuitivo che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale di sauna e bagno turco;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo di utilizzo, della temperatura (range Sauna da 50°C a 100°C - range Bagno Turco da 30°C a 50°C), dell'illuminazione LED. La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa e del generatore di vapore con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico;
- Luce LED completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi;
- Casse audio - Sistema audio Bluetooth;
- Impianto di decalcificazione della caldaia semiautomatico;
- Sistema allarme / Contatto pulito; • Impianto elettrico canalizzato.

🇬🇧 Standard equipment COMMON PARTS ETHOS G

- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with outward-opening hinges, specially designed to resist high-temperature environments;
- Brushed steel profiles (standard);
- Intuitive touch control, designed to easily set all essential parameters for optimal sauna and Turkish bath operation;
- Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (Sauna range 50°C to 100°C - Hammam range 30°C to 50°C), LED light. The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove and steam generator's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- LED light complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours;
- Audio speakers - Bluetooth sound system;
- Semi-automatic boiler descaling system;
- Alarm system / dry contact; • Ducted electrical system.


🇫🇷 Équipement standard PARTS COMMUNES ETHOS G

- Vitre frontale en verre trempé transparent de 10 mm (standard), porte complète avec charnières d'ouverture vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température;
- Profils Acier brossé (standard);
- Écran tactile intuitive, conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna et hu hammam;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (Sauna de 50°C à 100°C - Hammam de 30°C à 50°C), éclairage par LED. La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle et du générateur de vapeur avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
- Lumière LED complète avec 3 cycles pré-réglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes;
- Haut-parleurs audio - Système audio Bluetooth;
- Système semi-automatique de décalcification de la chaudière;
- Système d'alarme / contact sec; • Système électrique canalisé.


Installazione

Installation


Angolo - Corner - Angle



Parete - Wall - Mur



Nicchia - Niche




L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation must be done with finished floor and walls. - L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Su misura

Customised sizes - Mesures personnalisées



Per le misure intermedie (profondità e larghezza), applicare il prezzo della dimensione immediatamente superiore, maggiorato del 5%.
For intermediate sizes (depth and width) consider the price of the next higher size increased by 5%.
Pour les tailles intermédiaires (profondeur et largeur), appliquer le prix de la dimension immédiatement supérieure, majoré de 5%.

Per misure speciali inferiori e superiori rispetto alle dimensioni standard, la fattibilità e il prezzo sono disponibili su richiesta.
For special sizes below and above the standard dimensions, feasibility and price are available on request.
Pour les dimensions spéciales inférieures ou supérieures aux dimensions standard, la faisabilité et le prix sont disponibles sur demande.

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Inviare sempre disegno quotato / In base alla fattibilità il nostro ufficio commerciale si riserva l'accettazione dell'ordine

Always send dimensioned drawing / Depending on feasibility our Customer Service reserves the right to accept the order
Toujours envoyer un dessin coté / En fonction de la faisabilité, notre service clientèle se réserve le droit d'accepter la commande



Ethos G

Allestimento hammam

Hammam equipment - Équipement hammam

Descrizione

Description

Allestimento di serie BAGNO TURCO ETHOS G

- Piatto completo con piedini regolabili, dotato di piletta di scarico ad alta capacità di evacuazione.
 - * Struttura realizzata con pannello composito in alluminio e PVC espanso (500 g), rivestito in Fenix, HPL o Microcemento;
- Pareti e tetto realizzati con pannello composito di alluminio e PVC espanso (500 g), che assolve una duplice funzione: strutturale e di isolamento termico, con finitura in Fenix, HPL o Microcemento
- Erogatore di vapore per aromaterapia;
- Ciotola in ceramica con fonte acqua fresca;
- Rubinetteria termostatica completa di flessibile e doccetta;
- Predisposizione aspirazione per un ottimale ricircolo dell'aria, che mantiene temperatura e umidità costanti;
- Panche strutturali rivestite in Fenix, HPL o Microcemento;
- Maniglia interno /esterno finitura Acciaio spazzolato (standard).

Standard equipment ETHOS G TURKISH BATH

- Complete tray with adjustable feet, equipped with a high-capacity drainage outlet.
 - * Structure made of aluminium composite panel and expanded PVC (500 g), coated with Fenix, HPL or Microcement finish;
- Walls and roof made of aluminium and 500 g expanded PVC panel, which performs a dual function: structural and thermal insulation, with Fenix, HPL or Microcement finish;
- Aromatherapy steam dispenser;
- Ceramic bowl with fresh water source;
- Thermostatic tapware complete with flexible hose and hand shower;
- Suction provision for optimal air recirculation, which maintains constant temperature and humidity;
- Structural benches covered in Fenix, HPL or Microcement;
- Interior/exterior Brushed steel finish handle (standard).

Équipement standard ETHOS G BAIN TURC

- Receveur complet avec pieds réglables, équipé d'une bouche d'évacuation de grande capacité.
 - * Structure en panneau composite d'aluminium et PVC expansé (500 g), revêtu de Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Parois et toit en aluminium et PVC expansé (500 g), qui remplit une double fonction: isolation structurelle et thermique, avec finition en Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Distributeur de vapeur d'aromathérapie;
- Bol en céramique avec source d'eau fraîche;
- Robinetterie thermostatique avec flexible et douchette;
- Système d'aspiration pour une recirculation optimale de l'air, ce qui permet de maintenir une température et une humidité constantes;
- Bancs structurels recouverts de Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Poignée intérieure/extérieure finition acier brossé (standard).

*Totale sp. 1,7 cm
Overall th. 1,7 - Total ép. 1,7 cm

	alluminio - aluminium
	PVC
	alluminio - aluminium
finiture pag. 072 page 072 for finishes finitions page 072	

Ethos G

Allestimento spazio doccia

Shower area equipment - Équipement espace douche

Descrizione

Description

Allestimento di serie SPAZIO DOCCIA ETHOS G

- Piatto completo con piedini regolabili, dotato di piletta di scarico ad alta capacità di evacuazione.
 - * Struttura realizzata con pannello composito in alluminio e PVC espanso (500 g), rivestito in Fenix, HPL o Microcemento;
- Pareti e tetto realizzati con pannello composito di alluminio e PVC espanso (500 g), che assolve una duplice funzione: strutturale e di isolamento termico, con finitura in Fenix, HPL o Microcemento;
- Soffione 31x31 cm a soffitto;
- Rubinetteria termostatica completa di flessibile e doccetta;
- Maniglia interno /esterno finitura Acciaio spazzolato (standard);
- Mensola porta oggetti.

Standard equipment ETHOS G SHOWER

- Complete tray with adjustable feet, equipped with a high-capacity drainage outlet.
 - * Structure made of aluminium composite panel and expanded PVC (500 g), coated with Fenix, HPL or Microcement finish;
- Walls and roof made of aluminium and 500 g expanded PVC panel, which performs a dual function: structural and thermal insulation, with Fenix, HPL or Microcement finish;
- 31x31 cm ceiling showerhead;
- Thermostatic tapware complete with flexible hose and hand shower;
- Interior/exterior Brushed steel finish handle (standard);
- Storage shelf.

Équipement standard ETHOS G DOUCHE

- Receveur complet avec pieds réglables, équipé d'une bouche d'évacuation de grande capacité.
 - * Structure en panneau composite d'aluminium et PVC expansé (500 g), revêtu de Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Parois et toit en aluminium et PVC expansé (500 g), qui remplit une double fonction: isolation structurelle et thermique, avec finition en Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Douche de tête 31x31 cm;
- Robinetterie thermostatique avec flexible et douchette;
- Poignée intérieure/extérieure finition acier brossé (standard);
- Étagère pour objets.

*Totale sp. 1,7 cm
Overall th. 1,7 - Total ép. 1,7 cm

	alluminio - aluminium
	PVC
	alluminio - aluminium
finiture pag. 072 page 072 for finishes finitions page 072	

Ethos G L.243 x P.180 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Hammam + spazio doccia

Turkish bath + shower area - Hammam + espace douche




Versione SX
LH version - Version G

L 150 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

L 93 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM E DOCCIA Exterior + Interior turkish bath and shower - Extérieur + Intérieure hammam et douche					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG60271S007	41.681	SEG60271S033	37.121	SEG60271S034	43.457
DX RH-D	SEG60271D007		SEG60271D033		SEG60271D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 072)
After the model code add the finish code (see page 072) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 072)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	0S9920180	2.184
	HPL	0S9920190	1.584
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	0S9920200	2.904
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche		0S9920260	1.056
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	714
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910300	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.243 x P.180 x H.215

NICCHIA - NICHE

Hammam + spazio doccia

Turkish bath + shower area - Hammam + espace douche




Versione SX
LH version - Version G

L 150 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

L 93 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM E DOCCIA Exterior + Interior turkish bath and shower - Extérieur + Intérieure hammam et douche					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG60273S007	43.247	SEG60273S033	37.967	SEG60273S034	45.368
DX RH-D	SEG60273D007		SEG60273D033		SEG60273D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 072)
After the model code add the finish code (see page 072) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 072)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche		0S9920260	1.056
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	489
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910300	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.243 x P.150 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Hammam + spazio doccia

Turkish bath + shower area - Hammam + espace douche




Versione SX
LH version - Version G

L 150 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

L 93 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM E DOCCIA Exterior + Interior turkish bath and shower - Extérieur + Intérieure hammam et douche					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG60161S007	38.225	SEG60161S033	34.241	SEG60161S034	40.045
DX RH-D	SEG60161D007		SEG60161D033		SEG60161D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 072)

After the model code add the finish code (see page 072) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 072)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	OS9920150	1.800
	HPL	OS9920160	1.320
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920170	2.448
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche		OS9920260	1.056
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	628
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		OS9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		OS9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		OS9910300	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194

For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.243 x P.150 x H.215

NICCHIA - NICHE

Hammam + spazio doccia

Turkish bath + shower area - Hammam + espace douche




Versione SX
LH version - Version G

L 150 cm
x 2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

L 93 cm
x 1 persona - person - personne

Spazio doccia
Shower space - Douche



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM E DOCCIA Exterior + Interior turkish bath and shower - Extérieur + Intérieure hammam et douche					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG60163S007	39.311	SEG60163S033	34.799	SEG60163S034	41.547
DX RH-D	SEG60163D007		SEG60163D033		SEG60163D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 072)

After the model code add the finish code (see page 072) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 072)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Maggiorazione per porta spazio doccia Surcharge for shower space door - Supplément porte espace douche		OS9920260	1.056
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	200
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	446
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		OS9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		OS9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		OS9910300	1.014

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194

For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194



Ethos G

Hammam



Finiture esterno + Interno Hammam + Piatto doccia


Exterior finish + Turkish bath interior + Shower tray - Finitions extérieur + Intérieur hammam + Receveur de douche

FENIX			HPL			MICROCEMENTO Microcement Béton Ciré		
								
ET3 Grigio Efeso Efesus Grey Gris Efesus	ET5 Grigio Londra London Grey Gris Londres	ET4 Grigio Bromo Bromo Grey Gris Bromo	Q08 Desert	Q09 Ardesia Slate Ardoise	Q10 Noir	MC1 Bianco White Blanc	MC2 Grigio Grey Gris	MC3 Antracite Anthracite Anthracite
Profili Profiles Profils			Rubinetteria Taps Robinets			Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm		
								
STANDARD	OPTIONAL		STANDARD	OPTIONAL		STANDARD	OPTIONAL	
AZ Alluminio Anodizzato fin. Acciaio Spazzolato Anodised Aluminium fin. Brushed Steel Aluminium Anodisé fin. Acier Brossé	NO Nero Opaco Matt Black Noir Mat		Nichel Spazzolato Brushed Nickel Nickel Brossé	Nero Opaco Matt Black Noir Mat		TR Trasparente Transparent	FU Fumè Smoked	


Installazione

Installation


Angolo - Corner - Angle



Parete - Wall - Mur



Nicchia - Niche



L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation must be done with finished floor and walls. - L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Descrizione

Description

🇮🇹 Allestimento di serie BAGNO TURCO ETHOS G

- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature; • Profili finitura Acciaio spazzolato (standard);
- Display Touch intuitivo che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale di sauna e bagno turco;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo di utilizzo, della temperatura (range Sauna da 50°C a 100°C - range Bagno Turco da 30°C a 50°C), dell'illuminazione LED. La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa e del generatore di vapore con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico; • Impianto di decalcificazione della caldaia semiautomatico;
- Luce LED completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi;
- Casse audio - Sistema audio Bluetooth; • Sistema allarme / Contatto pulito; • Impianto elettrico canalizzato;
- Piatto completo con piedini regolabili, dotato di piletta di scarico ad alta capacità di evacuazione.
 - * Struttura realizzata con pannello composito in alluminio e PVC espanso (500 g), rivestito in Fenix, HPL o Microcimento;
- Pareti e tetto realizzati con pannello composito di alluminio e PVC espanso (500 g), che assolve una duplice funzione: strutturale e di isolamento termico, con finitura in Fenix, HPL o Microcimento • Erogatore di vapore per aromaterapia; • Ciotola in ceramica con fonte acqua fresca;
- Rubinetteria termostatica completa di flessibile e doccia; • Predisposizione aspirazione per un ottimale ricircolo dell'aria, che mantiene temperatura e umidità costanti; • Panche strutturali rivestite in Fenix, HPL o Microcimento; • Maniglia interno /esterno finitura Acciaio spazzolato (standard).

🇬🇧 Standard equipment ETHOS G TURKISH BATH



- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with outward-opening hinges, specially designed to resist high-temperature environments; • Brushed steel finish profiles (standard);
- Intuitive touch control, designed to easily set all essential parameters for optimal sauna and Turkish bath operation;
- Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (Sauna range 50°C to 100°C - Hammam range 30°C to 50°C), LED light. The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove and steam generator's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- LED light complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours;
- Audio speakers - Bluetooth sound system; • Semi-automatic boiler descaling system;
- Complete tray with adjustable feet, equipped with a high-capacity drainage outlet.
 - * Structure made of aluminium composite panel and expanded PVC (500 g), coated with Fenix, HPL or Microcement finish;
- Walls and roof made of aluminium and 500 g expanded PVC panel, which performs a dual function: structural and thermal insulation, with Fenix, HPL or Microcement finish; • Aromatherapy steam dispenser; • Ceramic bowl with fresh water source;
- Thermostatic tapware complete with flexible hose and hand shower; • Suction provision for optimal air recirculation, which maintains constant temperature and humidity; • Structural benches covered in Fenix, HPL or Microcement; • Interior/exterior Brushed steel finish handle (standard).



🇫🇷 Standard equipment ETHOS G TURKISH BATH

- Vitre frontale en verre trempé transparent de 10 mm (standard), porte complète avec charnières d'ouverture vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température; • Profils finition Acier brossé (standard);
- Ecran tactile intuitive, conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna et hu hammam;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (Sauna de 50°C à 100°C - Hammam de 30°C à 50°C), éclairage par LED. La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle et du générateur de vapeur avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
- Lumière LED complète avec 3 cycles préréglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes; • Haut-parleurs audio - Système audio Bluetooth; • Système semi-automatique de décalcification de la chaudière;
- Système d'alarme / contact sec; • Système électrique canalisé;
- Receveur complet avec pieds réglables, équipé d'une bouche d'évacuation de grande capacité.
 - * Structure en panneau composite d'aluminium et PVC expansé (500 g), revêtu de Fenix, HPL ou Béton Ciré;
- Parois et toit en aluminium et PVC expansé (500 g), qui remplit une double fonction: isolation structurelle et thermique, avec finition en Fenix, HPL ou Béton Ciré; • Distributeur de vapeur d'aromathérapie; • Bol en céramique avec source d'eau fraîche; • Robinetterie thermostatique avec flexible et douche; • Système d'aspiration pour une recirculation optimale de l'air, ce qui permet de maintenir une température et une humidité constantes;
- Bancs structurels recouverts de Fenix, HPL ou Béton Ciré; • Poignée intérieure/extérieure finition acier brossé (standard).

* Totale sp. 1,7 cm


Overall th. 1,7 - Total ép. 1,7 cm

	alluminio - aluminium
	PVC

	alluminio - aluminium	finiture pag. 080
	PVC	page 080 for finishes - finitions page 080

Su misura

Customised sizes - Mesures personnalisées



Per le misure intermedie (profondità e larghezza), applicare il prezzo della dimensione immediatamente superiore, maggiorato del 5%.

For intermediate sizes (depth and width) consider the price of the next higher size increased by 5%.

Pour les tailles intermédiaires (profondeur et largeur), appliquer le prix de la dimension immédiatement supérieure, majoré de 5%.

Per misure speciali inferiori e superiori rispetto alle dimensioni standard, la fattibilità e il prezzo sono disponibili su richiesta.

For special sizes below and above the standard dimensions, feasibility and price are available on request.

Pour les dimensions spéciales inférieures ou supérieures aux dimensions standard, la faisabilité et le prix sont disponibles sur demande.

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Inviare sempre disegno quotato / In base alla fattibilità il nostro ufficio commerciale si riserva l'accettazione dell'ordine

Always send dimensioned drawing / Depending on feasibility our Customer Service reserves the right to accept the order

Toujours envoyer un dessin coté / En fonction de la faisabilité, notre service clientèle se réserve le droit d'accepter la commande



Ethos G L.200 x P.180 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI


Hammam



Versione SX
LH version - Version G

 **L 200 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 6,0 kW potenza max
Turkish bath 6.0 kW power max
Hammam 6,0 kW puissance max



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG20251S007	35.417	SEG20251S033	31.217	SEG20251S034	36.929
DX RH-D	SEG20251D007		SEG20251D033		SEG20251D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 080)
After the model code add the finish code (see page 080) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 080)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	OS9920180	2.184
	HPL	OS9920190	1.584
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920200	2.904
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	150
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	422
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		OS9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		OS9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		OS9910310	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.200 x P.180 x H.215

NICCHIA - NICHE


Hammam



Versione SX
LH version - Version G

 **L 200 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 6,0 kW potenza max
Turkish bath 6.0 kW power max
Hammam 6,0 kW puissance max



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG20253S007	36.149	SEG20253S033	31.349	SEG20253S034	38.031
DX RH-D	SEG20253D007		SEG20253D033		SEG20253D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 080)
After the model code add the finish code (see page 080) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 080)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	150
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	187
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		OS9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		OS9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		OS9910310	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.200 x P.150 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI


Hammam



Versione SX
LH version - Version G

 **L 200 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 6,0 kW potenza max
Turkish bath 6.0 kW power max
Hammam 6,0 kW puissance max



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG20141S007	31.620	SEG20141S033	28.020	SEG20141S034	33.334
DX RH-D	SEG20141D007		SEG20141D033		SEG20141D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 080)
After the model code add the finish code (see page 080) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 080)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	0S9920150	1.800
	HPL	0S9920160	1.320
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	0S9920170	2.448
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	150
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	379
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910310	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.200 x P.150 x H.215

NICCHIA - NICHE


Hammam



Versione SX
LH version - Version G

 **L 200 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 6,0 kW potenza max
Turkish bath 6.0 kW power max
Hammam 6,0 kW puissance max



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG20143S007	32.333	SEG20143S033	28.325	SEG20143S034	34.488
DX RH-D	SEG20143D007		SEG20143D033		SEG20143D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 080)
After the model code add the finish code (see page 080) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 080)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	150
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	187
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910310	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.200 x P.120 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI


Hammam



Versione SX
LH version - Version G

 **L 200 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG20031S007	29.969	SEG20031S033	26.537	SEG20031S034	31.092
DX RH-D	SEG20031D007		SEG20031D033		SEG20031D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 080)
After the model code add the finish code (see page 080) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 080)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	0S9920120	1.680
	HPL	0S9920130	1.200
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	0S9920140	2.064
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	150
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	340
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910310	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.200 x P.120 x H.215

NICCHIA - NICHE


Hammam



Versione SX
LH version - Version G

 **L 200 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG20033S007	30.029	SEG20033S033	26.213	SEG20033S034	31.570
DX RH-D	SEG20033D007		SEG20033D033		SEG20033D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 080)
After the model code add the finish code (see page 080) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 080)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	150
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	187
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910310	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.150 x P.180 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI


Hammam



Versione SX
LH version - Version G

 **L 150 cm**
x 1/2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG20231S007	31.668	SEG20231S033	28.212	SEG20231S034	33.022
DX RH-D	SEG20231D007		SEG20231D033		SEG20231D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 080)
After the model code add the finish code (see page 080) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 080)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	0S9920180	2.184
	HPL	0S9920190	1.584
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	0S9920200	2.904
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	150
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	355
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910310	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.150 x P.180 x H.215

NICCHIA - NICHE


Hammam



Versione SX
LH version - Version G

 **L 150 cm**
x 1/2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG20233S007	32.861	SEG20233S033	28.805	SEG20233S034	34.584
DX RH-D	SEG20233D007		SEG20233D033		SEG20233D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 080)
After the model code add the finish code (see page 080) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 080)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	150
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	115
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910310	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.150 x P.150 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI


Hammam



Versione SX
LH version - Version G

 **L 150 cm**
x 1/2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG20121S007	29.196	SEG20121S033	26.100	SEG20121S034	30.521
DX RH-D	SEG20121D007		SEG20121D033		SEG20121D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 080)
After the model code add the finish code (see page 080) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 080)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	OS9920150	1.800
	HPL	OS9920160	1.320
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	OS9920170	2.448
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	150
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	312
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		OS9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		OS9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		OS9910310	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.150 x P.150 x H.215

NICCHIA - NICHE


Hammam



Versione SX
LH version - Version G

 **L 150 cm**
x 1/2 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG20123S007	29.909	SEG20123S033	26.405	SEG20123S034	31.675
DX RH-D	SEG20123D007		SEG20123D033		SEG20123D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 080)
After the model code add the finish code (see page 080) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 080)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	150
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	115
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		OS9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		OS9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		OS9910310	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.150 x P.120 x H.215

ANGOLO E PARETE * - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI


Hammam



Versione SX
LH version - Version G

 **L 150 cm**
x 1/2 persone - people - personnes

Hammam 3,0 kW potenza max
Turkish bath 3.0 kW power max
Hammam 3,0 kW puissance max



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG20011S007	27.377	SEG20011S033	24.641	SEG20011S034	28.505
DX RH-D	SEG20011D007		SEG20011D033		SEG20011D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 080)
After the model code add the finish code (see page 080) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 080)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
*Maggiorazione pannello per posizionamento a parete (+1 cm) Panel surcharge for wall installation (+1 cm) Supplément panneau pour positionnement mural (+1 cm)	FENIX	0S9920120	1.680
	HPL	0S9920130	1.200
	MICROCEMENTO Microc. - Béton ciré	0S9920140	2.064
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	150
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	278
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910310	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.150 x P.120 x H.215

NICCHIA - NICHE


Hammam



Versione SX
LH version - Version G

 **L 150 cm**
x 1/2 persone - people - personnes

Hammam 3,0 kW potenza max
Turkish bath 3.0 kW power max
Hammam 3,0 kW puissance max



	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam					
	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	FENIX		HPL		MICROCEMENTO Microcement - Béton ciré	
SX LH-G	SEG20013S007	27.437	SEG20013S033	24.461	SEG20013S034	28.983
DX RH-D	SEG20013D007		SEG20013D033		SEG20013D034	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 080)
After the model code add the finish code (see page 080) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 080)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Maggiorazione profili e rubinetteria Nero Opaco Surcharge for profiles and taps Matt black - Supplément pour profilés et robinetterie Noir mat		NO	150
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé		FU	115
Maggiorazione soffione 31x31 cm per hammam Surcharge 31x31 cm shower head for hammam - Supplément douche de tête 31x31 cm pour hammam		0S9920210	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option		0S9910350	720
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910310	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194


Ethos G

Sauna



Finiture esterno

Exterior finish - Finitions extérieur

FENIX			HPL		
					
ET3 Grigio Efeso Efesus Grey Gris Efesus	ET5 Grigio Londra London Grey Gris Londres	ET4 Grigio Bromo Bromo Grey Gris Bromo	Q08 Desert	Q09 Ardesia Slate Ardoise	Q10 Noir

Finiture interno Sauna + Arredamento sauna

Sauna interior finishes + Sauna furniture - Finitions intérieurs sauna + Mobilier sauna


LEGNO Wood - Bois		
		
Tiglio Lime Wood Tilleul	Cedro Cedar Cèdre	Thermo Wood

Profili	Rubinetteria
Profiles	Taps
Profils	Robinets

			
AZ Alluminio Anodizzato fin. Acciaio Spazzolato Anodised Aluminium fin. Brushed Steel Aluminium Anodisé fin. Acier Brossé	NO Nero Opaco Matt Black Noir Mat	Nichel Spazzolato Brushed Nickel Nickel Brossé	Nero Opaco Matt Black Noir Mat


Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm

Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm
Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm

	
STANDARD	OPTIONAL
TR Trasparente Transparent	FU Fumè Smoked

Installazione

Installation

Angolo - Corner - Angle	Nicchia - Niche
	

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.
Installation must be done with finished floor and walls.
L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Descrizione

Description

-  **Allestimento di serie SAUNA ETHOS G**
- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature; • Profili finitura Acciaio spazzolato (standard);
- Display Touch intuitivo che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale di sauna e bagno turco;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo di utilizzo, della temperatura (range Sauna da 50°C a 100°C - range Bagno Turco da 30°C a 50°C), dell'illuminazione LED.
La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa e del generatore di vapore con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico; • Impianto elettrico canalizzato;
- Luce LED completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi;
- Casse audio - Sistema audio Bluetooth; • Impianto di decalcificazione della caldaia semiautomatico;
- Sistema allarme / Contatto pulito;
- Sauna realizzata in legno Naturale (Tiglio, Thermo Wood, Cedro), privo di vernici o altri trattamenti, progettata per offrire agli utilizzatori un ambiente salubre e puro; • Pareti con spessore totale di 60 mm, dotate di un'intelaiatura interna in morali da 55x40 mm, coibentazione interna in fibra di vetro e rivestimento in legno; • Basamento con piedini regolabili;
- Tetto rinforzato con rivestimento interno in legno (Tiglio, Thermo Wood, Cedro);
- Panche in legno complete di robusta struttura e piedini regolabili; • Maniglia interna legno / esterna finitura Acciaio spazzolato (Standard);
- Stufa professionale in acciaio completa di pietre laviche, griglia di protezione della stufa in legno; • Griglia di areazione - dissipa l'aria esausta e favorisce il corretto ricircolo d'aria; • Mestolo e Mastellino in metallo nero; • Poggia schiena in legno Double-face; • Calpestio.

Standard equipment ETHOS G SAUNA


- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with outward-opening hinges, specially designed to resist high-temperature environments; • Brushed steel finish profiles (standard);
- Intuitive touch control, designed to easily set all essential parameters for optimal sauna and Turkish bath operation;
- Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (Sauna range 50°C to 100°C - Hammam range 30°C to 50°C), LED light.
The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove and steam generator's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- LED light complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours;
- Audio speakers - Bluetooth sound system; • Semi-automatic boiler descaling system;
- Alarm system / dry contact; • Ducted electrical system;
- Sauna made of natural wood (Lime wood, Thermo wood, Cedar), free of paint or other treatments, designed to offer users a healthy and pure environment; • Walls with a total thickness of 60 mm, equipped with a 55x40 mm mullion frame, fibreglass insulation inside and wood cladding;
- Base with adjustable feet; • Reinforced roof with wood lining (Lime wood, Thermo wood, Cedar);
- Wooden benches complete with robust frame and adjustable feet; • Handle wood inside / brushed steel finish outside (Standard);
- Professional steel stove complete with lava stones, wooden stove protection grid; • Ventilation grid - dissipates stale air and promotes proper air circulation; • Sauna complete with black metal ladle and bucket; • Double-face wooden backrest; • Sauna walking surface.

Standard equipment ETHOS G SAUNA

- Vitre frontale en verre trempé transparent de 10 mm (standard), porte complète avec charnières d'ouverture vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température; • Profils finition Acier brossé (standard);
- Écran tactile intuitive, conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna et hu hammam;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (Sauna de 50°C à 100°C - Hammam de 30°C à 50°C), éclairage par LED.
La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle et du générateur de vapeur avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie; • Système électrique canalisé;
- Lumière LED complète avec 3 cycles préréglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes; • Haut-parleurs audio - Système audio Bluetooth;
- Système semi-automatique de décalcification de la chaudière; • Système d'alarme / contact sec;
- Sauna en bois naturel (Tilleul, Thermo wood, Cèdre), sans peinture ni autres traitements, conçu pour offrir aux utilisateurs un environnement sain et pur; • Murs d'une épaisseur totale de 60 mm, équipés d'un cadre à meneaux de 55x40 mm, d'une isolation intérieure en fibre de verre et revêtement en bois; • Base avec pieds réglables; • Toit renforcé avec revêtement en bois (Tilleul, Thermo wood, Cèdre);
- Bancs en bois dotés d'un cadre solide et de pieds réglables; • Poignée en bois à l'intérieur / finition acier brossé à l'extérieur (standard);
- Poêle professionnel en acier avec pierres de lave, grille de protection du poêle en bois; • Grille de ventilation - dissipe l'air vicié et favorise une bonne circulation de l'air; • Sauna complet avec louche et seau en en métal noir; • Dossier en bois à double face; • Caillebotis.

Su misura

Customised sizes - Mesures personnalisées

	Per le misure intermedie (profondità e larghezza), applicare il prezzo della dimensione immediatamente superiore, maggiorato del 5%. For intermediate sizes (depth and width) consider the price of the next higher size increased by 5%. Pour les tailles intermédiaires (profondeur et largeur), appliquer le prix de la dimension immédiatement supérieure, majoré de 5%.
	Per misure speciali inferiori e superiori rispetto alle dimensioni standard, la fattibilità e il prezzo sono disponibili su richiesta. For special sizes below and above the standard dimensions, feasibility and price are available on request. Pour les dimensions spéciales inférieures ou supérieures aux dimensions standard, la faisabilité et le prix sont disponibles sur demande.

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Inviare sempre disegno quotato / In base alla fattibilità il nostro ufficio commerciale si riserva l'accettazione dell'ordine
Always send dimensioned drawing / Depending on feasibility our Customer Service reserves the right to accept the order
Toujours envoyer un dessin coté / En fonction de la faisabilité, notre service clientèle se réserve le droit d'accepter la commande



Ethos G L.208 x P.180 x H.215

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 208 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 9,0 kW potenza max
Sauna 9,0 kW power max
Sauna 9,0 kW puissance max

L 208 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 9,0 kW potenza max
Biosauna 9,0 kW power max
Biosauna 9,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG10261S027	28.768	SEG10261S028	28.751
	DX RH-D	SEG10261D027		SEG10261D028	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG10261S024	31.998	SEG10261S025	31.982
	DX RH-D	SEG10261D024		SEG10261D025	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG10261S030	26.402	SEG10261S031	26.385
	DX RH-D	SEG10261D030		SEG10261D031	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 094)
After the model code add the finish code (see page 094) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 094)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910230	2.695
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Profili Nero Opaco Matt Black profiles - Profilés Noir mat	NO	50
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	484
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910320	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.210 x P.180 x H.215

NICCHIA - NICHE

Sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 210 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 9,0 kW potenza max
Sauna 9,0 kW power max
Sauna 9,0 kW puissance max

L 210 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 9,0 kW potenza max
Biosauna 9,0 kW power max
Biosauna 9,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG10263S027	28.449	SEG10263S028	28.432
	DX RH-D	SEG10263D027		SEG10263D028	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG10263S024	31.454	SEG10263S025	31.437
	DX RH-D	SEG10263D024		SEG10263D025	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG10263S030	26.073	SEG10263S031	26.056
	DX RH-D	SEG10263D030		SEG10263D031	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 094)
After the model code add the finish code (see page 094) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 094)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910230	2.695
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Profili Nero Opaco Matt Black profiles - Profilés Noir mat	NO	50
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	259
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910320	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.208 x P.150 x H.215

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 208 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 208 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG10151S027	26.661	SEG10151S028	26.644
	DX RH-D	SEG10151D027		SEG10151D028	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG10151S024	29.330	SEG10151S025	29.313
	DX RH-D	SEG10151D024		SEG10151D025	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG10151S030	23.272	SEG10151S031	23.255
	DX RH-D	SEG10151D030		SEG10151D031	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 094)
After the model code add the finish code (see page 094) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 094)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910240	2.652
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Profili Nero Opaco Matt Black profiles - Profilés Noir mat	NO	50
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	441
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910320	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.210 x P.150 x H.215

NICCHIA - NICHE

Sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 210 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 210 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG10153S027	26.155	SEG10153S028	26.138
	DX RH-D	SEG10153D027		SEG10153D028	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG10153S024	28.540	SEG10153S025	28.524
	DX RH-D	SEG10153D024		SEG10153D025	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG10153S030	22.819	SEG10153S031	22.802
	DX RH-D	SEG10153D030		SEG10153D031	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 094)
After the model code add the finish code (see page 094) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 094)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910240	2.652
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Profili Nero Opaco Matt Black profiles - Profilés Noir mat	NO	50
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	259
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910320	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.208 x P.120 x H.215

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 208 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 208 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG10041S027	24.659	SEG10041S028	24.642
	DX RH-D	SEG10041D027		SEG10041D028	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG10041S024	27.232	SEG10041S025	27.215
	DX RH-D	SEG10041D024		SEG10041D025	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG10041S030	22.730	SEG10041S031	22.713
	DX RH-D	SEG10041D030		SEG10041D031	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 094)
After the model code add the finish code (see page 094) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 094)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910250	2.605
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Profili Nero Opaco Matt Black profiles - Profilés Noir mat	NO	50
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	403
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910320	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.210 x P.120 x H.215

NICCHIA - NICHE

Sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 210 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 210 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG10043S027	23.937	SEG10043S028	23.920
	DX RH-D	SEG10043D027		SEG10043D028	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG10043S024	26.169	SEG10043S025	26.152
	DX RH-D	SEG10043D024		SEG10043D025	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG10043S030	22.118	SEG10043S031	22.101
	DX RH-D	SEG10043D030		SEG10043D031	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 094)
After the model code add the finish code (see page 094) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 094)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910250	2.605
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Profili Nero Opaco Matt Black profiles - Profilés Noir mat	NO	50
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	259
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910320	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.165 x P.180 x H.215

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 165 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 165 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG10241S027	25.619	SEG10241S028	25.602
	DX RH-D	SEG10241D027		SEG10241D028	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG10241S024	27.630	SEG10241S025	27.614
	DX RH-D	SEG10241D024		SEG10241D025	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG10241S030	23.646	SEG10241S031	23.630
	DX RH-D	SEG10241D030		SEG10241D031	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 094)
After the model code add the finish code (see page 094) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 094)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910240	2.652
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Profili Nero Opaco Matt Black profiles - Profilés Noir mat	NO	50
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	431
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910320	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.167 x P.180 x H.215

NICCHIA - NICHE

Sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 167 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 167 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG10243S027	25.339	SEG10243S028	25.322
	DX RH-D	SEG10243D027		SEG10243D028	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG10243S024	27.235	SEG10243S025	27.218
	DX RH-D	SEG10243D024		SEG10243D025	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG10243S030	23.304	SEG10243S031	23.287
	DX RH-D	SEG10243D030		SEG10243D031	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 094)
After the model code add the finish code (see page 094) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 094)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910240	2.652
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Profili Nero Opaco Matt Black profiles - Profilés Noir mat	NO	50
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	197
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910320	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.165 x P.150 x H.215

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 165 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 165 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG10131S027	23.421	SEG10131S028	23.404
	DX RH-D	SEG10131D027		SEG10131D028	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG10131S024	24.885	SEG10131S025	24.868
	DX RH-D	SEG10131D024		SEG10131D025	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG10131S030	21.635	SEG10131S031	21.618
	DX RH-D	SEG10131D030		SEG10131D031	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 094)
After the model code add the finish code (see page 094) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 094)


OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910250	2.605
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Profili Nero Opaco Matt Black profiles - Profilés Noir mat	NO	50
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	388
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910320	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.167 x P.150 x H.215

NICCHIA - NICHE

Sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 167 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 167 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG10133S027	23.414	SEG10133S028	23.397
	DX RH-D	SEG10133D027		SEG10133D028	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG10133S024	24.729	SEG10133S025	24.712
	DX RH-D	SEG10133D024		SEG10133D025	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG10133S030	21.633	SEG10133S031	21.616
	DX RH-D	SEG10133D030		SEG10133D031	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 094)
After the model code add the finish code (see page 094) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 094)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910250	2.605
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Profili Nero Opaco Matt Black profiles - Profilés Noir mat	NO	50
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	197
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910320	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.165 x P.120 x H.215

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 165 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 165 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG10021S027	21.760	SEG10021S028	21.743
	DX RH-D	SEG10021D027		SEG10021D028	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG10021S024	23.320	SEG10021S025	23.303
	DX RH-D	SEG10021D024		SEG10021D025	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG10021S030	20.162	SEG10021S031	20.145
	DX RH-D	SEG10021D030		SEG10021D031	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 094)
After the model code add the finish code (see page 094) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 094)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910250	2.605
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Profili Nero Opaco Matt Black profiles - Profilés Noir mat	NO	50
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	350
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910320	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos G L.167 x P.120 x H.215

NICCHIA - NICHE

Sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 167 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 167 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO Exterior - Extérieur			
		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX		HPL	
THERMO WOOD	SX LH-G	SEG10023S027	21.537	SEG10023S028	21.520
	DX RH-D	SEG10023D027		SEG10023D028	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SEG10023S024	22.881	SEG10023S025	22.864
	DX RH-D	SEG10023D024		SEG10023D025	
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SEG10023S030	20.001	SEG10023S031	19.984
	DX RH-D	SEG10023D030		SEG10023D031	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 094)
After the model code add the finish code (see page 094) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 094)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910250	2.605
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910060	2.174
Profili Nero Opaco Matt Black profiles - Profilés Noir mat	NO	50
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	197
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910340	816
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910320	507

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos C

Hammam con doccia integrata + sauna

Turkish bath with integrated shower + sauna - Hammam avec douche intégrée + sauna



Hammam con doccia integrata
Turkish bath with integrated shower
Hammam avec douche intégrée

Sauna

Finiture esterno + Interno Hammam + Piatto doccia

Exterior finish + Turkish bath interior + shower tray - Finitions extérieur + Intérieur hammam + receveur de douche

FENIX

ET1 Alaska	ET2 Bianco Kos White Kos Blanc Kos	ET3 Grigio Efeso Efesus Grey Gris Efesus	ET4 Grigio Bromo Bromo Grey Gris Bromo	ET5 Grigio Londra London Grey Gris Londres

Fenix Alaska e Bianco Kos vano tecnico in finitura Grigio Londra.
Fenix Grigio Efeso, Grigio Bromo e Grigio Londra vano tecnico della stessa finitura.
Fenix Alaska and White Kos with technical compartment in London Grey finish.
Fenix Efesus Grey, Bromo Grey and London Grey with technical compartment in the same finish.
Fenix Alaska et Blanc Kos avec compartiment technique en finition Gris Londres.
Fenix Gris Efesus, Gris Bromo et Gris Londres compartiment technique dans la même finition.

Finiture interno Sauna + Arredamento sauna

Sauna interior finishes + Sauna furniture - Finitions intérieurs sauna + Mobilier sauna

LEGNO Wood - Bois



Abachi

Profili e Rubinetteria

Profiles and Taps - Profils et Robinets



STANDARD

BR Brillantato Lucido
Polished aluminium
Brillant

OPTIONAL

NO Nero Opaco
Matt Black
Noir Mat

Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm

Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm - Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm



STANDARD

TR Trasparente
Transparent

OPTIONAL

FU Fumè
Smoked

Descrizione

Description

Allestimento di serie PARTI COMUNI ETHOS C

- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature;
- Profili Alluminio brillantato lucido (standard);
- Display Touch intuitivo che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale di sauna e bagno turco;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo di utilizzo, della temperatura (range Sauna da 50°C a 100°C - range Bagno Turco da 30°C a 50°C), dell'illuminazione LED. La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa e del generatore di vapore con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico;
- Luce LED RGB completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi;
- Casse audio - Sistema audio Bluetooth;
- Impianto di decalcificazione della caldaia semiautomatico;
- Sistema allarme / Contatto pulito; • Impianto elettrico canalizzato.

Standard equipment COMMON PARTS ETHOS C

- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with outward-opening hinges, specially designed to resist high-temperature environments;
- Polished aluminium profiles (standard);
- Intuitive touch control, designed to easily set all essential parameters for optimal sauna and Turkish bath operation;
- Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (Sauna range 50°C to 100°C - Hammam range 30°C to 50°C), LED light. The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove and steam generator's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- RGB LED light complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours;
- Audio speakers - Bluetooth sound system;
- Semi-automatic boiler descaling system;
- Alarm system / dry contact; • Ducted electrical system.


Équipement standard PARTS COMMUNES ETHOS C

- Vitre frontale en verre trempé transparent de 8 mm (standard), porte complète avec charnières d'ouverture vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température;
- Profils Aluminium poli (standard);
- Écran tactile intuitive, conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna et hu hammam;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (Sauna de 50°C à 100°C - Hammam de 30°C à 50°C), éclairage par LED. La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle et du générateur de vapeur avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
- Lumière LED RGB complète avec 3 cycles pré-réglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes;
- Haut-parleurs audio - Système audio Bluetooth;
- Système semi-automatique de décalcification de la chaudière;
- Système d'alarme / contact sec; • Système électrique canalisé.


Installazione

Installation


Angolo - Corner - Angle



Parete - Wall - Mur



Nicchia - Niche




L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation must be done with finished floor and walls. - L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Su misura

Customised sizes - Mesures personnalisées



Per le misure intermedie (profondità e larghezza), applicare il prezzo della dimensione immediatamente superiore, maggiorato del 5%.
For intermediate sizes (depth and width) consider the price of the next higher size increased by 5%.
Pour les tailles intermédiaires (profondeur et largeur), appliquer le prix de la dimension immédiatement supérieure, majoré de 5%.

Per misure speciali inferiori e superiori rispetto alle dimensioni standard, la fattibilità e il prezzo sono disponibili su richiesta.
For special sizes below and above the standard dimensions, feasibility and price are available on request.
Pour les dimensions spéciales inférieures ou supérieures aux dimensions standard, la faisabilité et le prix sont disponibles sur demande.

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Inviare sempre disegno quotato / In base alla fattibilità il nostro ufficio commerciale si riserva l'accettazione dell'ordine

Always send dimensioned drawing / Depending on feasibility our Customer Service reserves the right to accept the order
Toujours envoyer un dessin coté / En fonction de la faisabilité, notre service clientèle se réserve le droit d'accepter la commande



Ethos C

Allestimento sauna

Sauna equipment - Équipement sauna

Descrizione
Description

Allestimento di serie SAUNA ETHOS C

- Sauna realizzata in legno Naturale Abachi privo vernici o altri trattamenti, progettata per offrire agli utilizzatori un ambiente salubre e puro;
- Pareti con spessore totale di 60 mm, dotate di un'intelaiatura interna in morali da 55x40 mm, coibentazione interna in fibra di vetro e rivestimento in legno;
- Basamento con piedini regolabili;
- Panche in legno complete di robusta struttura e piedini regolabili;
- Tetto rinforzato con rivestimento interno in legno Abachi;
- Maniglia interna legno / esterna Alluminio brillantato lucido (Standard);
- Stufa professionale in acciaio completa di pietre laviche, griglia di protezione della stufa in legno;
- Griglia di areazione - dissipa l'aria esausta e favorisce il corretto ricircolo d'aria;
- Mestolo e Mastellino in legno;
- Poggia schiena in legno Double-face;
- Calpestio.

Standard equipment ETHOS C SAUNA

- Sauna made of Abachi natural wood, free of paint or other treatments, designed to offer users a healthy and pure environment;
- Walls with a total thickness of 60 mm, equipped with a 55x40 mm mullion frame, fibreglass insulation inside and wood cladding;
- Base with adjustable feet;
- Wooden benches complete with robust frame and adjustable feet;
- Reinforced roof with Abachi wood internal lining;
- Handle wood inside / polished aluminium outside (Standard);
- Professional steel stove complete with lava stones, wooden stove protection grid;
- Ventilation grid - dissipates stale air and promotes proper air circulation;
- Sauna complete with wooden ladle and bucket;
- Double-face wooden backrest;
- Sauna walking surface.

Standard equipment ETHOS C SAUNA

- Sauna en bois naturel Abachi, sans peinture ni autres traitements, conçu pour offrir aux utilisateurs un environnement sain et pur;
- Murs d'une épaisseur totale de 60 mm, équipés d'un cadre à meneaux de 55x40 mm, d'une isolation intérieure en fibre de verre et revêtement en bois;
- Base avec pieds réglables;
- Bancs en bois avec cadre solide et pieds réglables;
- Toit renforcé avec revêtement en bois d'Abachi;
- Poignée en bois à l'intérieur / aluminium poli à l'extérieur (standard);
- Poêle professionnel en acier avec pierres de lave, grille de protection du poêle en bois;
- Grille de ventilation - dissipe l'air vicié et favorise une bonne circulation de l'air;
- Sauna complet avec louche et seau en bois;
- Dossier en bois à double face;
- Caillebotis.

Optional Biosauna

Optional Biosauna - En option Biosauna

La biosauna è un ambiente che unisce i benefici della sauna finlandese a quelli del bagno turco, è la soluzione intermedia ideale per chi non sopporta le alte temperature e l'elevata umidità.

The biosauna is an environment that combines the benefits of the Finnish sauna with those of the Turkish bath. It is the ideal intermediate solution for those who cannot tolerate high temperatures and high humidity.

Le biosauna est un environnement qui combine les avantages du sauna finlandais et ceux du bain turc.

C'est la solution intermédiaire idéale pour les personnes qui ne supportent pas les températures élevées et l'humidité.



Sauna
90°-95° C / 20 %



Biosauna
60°-65° C / 70 %

Ethos C

Allestimento hammam con doccia integrata

Hammam with integrated shower equipment - Équipement hammam avec douche intégrée

Descrizione
Description

Allestimento di serie DOCCIA E BAGNO TURCO ETHOS C

- Piatto completo con piedini regolabili, dotato di piletta di scarico ad alta capacità di evacuazione.
* Struttura realizzata con pannello composito in alluminio e PVC espanso (500 g), rivestito in Fenix;
- Pareti e tetto realizzati con pannello composito di alluminio e PVC espanso (500 g), che assolve una duplice funzione: strutturale e di isolamento termico, con finitura in Fenix;
- Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 H.44 cm;
- Erogatore di vapore per aromaterapia;
- Soffione in acciaio 50x30 completo di 2 getti nebulizzati e 1 cascata Lama;
- Rubinetteria termostatica completa di flessibile e doccetta;
- Maniglia interno /esterno in Alluminio brillantato lucido (standard).

Standard equipment ETHOS C TURKISH BATH AND SHOWER

- Complete tray with adjustable feet, equipped with a high-capacity drainage outlet.
* Structure made of aluminium composite panel and expanded PVC (500 g), coated with Fenix finish;
- Walls and roof made of aluminium and 500 g expanded PVC panel, which performs a dual function: structural and thermal insulation, with Fenix finish;
- Transparent acrylic stool 40x24,5 H.44 cm;
- Aromatherapy steam dispenser;
- 50x30 steel shower head complete with 2 spray jets and 1 cascade blade;
- Thermostatic tapware complete with flexible hose and hand shower;
- Interior/exterior polished aluminium handle (standard).

Équipement standard ETHOS C DOUCHE ET BAIN TURC

- Receveur complet avec pieds réglables, équipé d'une bouche d'évacuation de grande capacité.
* Structure en panneau composite d'aluminium et PVC expansé (500 g), revêtu de Fenix;
- Parois et toit en aluminium et PVC expansé (500 g), qui remplit une double fonction: isolation structurelle et thermique, avec finition en Fenix;
- Tabouret en acrylique transparent 40x24,5 H.44 cm;
- Distributeur de vapeur d'aromathérapie;
- Douche de tête en acier 50x30 avec 2 jets et 1 lame cascade;
- Robinetterie thermostatique avec flexible et douchette;
- Poignée intérieure/extérieure en aluminium poli (standard).

*Totale sp. 1,7 cm

Overall th. 1,7 - Total ép. 1,7 cm

alluminio - aluminium

PVC

alluminio - aluminium

finiture pag. 108
page 108 for finishes
finitions page 108

Ethos C L.295 x P.120 x H.215

ANGOLO E PARETE - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Hammam con doccia integrata + sauna

Turkish bath with integrated shower + sauna - Hammam avec douche intégrée + sauna



Versione SX
LH version - Version G

L 200 cm
x 2/3 persone - people - personnes


Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 200 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

L 95 cm
x 1 persona - person - personne

Hammam + Doccia 2,5 kW potenza max
Turkish bath + Shower 2.5 kW power max
Hammam + Douche 2,5 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
		Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX	
ABACHI Profili BR + Cristalli TR Profiles BR + Glasses TR - Profils BR + Verres TR	SX LH-G	SEC40034-1S009	28.864
	DX RH-D	SEC40034-1D009	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 108)
After the model code add the finish code (see page 108) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 108)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	OS9910520	2.880
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Maggiorazioni profili, rubinetteria e soffione Nero Opaco Surcharges for Matt Black profiles, taps and shower head - Majoration pour profils, robinetterie et pomme de douche Noir Mat	NO	480
Maggiorazioni vetri Fumè Smoked glass surcharges - Majoration pour verre Fumé	FU	715
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	OS9910500	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	OS9910530	1.015
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	OS9910540	900

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos C L.295 x P.120 x H.215

NICCHIA - NICHE

Hammam con doccia integrata + sauna

Turkish bath with integrated shower + sauna - Hammam avec douche intégrée + sauna



Versione SX
LH version - Version G

L 200 cm
x 2/3 persone - people - personnes


Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 200 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

L 95 cm
x 1 persona - person - personne

Hammam + Doccia 2,5 kW potenza max
Turkish bath + Shower 2.5 kW power max
Hammam + Douche 2,5 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
		Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX	
ABACHI Profili BR + Cristalli TR Profiles BR + Glasses TR - Profils BR + Verres TR	SX LH-G	SEC40033-1S009	30.149
	DX RH-D	SEC40033-1D009	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 108)
After the model code add the finish code (see page 108) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 108)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	OS9910520	2.880
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Maggiorazioni profili, rubinetteria e soffione Nero Opaco Surcharges for Matt Black profiles, taps and shower head - Majoration pour profils, robinetterie et pomme de douche Noir Mat	NO	480
Maggiorazioni vetri Fumè Smoked glass surcharges - Majoration pour verre Fumé	FU	576
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	OS9910500	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	OS9910530	1.015
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	OS9910540	900

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos C L.252 x P.120 x H.215

ANGOLO E PARETE - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Hammam con doccia integrata + sauna

Turkish bath with integrated shower + sauna - Hammam avec douche intégrée + sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 157 cm
x 2 persone - people - personnes

Sauna 3,6 kW potenza max
Sauna 3.6 kW power max
Sauna 3,6 kW puissance max

L 157 cm
x 2 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max



L 95 cm
x 1 persona - person - personne

Hammm + Doccia 2,5 kW potenza max
Turkish bath + Shower 2,5 kW power max
Hammm + Douche 2,5 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
		Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX	
ABACHI Profili BR + Cristalli TR Profiles BR + Glasses TR - Profils BR + Verres TR	SX LH-G	SEC40024-1S009	26.687
	DX RH-D	SEC40024-1D009	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 108)
After the model code add the finish code (see page 108) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 108)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	OS9910510	2.880
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Maggiorazioni profili, rubinetteria e soffione Nero Opaco Surcharges for Matt Black profiles, taps and shower head - Majoration pour profils, robinetterie et pomme de douche Noir Mat	NO	480
Maggiorazioni vetri Fumè Smoked glass surcharges - Majoration pour verre Fumé	FU	662
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	OS9910500	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	OS9910530	1.015
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	OS9910540	900

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos C L.252 x P.120 x H.215

NICCHIA - NICHE

Hammam con doccia integrata + sauna

Turkish bath with integrated shower + sauna - Hammam avec douche intégrée + sauna




Versione SX
LH version - Version G

L 157 cm
x 2 persone - people - personnes

Sauna 3,6 kW potenza max
Sauna 3.6 kW power max
Sauna 3,6 kW puissance max

L 157 cm
x 2 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max



L 95 cm
x 1 persona - person - personne

Hammm + Doccia 2,5 kW potenza max
Turkish bath + Shower 2,5 kW power max
Hammm + Douche 2,5 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
		Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX	
ABACHI Profili BR + Cristalli TR Profiles BR + Glasses TR - Profils BR + Verres TR	SX LH-G	SEC40023-1S009	27.673
	DX RH-D	SEC40023-1D009	

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 108)
After the model code add the finish code (see page 108) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 108)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	OS9910510	2.880
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Maggiorazioni profili, rubinetteria e soffione Nero Opaco Surcharges for Matt Black profiles, taps and shower head - Majoration pour profils, robinetterie et pomme de douche Noir Mat	NO	480
Maggiorazioni vetri Fumè Smoked glass surcharges - Majoration pour verre Fumé	FU	518
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	OS9910500	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	OS9910530	1.015
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	OS9910540	900

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos C L.200 x P.100 x H.215

ANGOLO E PARETE - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Hammam con doccia integrata + sauna

Turkish bath with integrated shower + sauna - Hammam avec douche intégrée + sauna




Versione SX
LH version - Version G

 **L 115 cm**
x 1 persona - person - personne

Sauna 3,0 kW potenza max
Sauna 3.0 kW power max
Sauna 3,0 kW puissance max

 **L 85 cm**
x 1 persona - person - personne

Hammm + Doccia 2,5 kW potenza max
Turkish bath + Shower 2,5 kW power max
Hammm + Douche 2,5 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
		Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX	
ABACHI Profili BR + Cristalli TR Profiles BR + Glasses TR - Profils BR + Verres TR	SX LH-G	SEC40014-1S009	22.419
	DX RH-D	SEC40014-1D009	22.419

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 108)
After the model code add the finish code (see page 108) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 108)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Maggiorazioni profili, rubinetteria e soffione Nero Opaco Surcharges for Matt Black profiles, taps and shower head - Majoration pour profils, robinetterie et pomme de douche Noir Mat	NO	480
Maggiorazioni vetri Fumè Smoked glass surcharges - Majoration pour verre Fumé	FU	600
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910500	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910530	1.015
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910540	900

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos C L.200 x P.100 x H.215

NICCHIA - NICHE

Hammam con doccia integrata + sauna

Turkish bath with integrated shower + sauna - Hammam avec douche intégrée + sauna




Versione SX
LH version - Version G

 **L 115 cm**
x 1 persona - person - personne

Sauna 3,0 kW potenza max
Sauna 3.0 kW power max
Sauna 3,0 kW puissance max

 **L 85 cm**
x 1 persona - person - personne

Hammm + Doccia 2,5 kW potenza max
Turkish bath + Shower 2,5 kW power max
Hammm + Douche 2,5 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
		Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX	
ABACHI Profili BR + Cristalli TR Profiles BR + Glasses TR - Profils BR + Verres TR	SX LH-G	SEC40013-1S009	23.170
	DX RH-D	SEC40013-1D009	23.170

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 108)
After the model code add the finish code (see page 108) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 108)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Maggiorazioni profili, rubinetteria e soffione Nero Opaco Surcharges for Matt Black profiles, taps and shower head - Majoration pour profils, robinetterie et pomme de douche Noir Mat	NO	480
Maggiorazioni vetri Fumè Smoked glass surcharges - Majoration pour verre Fumé	FU	456
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910500	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910530	1.015
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910540	900

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Ethos L angolo - corner - angle

Hammam con doccia integrata + sauna

Turkish bath with integrated shower + sauna - Hammam avec douche intégrée + sauna



Finiture esterno + Interno Hammam + Piatto doccia

Exterior finish + Turkish bath interior + shower tray - Finitions extérieur + Intérieur hammam + receveur de douche

FENIX

ET1 Alaska	ET2 Bianco Kos White Kos Blanc Kos	ET3 Grigio Efeso Efesus Grey Gris Efesus	ET4 Grigio Bromo Bromo Grey Gris Bromo	ET5 Grigio Londra London Grey Gris Londres

Fenix Alaska e Bianco Kos vano tecnico in finitura Grigio Londra.
Fenix Grigio Efeso, Grigio Bromo e Grigio Londra vano tecnico della stessa finitura.
Fenix Alaska and White Kos with technical compartment in London Grey finish.
Fenix Efesus Grey, Bromo Grey and London Grey with technical compartment in the same finish.
Fenix Alaska et Blanc Kos avec compartiment technique en finition Gris Londres.
Fenix Gris Efesus, Gris Bromo et Gris Londres compartiment technique dans la même finition.

Finiture interno Sauna + Arredamento sauna

Sauna interior finishes + Sauna furniture - Finitions intérieurs sauna + Mobilier sauna

LEGNO Wood - Bois



Abachi

Profili e Rubinetteria

Profiles and Taps - Profils et Robinets



STANDARD

BR Brillantato Lucido
Polished aluminium
Brillant



OPTIONAL

NO Nero Opaco
Matt Black
Noir Mat

Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm

Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm - Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm



STANDARD

TR Trasparente
Transparent



OPTIONAL

FU Fumè
Smoked

Descrizione

Description

🇮🇹 Allestimento di serie PARTI COMUNI ETHOS L

- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature;
- Profili Alluminio brillantato lucido (standard);
- Display Touch intuitivo che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale di sauna e bagno turco;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo di utilizzo, della temperatura (range Sauna da 50°C a 100°C – range Bagno Turco da 30°C a 50°C), dell'illuminazione LED. La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa e del generatore di vapore con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico;
- Luce LED RGB completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi;
- Casse audio - Sistema audio Bluetooth;
- Impianto di decalcificazione della caldaia semiautomatico;
- Sistema allarme / Contatto pulito; • Impianto elettrico canalizzato.

🇬🇧 Standard equipment COMMON PARTS ETHOS L

- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with outward-opening hinges, specially designed to resist high-temperature environments;
- Polished aluminium profiles (standard);
- Intuitive touch control, designed to easily set all essential parameters for optimal sauna and Turkish bath operation;
- Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (Sauna range 50°C to 100°C – Hammam range 30°C to 50°C), LED light. The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove and steam generator's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- RGB LED light complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours;
- Audio speakers - Bluetooth sound system;
- Semi-automatic boiler descaling system;
- Alarm system / dry contact; • Ducted electrical system.


🇫🇷 Équipement standard PARTS COMMUNES ETHOS L

- Vitre frontale en verre trempé transparent de 8 mm (standard), porte complète avec charnières d'ouverture vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température;
- Profils Aluminium poli (standard);
- Écran tactile intuitive, conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna et hu hammam;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (Sauna de 50°C à 100°C - Hammam de 30°C à 50°C), éclairage par LED. La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle et du générateur de vapeur avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
- Lumière LED RGB complète avec 3 cycles préréglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes;
- Haut-parleurs audio - Système audio Bluetooth;
- Système semi-automatique de décalcification de la chaudière;
- Système d'alarme / contact sec; • Système électrique canalisé.

Installazione

Installation

Angolo - Corner - Angle




L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation must be done with finished floor and walls. - L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Su misura

Customised sizes - Mesures personnalisées



Per le misure intermedie (profondità e larghezza), applicare il prezzo della dimensione immediatamente superiore, maggiorato del 5%.

For intermediate sizes (depth and width) consider the price of the next higher size increased by 5%.
Pour les tailles intermédiaires (profondeur et largeur), appliquer le prix de la dimension immédiatement supérieure, majoré de 5%.

Per misure speciali inferiori e superiori rispetto alle dimensioni standard, la fattibilità e il prezzo sono disponibili su richiesta.

For special sizes below and above the standard dimensions, feasibility and price are available on request.
Pour les dimensions spéciales inférieures ou supérieures aux dimensions standard, la faisabilité et le prix sont disponibles sur demande.

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Inviare sempre disegno quotato / In base alla fattibilità il nostro ufficio commerciale si riserva l'accettazione dell'ordine

Always send dimensioned drawing / Depending on feasibility our Customer Service reserves the right to accept the order
Toujours envoyer un dessin coté / En fonction de la faisabilité, notre service clientèle se réserve le droit d'accepter la commande



Ethos L

Allestimento sauna / Allestimento hammam con doccia integrata

Sauna equipment / Turkish bath with integrated shower equipment - Équipement sauna / Équipement hammam avec douche intégrée

Descrizione

Description

Allestimento di serie SAUNA ETHOS L

- Sauna realizzata in legno Naturale Abachi privo vernici o altri trattamenti, progettata per offrire agli utilizzatori un ambiente salubre e puro;
- Pareti con spessore totale di 60 mm, dotate di un'intelaiatura interna in morali da 55x40 mm, coibentazione interna in fibra di vetro e rivestimento in legno;
- Basamento con piedini regolabili;
- Panche in legno complete di robusta struttura e piedini regolabili;
- Tetto rinforzato con rivestimento interno in legno Abachi;
- Maniglia interna legno / esterna Alluminio brillantato lucido (Standard);
- Stufa professionale in acciaio completa di pietre laviche, griglia di protezione della stufa in legno;
- Griglia di areazione - dissipa l'aria esausta e favorisce il corretto ricircolo d'aria;
- Mestolo e Mastellino in legno;
- Poggia schiena in legno Double-face;
- Calpestio.

Allestimento di serie HAMMAM CON DOCCIA INTEGRATA ETHOS L

- Piatto completo con piedini regolabili, dotato di piletta di scarico ad alta capacità di evacuazione.
- * Struttura realizzata con pannello composito in alluminio e PVC espanso (500 g), rivestito in Fenix;
- Pareti e tetto realizzati con pannello composito di alluminio e PVC espanso (500 g), che assolve una duplice funzione: strutturale e di isolamento termico, con finitura in Fenix;
- Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 H.44 cm;
- Erogatore di vapore per aromaterapia;
- Soffione in acciaio 50x30 completo di 2 getti nebulizzati e 1 cascata Lama;
- Rubinetteria termostatica completa di flessibile e doccetta;
- Maniglia interno /esterno in Alluminio brillantato lucido (standard).

Standard equipment ETHOS L SAUNA

- Sauna made of Abachi natural wood, free of paint or other treatments, designed to offer users a healthy and pure environment;
- Walls with a total thickness of 60 mm, equipped with a 55x40 mm mullion frame, fibreglass insulation inside and wood cladding;
- Base with adjustable feet;
- Wooden benches complete with robust frame and adjustable feet;
- Reinforced roof with Abachi wood internal lining;
- Handle wood inside / polished aluminium outside (Standard);
- Professional steel stove complete with lava stones, wooden stove protection grid;
- Ventilation grid - dissipates stale air and promotes proper air circulation;
- Sauna complete with wooden ladle and bucket;
- Double-face wooden backrest;
- Sauna walking surface.

Standard equipment ETHOS L TURKISH BATH WITH INTEGRATED SHOWER

- Complete tray with adjustable feet, equipped with a high-capacity drainage outlet.
- * Structure made of aluminium composite panel and expanded PVC (500 g), coated with Fenix finish;
- Walls and roof made of aluminium and 500 g expanded PVC panel, which performs a dual function: structural and thermal insulation, with Fenix finish;
- Transparent acrylic stool 40x24,5 H.44 cm;
- Aromatherapy steam dispenser;
- 50x30 steel shower head complete with 2 spray jets and 1 cascade blade;
- Thermostatic tapware complete with flexible hose and hand shower;
- Interior/exterior polished aluminium handle (standard).

Équipement standard SAUNA ETHOS L

- Sauna en bois naturel Abachi, sans peinture ni autres traitements, conçu pour offrir aux utilisateurs un environnement sain et pur;
- Murs d'une épaisseur totale de 60 mm, équipés d'un cadre à meneaux de 55x40 mm, d'une isolation intérieure en fibre de verre et revêtement en bois;
- Base avec pieds réglables;
- Bancs en bois avec cadre solide et pieds réglables;
- Toit renforcé avec revêtement en bois d'Abachi;
- Poignée en bois à l'intérieur / aluminium poli à l'extérieur (standard);
- Poêle professionnel en acier avec pierres de lave, grille de protection du poêle en bois;
- Grille de ventilation - dissipe l'air vicié et favorise une bonne circulation de l'air;
- Sauna complet avec louche et seau en bois;
- Dossier en bois à double face;
- Caillebotis.

Équipement standard HAMMAM AVEC DOUCHE INTÉGRÉE

- Receveur complet avec pieds réglables, équipé d'une bouche d'évacuation de grande capacité.
- * Structure en panneau composite d'aluminium et PVC expansé (500 g), revêtu de Fenix;
- Parois et toit en aluminium et PVC expansé (500 g), qui remplit une double fonction: isolation structurelle et thermique, avec finition en Fenix;
- Tabouret en acrylique transparent 40x24,5 H.44 cm;
- Distributeur de vapeur d'aromathérapie;
- Douche de tête en acier 50x30 avec 2 jets et 1 lame cascade;
- Robinetterie thermostatique avec flexible et douchette;
- Poignée intérieure/extérieure en aluminium poli (standard).

* Totale sp. 1,7 cm

Overall th. 1,7 - Total ép. 1,7 cm

	alluminio - aluminium
	PVC
	alluminio - aluminium
finiture pag. 118 page 118 for finishes finitions page 118	


Optional Biosauna

Optional Biosauna - En option Biosauna


La biosauna è un ambiente che unisce i benefici della sauna finlandese a quelli del bagno turco, è la soluzione intermedia ideale per chi non sopporta le alte temperature e l'elevata umidità.

The biosauna is an environment that combines the benefits of the Finnish sauna with those of the Turkish bath. It is the ideal intermediate solution for those who cannot tolerate high temperatures and high humidity.

Le biosauna est un environnement qui combine les avantages du sauna finlandais et ceux du bain turc. C'est la solution intermédiaire idéale pour les personnes qui ne supportent pas les températures élevées et l'humidité.



Sauna
90°-95° C / 20 %




Biosauna
60°-65° C / 70 %

Ethos L L.240/203 x P.120 x H.215 ANGOLO - CORNER - ANGLE

Hammam con doccia integrata + sauna

Turkish bath with integrated shower + sauna - Hammam avec douche intégrée + sauna



 **L 200 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

 **L 200 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

 **L 95 cm**
x 1 persona - person - personne

Hammam + Doccia 2,5 kW potenza max
Turkish bath + Shower 2,5 kW power max
Hammam + Douche 2,5 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieure + Intérieure hammam	
		Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX	
ABACHI Profili BR + Cristalli TR Profiles BR + Glasses TR - Profils BR + Verres TR	SX LH-G	SEL40011-1S009	30.161
	DX RH-D	SEL40011-1D009	30.161

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura (vedi pag. 118)

After the model code add the finish code (see page 118) - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition (voir page 118)

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910420	2.880
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Maggiorazioni profili, rubinetteria e soffione Nero Opaco Surcharges for Matt Black profiles, taps and shower head - Majoration pour profils, robinetterie et pomme de douche Noir Mat	NO	480
Maggiorazioni vetri Fumè Smoked glass surcharges - Majoration pour verre Fumé	FU	768
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910500	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910530	1.015
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910540	900

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194

For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Olimpo

Hammam con doccia integrata e vasca idromassaggio + sauna

Turkish bath with integrated shower and hydromassage bathtub + sauna

Hamam avec douche intégrée et baignoire à remous + sauna



Hammam
Turkish bath - Hammam


Vasca
Bathtub - Baignoire

Sauna

Finiture esterno + Interno Hammam + Piatto doccia

Exterior finish + Turkish bath interior + shower tray - Finitions extérieur + Intérieur hammam + receveur de douche

FENIX



ET3 Grigio Efeso
Efesus Grey
Gris Efesus



ET4 Grigio Bromo
Bromo Grey
Gris Bromo

Finiture interno Sauna + Arredamento sauna

Sauna interior finishes + Sauna furniture - Finitions intérieurs sauna + Mobilier sauna

LEGNO Wood - Bois



Abachi

Profili e Rubinetteria

Profiles and Taps - Profils et Robinets



↓
Rubinetteria Cromata CR
Chromed taps
Robinetterie chromé

BR Brillantato Lucido
Polished aluminium
Brillant



TR Trasparente
Transparent

Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm

Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm - Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm

Descrizione

Description

🇮🇹 Allestimento di serie PARTI COMUNI OLIMPO

- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature;
- Profili Alluminio brillantato lucido;
- Display Touch intuitivo che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale di sauna e bagno turco;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo di utilizzo, della temperatura (range Sauna da 50°C a 100°C - range Bagno Turco da 30°C a 50°C), dell'illuminazione LED. La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa e del generatore di vapore con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico;
- Luce LED completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi;
- Casse audio - Sistema audio Bluetooth;
- Impianto di decalcificazione della caldaia semiautomatico;
- Sistema allarme / Contatto pulito;
- Impianto elettrico canalizzato.

🇬🇧 Standard equipment COMMON PARTS OLIMPO

- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with outward-opening hinges, specially designed to resist high-temperature environments;
- Polished aluminium profiles (standard);
- Intuitive touch control, designed to easily set all essential parameters for optimal sauna and Turkish bath operation;
- Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (Sauna range 50°C to 100°C - Hammam range 30°C to 50°C), LED light. The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove and steam generator's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- LED light complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours;
- Audio speakers - Bluetooth sound system;
- Semi-automatic boiler descaling system;
- Alarm system / dry contact;
- Ducted electrical system.


🇫🇷 Équipement standard PARTS COMMUNES OLIMPO

- Vitre frontale en verre trempé transparent de 8 mm (standard), porte complète avec charnières d'ouverture vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température;
- Profils Aluminium poli (standard);
- Écran tactile intuitive, conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna et hu hammam;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (Sauna de 50°C à 100°C - Hammam de 30°C à 50°C), éclairage par LED. La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle et du générateur de vapeur avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
- Lumière LED complète avec 3 cycles pré-réglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes;
- Haut-parleurs audio - Système audio Bluetooth;
- Système semi-automatique de décalcification de la chaudière;
- Système d'alarme / contact sec;
- Système électrique canalisé.


Installazione

Installation


Angolo - Corner - Angle



Parete - Wall - Mur



Nicchia - Niche



L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation must be done with finished floor and walls. - L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Olimpo

Allestimento sauna

Sauna equipment - Équipement sauna

Descrizione
Description

Allestimento di serie SAUNA OLIMPO

- Sauna realizzata in legno Naturale Abachi privo vernici o altri trattamenti, progettata per offrire agli utilizzatori un ambiente salubre e puro;
- Pareti con spessore totale di 60 mm, dotate di un'intelaiatura interna in morali da 55x40 mm, coibentazione interna in fibra di vetro e rivestimento in legno;
- Basamento con piedini regolabili;
- Panche in legno complete di robusta struttura e piedini regolabili;
- Tetto rinforzato con rivestimento interno in legno Abachi;
- Maniglia interna legno / esterna Alluminio brillantato lucido;
- Stufa completa di pietre laviche;
- Griglia di areazione - dissipa l'aria esausta e favorisce il corretto ricircolo d'aria;
- Mestolo e Mastellino in legno;
- Poggia schiena in legno Double-face;
- Calpestio.

Standard equipment OLIMPO SAUNA

- Sauna made of Abachi natural wood, free of paint or other treatments, designed to offer users a healthy and pure environment;
- Walls with a total thickness of 60 mm, equipped with a 55x40 mm mullion frame, fibreglass insulation inside and wood cladding;
- Base with adjustable feet;
- Wooden benches complete with robust frame and adjustable feet;
- Reinforced roof with Abachi wood internal lining;
- Handle wood inside / polished aluminium outside (Standard);
- Stove complete with lava stones;
- Ventilation grid - dissipates stale air and promotes proper air circulation;
- Sauna complete with wooden ladle and bucket;
- Double-face wooden backrest;
- Sauna walking surface.

Standard equipment OLIMPO SAUNA

- Sauna en bois naturel Abachi, sans peinture ni autres traitements, conçu pour offrir aux utilisateurs un environnement sain et pur;
- Murs d'une épaisseur totale de 60 mm, équipés d'un cadre à meneaux de 55x40 mm, d'une isolation intérieure en fibre de verre et revêtement en bois;
- Base avec pieds réglables;
- Bancs en bois avec cadre solide et pieds réglables;
- Toit renforcé avec revêtement en bois d'Abachi;
- Poignée en bois à l'intérieur / aluminium poli à l'extérieur (standard);
- Poêle avec pierres de lave;
- Grille de ventilation - dissipe l'air vicié et favorise une bonne circulation de l'air;
- Sauna complet avec louche et seau en bois;
- Dossier en bois à double face;
- Caillebotis.

Olimpo

Allestimento hammam con doccia integrata e vasca idromassaggio

Turkish bath with integrated shower and hydromassage bathtub equipment
Équipement hammam avec douche intégrée et baignoire à remousrée

Descrizione
Description

Allestimento di serie HAMMAM CON DOCCIA e VASCA INTEGRATA OLIMPO

- Piatto completo con piedini regolabili, dotato di piletta di scarico ad alta capacità di evacuazione.
- *Struttura realizzata con pannello composito in alluminio e PVC espanso (500 g), rivestito in Fenix;
- Pareti e tetto realizzati con pannello composito di alluminio e PVC espanso (500 g), che assolve una duplice funzione: strutturale e di isolamento termico, con finitura in Fenix;
- Erogatore di vapore per aromaterapia;
- Soffione 30x30 integrato;
- Cascata Lama;
- 4 soffioni sequenziali sopra la seduta vasca e 3 soffioni verticali;
- Rubinetteria termostatica completa di flessibile e doccetta;
- Maniglia interno /esterno in Alluminio brillantato lucido;
- 2 cuscini in ecopelle colore antracite sopra vasca con funzione seduta;
- Vasca in acrilico bianco lucido con sistema idromassaggio Airpool.

Standard equipment OLIMPO HAMMAM WITH SHOWER and INTEGRATED BATHTUB

- Complete tray with adjustable feet, equipped with a high-capacity drainage outlet.
- *Structure made of aluminium composite panel and expanded PVC (500 g), coated with Fenix finish;
- Walls and roof made of aluminium and 500 g expanded PVC panel, which performs a dual function: structural and thermal insulation, with Fenix finish;
- Aromatherapy steam dispenser;
- 30x30 shower head;
- Blade cascade;
- 4 sequential shower heads above bathtub seat and 3 vertical shower heads;
- Thermostatic tapware complete with flexible hose and hand shower;
- Interior/exterior polished aluminium handle (standard);
- 2 anthracite-coloured eco-leather cushions above bathtub with seat function;
- Polished white acrylic bathtub with Airpool sistem.

Équipement standard OLIMPO HAMMAM AVEC DOUCHE ET BAIGNOIRE INTÉGRÉE

- Receveur complet avec pieds réglables, équipé d'une bouche d'évacuation de grande capacité.
- *Structure en panneau composite d'aluminium et PVC expansé (500 g), revêtu de Fenix;
- Parois et toit en aluminium et PVC expansé (500 g), qui remplit une double fonction: isolation structurelle et thermique, avec finition en Fenix;
- Distributeur de vapeur d'aromathérapie;
- Douche de tête 30x30;
- Lame cascade;
- 4 pommes de douche séquentielles au dessus de la baignoire et 3 pommes de douche verticales;
- Robinetterie thermostatique avec flexible et douchette;
- Poignée intérieure/extérieure en aluminium poli (standard);
- 2 coussins en cuir écologique couleur anthracite au-dessus de la baignoire avec fonction siège;
- Baignoire en acrylique blanc brillant avec système Airpool.

*Totale sp. 1,7 cm
Overall th. 1,7 - Total ép. 1,7 cm

	alluminio - aluminium
	PVC
	alluminio - aluminium

finiture pag. 122
page 122 for finishes
finitions page 122

Olimpo L.395 x P.150 x H.215



ANGOLO - CORNER - ANGLE

Hammam con doccia integrata e vasca idromassaggio + sauna

Turkish bath with integrated shower and hydromassage bathtub + sauna - Hammam avec douche intégrée et baignoire à remous + sauna



Versione SX
LH version - Version G



 **L 200 cm**
x 3/4 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

 **L 195 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

 **L 195 cm**
x 1 persona - person - personne

Vasca Airpool 0,5 kW potenza max
Airpool tub 0.5 kW power max
Baignoire Airpool 0,5 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
		Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX	
ABACHI	SX LH-G	SOL50031-1S009	50.500
	DX RH-D	SOL50031-1D009	



OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (esclusa gestione vasca) Optional Multifunctional Domotic Device (excluding tub management) Appareil domotique multifonctionnel en option (exclus la gestion de la baignoire)	0S9910550	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910560	1.015

Olimpo L.396 x P.150 x H.215

PARETE - WALL - PAROI



Versione SX
LH version - Version G



 **L 200 cm**
x 3/4 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

 **L 196 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

 **L 196 cm**
x 1 persona - person - personne

Vasca Airpool 0,5 kW potenza max
Airpool tub 0.5 kW power max
Baignoire Airpool 0,5 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
		Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX	
ABACHI	SX LH-G	SOL50032-1S009	51.771
	DX RH-D	SOL50032-1D009	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (esclusa gestione vasca) Optional Multifunctional Domotic Device (excluding tub management) Appareil domotique multifonctionnel en option (exclus la gestion de la baignoire)	0S9910550	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910560	1.015

Olimpo L.395 x P.150 x H.215



NICCHIA - NICHE

Hammam con doccia integrata e vasca idromassaggio + sauna

Turkish bath with integrated shower and hydromassage bathtub + sauna - Hammam avec douche intégrée et baignoire à remous + sauna



Versione SX
LH version - Version G



 **L 200 cm**
x 3/4 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

 **L 195 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

 **L 195 cm**
x 1 persona - person - personne

Vasca Airpool 0,5 kW potenza max
Airpool tub 0.5 kW power max
Baignoire Airpool 0,5 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
		Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX	
ABACHI	SX LH-G	SOL50033-1S009	51.078
	DX RH-D	SOL50033-1D009	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (esclusa gestione vasca) Optional Multifunctional Domotic Device (excluding tub management) Appareil domotique multifonctionnel en option (exclus la gestion de la baignoire)	0S9910550	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910560	1.015

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura vedi pag. 122

After the model code add the finish code see page 122 - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition voir page 122

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194

For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Olimpo L.352 x P.150 x H.215



ANGOLO - CORNER - ANGLE

Hammam con doccia integrata e vasca idromassaggio + sauna

Turkish bath with integrated shower and hydromassage bathtub + sauna - Hammam avec douche intégrée et baignoire à remous + sauna



Versione SX
LH version - Version G



 **L 157 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

 **L 195 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

 **L 195 cm**
x 1 persona - person - personne

Vasca Airpool 0,5 kW potenza max
Airpool tub 0.5 kW power max
Baignoire Airpool 0,5 kW puissance max



SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
		Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX	
ABACHI	SX LH-G	SOL60021-1S009	48.594
	DX RH-D	SOL60021-1D009	
OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (esclusa gestione vasca) Optional Multifunctional Domotic Device (excluding tub management) Appareil domotique multifonctionnel en option (exclus la gestion de la baignoire)		0S9910550	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910560	1.015

Olimpo L.353 x P.150 x H.215

PARETE - WALL - PAROI



Versione SX
LH version - Version G



 **L 157 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

 **L 196 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

 **L 196cm**
x 1 persona - person - personne

Vasca Airpool 0,5 kW potenza max
Airpool tub 0.5 kW power max
Baignoire Airpool 0,5 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
		Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX	
ABACHI	SX LH-G	SOL60022-1S009	49.865
	DX RH-D	SOL60022-1D009	
OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (esclusa gestione vasca) Optional Multifunctional Domotic Device (excluding tub management) Appareil domotique multifonctionnel en option (exclus la gestion de la baignoire)		0S9910550	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910560	1.015

Olimpo L.352 x P.150 x H.215



NICCHIA - NICHE

Hammam con doccia integrata e vasca idromassaggio + sauna

Turkish bath with integrated shower and hydromassage bathtub + sauna - Hammam avec douche intégrée et baignoire à remous + sauna



Versione SX
LH version - Version G



 **L 157 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

 **L 195 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max

 **L 195 cm**
x 1 persona - person - personne

Vasca Airpool 0,5 kW potenza max
Airpool tub 0.5 kW power max
Baignoire Airpool 0,5 kW puissance max

SAUNA		ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
		Codice - Code	EURO
LEGNO Wood - Bois		FENIX	
ABACHI	SX LH-G	SOL60023-1S009	49.229
	DX RH-D	SOL60023-1D009	
OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX		Codice - Code	EURO
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (esclusa gestione vasca) Optional Multifunctional Domotic Device (excluding tub management) Appareil domotique multifonctionnel en option (exclus la gestion de la baignoire)		0S9910550	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option		0S9910560	1.015

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura vedi pag. 122
After the model code add the finish code see page 122 - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition voir page 122

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Olimpo

Hammam con doccia integrata e vasca idromassaggio + sauna

Turkish bath with integrated shower and hydromassage bathtub + sauna

Hamмам avec douche intégrée et baignoire à remous + sauna



Finiture esterno + Interno Hammam + Piatto doccia

Exterior finish + Turkish bath interior + shower tray - Finitions extérieur + Intérieur hammam + receveur de douche

FENIX



ET3 Grigio Efeso
Efesus Grey
Gris Efesus

ET4 Grigio Bromo
Bromo Grey
Gris Bromo

Profili e Rubinetteria

Profiles and Taps - Profils et Robinets



↓
Rubinetteria
Cromata CR
Chromed taps
Robinetterie chromé

BR Brillantato Lucido
Polished aluminium
Brillant

Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm

Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm - Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm




TR Trasparente
Transparent


Installazione

Installation


Angolo - Corner - Angle



Parete - Wall - Mur



Nicchia - Niche



L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation must be done with finished floor and walls. - L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Descrizione

Description

🇮🇹 Allestimento di serie OLIMPO HAMMAM CON DOCCIA e VASCA INTEGRATA

- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature;
- Piatto completo con piedini regolabili, dotato di piletta di scarico ad alta capacità di evacuazione.
* Struttura realizzata con pannello composito in alluminio e PVC espanso (500 g), rivestito in Fenix;
- Pareti e tetto realizzati con pannello composito di alluminio e PVC espanso (500 g), che assolve una duplice funzione: strutturale e di isolamento termico, con finitura in Fenix;
- Profili Alluminio brillantato lucido; • Vasca con sistema Airpool;
- Display Touch intuitivo che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale del bagno turco;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo di utilizzo, della temperatura (range Bagno Turco da 30°C a 50°C), dell'illuminazione LED. La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento del generatore di vapore con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico;
- Luce LED completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi;
- Casse audio - Sistema audio Bluetooth; • Impianto di decalcificazione della caldaia semiautomatico;
- Sistema allarme / Contatto pulito; • Impianto elettrico canalizzato; • Erogatore di vapore per aromaterapia;
- Soffione 30x30 integrato; • Cascata Lama; • 4 soffioni sequenziali sopra la seduta vasca e 3 soffioni verticali;
- Rubinetteria termostatica completa di flessibile e doccetta; • Maniglia interno /esterno in Alluminio brillantato lucido;
- 2 cuscini in ecopelle colore antracite sopra vasca con funzione seduta; • Vasca in acrilico bianco lucido con sistema idromassaggio Airpool.

🇬🇧 Standard equipment OLIMPO HAMMAM WITH SHOWER and INTEGRATED BATHTUB

- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with outward-opening hinges, specially designed to resist high-temperature environments;
- Complete tray with adjustable feet, equipped with a high-capacity drainage outlet.
* Structure made of aluminium composite panel and expanded PVC (500 g), coated with Fenix finish;
- Walls and roof made of aluminium and 500 g expanded PVC panel, which performs a dual function: structural and thermal insulation, with Fenix finish;
- Polished aluminium profiles (standard); • Bathtub with Airpool system;
- Intuitive touch control, designed to easily set all essential parameters for optimal Turkish bath operation;
- Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (Sauna range 50°C to 100°C – Hammam range 30°C to 50°C), LED light. The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove and steam generator's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- LED light complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours;
- Audio speakers - Bluetooth sound system; • Semi-automatic boiler descaling system;
- Alarm system / Dry contact; • Ducted electrical system. • Aromatherapy steam dispenser;
- 30x30 shower head; • Blade cascade; • 4 sequential shower heads above bathtub seat and 3 vertical shower heads;
- Thermostatic tapware complete with flexible hose and hand shower; • Interior/exterior polished aluminium handle (standard);
- 2 anthracite-coloured eco-leather cushions above bathtub with seat function; • Polished white acrylic bathtub with Airpool sistem.

🇫🇷 Équipement standard OLIMPO HAMMAM AVEC DOUCHE ET BAIGNOIRE INTÉGRÉE

- Vitre frontale en verre trempé transparent de 8 mm (standard), porte complète avec charnières d'ouverture vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température;
- Receveur complet avec pieds réglables, équipé d'une bouche d'évacuation de grande capacité.
* Structure en panneau composite d'aluminium et PVC expansé (500 g), revêtu de Fenix;
- Parois et toit en aluminium et PVC expansé (500 g), qui remplit une double fonction: isolation structurelle et thermique, avec finition en Fenix;
- Profils Aluminium poli (standard); • Baignoire avec système Airpool;
- Écran tactile intuitive, conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du hammam;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (Sauna de 50°C à 100°C - Hammam de 30°C à 50°C), éclairage par LED. La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle et du générateur de vapeur avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
- Lumière LED complète avec 3 cycles pré-réglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes;
- Haut-parleurs audio - Système audio Bluetooth; • Système semi-automatique de décalcification de la chaudière;
- Système d'alarme / contact sec; • Système électrique canalisé. • Distributeur de vapeur d'aromathérapie;
- Douche de tête 30x30; • Lame cascade; • 4 pommes de douche séquentielles au dessus de la baignoire et 3 pommes de douche verticales;
- Robinetterie thermostatique avec flexible et douchette; • Poignée intérieure/extérieure en aluminium poli (standard);
- 2 coussins en cuir écologique couleur anthracite au-dessus de la baignoire avec fonction siège;
- Baignoire en acrylique blanc brillant avec système Airpool.

* Totale sp. 1,7 cm
Overall th. 1,7 - Total ép. 1,7 cm

	alluminio - aluminium
	PVC
	alluminio - aluminium

finiture pag. 130
page 130 for finishes
finitions page 130

Olimpo L.195 x P.150 x H.215


ANGOLO - CORNER - ANGLE

Hammam con doccia integrata e vasca idromassaggio

Turkish bath with integrated shower and hydromassage bathtub - Hammam avec douche intégrée et baignoire à remous



Versione SX
LH version - Version G



SX - LH - G
DX - RH - D



L 195 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max



L 195 cm
x 1 persona - person - personne

Vasca Airpool 0,5 kW potenza max
Airpool tub 0.5 kW power max
Baignoire Airpool 0,5 kW puissance max

	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
	Codice - Code	EURO
	FENIX	
SX LH-G	SOL20011-1S007	32.935
DX RH-D	SOL20011-1D007	


OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (esclusa gestione vasca) Optional Multifunctional Domotic Device (excluding tub management) Appareil domotique multifonctionnel en option (exclus la gestion de la baignoire)	0S9910550	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910560	1.015

Olimpo L.196 x P.150 x H.215

PARETE - WALL - PAROI



Versione SX
LH version - Version G



SX - LH - G
DX - RH - D



L 196 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max



L 196 cm
x 1 persona - person - personne

Vasca Airpool 0,5 kW potenza max
Airpool tub 0.5 kW power max
Baignoire Airpool 0,5 kW puissance max

	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
	Codice - Code	EURO
	FENIX	
SX LH-G	SOL20012-1S007	34.090
DX RH-D	SOL20012-1D007	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (esclusa gestione vasca) Optional Multifunctional Domotic Device (excluding tub management) Appareil domotique multifonctionnel en option (exclus la gestion de la baignoire)	0S9910550	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910560	1.015

Olimpo L.195 x P.150 x H.215


NICCHIA - NICHE

Hammam con doccia integrata e vasca idromassaggio

Turkish bath with integrated shower and hydromassage bathtub - Hammam avec douche intégrée et baignoire à remous



Versione SX
LH version - Version G



SX - LH - G
DX - RH - D



L 195 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Hammam 4,0 kW potenza max
Turkish bath 4.0 kW power max
Hammam 4,0 kW puissance max



L 195 cm
x 1 persona - person - personne

Vasca Airpool 0,5 kW potenza max
Airpool tub 0.5 kW power max
Baignoire Airpool 0,5 kW puissance max

	ESTERNO + INTERNO HAMMAM Exterior + Interior turkish bath - Extérieur + Intérieure hammam	
	Codice - Code	EURO
	FENIX	
SX LH-G	SOL20013-1S007	33.571
DX RH-D	SOL20013-1D007	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (esclusa gestione vasca) Optional Multifunctional Domotic Device (excluding tub management) Appareil domotique multifonctionnel en option (exclus la gestion de la baignoire)	0S9910550	912
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910560	1.015

Dopo il codice del modello aggiungere il codice della finitura vedi pag. 130
After the model code add the finish code see page 130 - Après le code du modèle, ajoutez le code de la finition voir page 130

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Eden


Sauna



Finiture esterno e interno

Exterior and interior finish - Finitions extérieur et intérieur

LEGNO Wood - Bois



Thermo Wood

Tiglio
Lime Wood
Tilleul

Finiture arredamento

Furniture finishes - Finitions intérieur mobilier sauna

LEGNO Wood - Bois



Thermo Wood

Tiglio
Lime Wood
Tilleul

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Boiserie in legno Thermo Wood o Tiglio per pareti esterne alla sauna: per la quotazione della boiserie contattare il Servizio Clienti.

Thermo Wood or Lime Wood panelling for for walls outside the sauna: please contact Customer Services for a quotation.

Panneaux en Thermo Wood ou Tilleul pour les murs à l'extérieur du sauna: veuillez contacter le service clientèle pour une offre de prix.

Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm

Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm - Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm



STANDARD

OPTIONAL

TR Trasparente
Transparent

FU Fumè
Smoked

Cerniere

Hinges - Charnières




NO Nero Opaco
Matt Black
Noir Mat


Installazione

Installation

Angolo - Corner - Angle



Nicchia - Niche



L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation must be done with finished floor and walls. - L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Descrizione

Description

Allestimento di serie SAUNA EDEN

- Sauna realizzata in legno (Termo Wood o Naturale) privo vernici o altri trattamenti, progettata per offrire agli utilizzatori un ambiente salubre e puro;
- Pareti con spessore totale di 60 mm, dotate di un'intelaiatura interna in morali da 55x40 mm, coibentazione interna in fibra di vetro e rivestimento in legno;
- Tetto rinforzato con rivestimento interno completo di perline; • Panche in legno complete di robusta struttura e piedini regolabili;
- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura porta 90° verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature; • Maniglia in legno realizzata nella stessa finitura della sauna;
- Stufa professionale in acciaio completa di pietre laviche, griglia di protezione della stufa in legno;
- Display OLED intuitivo che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale della sauna;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo, della temperatura (range Sauna da 50°C a 100°C), dell'illuminazione LED. La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico;
- Luce LED completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi;
- Casse audio; • Impianto elettrico canalizzato; • Griglia di areazione - dissipa l'aria esausta e favorisce il corretto ricircolo d'aria;
- Mestolo e Mastellino in metallo nero; • Poggiatesta in legno; • Calpestio.

Standard equipment EDEN SAUNA

- Sauna made of natural wood (Thermo Wood or Natural Wood), free of paint or other treatments, designed to offer users a healthy and pure environment;
- Walls with a total thickness of 60 mm, equipped with a 55x40 mm mullion frame, fibreglass insulation inside and wood cladding;
- Reinforced roof with interior lining complete with slats; • Wooden benches complete with robust frame and adjustable feet;
- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with hinges with door opening 90° outwards, specially designed to resist high-temperature environments; • Wooden handle in the same finish as the sauna;
- Professional steel stove complete with lava stones, wooden stove protection grid;
- Intuitive OLED display, designed to easily set all essential parameters for optimal sauna operation;
- Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (Sauna range 50°C to 100°C), LED light. The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- LED light complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours;
- Audio speakers; • Ducted electrical system; • Ventilation grid - dissipates stale air and promotes proper air circulation;
- Sauna complete with black metal ladle and bucket; • Wooden backrest; • Sauna walking surface.

Équipement standard SAUNA EDEN

- Sauna en bois naturel (Termo Wood ou Naturel), sans peinture ni autres traitements, conçu pour offrir aux utilisateurs un environnement sain et pur;
- Murs d'une épaisseur totale de 60 mm, équipés d'un cadre à meneaux de 55x40 mm, d'une isolation intérieure en fibre de verre et revêtement en bois;
- Toit renforcé avec revêtement intérieur complet avec lattes; • Bancs en bois avec cadre solide et pieds réglables;
- Vitre frontale en verre trempé transparent de 8 mm (standard), porte complète de charnières avec ouverture de la porte à 90° vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température; • Poignée en bois dans la même finition que le sauna;
- Poêle professionnel en acier avec pierres de lave, grille de protection du poêle en bois;
- Écran OLED intuitive, conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (Sauna de 50°C à 100°C), éclairage par LED. La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
- Lumière LED complète avec 3 cycles pré-réglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes;
- Haut-parleurs audio; • Système électrique canalisé; • Grille de ventilation - dissipe l'air vicié et favorise une bonne circulation de l'air;
- Sauna complet avec louche et seau en métal noir; • Dossier en bois; • Caillebotis.

Optional Biosauna

Optional Biosauna - En option Biosauna

La biosauna è un ambiente che unisce i benefici della sauna finlandese a quelli del bagno turco, è la soluzione intermedia ideale per chi non sopporta le alte temperature e l'elevata umidità.

The biosauna is an environment that combines the benefits of the Finnish sauna with those of the Turkish bath. It is the ideal intermediate solution for those who cannot tolerate high temperatures and high humidity.

Le biosauna est un environnement qui combine les avantages du sauna finlandais et ceux du bain turc.

C'est la solution intermédiaire idéale pour les personnes qui ne supportent pas les températures élevées et l'humidité.




Sauna
90°-95° C / 20 %



Biosauna
60°-65° C / 70 %

Su misura

Customised sizes - Mesures personnalisées



Per le misure intermedie (profondità e larghezza), applicare il prezzo della dimensione immediatamente superiore, maggiorato del 5%.

For intermediate sizes (depth and width) consider the price of the next higher size increased by 5%.

Pour les tailles intermédiaires (profondeur et largeur), appliquer le prix de la dimension immédiatement supérieure, majoré de 5%.

Per misure speciali inferiori e superiori rispetto alle dimensioni standard, la fattibilità e il prezzo sono disponibili su richiesta.

For special sizes below and above the standard dimensions, feasibility and price are available on request.

Pour les dimensions spéciales inférieures ou supérieures aux dimensions standard, la faisabilité et le prix sont disponibles sur demande.

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Inviare sempre disegno quotato / In base alla fattibilità il nostro ufficio commerciale si riserva l'accettazione dell'ordine

Always send dimensioned drawing / Depending on feasibility our Customer Service reserves the right to accept the order

Toujours envoyer un dessin coté / En fonction de la faisabilité, notre service clientèle se réserve le droit d'accepter la commande




Eden L.124 x P.124 x H.210

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 124 cm
x 2 persone - people - personnes

Sauna 3,0 kW potenza max
Sauna 3.0 kW power max
Sauna 3,0 kW puissance max

L 124 cm
x 2 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code		EURO		
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10031S017		13.570		
	DX RH-D	SED10031D017				
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10031S020		12.962		
	DX RH-D	SED10031D020				
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		SAUNA	0A9950100	423	0A9950110	347
		BIOSAUNA	0A9951420		0A9951430	
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet		SAUNA	0A9950120	513	0A9950130	419
		BIOSAUNA	0A9951440		0A9951450	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910410	2.386
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	383
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194


Eden L.126 x P.122 x H.210

NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 126 cm
x 2 persone - people - personnes

Sauna 3,0 kW potenza max
Sauna 3.0 kW power max
Sauna 3,0 kW puissance max

L 126 cm
x 2 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code		EURO		
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10043S017		14.174		
	DX RH-D	SED10043D017				
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10043S020		13.516		
	DX RH-D	SED10043D020				
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement	SAUNA	0A9950100	423	0A9950110	347	
	BIOSAUNA	0A9951420		0A9951430		
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SAUNA	0A9951260	513	0A9951280	419	
	BIOSAUNA	0A9951470		0A9951480		

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910410	2.386
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	225
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194


Eden L.160 x P.124 x H.210

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 160 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 160 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code		EURO		
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10071S017		14.984		
	DX RH-D	SED10071D017				
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10071S020		14.321		
	DX RH-D	SED10071D020				
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		SAUNA	0A9950140	423	0A9950150	347
		BIOSAUNA	0A9951490		0A9951500	
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet		SAUNA	0A9950160	771	0A9950170	631
		BIOSAUNA	0A9951510		0A9951520	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910410	2.386
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	410
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194


Eden L.162 x P.122 x H.210

NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 162 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 162 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code		EURO		
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10083S017		15.666		
	DX RH-D	SED10083D017				
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10083S020		14.952		
	DX RH-D	SED10083D020				
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement	SAUNA	0A9950140	423	0A9950150	347	
	BIOSAUNA	0A9951490		0A9951500		
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SAUNA	0A9951300	771	0A9951320	631	
	BIOSAUNA	0A9951530		0A9951540		

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910410	2.386
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	248
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194


Eden L.160 x P.160 x H.210

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



SAUNA		Codice - Code		EURO		
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10091S017		16.828		
	DX RH-D	SED10091D017				
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10091S020		16.091		
	DX RH-D	SED10091D020				
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		SAUNA	0A9950180	423	0A9950190	347
		BIOSAUNA	0A9950200		0A9950210	
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet		SAUNA	0A9950220	891	0A9950230	729
		BIOSAUNA	0A9950240		0A9950250	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910410	2.386
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	441
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194


Eden L.162 x P.158 x H.210

NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



SAUNA		Codice - Code		EURO		
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10103S017		17.691		
	DX RH-D	SED10103D017				
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10103S020		16.892		
	DX RH-D	SED10103D020				
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement	SAUNA	0A9950180	423	0A9950190	347	
	BIOSAUNA	0A9950200		0A9950210		
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SAUNA	0A9950790	891	0A9950820	729	
	BIOSAUNA	0A9950800		0A9950900		

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910410	2.386
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	248
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194


Eden L.196 x P.124 x H.210

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 196 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 196 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code		EURO	
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10131S017		16.986	
	DX RH-D	SED10131D017			
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10131S020		16.267	
	DX RH-D	SED10131D020			
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES				Codice - Code	EURO
		THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement	SAUNA	0A9950260	423	0A9950270	347
	BIOSAUNA	0A9950280		0A9950290	
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SAUNA	0A9950300	837	0A9950310	689
	BIOSAUNA	0A9950320		0A9950330	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910410	2.386
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	473
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194


Eden L.198 x P.122 x H.210

NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 198 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 198 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code		EURO		
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10143S017		17.760		
	DX RH-D	SED10143D017				
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10143S020		16.991		
	DX RH-D	SED10143D020				
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement	SAUNA	0A9950260	423	0A9950270	347	
	BIOSAUNA	0A9950280		0A9950290		
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SAUNA	0A9950920	837	0A9950960	689	
	BIOSAUNA	0A9950940		0A9950980		

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910410	2.386
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	311
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194


Eden L.196 x P.160 x H.210

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 196 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 196 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code		EURO	
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10151S017		19.091	
	DX RH-D	SED10151D017			
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10151S020		18.293	
	DX RH-D	SED10151D020			
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES				Codice - Code	EURO
		THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement	SAUNA	0A9950420	423	0A9950430	347
	BIOSAUNA	0A9950440		0A9950450	
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SAUNA	0A9950460	1.143	0A9950470	936
	BIOSAUNA	0A9950480		0A9950490	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910410	2.386
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	504
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194


Eden L.198 x P.158 x H.210

NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 198 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 198 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code		EURO		
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10163S017		19.596		
	DX RH-D	SED10163D017				
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10163S020		18.774		
	DX RH-D	SED10163D020				
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement	SAUNA	0A9950420	423	0A9950430	347	
	BIOSAUNA	0A9950440		0A9950450		
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SAUNA	0A9951000	1.143	0A9951040	936	
	BIOSAUNA	0A9951020		0A9951060		

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910410	2.386
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	311
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194


Eden L.196 x P.196 x H.210

ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 196 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 9,0 kW potenza max
Sauna 9,0 kW power max
Sauna 9,0 kW puissance max

L 196 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 9,0 kW potenza max
Biosauna 9,0 kW power max
Biosauna 9,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code		EURO		
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10171S017		20.899		
	DX RH-D	SED10171D017				
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10171S020		19.995		
	DX RH-D	SED10171D020				
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		SAUNA	0A9950660	423	0A9950670	347
		BIOSAUNA	0A9950680		0A9950690	
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet		SAUNA	0A9951360	1.373	0A9951370	1.121
		BIOSAUNA	0A9951380		0A9951390	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910430	2.431
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	653
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194


Eden L.198 x P.194 x H.210

NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 198 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 9,0 kW potenza max
Sauna 9,0 kW power max
Sauna 9,0 kW puissance max

L 198 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 9,0 kW potenza max
Biosauna 9,0 kW power max
Biosauna 9,0 kW puissance max


SAUNA		Codice - Code		EURO		
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10183S017		21.687		
	DX RH-D	SED10183D017				
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10183S020		20.709		
	DX RH-D	SED10183D020				
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement	SAUNA	0A9950660	423	0A9950670	347	
	BIOSAUNA	0A9950680		0A9950690		
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SAUNA	0A9951080	1.373	0A9951120	1.121	
	BIOSAUNA	0A9951100		0A9951140		

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910430	2.431
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	311
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Eden L.250 x P.160 x H.210 ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G


SAUNA		Codice - Code		EURO		
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10191S017		21.534		
	DX RH-D	SED10191D017				
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10191S020		20.570		
	DX RH-D	SED10191D020				
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		SAUNA	0A9950500	464	0A9950510	396
		BIOSAUNA	0A9950520		0A9950530	
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet		SAUNA	0A9950540	1.490	0A9950550	1.220
		BIOSAUNA	0A9950560		0A9950570	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910430	2.431
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	585
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Eden L.252 x P.158 x H.210 NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G

SAUNA		Codice - Code		EURO		
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10203S017		22.137		
	DX RH-D	SED10203D017				
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10203S020		21.132		
	DX RH-D	SED10203D020				
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement	SAUNA	0A9950500	464	0A9950510	396	
	BIOSAUNA	0A9950520		0A9950530		
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SAUNA	0A9951160	1.490	0A9951200	1.220	
	BIOSAUNA	0A9951180		0A9951220		

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910430	2.431
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	405
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Eden L.250 x P.196 x H.210 ANGOLO - CORNER - ANGLE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



SAUNA		Codice - Code		EURO		
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10211S017		24.014		
	DX RH-D	SED10211D017				
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10211S020		22.934		
	DX RH-D	SED10211D020				
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		SAUNA	0A9950580	567	0A9950590	486
		BIOASAUNA	0A9950600		0A9950610	
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet		SAUNA	0A9950620	1.854	0A9950630	1.521
		BIOASAUNA	0A9950640		0A9950650	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910430	2.431
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	720
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Eden L.252 x P.194 x H.210 NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



SAUNA		Codice - Code		EURO	
THERMO WOOD	SX LH-G	SED10223S017		24.895	
	DX RH-D	SED10223D017			
TIGLIO Lime Wood - Tilleul	SX LH-G	SED10223S020		23.761	
	DX RH-D	SED10223D020			
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES				Codice - Code	EURO
		THERMO WOOD		TIGLIO Lime Wood - Tilleul	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement	SAUNA	0A9950580	567	0A9950590	486
	BIOASAUNA	0A9950600		0A9950610	
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SAUNA	0A9950700	1.854	0A9950710	1.521
	BIOASAUNA	0A9950720		0A9950730	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional Biosauna Optional Biosauna - En option Biosauna	0S9910430	2.431
In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin		
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910360	2.043
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	405
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910370	765
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910380	501
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910390	900
Optional Sistema audio Bluetooth Optional Bluetooth audio system - Système audio Bluetooth en option	0S9910400	897

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika

Sauna / Cedro o Hemlock

Sauna / Cedar or Hemlock - Sauna / Cèdre ou Hemlock



Esterno e tetto in Cedro o Hemlock
Cedar or Hemlock exterior and roof
Extérieur et toit en Cèdre ou en Hemlock

Doghe in Cedro o Hemlock
Cedar or Hemlock slats
Lames en Cèdre ou en Hemlock


Cristallo temperato 8 mm Trasparente o Fumè
Tempered glass 8 mm Transparent or Smoked
Verre trempé 8 mm Transparent ou Fumé

Panche e pedana in Cedro o Hemlock
Cedar or Hemlock benches and walking surface
Bancs et caillebotis en Cèdre ou en Hemlock

Cerniere Cromo o Nero Opaco
Chrome or Matt black hinges
Charnières Chrome ou Noir mat

Finiture esterno e arredamento

Exterior and interior furnishes finishes - Finitions extérieur et intérieur mobilier



Cedro
Cedar
Cèdre

Hemlock

Finiture interno

Interior finishes - Finitions Intérieur



Cedro (H doghe 8,5 cm)
Cedar (H slats 8,5 cm)
Cèdre (H lames 8,5 cm)

Hemlock (H doghe 8,5 cm)
Hemlock (H slats 8,5 cm)
Hemlock (H lames 8,5 cm)

Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm

Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm - Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm



STANDARD


OPTIONAL

TR Trasparente
Transparent

FU Fumè
Smoked

Cerniere

Hinges - Charnières



STANDARD

OPTIONAL

CR Cromo
Chrome

NO Nero Opaco
Matt Black
Noir Mat

Kalika

Sauna / Cedro o Hemlock + Frassino Termotrattato

Sauna / Cedar or Hemlock + Heat-treated ash slats - Sauna / Cèdre ou Hemlock + Frêne traité thermiquement



Esterno in Cedro o Hemlock
Cedar or Hemlock exterior - Extérieur en Cèdre ou en Hemlock

Tetto in Frassino Termotrattato
Heat-treated ash roof - Toit en Frêne traité thermiquement

Cristallo temperato 8 mm Trasparente o Fumè
Tempered glass 8 mm Transparent or Smoked
Verre trempé 8 mm Transparent ou Fumé

Doghe in Cedro + Frassino Termotrattato
Doghe in Hemlock + Frassino Termotrattato
Cedar + Heat-treated ash slats
Hemlock + Heat-treated ash slats
Lames en Cèdre + Frêne traité thermiquement
Lames en Hemlock + Frêne traité thermiquement


Panche in Frassino Termotrattato
Heat-treated Ash benches
Bancs en Frêne thermo-traité thermiquement

Cerniere Cromo o Nero Opaco
Chrome or Matt black hinges- Charnières Chrome ou Noir mat

Pedana in Cedro o Hemlock
Cedar or Hemlock walking surface
Caillebotis en Cèdre ou en Hemlock

Finiture esterno e pedana

Exterior and walkin surface finishes - Finitions extérieur et caillebotis



Cedro
Cedar
Cèdre

Hemlock

Finiture arredamento


Furniture finishes - Intérieur mobilier



Frassino Termotrattato
Heat-treated ash
Frêne Thermo-traité

Finiture interno

Interior finishes - Finitions Intérieur




Cedro + Frassino Termotrattato
Cedar + Heat-treated ash
Cèdre + Frêne Thermo-traité



Hemlock + Frassino Termotrattato
Hemlock + Heat-treated ash
Hemlock + Frêne Thermo-traité

Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm

Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm - Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm



STANDARD


OPTIONAL

TR Trasparente
Transparent

FU Fumè
Smoked

Cerniere

Hinges - Charnières



STANDARD

OPTIONAL

CR Cromo
Chrome

NO Nero Opaco
Matt Black
Noir Mat

Kalika

Sauna

Installazione

Installation

→ Parete - Angolo - Nicchia

Wall - Corner - Niche

Mur - Angle - Niche




L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation must be done with finished floor and walls. - L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Su misura

Customised sizes - Mesures personnalisées



Per le misure intermedie (profondità e larghezza), applicare il prezzo della dimensione immediatamente superiore, maggiorato del 5%.

For intermediate sizes (depth and width) consider the price of the next higher size increased by 5%.

Pour les tailles intermédiaires (profondeur et largeur), appliquer le prix de la dimension immédiatement supérieure, majoré de 5%.

Per misure speciali inferiori e superiori rispetto alle dimensioni standard, la fattibilità e il prezzo sono disponibili su richiesta.

For special sizes below and above the standard dimensions, feasibility and price are available on request.

Pour les dimensions spéciales inférieures ou supérieures aux dimensions standard, la faisabilité et le prix sont disponibles sur demande.

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Inviare sempre disegno quotato / In base alla fattibilità il nostro ufficio commerciale si riserva l'accettazione dell'ordine

Always send dimensioned drawing / Depending on feasibility our Customer Service reserves the right to accept the order

Toujours envoyer un dessin coté / En fonction de la faisabilité, notre service clientèle se réserve le droit d'accepter la commande



Optional Biosauna

Optional Biosauna - En option Biosauna

La biosauna è un ambiente che unisce i benefici della sauna finlandese a quelli del bagno turco,

è la soluzione intermedia ideale per chi non sopporta le alte temperature e l'elevata umidità.

The biosauna is an environment that combines the benefits of the Finnish sauna with those of the Turkish bath. It is the ideal intermediate solution for those who cannot tolerate high temperatures and high humidity.

Le biosauna est un environnement qui combine les avantages du sauna finlandais et ceux du bain turc.

C'est la solution intermédiaire idéale pour les personnes qui ne supportent pas les températures élevées et l'humidité.



Sauna
90°-95° C / 20 %



Biosauna
60°-65° C / 70 %

Descrizione

Description



Allestimento di serie SAUNA KALIKA

- Sauna realizzata in legno (Cedro o Hemlock) privo vernici o altri trattamenti, progettata per offrire agli utilizzatori un ambiente salubre e puro;
- Pareti con spessore totale di 60 mm, dotate di un'intelaiatura interna in morali da 55x40 mm, coibentazione interna in fibra di vetro e rivestimento in legno;
- Tetto rinforzato con rivestimento interno completo di perline;
- Panche in legno sospese complete di robusta struttura e piedini regolabili;
- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura porta 90° verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature;
- Maniglia in legno realizzata nella stessa finitura della sauna;
- Stufa professionale estetica e compatta in acciaio completa di pietre laviche;
- Display OLED intuitivo che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale della sauna;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione personalizzata del tempo di utilizzo, della temperatura (range Sauna da 50°C a 100°C), dell'illuminazione LED. La centralina è dotata anche di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico;
- Luce LED completa di 3 cicli preimpostati (ciclo tonificante, ciclo energizzante, ciclo rilassante) con possibilità di scegliere uno di 42 colori fissi;
- Casse audio - Sistema audio Bluetooth;
- Impianto elettrico canalizzato;
- Griglia di areazione - dissipa l'aria esausta e favorisce il corretto ricircolo d'aria;
- Mestolo e Mastellino in metallo nero;
- Poggiatesta in legno.



Standard equipment KALIKA SAUNA

- Sauna made of natural wood (Cedar or Hemlock), free of paint or other treatments, designed to offer users a healthy and pure environment;
- Walls with a total thickness of 60 mm, equipped with a 55x40 mm mullion frame, fibreglass insulation inside and wood cladding;
- Reinforced roof with interior lining complete with slats;
- Suspended wooden benches complete with robust frame and adjustable feet;
- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with hinges with door opening 90° outwards, specially designed to resist high-temperature environments;
- Wooden handle in the same finish as the sauna;
- Professional steel stove complete with lava stones, wooden stove protection grid;
- Intuitive OLED display, designed to easily set all essential parameters for optimal sauna operation;
- Main parameters and settings: manual ignition, customised management of time, temperature (Sauna range 50°C to 100°C), LED light. The control unit is also equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- LED light complete with 3 pre-set cycles (invigorating cycle, energising cycle, relaxing cycle) with the possibility of choosing one of 42 fixed colours;
- Audio speakers - Bluetooth audio system;
- Ducted electrical system;
- Ventilation grid - dissipates stale air and promotes proper air circulation;
- Sauna complete with black metal ladle and bucket;
- Wooden backrest.



Équipement standard SAUNA KALIKA


- Sauna en bois naturel (Cèdre ou Hemlock), sans peinture ni autres traitements, conçu pour offrir aux utilisateurs un environnement sain et pur;
- Murs d'une épaisseur totale de 60 mm, équipés d'un cadre à meneaux de 55x40 mm, d'une isolation intérieure en fibre de verre et revêtement en bois;
- Toit renforcé avec revêtement intérieur complet avec lattes;
- Bancs en bois suspendus avec cadre solide et pieds réglables;
- Vitre frontale en verre trempé transparent de 8 mm (standard), porte complète de charnières avec ouverture de la porte à 90° vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température;
- Poignée en bois dans la même finition que le sauna;
- Poêle professionnel en acier avec pierres de lave, grille de protection du poêle en bois;
- Écran OLED intuitive, conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion personnalisée du temps, de la température (Sauna de 50°C à 100°C), éclairage par LED. La centrale est également équipée d'une sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
- Lumière LED complète avec 3 cycles pré-réglés (cycle vivifiant, cycle énergisant, cycle relaxant) avec la possibilité de choisir l'une des 42 couleurs fixes;
- Haut-parleurs audio - Système audio Bluetooth;
- Système électrique canalisé;
- Grille de ventilation - dissipe l'air vicié et favorise une bonne circulation de l'air;
- Sauna complet avec louche et seau en métal noir;
- Dossier en bois.

Kalika L.160 x P.120 x H.215 ANGOLO E PARETE - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



 **L 160 cm**
x 1/2 persone - people - personnes
Sauna 3,5 kW potenza max
Sauna 3.5 kW power max
Sauna 3,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10014-1S005	20.513
	DX RH-D	SKA10014-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10014-1S006	19.796
	DX RH-D	SKA10014-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10014-1S004	19.281
	DX RH-D	SKA10014-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10014-1S003	17.956
	DX RH-D	SKA10014-1D003	

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9952730	833	0A9950750	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9950742	1.332	0A9950762	774
	DX RH-D	0A9950741		0A9950761	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control - Max 2 lamps En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	437
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.160 x P.120 x H.215 NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



 **L 160 cm**
x 1/2 persone - people - personnes
Sauna 3,5 kW potenza max
Sauna 3.5 kW power max
Sauna 3,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10016-1S005	21.166
	DX RH-D	SKA10016-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10016-1S006	20.537
	DX RH-D	SKA10016-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10016-1S004	19.880
	DX RH-D	SKA10016-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10016-1S003	18.550
	DX RH-D	SKA10016-1D003	

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9952730	833	0A9950750	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9950742	1.332	0A9950762	774
	DX RH-D	0A9950741		0A9950761	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control - Max 2 lamps En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	264
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.160 x P.160 x H.215 ANGOLO E PARETE - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



L 160 cm
x 3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 160 cm
x 3 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10024-1S005	23.724
	DX RH-D	SKA10024-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10024-1S006	22.949
	DX RH-D	SKA10024-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10024-1S004	22.350
	DX RH-D	SKA10024-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10024-1S003	20.724
	DX RH-D	SKA10024-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10024-1S005 → SKA80024-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10024-1S005 → SKA80024-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10024-1S005 → SKA80024-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9950770	833	0A9950780	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9950812	1.845	0A9950832	1.076
	DX RH-D	0A9950811		0A9950831	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	470
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.160 x P.160 x H.215 NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



L 160 cm
x 3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 160 cm
x 3 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10026-1S005	24.523
	DX RH-D	SKA10026-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10026-1S006	23.828
	DX RH-D	SKA10026-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10026-1S004	22.990
	DX RH-D	SKA10026-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10026-1S003	21.392
	DX RH-D	SKA10026-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10026-1S005 → SKA80026-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10026-1S005 → SKA80026-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10026-1S005 → SKA80026-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9950770	833	0A9950780	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9950812	1.845	0A9950832	1.076
	DX RH-D	0A9950811		0A9950831	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	264
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.180 x P.120 x H.215 ANGOLO E PARETE - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



L 180 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 180 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10034-1S005	21.605
	DX RH-D	SKA10034-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10034-1S006	20.869
	DX RH-D	SKA10034-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10034-1S004	20.388
	DX RH-D	SKA10034-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10034-1S003	18.934
	DX RH-D	SKA10034-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10034-1S005 → SKA80034-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10034-1S005 → SKA80034-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10034-1S005 → SKA80034-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9950850	833	0A9950870	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9950862	1.530	0A9950882	891
	DX RH-D	0A9950861		0A9950881	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	451
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.180 x P.120 x H.215 NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



L 180 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 180 cm
x 2/3 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10036-1S005	22.241
	DX RH-D	SKA10036-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10036-1S006	21.634
	DX RH-D	SKA10036-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10036-1S004	20.952
	DX RH-D	SKA10036-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10036-1S003	19.556
	DX RH-D	SKA10036-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10036-1S005 → SKA80036-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10036-1S005 → SKA80036-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10036-1S005 → SKA80036-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9950850	833	0A9950870	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9950862	1.530	0A9950882	891
	DX RH-D	0A9950861		0A9950881	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	278
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.180 x P.160 x H.215 ANGOLO E PARETE - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



 **L 180 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

 **L 180 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10044-1S005	24.497
	DX RH-D	SKA10044-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10044-1S006	23.787
	DX RH-D	SKA10044-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10044-1S004	23.246
	DX RH-D	SKA10044-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10044-1S003	21.403
	DX RH-D	SKA10044-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10044-1S005 → SKA80044-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10044-1S005 → SKA80044-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10044-1S005 → SKA80044-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9950890	833	0A9950930	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9950912	2.079	0A9950952	1.215
	DX RH-D	0A9950911		0A9950951	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	485
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.180 x P.160 x H.215 NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



 **L 180 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

 **L 180 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10046-1S005	25.358
	DX RH-D	SKA10046-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10046-1S006	24.623
	DX RH-D	SKA10046-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10046-1S004	23.986
	DX RH-D	SKA10046-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10046-1S003	22.194
	DX RH-D	SKA10046-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10046-1S005 → SKA80046-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10046-1S005 → SKA80046-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10046-1S005 → SKA80046-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9950890	833	0A9950930	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9950912	2.079	0A9950952	1.215
	DX RH-D	0A9950911		0A9950951	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	278
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.180 x P.180 x H.215 ANGOLO E PARETE - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



 **L 180 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

 **L 180 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10054-1S005	25.283
	DX RH-D	SKA10054-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10054-1S006	24.473
	DX RH-D	SKA10054-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10054-1S004	24.066
	DX RH-D	SKA10054-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10054-1S003	21.986
	DX RH-D	SKA10054-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10054-1S005 → SKA80054-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10054-1S005 → SKA80054-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10054-1S005 → SKA80054-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9950970	833	0A9951010	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9950992	2.412	0A9951032	1.409
	DX RH-D	0A9950991		0A9951031	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	518
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.180 x P.180 x H.215 NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



 **L 180 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

 **L 180 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10056-1S005	26.133
	DX RH-D	SKA10056-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10056-1S006	25.321
	DX RH-D	SKA10056-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10056-1S004	24.599
	DX RH-D	SKA10056-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10056-1S003	22.683
	DX RH-D	SKA10056-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10056-1S005 → SKA80056-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10056-1S005 → SKA80056-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10056-1S005 → SKA80056-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9950970	833	0A9951010	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9950992	2.412	0A9951032	1.409
	DX RH-D	0A9950991		0A9951031	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	278
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.180 x P.200 x H.215 ANGOLO E PARETE - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



 **L 180 cm**
x 3/4 persone - people - personnes

Sauna 7,5 kW potenza max
Sauna 7.5 kW power max
Sauna 7,5 kW puissance max

 **L 180 cm**
x 3/4 persone - people - personnes

Biosauna 7,5 kW potenza max
Biosauna 7.5 kW power max
Biosauna 7,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10064-1S005	25.803
	DX RH-D	SKA10064-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10064-1S006	24.991
	DX RH-D	SKA10064-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10064-1S004	24.665
	DX RH-D	SKA10064-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10064-1S003	22.529
	DX RH-D	SKA10064-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10064-1S005 → SKA80064-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10064-1S005 → SKA80064-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10064-1S005 → SKA80064-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9951050	842	0A9951240	495
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9951072	2.664	0A9951332	1.553
	DX RH-D	0A9951071		0A9951331	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	643
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.180 x P.200 x H.215 NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



 **L 180 cm**
x 3/4 persone - people - personnes

Sauna 7,5 kW potenza max
Sauna 7.5 kW power max
Sauna 7,5 kW puissance max

 **L 180 cm**
x 3/4 persone - people - personnes

Biosauna 7,5 kW potenza max
Biosauna 7.5 kW power max
Biosauna 7,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10066-1S005	26.514
	DX RH-D	SKA10066-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10066-1S006	25.699
	DX RH-D	SKA10066-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10066-1S004	25.195
	DX RH-D	SKA10066-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10066-1S003	23.088
	DX RH-D	SKA10066-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10066-1S005 → SKA80066-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10066-1S005 → SKA80066-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10066-1S005 → SKA80066-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9951050	842	0A9951240	495
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9951072	2.664	0A9951332	1.553
	DX RH-D	0A9951071		0A9951331	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	278
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.200 x P.120 x H.215 ANGOLO E PARETE - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



L 200 cm
x 3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 200 cm
x 3 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10074-1S005	22.368
	DX RH-D	SKA10074-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10074-1S006	21.605
	DX RH-D	SKA10074-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10074-1S004	21.113
	DX RH-D	SKA10074-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10074-1S003	19.569
	DX RH-D	SKA10074-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10074-1S005 → SKA80074-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10074-1S005 → SKA80074-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10074-1S005 → SKA80074-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9951350	833	0A9952060	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9951342	1.746	0A9951082	1.017
	DX RH-D	0A9951341		0A9951081	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	504
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.200 x P.120 x H.215 NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



L 200 cm
x 3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 200 cm
x 3 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10076-1S005	22.905
	DX RH-D	SKA10076-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10076-1S006	22.212
	DX RH-D	SKA10076-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10076-1S004	21.611
	DX RH-D	SKA10076-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10076-1S003	20.237
	DX RH-D	SKA10076-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10076-1S005 → SKA80076-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10076-1S005 → SKA80076-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10076-1S005 → SKA80076-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9951350	833	0A9952060	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9951342	1.746	0A9951082	1.017
	DX RH-D	0A9951341		0A9951081	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	331
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.200 x P.160 x H.215 ANGOLO E PARETE - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



L 200 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 200 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10084-1S005	25.233
	DX RH-D	SKA10084-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10084-1S006	24.395
	DX RH-D	SKA10084-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10084-1S004	23.999
	DX RH-D	SKA10084-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10084-1S003	22.037
	DX RH-D	SKA10084-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10084-1S005 → SKA80084-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10084-1S005 → SKA80084-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10084-1S005 → SKA80084-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9951090	833	0A9951130	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9951112	2.345	0A9951152	1.368
	DX RH-D	0A9951111		0A9951151	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	538
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.200 x P.160 x H.215 NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



L 200 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 200 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 6,0 kW potenza max
Biosauna 6.0 kW power max
Biosauna 6,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10086-1S005	26.244
	DX RH-D	SKA10086-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10086-1S006	25.413
	DX RH-D	SKA10086-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10086-1S004	24.811
	DX RH-D	SKA10086-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10086-1S003	22.897
	DX RH-D	SKA10086-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10086-1S005 → SKA80086-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10086-1S005 → SKA80086-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10086-1S005 → SKA80086-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9951090	833	0A9951130	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9951112	2.345	0A9951152	1.368
	DX RH-D	0A9951111		0A9951151	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	331
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.200 x P.180 x H.215 ANGOLO E PARETE - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



L 200 cm
x 3/4 persone - people - personnes

Sauna 7,5 kW potenza max
Sauna 7.5 kW power max
Sauna 7,5 kW puissance max

L 200 cm
x 3/4 persone - people - personnes

Biosauna 7,5 kW potenza max
Biosauna 7.5 kW power max
Biosauna 7,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10094-1S005	25.684
	DX RH-D	SKA10094-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10094-1S006	24.845
	DX RH-D	SKA10094-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10094-1S004	24.579
	DX RH-D	SKA10094-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10094-1S003	22.423
	DX RH-D	SKA10094-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire “10” con “80” (esempio SKA10094-1S005 → SKA80094-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace “10” with “80” (example SKA10094-1S005 → SKA80094-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace “10” par “80” (exemple SKA10094-1S005 → SKA80094-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9951170	833	0A9951210	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9951192	2.664	0A9951232	1.553
	DX RH-D	0A9951191		0A9951231	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	571
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.200 x P.180 x H.215 NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



L 200 cm
x 3/4 persone - people - personnes

Sauna 7,5 kW potenza max
Sauna 7.5 kW power max
Sauna 7,5 kW puissance max

L 200 cm
x 3/4 persone - people - personnes

Biosauna 7,5 kW potenza max
Biosauna 7.5 kW power max
Biosauna 7,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10096-1S005	26.691
	DX RH-D	SKA10096-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10096-1S006	25.854
	DX RH-D	SKA10096-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10096-1S004	25.402
	DX RH-D	SKA10096-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10096-1S003	23.107
	DX RH-D	SKA10096-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire “10” con “80” (esempio SKA10096-1S005 → SKA80096-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace “10” with “80” (example SKA10096-1S005 → SKA80096-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace “10” par “80” (exemple SKA10096-1S005 → SKA80096-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9951170	833	0A9951210	486
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9951192	2.664	0A9951232	1.553
	DX RH-D	0A9951191		0A9951231	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	331
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.200 x P.200 x H.215 ANGOLO E PARETE - CORNER AND WALL - ANGLE ET PAROI

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



L 200 cm
x 3/4 persone - people - personnes

Sauna 7,5 kW potenza max
Sauna 7.5 kW power max
Sauna 7,5 kW puissance max

L 200 cm
x 3/4 persone - people - personnes

Biosauna 7,5 kW potenza max
Biosauna 7.5 kW power max
Biosauna 7,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10104-1S005	26.572
	DX RH-D	SKA10104-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10104-1S006	25.695
	DX RH-D	SKA10104-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10104-1S004	25.455
	DX RH-D	SKA10104-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10104-1S003	23.245
	DX RH-D	SKA10104-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10104-1S005 → SKA80104-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10104-1S005 → SKA80104-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10104-1S005 → SKA80104-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9951250	995	0A9951290	581
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9951272	2.970	0A9951312	1.733
	DX RH-D	0A9951271		0A9951311	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	696
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kalika L.200 x P.200 x H.215 NICCHIA - NICHE

Sauna



Versione DX
RH version - Version D



L 200 cm
x 3/4 persone - people - personnes

Sauna 7,5 kW potenza max
Sauna 7.5 kW power max
Sauna 7,5 kW puissance max

L 200 cm
x 3/4 persone - people - personnes

Biosauna 7,5 kW potenza max
Biosauna 7.5 kW power max
Biosauna 7,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
CEDRO + FRASSINO TERMOTRATTATO Cedar + Heat-treated ash wood - Cèdre + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10106-1S005	27.228
	DX RH-D	SKA10106-1D005	
HEMLOCK + FRASSINO TERMOTRATTATO Hemlock + Heat-treated ash wood - Hemlock + Frêne traité thermiquement	SX LH-G	SKA10106-1S006	26.385
	DX RH-D	SKA10106-1D006	
CEDRO Cedar - Cèdre	SX LH-G	SKA10106-1S004	25.892
	DX RH-D	SKA10106-1D004	
HEMLOCK	SX LH-G	SKA10106-1S003	23.704
	DX RH-D	SKA10106-1D003	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKA10106-1S005 → SKA80106-1S005) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKA10106-1S005 → SKA80106-1S005) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKA10106-1S005 → SKA80106-1S005)			1.965

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin


ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		CEDRO Cedar - Cèdre		HEMLOCK	
Accessorio pedana solo ingresso Entrance-only footplate accessory - Accessoire caillebotis pour entrée seulement		0A9951250	995	0A9951290	581
Accessorio pedana completa Complete footplate accessory - Accessoire caillebotis complet	SX LH-G	0A9951272	2.970	0A9951312	1.733
	DX RH-D	0A9951271		0A9951311	

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade - Non compatibile con biosauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control Max 2 lamps - Not compatible with biosauna En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes - Non compatible avec le biosauna	0S9910030	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	331
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910040	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910220	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione Optional Multifunctional Domotic Device - Appareil domotique multifonctionnel en option	0S9910440	765

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194
For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kyra

Sauna



Pannello di controllo per versione biosauna
Control panel for bio sauna version
Panneau de commande pour version biosauna

Finiture esterno e interno / Legno

Exterior and interior finish / Wood - Finitions extérieur et intérieur / Bois



Abete Nodato / Doghe verticali
Knotted Spruce / Vertical beads
Pin Noué / Lames de bois vertical



Hemlock / Doghe verticali
Hemlock / Vertical beads
Hemlock / Lames de bois vertical

Finiture arredamento / Legno


Interior furnishes / Wood - Finitions Intérieur mobilier / Bois



Abachi

Porte e fissi in cristallo temperato 8 mm

Tempered glass doors and fixed panels, 8 mm - Parois fixes et portes en verre trempé 8 mm



STANDARD	OPTIONAL
TR Trasparente Transparent	FU Fumè Smoked

Cerniere


Hinges - Charnières



STANDARD	OPTIONAL
CR Cromo Chrome	NO Nero Opaco Matt Black Noir Mat

Su misura

Customised sizes - Mesures personnalisées



Per le misure intermedie (profondità e larghezza), applicare il prezzo della dimensione immediatamente superiore, maggiorato del 5%.
For intermediate sizes (depth and width) consider the price of the next higher size increased by 5%.
Pour les tailles intermédiaires (profondeur et largeur), appliquer le prix de la dimension immédiatement supérieure, majoré de 5%.

Per misure speciali inferiori e superiori rispetto alle dimensioni standard, la fattibilità e il prezzo sono disponibili su richiesta.
For special sizes below and above the standard dimensions, feasibility and price are available on request.
Pour les dimensions spéciales inférieures ou supérieures aux dimensions standard, la faisabilité et le prix sont disponibles sur demande.

Per stanze con altezze inferiori a quelle indicate in scheda tecnica, è prevista una maggiorazione sul prezzo di listino per il montaggio del tetto della sauna dall'interno:
Per ambienti con altezze inferiori a quelle indicate in scheda tecnica, è prevista una maggiorazione del 7% sul prezzo di listino per il montaggio del tetto della sauna dall'interno (verificare posizionamento della scheda elettrica).

For rooms with lower heights than those indicated in the data sheet, a surcharge will be added to the price list for installation of the sauna roof from the inside:
For rooms with heights lower than those indicated in the technical data sheet, a 7% surcharge will be added to the price list for installation of the sauna roof from the inside (check the position of the electrical board).

Pour les pièces dont la hauteur est inférieure à celle indiquée dans la fiche technique, un supplément sera appliqué au prix catalogue pour le montage du toit du sauna depuis l'intérieur:

Pour les pièces dont la hauteur est inférieure à celle indiquée dans la fiche technique, un supplément de 7 % sera appliqué au prix indiqué dans la liste pour l'installation du toit du sauna depuis l'intérieur (vérifier le positionnement de la carte électrique).

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Inviare sempre disegno quotato / In base alla fattibilità il nostro ufficio commerciale si riserva l'accettazione dell'ordine
Always send dimensioned drawing / Depending on feasibility our Customer Service reserves the right to accept the order
Toujours envoyer un dessin coté / En fonction de la faisabilité, notre service clientèle se réserve le droit d'accepter la commande



Descrizione

Description

Allestimento di serie SAUNA KYRA

- Sauna realizzata in legno (Abete Nodato o Hemlock) privo vernici o altri trattamenti, progettata per offrire agli utilizzatori un ambiente salubre e puro; • Pareti con spessore totale di 60 mm con piedini regolabili, dotate di un'intelaiatura interna in morali da 55x40 mm, coibentazione interna in fibra di vetro e rivestimento in legno;
- Tetto rinforzato rivestito internamente con le stesse perline utilizzate per le pareti • Pareti esterne finitura liscia;
- Panche in legno complete di robusta struttura e piedini regolabili;
- Vetrate in cristallo temperato trasparente (standard) da 8 mm, porta completa di cerniere con apertura porta 90° verso l'esterno, progettate appositamente per resistere ad ambienti ad alte temperature; • Maniglia in legno realizzata nella stessa finitura della sauna;
- Stufa professionale in acciaio completa di pietre laviche, griglia di protezione della stufa in legno;
- Comando digitale che consente di configurare facilmente tutti i parametri per un funzionamento ottimale della sauna;
- Parametri ed impostazioni principali: accensione manuale, gestione della temperatura, ON/OFF luce.
- Centralina dotata di sonda di temperatura che permette, una volta raggiunta la temperatura impostata, di parzializzare il funzionamento della stufa con riduzione del 15-20% della potenza assorbita garantendo quindi un risparmio energetico;
- Impianto elettrico canalizzato; • Griglia di areazione - dissipa l'aria esausta e favorisce il corretto ricircolo d'aria;
- ~~Casse audio;~~ • Mestolo e Mastellino in legno; • Lampada con luce LED 2700 K; • Clessidra.

Standard equipment KYRA SAUNA

- Sauna made of natural wood (Knotted Spruce or Hemlock), free of paint or other treatments, designed to offer users a healthy and pure environment; • Walls with a total thickness of 60 mm, equipped with a 55x40 mm mullion frame, fibreglass insulation inside and wood cladding;
- Reinforced roof covered internally with the same slats used for the walls • Smooth finish exterior walls;
- Wooden benches complete with robust frame and adjustable feet;
- 8 mm transparent (standard) tempered glass panels, door complete with hinges with door opening 90° outwards, specially designed to resist high-temperature environments; • Wooden handle in the same finish as the sauna;
- Professional steel stove complete with lava stones, wooden stove protection grid;
- Digital control, designed to easily set all essential parameters for optimal sauna operation;
- Main parameters and settings: manual switch-on, temperature management, light ON/OFF;
- Control unit equipped with a temperature sensor that allows, once the set temperature is reached, to partialise the stove's operation with a 15-20% reduction in power consumption, thus guaranteeing energy savings;
- Ducted electrical system; • Ventilation grid - dissipates stale air and promotes proper air circulation;
- ~~Audio speakers;~~ • Sauna complete with wooden ladle and bucket; • Lamp with LED light 2700 K; • Hourglass.


Équipement standard SAUNA KYRA

- Sauna en bois naturel (Pin Noeud ou Hemlock), sans peinture ni autres traitements, conçu pour offrir aux utilisateurs un environnement sain et pur; • Murs d'une épaisseur totale de 60 mm, équipés d'un cadre à meneaux de 55x40 mm, d'une isolation intérieure en fibre de verre et revêtement en bois; • Toit renforcé recouvert à l'intérieur par les mêmes lattes que celles utilisées pour les murs;
- Parois extérieures finition lisse; • Bancs en bois avec cadre solide et pieds réglables;
- Vitre frontale en verre trempé transparent de 8 mm (standard), porte complète de charnières avec ouverture de la porte à 90° vers l'extérieur, spécialement conçue pour résister aux environnements à haute température; • Poignée en bois dans la même finition que le sauna;
- Poêle professionnel en acier avec pierres de lave, grille de protection du poêle en bois;
- Commande numérique conçue pour régler facilement tous les paramètres essentiels pour un fonctionnement optimal du sauna;
- Principaux paramètres et réglages: allumage manuel, gestion de la température, lumière ON/OFF;
- Unité de contrôle avec sonde de température qui permet, une fois la température programmée atteinte, de partialiser le fonctionnement du poêle avec une réduction de 15 à 20 % de la consommation électrique, garantissant ainsi des économies d'énergie;
- Système électrique canalisé; • Grille de ventilation - dissipe l'air vicié et favorise une bonne circulation de l'air;
- ~~Haut-parleurs audio;~~ • Sauna complet avec louche et seau en bois; • Lampe avec éclairage LED 2700 K; • Sablier.


Installazione

Installation


Angolo - Corner - Angle



Parete - Wall - Mur



Nicchia - Niche



L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation must be done with finished floor and walls. - L'installation doit se faire avec le sol et les murs finis.

Optional Biosauna

Optional Biosauna - En option Biosauna

La biosauna è un ambiente che unisce i benefici della sauna finlandese a quelli del bagno turco, è la soluzione intermedia ideale per chi non sopporta le alte temperature e l'elevata umidità.

The biosauna is an environment that combines the benefits of the Finnish sauna with those of the Turkish bath. It is the ideal intermediate solution for those who cannot tolerate high temperatures and high humidity.

Le biosauna est un environnement qui combine les avantages du sauna finlandais et ceux du bain turc. C'est la solution intermédiaire idéale pour les personnes qui ne supportent pas les températures élevées et l'humidité.



Sauna
90°-95° C / 20 %




Biosauna
60°-65° C / 70 %

Kyra L.120 x P.102 x H.204 ANGOLO, PARETE E NICCHIA - CORNER, WALL AND NICHE - ANGLE, PAROI ET NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 120 cm
x 1 persona - person - personne

Sauna 2,3 kW potenza max
Sauna 2.3 kW power max
Sauna 2,3 kW puissance max

L 120 cm
x 1 persona - person - personne

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
HEMLOCK	SX - LH-G	SKY10016-1S022	9.788
	DX - RH-D	SKY10016-1D022	
ABETE NODATO Knotted Spruce - Pin Noué	SX - LH-G	SKY10016-1S021	8.708
	DX - RH-D	SKY10016-1D021	
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile) Abachi Kyra sauna floor platform set (roll-up) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (enroulable) Abachi		SSAPKYN101	240
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida) Abachi Kyra sauna floor platform set (rigid) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (rigide) Abachi		SSAPKYN201	321
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY10016-1S022 → SKY80016-1S022) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKY10016-1S022 → SKY80016-1S022) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKY10016-1S022 → SKY80016-1S022)			2.505

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

MAGGIORAZIONI - SURCHARGES - SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Maggiorazione Vetrata laterale L.78 cm posizionata sul lato opposto alla stufa (gli arredi possono variare rispetto al disegno) Surcharge side Glass W.78 cm placed on the side opposite the stove (furnishings may vary from the design) Supplément Verre latéral L.78 cm positionné sur le côté opposé au poêle (l'ameublement peuvent différer du dessin)	0S9920220	628


OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna	0S9910450	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	52
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	268
Optional illuminazione LED RGB (esclude la lampada interna) Optional RGB LED lighting (excluding internal lamp) - En option éclairage LED RGB (exclut la lampe intérieure)	SSAKR00003	612
Accessorio poggiaschiena double-face Abete Spruce double-face backrest accessory - Accessoire appui-dos double-face en pin	SSAPD0000B	311
Accessorio poggiatesta Abete Spruce headrest accessory - Accessoire appui-tête en pin	SSAPT0000B	152
Optional sistema audio Bluetooth per Kyra Kyra sound system with Bluetooth accessory - Accessoire système audio avec Bluetooth, Kyra	SSABL00003	940
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910460	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910470	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (comprende tastiera Oled) Optional Multifunctional Domotic Device (includes Oled keyboard) - Appareil domotique multifonctionnel en option (inclut clavier Oled)	0S9910490	990
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta, abilitazione per comando a distanza e tastiera Oled) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors, enablement for remote control and Oled keyboard) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte, fonction de commande à distance et clavier Oled)	0S9910480	630

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194


For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kyra L.120 x P.120 x H.204 ANGOLO, PARETE E NICCHIA - CORNER, WALL AND NICHE - ANGLE, PAROI ET NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 120 cm
x 2 persone - people - personnes

Sauna 3,0 kW potenza max
Sauna 3.0 kW power max
Sauna 3,0 kW puissance max

L 120 cm
x 2 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
HEMLOCK	SX - LH-G	SKY10026-1S022	10.742
	DX - RH-D	SKY10026-1D022	
ABETE NODATO Knotted Spruce - Pin Noué	SX - LH-G	SKY10026-1S021	9.152
	DX - RH-D	SKY10026-1D021	
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile) Abachi Kyra sauna floor platform set (roll-up) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (enroulable) Abachi		SSAPKYN102	284
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida) Abachi Kyra sauna floor platform set (rigid) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (rigide) Abachi		SSAPKYN202	378
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY10026-1S022 → SKY80026-1S022) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKY10026-1S022 → SKY80026-1S022) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKY10026-1S022 → SKY80026-1S022)			2.505

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

MAGGIORAZIONI - SURCHARGES - SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Maggiorazione Vetrata laterale L.42 cm posizionata sul lato opposto alla stufa (gli arredi possono variare rispetto al disegno) Surcharge side Glass W.42 cm placed on the side opposite the stove (furnishings may vary from the design) Supplément Verre latéral L.42 cm positionné sur le côté opposé au poêle (l'ameublement peuvent différer du dessin)	0S9920230	405

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna	0S9910450	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	52
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	268
Optional illuminazione LED RGB (esclude la lampada interna) Optional RGB LED lighting (excluding internal lamp) - En option éclairage LED RGB (exclut la lampe intérieure)	SSAKR00003	612
Accessorio poggiaschiena double-face Abete Spruce double-face backrest accessory - Accessoire appui-dos double-face en pin	SSAPD0000B	311
Accessorio poggiatesta Abete Spruce headrest accessory - Accessoire appui-tête en pin	SSAPT0000B	152
Optional sistema audio Bluetooth per Kyra Kyra sound system with Bluetooth accessory - Accessoire système audio avec Bluetooth, Kyra	SSABL00003	940
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910460	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910470	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (comprende tastiera Oled) Optional Multifunctional Domotic Device (includes Oled keyboard) - Appareil domotique multifonctionnel en option (inclut clavier Oled)	0S9910490	990
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta, abilitazione per comando a distanza e tastiera Oled) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors, enablement for remote control and Oled keyboard) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte, fonction de commande à distance et clavier Oled)	0S9910480	630

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194


For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kyra L.156 x P.102 x H.204 ANGOLO, PARETE E NICCHIA - CORNER, WALL AND NICHE - ANGLE, PAROI ET NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 156 cm
x 1/2 persone - people - personnes

Sauna 3,0 kW potenza max
Sauna 3.0 kW power max
Sauna 3,0 kW puissance max

L 156 cm
x 1/2 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
HEMLOCK	SX - LH-G	SKY10036-1S022	11.186
	DX - RH-D	SKY10036-1D022	
ABETE NODATO Knotted Spruce - Pin Noué	SX - LH-G	SKY10036-1S021	9.406
	DX - RH-D	SKY10036-1D021	
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile) Abachi Kyra sauna floor platform set (roll-up) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (enroulable) Abachi		SSAPKYN103	316
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida) Abachi Kyra sauna floor platform set (rigid) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (rigide) Abachi		SSAPKYN203	421
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY10036-1S022 → SKY80036-1S022) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKY10036-1S022 → SKY80036-1S022) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKY10036-1S022 → SKY80036-1S022)			2.505

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

MAGGIORAZIONI - SURCHARGES - SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Maggiorazione Vetrata laterale L.78 cm posizionata sul lato opposto alla stufa (gli arredi possono variare rispetto al disegno) Surcharge side Glass W.78 cm placed on the side opposite the stove (furnishings may vary from the design) Supplément Verre latéral L.78 cm positionné sur le côté opposé au poêle (l'ameublement peuvent différer du dessin)	0S9920220	628

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control - Max 2 lamps En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes	0S9910450	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	52
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	315
Optional illuminazione LED RGB (esclude la lampada interna) Optional RGB LED lighting (excluding internal lamp) - En option éclairage LED RGB (exclut la lampe intérieure)	SSAKR00003	612
Accessorio poggiaschiena double-face Abete Spruce double-face backrest accessory - Accessoire appui-dos double-face en pin	SSAPD0000B	311
Accessorio poggiatesta Abete Spruce headrest accessory - Accessoire appui-tête en pin	SSAPT0000B	152
Optional sistema audio Bluetooth per Kyra Kyra sound system with Bluetooth accessory - Accessoire système audio avec Bluetooth, Kyra	SSABL00003	940
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910460	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910470	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (comprende tastiera Oled) Optional Multifunctional Domotic Device (includes Oled keyboard) - Appareil domotique multifonctionnel en option (inclut clavier Oled)	0S9910490	990
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta, abilitazione per comando a distanza e tastiera Oled) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors, enablement for remote control and Oled keyboard) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte, fonction de commande à distance et clavier Oled)	0S9910480	630

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194


For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kyra L.156 x P.120 x H.204 ANGOLO, PARETE E NICCHIA - CORNER, WALL AND NICHE - ANGLE, PAROI ET NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 156 cm
x 2 persone - people - personnes

Sauna 3,0 kW potenza max
Sauna 3.0 kW power max
Sauna 3,0 kW puissance max

L 156 cm
x 2 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
HEMLOCK	SX - LH-G	SKY10046-1S022	12.972
	DX - RH-D	SKY10046-1D022	
ABETE NODATO Knotted Spruce - Pin Noué	SX - LH-G	SKY10046-1S021	10.496
	DX - RH-D	SKY10046-1D021	
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile) Abachi Kyra sauna floor platform set (roll-up) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (enroulable) Abachi		SSAPKYN104	368
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida) Abachi Kyra sauna floor platform set (rigid) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (rigide) Abachi		SSAPKYN204	493
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY10046-1S022 → SKY80046-1S022) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKY10046-1S022 → SKY80046-1S022) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKY10046-1S022 → SKY80046-1S022)			2.505

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

MAGGIORAZIONI - SURCHARGES - SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Maggiorazione Vetrata laterale L.42 cm posizionata sul lato opposto alla stufa (gli arredi possono variare rispetto al disegno) Surcharge side Glass W.42 cm placed on the side opposite the stove (furnishings may vary from the design) Supplément Verre latéral L.42 cm positionné sur le côté opposé au poêle (l'ameublement peuvent différer du dessin)	0S9920230	405

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control - Max 2 lamps En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes	0S9910450	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	52
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	315
Optional illuminazione LED RGB (esclude la lampada interna) Optional RGB LED lighting (excluding internal lamp) - En option éclairage LED RGB (exclut la lampe intérieure)	SSAKR00003	612
Accessorio poggiaschiena double-face Abete Spruce double-face backrest accessory - Accessoire appui-dos double-face en pin	SSAPD0000B	311
Accessorio poggiatesta Abete Spruce headrest accessory - Accessoire appui-tête en pin	SSAPT0000B	152
Optional sistema audio Bluetooth per Kyra Kyra sound system with Bluetooth accessory - Accessoire système audio avec Bluetooth, Kyra	SSABL00003	940
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910460	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910470	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (comprende tastiera Oled) Optional Multifunctional Domotic Device (includes Oled keyboard) - Appareil domotique multifonctionnel en option (inclut clavier Oled)	0S9910490	990
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta, abilitazione per comando a distanza e tastiera Oled) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors, enablement for remote control and Oled keyboard) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte, fonction de commande à distance et clavier Oled)	0S9910480	630

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194


For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kyra L.156 x P.156 x H.204 ANGOLO, PARETE E NICCHIA - CORNER, WALL AND NICHE - ANGLE, PAROI ET NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



 **L 156 cm**
x 2/3 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

 **L 156 cm**
x 1/2 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
HEMLOCK	SX - LH-G	SKY10056-1S022	14.707
	DX - RH-D	SKY10056-1D022	
ABETE NODATO Knotted Spruce - Pin Noué	SX - LH-G	SKY10056-1S021	11.769
	DX - RH-D	SKY10056-1D021	
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile) Abachi Kyra sauna floor platform set (roll-up) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (enroulable) Abachi		SSAPKYN105	480
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida) Abachi Kyra sauna floor platform set (rigid) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (rigide) Abachi		SSAPKYN205	637
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY10056-1S022 → SKY80056-1S022) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKY10056-1S022 → SKY80056-1S022) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKY10056-1S022 → SKY80056-1S022)			2.505

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

MAGGIORAZIONI - SURCHARGES - SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Maggiorazione Vetrata laterale L.78 cm posizionata sul lato opposto alla stufa (gli arredi possono variare rispetto al disegno) Surcharge side Glass W.78 cm placed on the side opposite the stove (furnishings may vary from the design) Supplément Verre latéral L.78 cm positionné sur le côté opposé au poêle (l'ameublement peuvent différer du dessin)	0S9920220	628

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control - Max 2 lamps En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes	0S9910450	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	52
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	315
Optional illuminazione LED RGB (esclude la lampada interna) Optional RGB LED lighting (excluding internal lamp) - En option éclairage LED RGB (exclut la lampe intérieure)	SSAKR00003	612
Accessorio poggiaschiena double-face Abete Spruce double-face backrest accessory - Accessoire appui-dos double-face en pin	SSAPD0000B	311
Accessorio poggiatesta Abete Spruce headrest accessory - Accessoire appui-tête en pin	SSAPT0000B	152
Optional sistema audio Bluetooth per Kyra Kyra sound system with Bluetooth accessory - Accessoire système audio avec Bluetooth, Kyra	SSABL00003	940
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910460	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910470	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (comprende tastiera Oled) Optional Multifunctional Domotic Device (includes Oled keyboard) - Appareil domotique multifonctionnel en option (inclut clavier Oled)	0S9910490	990
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta, abilitazione per comando a distanza e tastiera Oled) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors, enablement for remote control and Oled keyboard) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte, fonction de commande à distance et clavier Oled)	0S9910480	630

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194


For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kyra L.192 x P.120 x H.204 ANGOLO, PARETE E NICCHIA - CORNER, WALL AND NICHE - ANGLE, PAROI ET NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



 **L 192 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 3,6 kW potenza max
Sauna 3.6 kW power max
Sauna 3,6 kW puissance max

 **L 192 cm**
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
HEMLOCK	SX - LH-G	SKY10066-1S022	13.809
	DX - RH-D	SKY10066-1D022	
ABETE NODATO Knotted Spruce - Pin Noué	SX - LH-G	SKY10066-1S021	11.469
	DX - RH-D	SKY10066-1D021	
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile) Abachi Kyra sauna floor platform set (roll-up) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (enroulable) Abachi		SSAPKYN106	453
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida) Abachi Kyra sauna floor platform set (rigid) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (rigide) Abachi		SSAPKYN206	604
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY10066-1S022 → SKY80066-1S022) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKY10066-1S022 → SKY80066-1S022) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKY10066-1S022 → SKY80066-1S022)			2.505

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

MAGGIORAZIONI - SURCHARGES - SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Maggiorazione Vetrata laterale L.42 cm posizionata sul lato opposto alla stufa (gli arredi possono variare rispetto al disegno) Surcharge side Glass W.42 cm placed on the side opposite the stove (furnishings may vary from the design) Supplément Verre latéral L.42 cm positionné sur le côté opposé au poêle (l'ameublement peuvent différer du dessin)	0S9920230	405

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control - Max 2 lamps En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes	0S9910450	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	52
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	363
Optional illuminazione LED RGB (esclude la lampada interna) Optional RGB LED lighting (excluding internal lamp) - En option éclairage LED RGB (exclut la lampe intérieure)	SSAKR00003	612
Accessorio poggiaschiena double-face Abete Spruce double-face backrest accessory - Accessoire appui-dos double-face en pin	SSAPD0000B	311
Accessorio poggiatesta Abete Spruce headrest accessory - Accessoire appui-tête en pin	SSAPT0000B	152
Optional sistema audio Bluetooth per Kyra Kyra sound system with Bluetooth accessory - Accessoire système audio avec Bluetooth, Kyra	SSABL00003	940
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910460	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910470	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (comprende tastiera Oled) Optional Multifunctional Domotic Device (includes Oled keyboard) - Appareil domotique multifonctionnel en option (inclut clavier Oled)	0S9910490	990
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta, abilitazione per comando a distanza e tastiera Oled) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors, enablement for remote control and Oled keyboard) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte, fonction de commande à distance et clavier Oled)	0S9910480	630

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194


For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kyra L.192 x P.156 x H.204 ANGOLO, PARETE E NICCHIA - CORNER, WALL AND NICHE - ANGLE, PAROI ET NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 192 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Sauna 4,5 kW potenza max
Sauna 4.5 kW power max
Sauna 4,5 kW puissance max

L 192 cm
x 2/4 persone - people - personnes

Biosauna 4,5 kW potenza max
Biosauna 4.5 kW power max
Biosauna 4,5 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
HEMLOCK	SX - LH-G	SKY10076-1S022	15.816
	DX - RH-D	SKY10076-1D022	
ABETE NODATO Knotted Spruce - Pin Noué	SX - LH-G	SKY10076-1S021	12.463
	DX - RH-D	SKY10076-1D021	
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile) Abachi Kyra sauna floor platform set (roll-up) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (enroulable) Abachi		SSAPKYN107	591
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida) Abachi Kyra sauna floor platform set (rigid) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (rigide) Abachi		SSAPKYN207	788
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY10076-1S022 → SKY80076-1S022) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKY10076-1S022 → SKY80076-1S022) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKY10076-1S022 → SKY80076-1S022)			2.505

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

MAGGIORAZIONI - SURCHARGES - SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Maggiorazione Vetrata laterale L.78 cm posizionata sul lato opposto alla stufa (gli arredi possono variare rispetto al disegno) Surcharge side Glass W.78 cm placed on the side opposite the stove (furnishings may vary from the design) Supplément Verre latéral L.78 cm positionné sur le côté opposé au poêle (l'ameublement peuvent différer du dessin)	OS9920220	628

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control - Max 2 lamps En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes	OS9910450	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	52
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	363
Optional illuminazione LED RGB (esclude la lampada interna) Optional RGB LED lighting (excluding internal lamp) - En option éclairage LED RGB (exclut la lampe intérieure)	SSAKR00003	612
Accessorio poggiaschiena double-face Abete Spruce double-face backrest accessory - Accessoire appui-dos double-face en pin	SSAPD0000B	311
Accessorio poggiatesta Abete Spruce headrest accessory - Accessoire appui-tête en pin	SSAPT0000B	152
Optional sistema audio Bluetooth per Kyra Kyra sound system with Bluetooth accessory - Accessoire système audio avec Bluetooth, Kyra	SSABL00003	940
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	OS9910460	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	OS9910470	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (comprende tastiera Oled) Optional Multifunctional Domotic Device (includes Oled keyboard) - Appareil domotique multifonctionnel en option (inclut clavier Oled)	OS9910490	990
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta, abilitazione per comando a distanza e tastiera Oled) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors, enablement for remote control and Oled keyboard) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte, fonction de commande à distance et clavier Oled)	OS9910480	630


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194 - For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kyra L.192 x P.192 x H.204 ANGOLO, PARETE E NICCHIA - CORNER, WALL AND NICHE - ANGLE, PAROI ET NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 192 cm
x 3/4 persone - people - personnes

Sauna 6,0 kW potenza max
Sauna 6.0 kW power max
Sauna 6,0 kW puissance max

L 192 cm
x 3/4 persone - people - personnes

Biosauna 7,0 kW potenza max
Biosauna 7.0 kW power max
Biosauna 7,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
HEMLOCK	SX - LH-G	SKY10086-1S022	16.715
	DX - RH-D	SKY10086-1D022	
ABETE NODATO Knotted Spruce - Pin Noué	SX - LH-G	SKY10086-1S021	13.777
	DX - RH-D	SKY10086-1D021	
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile) Abachi Kyra sauna floor platform set (roll-up) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (enroulable) Abachi		SSAPKYN108	723
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida) Abachi Kyra sauna floor platform set (rigid) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (rigide) Abachi		SSAPKYN208	973
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY10086-1S022 → SKY80086-1S022) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKY10086-1S022 → SKY80086-1S022) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKY10086-1S022 → SKY80086-1S022)			2.550

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

MAGGIORAZIONI - SURCHARGES - SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Maggiorazione Vetrata laterale L.78 cm (gli arredi possono variare rispetto al disegno) Surcharge side Glass W.78 cm (furnishings may vary from the design) Supplément Verre latéral L.78 cm (l'ameublement peuvent différer du dessin)	OS9920220	628

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control - Max 2 lamps En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes	OS9910450	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	52
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	363
Optional illuminazione LED RGB (esclude la lampada interna) Optional RGB LED lighting (excluding internal lamp) - En option éclairage LED RGB (exclut la lampe intérieure)	SSAKR00003	612
Accessorio poggiaschiena double-face Abete Spruce double-face backrest accessory - Accessoire appui-dos double-face en pin	SSAPD0000B	311
Accessorio poggiatesta Abete Spruce headrest accessory - Accessoire appui-tête en pin	SSAPT0000B	152
Optional sistema audio Bluetooth per Kyra Kyra sound system with Bluetooth accessory - Accessoire système audio avec Bluetooth, Kyra	SSABL00003	940
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	OS9910460	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	OS9910470	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (comprende tastiera Oled) Optional Multifunctional Domotic Device (includes Oled keyboard) - Appareil domotique multifonctionnel en option (inclut clavier Oled)	OS9910490	990
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta, abilitazione per comando a distanza e tastiera Oled) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors, enablement for remote control and Oled keyboard) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte, fonction de commande à distance et clavier Oled)	OS9910480	630


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194 - For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kyra L.246 x P.156 x H.204 ANGOLO, PARETE E NICCHIA - CORNER, WALL AND NICHE - ANGLE, PAROI ET NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



SAUNA		Codice - Code	EURO
HEMLOCK	SX - LH-G	SKY10096-1S022	18.408
	DX - RH-D	SKY10096-1D022	
ABETE NODATO Knotted Spruce - Pin Noué	SX - LH-G	SKY10096-1S021	15.280
	DX - RH-D	SKY10096-1D021	
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile) Abachi Kyra sauna floor platform set (roll-up) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (enroulable) Abachi		SSAPKYN109	756
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida) Abachi Kyra sauna floor platform set (rigid) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (rigide) Abachi		SSAPKYN209	1.005
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY10096-1S022 → SKY80096-1S022) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKY10096-1S022 → SKY80096-1S022) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKY10096-1S022 → SKY80096-1S022)			2.550

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

MAGGIORAZIONI - SURCHARGES - SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Maggiorazione Vetrata laterale L.78 cm posizionata sul lato opposto alla stufa (gli arredi possono variare rispetto al disegno) Surcharge side Glass W.78 cm placed on the side opposite the stove (furnishings may vary from the design) Supplément Verre latéral L.78 cm positionné sur le côté opposé au poêle (l'ameublement peuvent différer du dessin)	0S9920220	628

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control - Max 2 lamps En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes	0S9910450	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	444
Optional illuminazione LED RGB (esclude la lampada interna) Optional RGB LED lighting (excluding internal lamp) - En option éclairage LED RGB (exclut la lampe intérieure)	SSAKR00003	612
Accessorio poggiaschiena double-face Abete Spruce double-face backrest accessory - Accessoire appui-dos double-face en pin	SSAPD0000B	311
Accessorio poggiatesta Abete Spruce headrest accessory - Accessoire appui-tête en pin	SSAPT0000B	152
Optional sistema audio Bluetooth per Kyra Kyra sound system with Bluetooth accessory - Accessoire système audio avec Bluetooth, Kyra	SSABL00003	940
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910460	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910470	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (comprende tastiera Oled) Optional Multifunctional Domotic Device (includes Oled keyboard) - Appareil domotique multifonctionnel en option (inclut clavier Oled)	0S9910490	990
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta, abilitazione per comando a distanza e tastiera Oled) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors, enablement for remote control and Oled keyboard) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte, fonction de commande à distance et clavier Oled)	0S9910480	630


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194 - For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kyra L.246 x P.192 x H.204 ANGOLO, PARETE E NICCHIA - CORNER, WALL AND NICHE - ANGLE, PAROI ET NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



SAUNA		Codice - Code	EURO
HEMLOCK	SX - LH-G	SKY10106-1S022	20.812
	DX - RH-D	SKY10106-1D022	
ABETE NODATO Knotted Spruce - Pin Noué	SX - LH-G	SKY10106-1S021	17.319
	DX - RH-D	SKY10106-1D021	
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile) Abachi - Kyra sauna floor platform set (roll-up) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (enroulable) Abachi	SX - LH-G	SSAPKYS110	933
	DX - RH-D	SSAPKYD110	933
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida) Abachi - Kyra sauna floor platform set (rigid) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (rigide) Abachi	SX - LH-G	SSAPKYS210	1.241
	DX - RH-D	SSAPKYD210	1.241
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY10106-1S022 → SKY80106-1S022) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKY10106-1S022 → SKY80106-1S022) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKY10106-1S022 → SKY80106-1S022)			2.572

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

MAGGIORAZIONI - SURCHARGES - SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Maggiorazione Vetrata laterale L.78 cm posizionata sul lato opposto alla stufa (gli arredi possono variare rispetto al disegno) Surcharge side Glass W.78 cm placed on the side opposite the stove (furnishings may vary from the design) Supplément Verre latéral L.78 cm positionné sur le côté opposé au poêle (l'ameublement peuvent différer du dessin)	0S9920220	628

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control - Max 2 lamps En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes	0S9910450	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	444
Optional illuminazione LED RGB (esclude la lampada interna) Optional RGB LED lighting (excluding internal lamp) - En option éclairage LED RGB (exclut la lampe intérieure)	SSAKR00003	612
Accessorio poggiaschiena double-face Abete Spruce double-face backrest accessory - Accessoire appui-dos double-face en pin	SSAPD0000B	311
Accessorio poggiatesta Abete Spruce headrest accessory - Accessoire appui-tête en pin	SSAPT0000B	152
Optional sistema audio Bluetooth per Kyra Kyra sound system with Bluetooth accessory - Accessoire système audio avec Bluetooth, Kyra	SSABL00003	940
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910460	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910470	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (comprende tastiera Oled) Optional Multifunctional Domotic Device (includes Oled keyboard) - Appareil domotique multifonctionnel en option (inclut clavier Oled)	0S9910490	990
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta, abilitazione per comando a distanza e tastiera Oled) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors, enablement for remote control and Oled keyboard) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte, fonction de commande à distance et clavier Oled)	0S9910480	630


Per accessori saune e hammam vedi pag. 194 - For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kyra L.246 x P.246 x H.204 ANGOLO, PARETE E NICCHIA - CORNER, WALL AND NICHE - ANGLE, PAROI ET NICHE

Sauna



Versione SX
LH version - Version G



L 246 cm
x 4/6 persone - people - personnes

Sauna 9,0 kW potenza max
Sauna 9.0 kW power max
Sauna 9,0 kW puissance max

L 246 cm
x 4/6 persone - people - personnes

Biosauna 9,0 kW potenza max
Biosauna 9.0 kW power max
Biosauna 9,0 kW puissance max

SAUNA		Codice - Code	EURO
HEMLOCK	SX - LH-G	SKY10116-1S022	23.149
	DX - RH-D	SKY10116-1D022	
ABETE NODATO Knotted Spruce - Pin Noué	SX - LH-G	SKY10116-1S021	19.272
	DX - RH-D	SKY10116-1D021	
ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES		Codice - Code	EURO
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (avvolgibile) Abachi - Kyra sauna floor platform set (roll-up) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (enroulable) Abachi	SX - LH-G	SSAPKYS111	1.196
	DX - RH-D	SSAPKYD111	
Set pedana a pavimento per sauna Kyra (rigida) Abachi - Kyra sauna floor platform set (rigid) Abachi - Ensemble de caillebotis de sol pour sauna Kyra (rigide) Abachi	SX - LH-G	SSAPKYS211	1.591
	DX - RH-D	SSAPKYD211	
OPTIONAL BIOSAUNA - BIOSAUNA OPTIONAL - EN OPTION BIOSAUNA			EURO
Optional Biosauna - Codice Biosauna sostituire "10" con "80" (esempio SKY10116-1S022 → SKY80116-1S022) Biosauna optional - Biosauna code replace "10" with "80" (example SKY10116-1S022 → SKY80116-1S022) En option Biosauna - Le code Biosauna remplace "10" par "80" (exemple SKY10116-1S022 → SKY80116-1S022)			2.572

In caso di opzione biosauna la stufa e gli arredi possono variare rispetto al disegno
In case of biosauna option the stove and furnishings may vary from the design - Dans le cas de l'option biosauna, le poêle et l'ameublement peuvent différer du dessin

MAGGIORAZIONI - SURCHARGES - SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Maggiorazione Vetrata laterale L.78 cm posizionata sul lato opposto alla stufa (gli arredi possono variare rispetto al disegno) Surcharge side Glass V.78 cm placed on the side opposite the stove (furnishings may vary from the design) Supplément Verre latéral L.78 cm positionné sur le côté opposé au poêle (l'ameublement peuvent différer du dessin)	0S9920220	628

OPTIONAL / MAGGIORAZIONI - OPTIONAL / SURCHARGES - OPTIONS / SUPPLÉMENT DE PRIX	Codice - Code	EURO
Optional postazione lampada infrarossi monoposto dietro la schiena (350W) gestita in modo indipendente dal comando della sauna - Max 2 lampade Optional single infrared lamp station behind the back (350W) managed separately from the sauna control - Max 2 lamps En option lampe infrarouge pour une station derrière le dos (350W) fonctionnant indépendamment de la commande du sauna - Max 2 lampes	0S9910450	2.043
Maggiorazione cerniera Nero Opaco Matt Black hinge surcharge - Supplément charnière noire mate	NO	66
Maggiorazione vetri Fumè Smoked glass surcharge - Supplément pour verre fumé	FU	444
Optional illuminazione LED RGB (esclude la lampada interna) Optional RGB LED lighting (excluding internal lamp) - En option éclairage LED RGB (exclut la lampe intérieure)	SSAKR00003	612
Accessorio poggiaschiena double-face Abete Spruce double-face backrest accessory - Accessoire appui-dos double-face en pin	SSAPD0000B	311
Accessorio poggiatesta Abete Spruce headrest accessory - Accessoire appui-tête en pin	SSAPT0000B	152
Optional sistema audio Bluetooth per Kyra Kyra sound system with Bluetooth accessory - Accessoire système audio avec Bluetooth, Kyra	SSABL00003	940
Optional tasto allarme Optional alarm button - Bouton d'alarme en option	0S9910460	730
Optional sensore di sicurezza per stufa Optional stove safety sensor - Capteur de sécurité pour poêle en option	0S9910470	900
Optional Dispositivo Domotico Multifunzione (comprende tastiera Oled) Optional Multifunctional Domotic Device (includes Oled keyboard) - Appareil domotique multifonctionnel en option (inclut clavier Oled)	0S9910490	990
Optional kit di remotizzazione per posizionamento display su vano tecnico (esclude installazione del display all'interno del prodotto; comprende sensori porta, abilitazione per comando a distanza e tastiera Oled) Optional remotisation kit for positioning display on technical compartment (excludes installation of display inside product; includes door sensors, enablement for remote control and Oled keyboard) En option commande à distance pour le positionnement de l'écran sur le compartiment technique (exclut l'installation de l'écran à l'intérieur du produit; inclut capteurs de porte, fonction de commande à distance et clavier Oled)	0S9910480	630

Per accessori saune e hammam vedi pag. 194 - For sauna and hammam accessories see page 194 - Pour les accessoires de sauna et de hammam, voir page 194

Kyra Sauna con vetrata laterale
Sauna with side glass - Sauna avec verre latéral

L.192 x P. 156 x H.204 cm



KYRA

Soffione emozionale

Emotional shower head - Pomme de douche émotionnelle

Descrizione

- Piastra in acciaio 38x38 cm o tondo Ø 52 cm con inserito soffione luminoso 24x13 cm completo di cassa per fissaggio a soffitto o su cartongesso
- Doccia fredda dall'alto tramite acqua nebulizzata in finissime particelle, con essenza Menta e luce blu
- Doccia calda dall'alto tramite una cascata a soffitto, con dosaggio di essenza Tropic e luce arancione
- Attivazione tramite due pulsanti piezoelettrici impermeabili da incassare a muro
- Durata dei programmi 40 secondi • portata d'acqua massima 15 litri/min
- Miscelatore a muro per attivazione manuale del soffione a pioggia • tecnica di funzionamento (necessita di un vano tecnico misura minima 80x70 cm x P.15 cm) • Inclusi nel prezzo un flacone di essenza Tropic da 1 litro e un flacone di essenza Menta da 1 litro

Description

- Steel plate 38x38 cm or round diameter 52 cm with inserted lit shower head 24x13 cm complete with casing for installation on the ceiling or on drywall
- Cold shower from above by means of water sprayed in very fine particles, with essence of mint and blue light
- Hot shower from above by means of a ceiling waterfall, with dosing of tropical essence and orange light
- Activation by means of two wall-recessed waterproof piezoelectric buttons
- Program duration 40 seconds • maximum water flow 15 litres/min
- Wall-mount mixer for manual activation of the rainfall shower head • operating technique (requires a technical compartment min. measurement 80x70 cm x D.15 cm) • Includes a 1 litre bottle of tropical essence and a 1 litre bottle of essence of mint

Description

- Plaque en acier 38x38 cm ou rond diamètre 52 cm avec pomme de douche lumineuse incluse 24x13 cm dotée de boîtier de fixation au plafond ou sur placoplâtre
- Douche froide du haut, au moyen d'eau nébulisée en très fines particules avec essence de menthe et lumière bleue
- Douche chaude du haut, au moyen d'une cascade au plafond, avec dosage d'essence tropic et lumière orange
- Activation au moyen de deux boutons piézoélectriques imperméables à encastrer au mur
- Durée des programmes 40 secondes • débit d'eau maximum 15 litres/min
- Mitigeur mural pour activation manuelle du ciel de pluie • technique de fonctionnement (nécessite d'un vide technique dimension minimum 80x70 cm x P. 15 cm) • Inclus dans le prix un flacon d'essence tropic de 1 litre et un flacon d'essence de menthe de 1 litre

Soffione emozionale - Emotional shower head - Pomme de douche émotionnelle	Codice - Code	EURO
 Soffione tondo Ø 52 Round shower head Pomme de douche rond	SDOSE0001	5.874
 Soffione quadrato 38 x 38 Square shower head Pomme de douche carré	SDOSE0002	5.874

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Tanica 5 lt - Balsamic (Menta) 5 lt tank - Balsamic (Mint) Bidon de 5 lt - Balsamic (Menthe)	SSGFD0001	167
Tanica 5 lt - Vanilla (Tropic) 5 lt tank - Vanilla (Tropical) Bidon de 5 lt - Vanilla (Tropical)	SSGFD0002	167

Tastiera - Keyboard - Clavier




Pulsante nebbia fredda
Cold fog button - Bouton de brouillard froid

Pulsante cascata tropicale
Tropical waterfall button - Bouton cascade tropicale

→ Esempio di installazione in una cabina doccia

Example of installation in a shower cabin - Exemple d'installation dans une cabine de douche



Dettagli tecnici - Technical details - Détails techniques

- 1 • Alimentazione acqua calda e fredda**
Hot and cold water supply - Alimentation eau chaude et froide

2 • Alimentazione elettrica
Power supply - Alimentation électrique

3 • Collegamento tastiera
Keyboard shortcut - Raccordement clavier

4 • Collegamento luce d'atmosfera RGB
RGB mood light connection - Raccordement éclairage d'ambiance RGB

5 • Uscita acqua calda (per cascata)
Hot water outlet (for cascade) - Sortie eau chaude (pour cascade)

6 • Uscita acqua fredda (per nebulizzatori)
Cold water outlet (for nebulisers)- Sortie eau froide (pour nébuliseurs)

7 • Uscita acqua miscelata (per soffione)
Mixed water outlet (for showerhead) - Sortie eau mitigée (pour pomme de douche)

8 • Cabina doccia
Shower box - Cabine de douche
- 9 • Soffione emozionale**
Emotional shower head - Pomme de douche émotionnelle

10 • Tastiera
Keyboard - Clavier

11 • Scarico
Drain - Évacuation

12 • Scarico opzionale di sicurezza
Optional safety drain - Évacuation de sécurité en option

13 • Vano tecnico
Technical compartment - Vide technique

14 • Pannello elettroidraulico
Electro-hydraulic panel - Panneau électrohydraulique

15 • Miscelatore
Mixer - Mitigeur

Doccia scozzese

Bucket shower - Douche écossaise

Descrizione

- Impianto composto da un mastellino in Larice verniciato con una capacità dai 4,5 ai 7,5 litri, provvisto di supporto da fissare a parete o a soffitto
- Flessibile inox da 50 cm con rubinetto di chiusura da ½" per l'alimentazione idraulica e di galleggiante per il riempimento automatico
- Il mastellino si riempie automaticamente di acqua fredda, tirando una catenella lunga 65 cm
- Il mastellino rovescia di colpo l'acqua sulla persona sottostante

Description

- Bucket shower is made by treated larch wood with capacity from 4.5 to 7.5 liters, provided with a support for wall or ceiling fixing
- 50 cm flexible stainless steel pipe with ½" closing tap for hydraulic feeding and float for automatic filling
- Bucket will be automatically filled with cold water and pushing a 65 cm long side chain it shots water on the person below


Description

- Installation composée d'un seau en mélèze peint d'une capacité de 4,5 à 7,5 litres, munie d'un support à fixer au mur ou au plafond
- Acier inoxydable flexible de 50 cm avec robinet de ½ "pour alimentation hydraulique et flotteur pour remplissage automatique
- Le seau est automatiquement rempli d'eau froide et en tirant sur une longue chaîne de 65 cm.
- Le seau renverse soudainement l'eau sur la personne en dessous.

	Codice - Code	EURO
	SDODS0001	1.052


→ Installazione a soffitto

Ceiling installation - Installation de plafond



→ Installazione a parete

Wall installation - Installation murale



Accessori

Accessories - Accessoires

→ **Chaise longue 165 x 55 cm**
Materiali: legno e fuselli in faggio, struttura in acciaio Inox.
Piedini antigraffio.
Materials: wood and beech wood slats, Stainless Steel structure.
Scratchproof feet.
Matériaux: bois et lames en hêtre structure en acier Inox.
Pieds anti-rayure.



Codice - Code	EURO
SSACL0000L	1.712
OPTIONAL Cuscino Antracite Anthracite pillow - Oreiller Anthracite SSACU0000	219

→ **Panca 118 x 40 cm H. 40 cm**
Bench - Banquette
Materiali: legno e fuselli in faggio, struttura in acciaio Inox.
Piedini antigraffio.
Materials: wood and beech wood slats, Stainless Steel structure.
Scratchproof feet.
Matériaux: bois et lames en hêtre structure en acier Inox.
Pieds anti-rayure.



Codice - Code	EURO
SSAPA0000L	929

→ **Tavolino 70 x 70 cm H. 30 cm**
Side table - Table
Materiali: legno e fuselli in faggio, struttura in acciaio Inox.
Piedini antigraffio.
Materials: wood and beech wood slats, Stainless Steel structure.
Scratchproof feet.
Matériaux: bois et lames en hêtre structure en acier Inox.
Pieds anti-rayure.



Codice - Code	EURO
SSATV0000L	786

→ **Chaise longue 165 x 55 cm**
Materiali: legno e fuselli in faggio, struttura in Inox Nero opaco.
Piedini antigraffio.
Materials: wood and beech wood slats, Matt Black structure.
Scratchproof feet.
Matériaux: bois et lames en hêtre structure en acier Noir mat.
Pieds anti-rayure.



Codice - Code	EURO
SSACL0001L	2.418
OPTIONAL Cuscino Antracite Anthracite pillow - Oreiller Anthracite SSACU0000	219

→ **Panca 118 x 40 cm H. 40 cm**
Bench - Banquette
Materiali: legno e fuselli in faggio, struttura in Inox Nero opaco.
Piedini antigraffio.
Materials: wood and beech wood slats, Matt Black structure.
Scratchproof feet.
Matériaux: bois et lames en hêtre structure en acier Noir mat.
Pieds anti-rayure.




Codice - Code	EURO
SSAPA0001L	1.412

→ **Tavolino 70 x 70 cm H. 30 cm**
Side table - Table
Materiali: legno e fuselli in faggio, struttura in Inox Nero opaco.
Piedini antigraffio.
Materials: wood and beech wood slats, Matt Black structure.
Scratchproof feet.
Matériaux: bois et lames en hêtre structure en acier Noir mat.
Pieds anti-rayure.




Codice - Code	EURO
SSATV0001L	1.198

→ **Poggiaschiena double-face, finitura Abachi**
Reversible backrest, Abachi wood finish
Appui-dos double-face, finition Abachi



Codice - Code	EURO
SSAPD0000A	293

→ **Poggiatesta, finitura Abete**
Headrest, Spruce wood finish
Appui-tête, finition Pin



Codice - Code	EURO
SSAPT0000B	152

→ **Mastello, finitura legno chiaro - Capienza 5 L**
Bucket, light wood finish - Capacity 5 L
Seau, finition bois clair - Capacité 5 L




Codice - Code	EURO
SSAMA00000	131

→ **Mestolo, finitura legno chiaro**
Ladle, light wood finish
Louche, finition bois clair




Codice - Code	EURO
SSAME00000	37

→ **Poggiaschiena double-face, finitura Abete**
Reversible backrest, Spruce wood finish
Appui-dos double-face, finition Pin



Codice - Code	EURO
SSAPD0000B	311

→ **Poggiatesta, finitura Frassino Termotrattato**
Headrest, Heat-treated ash wood finish
Appui-tête, finition Frêne Thermo-traité



Codice - Code	EURO
SSAPT0000C	736

→ **Mastello, finitura metallo nero - Capienza 4 L**
Bucket, black metal finish - Capacity 4 L
Seau, finition metal noir - Capacité 4 L



Codice - Code	EURO
SSAMA00001	160

→ **Mestolo, finitura metallo nero**
Ladle, black metal finish
Louche, finition metal noir



Codice - Code	EURO
SSAME00001	75

Accessori

Accessories - Accessoires

→ Clessidra, finitura legno chiaro

Hourglass, light wood finish
Sablier, finition bois clair



Codice - Code	EURO
SSACL00000	48

→ Termoigrometro, finitura legno chiaro

Thermo-hygrograph, light wood finish
Thermo-hygromètre, finition bois clair



Misura la temperatura e l'umidità
Temperature and humidity measure
Mesurer la température et l'humidité

Codice - Code	EURO
SSATE00000	177

→ Termometro, finitura legno chiaro

Thermometer, light wood finish
Thermomètre, finition bois clair



Misura la temperatura
Temperature measure
Mesurer la température

Codice - Code	EURO
SSATG00000	83

→ Pietre 18 kg

Stones
Pierres



Codice - Code	EURO
SSAPI00000	63

→ Clessidra, finitura legno scuro

Hourglass, dark wood finish
Sablier, finition bois sombre



Codice - Code	EURO
SSACL00001	73

→ Termoigrometro con cornice nera

Thermo-hygrograph with black frame
Thermo-hygromètre avec cadre noir



Misura la temperatura e l'umidità
Temperature and humidity measure
Mesurer la température et l'humidité

Codice - Code	EURO
SSATE00001	175

→ Igrometro, finitura legno chiaro

Hygrometer, light wood finish
Hygromètre, finition bois clair



Misura l'umidità
Humidity measure
Mesurer l'humidité

Codice - Code	EURO
SSATI00000	83

Targhette in acciaio per spa


Steel nameplates with spa indications - Plaques en acier pour spa

→ Targhette L.11 x H.17cm con scritte serigrafate e biadesivo 3 mm sul retro

Nameplates L.11 x H.17cm with screen-printed lettering and 3 mm double-sided adhesive tape on the reverse side
Plaques L.11 x H.17cm avec lettres sérigraphiées et ruban adhésif double face de 3 mm au dos



Codice - Code	EURO
0A9951400	67



Codice - Code	EURO
0A9951410	67



Codice - Code	EURO
0A9951550	67



Codice - Code	EURO
0A9951560	67



Codice - Code	EURO
0A9951570	67



Codice - Code	EURO
0A9951580	67

Afrodite

Lampada al collagene da appoggio

Table-installation collagen lamp - Lampe à collagène à poser

Descrizione


- Dispositivo da appoggio dotato di lampade al Collagene e barre led a 633nm per tonificare e contrastare l'invecchiamento della pelle;
- Funzionamento Plug and Play, non necessita di installazione: si collega alla spina e può subito essere utilizzato per i trattamenti;
- Sistema elettronico statico, fino al 20% di risparmio energetico senza ridurre minimamente la performance;
- Completo di card attivazione con diverse durate di seduta: 15 min – 20 min – 25 min – 30 min;
- Hybrid Top Program: i LED Collagen ad alta intensità forniscono un trattamento di bellezza nelle aree del viso, collo e décolleté durante tutta la seduta.

Description

- Table-installation collagen lamp device equipped with Collagen lamps and 633nm LED bars to tone and prevent skin ageing;
- Plug and Play function, no installation required: plug it in and it can immediately be used for treatments;
- Static electronic system, up to 20 % energy saving with no performance reduction;
- Complete with activation card with different session durations: 15 min - 20 min - 25 min - 30 min;
- Hybrid Top Program: high-intensity Collagen LEDs provide a facial, neck and décolleté beauty treatment throughout the session.

Description

- Appareil à poser équipé de lampes au collagène et de barres LED 633nm pour tonifier et contrer le vieillissement de la peau;
- Fonctionnement «Plug and Play», aucune installation n'est nécessaire: il suffit de le brancher pour qu'il soit immédiatement utilisable pour les traitements;
- Système électronique statique, jusqu'à 20% d'économie d'énergie sans aucune réduction des performances;
- Complet avec carte d'activation avec différentes durées de séance: 15 min - 20 min - 25 min - 30 min;
- Hybrid Top Program: les LED Collagène à haute intensité offrent un traitement de beauté dans les zones du visage, du cou et du décolleté pendant toute la durée de la séance.

Dimensioni / Potenze - Dimensions / Power - Dimensions / Puissances	Codice - Code	EURO
L.37 x P.27 x H.51 cm  • Alimentazione 220V • Frequenza 50/60 Hz • Potenza max. assorbita 90 W • Potenza barra led 6x12=72W • Tipologia Led Collagene 633nm • Peso netto 12.5 Kg / Peso lordo 14 Kg • 220V power supply • 50/60 Hz frequency • 90 W total power • 6x12=72W Led bar power • Led type Collagene 633nm • 12.5 Kg net weight / 14 Kg gross weight • Alimentation électrique 220V • Fréquence 50/60 Hz • Puissance totale 90 W • Barre LED puissance 6x12=72W • Type de LED Collagene 633nm • Poids net 12.5 Kg / Poids brut 14 Kg	0A9951460	3.610

Ricambi - Spare parts - Pièces détachées	Codice - Code	EURO
Kit sostituzione Led collagene lampada Afrodite Led collagen lamp Afrodite replacement kit - Lampe à collagène Led kit de remplacement Afrodite	0A9952470	1.380

La sostituzione dei LED deve avvenire ogni 50.000 ore.
I LED utilizzati sono di ultima generazione e mantengono costanti le performance per tutte le 50.000 ore di lavoro.
LEDs must be replaced every 50,000 hours.
The LEDs used are of the latest generation and maintain constant performance throughout the 50,000 hours of operation.
Les LED doivent être remplacées toutes les 50 000 heures.
Les LED utilisées sont de dernière génération et conservent des performances constantes tout au long des 50 000 heures de fonctionnement.

Afrodite Plus

Lampada al collagene da terra

Floor-standing collagen lamp – Lampe à collagène sur pied

Descrizione


- Dispositivo da terra dotato di lampade al Collagene e barre led a 633nm per tonificare e contrastare l'invecchiamento della pelle;
- Funzionamento Plug and Play, non necessita di installazione: si collega alla spina e può subito essere utilizzato per i trattamenti;
- Sistema elettronico statico, fino al 20% di risparmio energetico senza ridurre minimamente la performance;
- Completo di card attivazione con diverse durate di seduta: 15 min – 20 min – 25 min – 30 min;
- Hybrid Top Program: i LED Collagen ad alta intensità forniscono un trattamento di bellezza nelle aree del viso, collo e décolleté durante tutta la seduta;
- Apparecchio completo di conta ore.

Description

- Floor-installation collagen lamp device equipped with Collagen lamps and 633nm LED bars to tone and prevent skin ageing;
- Plug and Play function, no installation required: plug it in and it can immediately be used for treatments;
- Static electronic system, up to 20 % energy saving with no performance reduction;
- Complete with activation card with different session durations: 15 min - 20 min - 25 min - 30 min;
- Hybrid Top Program: high-intensity Collagen LEDs provide a facial, neck and décolleté beauty treatment throughout the session;
- Device complete with hour counter.

Description

- Appareil sur pied équipé de lampes au collagène et de barres LED 633nm pour tonifier et contrer le vieillissement de la peau;
- Fonctionnement «Plug and Play», aucune installation n'est nécessaire: il suffit de le brancher pour qu'il soit immédiatement utilisable pour les traitements;
- Système électronique statique, jusqu'à 20% d'économie d'énergie sans aucune réduction des performances;
- Complet avec carte d'activation avec différentes durées de séance: 15 min - 20 min - 25 min - 30 min;
- Hybrid Top Program: les LED Collagène à haute intensité offrent un traitement de beauté dans les zones du visage, du cou et du décolleté pendant toute la durée de la séance;
- Appareil avec compteur d'heures.

Dimensioni / Potenze - Dimensions / Power - Dimensions / Puissances	Codice - Code	EURO
L.79 x P.93 x H.170 cm  • Alimentazione 220V • Frequenza 50/60 Hz • Potenza max. assorbita 650 W • Potenza barra led 9x22=198W • Tipologia Led Collagene 633nm • Peso netto 62 Kg / Peso lordo 83 Kg • 220V power supply • 50/60 Hz frequency • 650 W total power • 9x22=198W Led bar power • Led type Collagene 633nm • 62 Kg net weight / 83 Kg gross weight • Alimentation électrique 220V • Fréquence 50/60 Hz • Puissance totale 650 W • Barre LED puissance 9x22=198W • Type de LED Collagene 633nm • Poids net 62 Kg / Poids brut 83 Kg	0A9952480	12.825

Ricambi - Spare parts - Pièces détachées	Codice - Code	EURO
Kit sostituzione Led collagene lampada Afrodite Plus Led collagen lamp Afrodite Plus replacement kit - Lampe à collagène Led kit de remplacement Afrodite Plus	0A9952490	2.810

Afrodite Plus tiene monitorate le ore di funzionamento, al raggiungimento delle 50.000 ore comparirà un messaggio sul display a bordo macchina.
Afrodite Plus monitors the operating hours, when 50,000 hours are reached a message will appear on the display.
Afrodite Plus tient compte des heures de fonctionnement. Lorsque 50 000 heures sont atteintes, un message apparaît sur l'écran de l'appareil.

La sostituzione dei LED deve avvenire ogni 50.000 ore.
I LED utilizzati sono di ultima generazione e mantengono costanti le performance per tutte le 50.000 ore di lavoro.
LEDs must be replaced every 50,000 hours.
The LEDs used are of the latest generation and maintain constant performance throughout the 50,000 hours of operation.
Les LED doivent être remplacées toutes les 50 000 heures.
Les LED utilisées sont de dernière génération et conservent des performances constantes tout au long des 50 000 heures de fonctionnement.

Generatori di vapore

— Steam generator
Générateur de vapeur



Sv Steam Mini	205
Sv Steam	206
Sv Steam Urus	207
Sv Steam Plus	208

Accessori Accessories - Accessoires	210 213
Kit coibentazione Insulation kit - Kit d'isolation	214
Strutture Structures - Structures	215 219
Porte Professional Professional doors - Portes professionnelles	220 223

Sv Steam

Hai uno spazio dove creare il tuo hammam?
Realizzalo con le nostre strutture coibentate e i generatori di vapore.

Do you have a space to create your hammam?
Realize it with our insulated structures and steam generators.


Vous disposez d'un espace pour créer votre hammam?
Réalisez-le avec nos structures isolées et les générateurs de vapeur

1

Misura lo spazio
Individua lo spazio nell'ambiente bagno o in un'altra stanza dedicata dove poter realizzare il tuo angolo relax: c'è una soluzione adatta a tutte le misure.

Measure the space
Locate the space in the bathroom or another dedicated room where you can make your own relaxation corner: there is a solution suitable for all sizes.

Mesurez l'espace
Repérez l'espace dans la salle de bain ou dans une autre pièce dédiée où vous pourrez réaliser votre coin détente: il existe une solution pour toutes les dimensions.




2

Scegli il generatore di vapore
Ad incasso oppure all'esterno in un apposito vano tecnico, per grandi spazi o piccoli ambienti: scegli il modello più adatto alle tue esigenze.


Choose the steam generator
Recessed or outside in a special technical compartment, for large spaces or small areas: choose the model that best suits your needs.

Choisissez le generateur de vapeur
À encastrement ou bien à l'extérieur d'un espace technique, pour de grands espaces ou de petites pièces: choisissez le modèle le plus approprié à vos exigences.




SV STEAM MINI

SV STEAM



SV STEAM PLUS
per grandi ambienti
for large environments
pour les grandes pièces



SV STEAM URUS

3

Definisci tutte le parti della struttura
Pareti, soffitto, porta e rivestimenti: personalizza tutti gli elementi dell'hammam nelle misure, nelle finiture e anche nella funzionalità.

Choose all parts of the structure
Walls, ceiling, door and coverings: customize all the elements of the hammam in the sizes, finishes and functionality.

Précisez toutes les parties de la structure
Les murs, le plafond, les portes et les revêtements: personnalisez tous les éléments du hammam dans les mesures, les finitions et même dans la fonction.

NOTA BENE - PLEASE NOTE - VEUILLEZ NOTER

Gruppo Geromin offre soluzioni per la realizzazione di spazi hammam anche con strutture portanti in EPS, composte da pannelli componibili presagomati disponibili in forme rettangolari, quadrate o tonde. Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni.

Gruppen Geromin offers solutions for the realisation of hammam spaces also with EPS supporting structures, composed of pre-shaped modular panels available in rectangular, square or round shapes.

Contact Customer Service for more information.

Le Groupe Geromin propose également des solutions pour la création d'espaces hammam avec des structures porteuses en PSE, composées de panneaux modulaires préformés de forme rectangulaire, carrée ou ronde. Contactez le Service Client pour plus d'informations.



4

Scegli la tipologia di seduta (vedi pag. 216)
Con schienale o senza schienale, scegli la seduta ideale per il tuo spazio e la tua idea di comodità.

Choose the type of sitting (see page 216)
With back or without back choose the ideal seat for your space and your idea of comfort.

Choisissez le type de siège (voir page 216)
Avec dossier, sans dossier ou bien circulaire: choisissez le siège idéal pour votre espace et votre idée de confort.



Con schienale
With backrest
Avec dossier

Senza schienale
Without backrest
Sans dossier

Curva
Curved
Courbé


5

Completa lo spazio con gli accessori (vedi pag. 210)

Complete the space with accessories (see page 210)
Complétez l'espace avec les accessoires (voir page 210)



Touch screen LCD



Casse musica
Music speakers
Hauts parleurs



Soffione con luce d'atmosfera
Shower head with mood light
Douche de tête avec éclairage d'ambiance



Luce d'atmosfera
Mood light
Éclairage d'ambiance

Sv Steam

SV Steam senza display a bordo
SV Steam without display - SV Steam sans afficheur à bord




Sv Steam Mini

Generatori di vapore
Steam generator - Générateur de vapeur

Installazione - Installation

Esterno muro
External wall - Externe murale
L .58 - H.31,5 - P.13 cm

Alimentazione 230 V
230 V power supply - Alimentation 230 V



Descrizione - Description

 Caratteristiche

- Sistema di decalcificazione per caldaia
- Erogatore vapore con dispenser per aromaterapia
- Gestione di: Luce d'atmosfera RGB - Sistema audio (vedi pag.211) - Programmazione settimanale
- Autoregolazione della pressione dell'impianto idrico
- Riempimento ottimizzato della caldaia · Sonda di temperatura
- Sistema di risciacquo della caldaia a fine ciclo
- Sistema di ottimizzazione del consumo elettrico
- Finitura: Bianco

 Specifications

- Boiler descaling system
- Steam dispenser with aromatherapy diffuser
- Control of: RGB mood light - Sound system (see page 211) - Weekly programming
- Self-adjustment of water system pressure
- Optimised boiler filling · Temperature sensor
- Boiler rinsing system at end of cycle
- Power consumption optimisation system
- Finishes: White

 Caractéristiques

- Système de décalcification pour chaudière
- Distributeur de vapeur avec diffuseur pour aromathérapie
- Gestion de: Éclairage d'ambiance RGB - Système audio (voir page 211) - Programmation hebdomadaire
- Auto-ajustement de la pression du système d'eau
- Remplissage optimisé de la chaudière · Sonde de température
- Système de rinçage de la chaudière en fin de cycle
- Système d'optimisation de la consommation d'électricité
- Finitions: Blanc

SENZA DISPLAY A BORDO WITHOUT DISPLAY - SANS AFFICHEUR À BORD			
		Codice - Code	EURO
max 3,5 m³	kW 3	SSGSM-030	2.945
max 4,5 m³	kW 4	SSGSM-050	3.007
max 5,5 m³	kW 5	SSGSM-070	3.024

Senza display a bordo necessita di 1 tastiera touch (vedi pag. 210)
Without display on the edge requires a 1 touch screen keypad (see page 210)
Sans afficheur à bord nécessite d'un 1 clavier touch (voir page 210)

CON DISPLAY A BORDO WITH DISPLAY - AVEC AFFICHEUR À BORD			
		Codice - Code	EURO
max 3,5 m³	kW 3	SSGSM-031	3.234
max 4,5 m³	kW 4	SSGSM-051	3.319
max 5,5 m³	kW 5	SSGSM-071	3.380





Display a bordo
Keypad - Clavier à bord

Sv Steam

Generatori di vapore

Steam generator - Générateur de vapeur

Installazione - Installation			
Esterno muro External wall - Externe murale		* Semincasso mediante cassa in acciaio Semi built-in installation via steel casing - Semi-encastrée avec caisse en acier	
L.52 - H.44 - P.18 cm		L.52 - H.44 - P.10 cm	
			

Alimentazione 230/400 V

230/400 V power supply - Alimentation 230/400 V

Descrizione - Description	
 Caratteristiche	
• Sistema di decalcificazione per caldaia • Erogatore vapore con dispenser per aromaterapia	
• Display programmazione settimanale a fasce orarie	
• Gestione di: Luce d'atmosfera RGB - Sistema audio (vedi pag.211) - Programmazione settimanale - Ventilatore	
• Predisposto per: Pompe peristaltiche (2 aromi - max.2 pompe) • Sonda di temperatura • Autoregolazione della pressione dell'impianto idrico	
• Riempimento ottimizzato della caldaia • Sistema di risciacquo della caldaia a fine ciclo • Sistema di ottimizzazione del consumo elettrico	
• Finitura: Bianco	
 Specifications	
• Boiler descaling system • Steam dispenser with aromatherapy diffuser	
• Display weekly programming in time slots	
• Control of: RGB mood light - Sound system (see page 211) - Weekly programming - Fan	
• Set up for: Peristaltic pumps (2 aromas - max.2 pumps) • Temperature sensor • Self-adjustment of water system pressure	
• Optimised boiler filling • Boiler rinsing system at end of cycle • Power consumption optimisation system	
• Finishes: White	
 Caractéristiques	
• Système de décalcification pour chaudière • Distributeur de vapeur avec diffuseur pour aromathérapie	
• Programmation hebdomadaire partranches horaires	
• Gestion de: Éclairage d'ambiance RGB - Système audio (voir page 211) - Programmation hebdomadaire - Ventilateur	
• Conçue pour: Pompes péristaltiques (2 arômes - max. 2 pompes) • Sonde de température • Auto-ajustement de la pression du système d'eau	
• Remplissage optimisé de la chaudière • Système de rinçage de la chaudière en fin de cycle • Système d'optimisation de la consommation d'électricité	
• Finitions: Blanc	

SENZA DISPLAY A BORDO WITHOUT DISPLAY - SANS AFFICHEUR À BORD			
		Codice - Code	EURO
4 ÷ 5 m³	kW 4	SSGSV-050	3.380
5 ÷ 6 m³	kW 5	SSGSV-070	3.380
6 ÷ 7,5 m³	kW 6	SSGSV-090	3.380
7,5 ÷ 9 m³	kW 7,5	SSGSV-100	3.784
9 ÷ 10,5 m³	kW 9	SSGSV-110	4.145
10,5 ÷ 12 m³	kW 10,5	SSGSV-120	4.507
12 ÷ 14 m³	kW 12	SSGSV-130	4.507

Senza display a bordo necessita di 1 tastiera touch (vedi pag. 210)

Without display on the edge requires a 1 touch screen keypad (see page 210)

Sans afficheur à bord nécessite d'un 1 clavier touch (voir page 210)

	Codice - Code	EURO
* Cassa in acciaio per installazione semincasso Steel casing for semi built-in installation Caisse en acier pour installation semi-encastrée	SSGCB000	311

CON DISPLAY A BORDO WITH DISPLAY - AVEC AFFICHEUR À BORD			
		Codice - Code	EURO
4 ÷ 5 m³	kW 4	SSGSV-051	3.723
5 ÷ 6 m³	kW 5	SSGSV-071	3.723
6 ÷ 7,5 m³	kW 6	SSGSV-091	3.723
7,5 ÷ 9 m³	kW 7,5	SSGSV-101	4.115
9 ÷ 10,5 m³	kW 9	SSGSV-111	4.507
10,5 ÷ 12 m³	kW 10,5	SSGSV-121	4.924
12 ÷ 14 m³	kW 12	SSGSV-131	4.924

Nella versione da 12 kW vengono forniti 2 erogatori di vapore con dispenser per aromaterapia.

The 12 kW version is available with 2 aromatherapy steam dispensers.

Dans la version 12 kW sont fournis 2 distributeurs de vapeur avec aromathérapie.

	Display a bordo Keypad - Clavier à bord
---	---

Sv Steam Urus

Generatori di vapore

Steam generator - Générateur de vapeur

Installazione - Installation			
Installazione su vani tecnici e a soffitto External wall installation - Installation externe murale			
L.37 - H.28 - P.50 cm			
			

Dimensioni studiate per poterlo inserire in vani molto bassi grazie alla sua altezza di soli 28 cm

Dimensions designed for installation in very low compartments thanks to its height of only 28 cm

Dimensions étudiées pour pouvoir l'insérer dans des espaces très bas grâce à sa hauteur de 28 cm seulement

Alimentazione 230/400 V

230/400 V power supply - Alimentation 230/400 V

Descrizione - Description	
 Caratteristiche	
• Ideale per posizionamento su vani tecnici e a soffitto • Erogatore vapore con dispenser per aromaterapia	
• Display programmazione settimanale a fasce orarie	
• Gestione di: Luce d'atmosfera RGB - Sistema audio (vedi pag.211) - Programmazione settimanale - Ventilatore	
• Predisposto per: Pompe peristaltiche (2 aromi) • Piedini regolabili per appoggio a soffitto	
• Autoregolazione della pressione dell'impianto idrico • Riempimento ottimizzato della caldaia	
• Sistema di risciacquo della caldaia a fine ciclo • Sistema di ottimizzazione del consumo elettrico • Finitura: Acciaio inox	
 Specifications	
• Ideal for positioning on technical and ceiling areas • Steam dispenser with aromatherapy diffuser	
• Display weekly programming in time slots	
• Control of: RGB mood light - Sound system (see page 211) - Weekly programming - Fan	
• Set up for: Peristaltic pumps (2 aromas) - Adjustable feet for ceiling support • Temperature sensor	
• Self-adjustment of water system pressure • Optimised boiler filling • Boiler rinsing system at end of cycle	
• Power consumption optimisation system • Stainless steel	
 Caractéristiques	
• Idéal pour un positionnement dans les compartiments techniques et le plafond	
• Générateur de vapeur avec diffuseur pour aromathérapie • Programmation hebdomadaire par tranches horaires • Sonde de température	
• Gestion de: Éclairage d'ambiance RGB - Système audio (voir page 211) - Programmation hebdomadaire - Ventilateur	
• Conçue pour: Pompes péristaltiques (2 arômes) - Pieds réglables pour le support sur plafond	
• Auto-ajustement de la pression du système d'eau • Remplissage optimisé de la chaudière	
• Système de rinçage de la chaudière en fin de cycle • Système d'optimisation de la consommation d'électricité • Acier inox	

SENZA DISPLAY A BORDO WITHOUT DISPLAY - SANS AFFICHEUR À BORD			
		Codice - Code	EURO
4 ÷ 6 m³	kW 4	SSGSU-050	3.091
6 ÷ 9 m³	kW 6	SSGSU-090	3.208
9 ÷ 12 m³	kW 9	SSGSU-110	3.383
12 ÷ 18 m³	kW 12	SSGSU-130	3.907

Senza display a bordo necessita di 1 tastiera touch (vedi pag. 210)

Without display on the edge requires a 1 touch screen keypad (see page 210)

Sans afficheur à bord nécessite d'un 1 clavier touch (voir page 210)

	Display a bordo Keypad - Clavier à bord
---	---

CON DISPLAY A BORDO WITH DISPLAY - AVEC AFFICHEUR À BORD			
		Codice - Code	EURO
4 ÷ 6 m³	kW 4	SSGSU-051	3.441
6 ÷ 9 m³	kW 6	SSGSU-091	3.499
9 ÷ 12 m³	kW 9	SSGSU-111	3.791
12 ÷ 18 m³	kW 12	SSGSU-131	4.316

Nella versione da 12 kW vengono forniti 2 erogatori di vapore con dispenser per aromaterapia.

The 12 kW version is available with 2 aromatherapy steam dispensers.





Dans la version 12 kW sont fournis 2 distributeurs de vapeur avec aromathérapie.

	Display a bordo Keypad - Clavier à bord
---	---

Sv Steam Plus

Generatore di vapore a elettrodi immersi per hammam

Immersed electrode steam generator for turkish baths - Générateur de vapeur à électrodes immergées pour les bains turcs

Descrizione - Description	Dimensioni - Dimensions
  Gamma di umidificatori ad elettrodi immersi dotati di display a cristalli liquidi per il controllo e la distribuzione di vapore nei bagni turchi. Generatore completo di sonda di temperatura NTC, alimentazione elettrica 380-415 V 3N~ 50/60 HZ. → Acqua di alimentazione • Temperatura compresa tra 1°C e 40°C · Pressione compresa tra 0.1 e 0.8 MPa • Durezza consentita con range da 10°F a 40°F • Vedi intervallo conducibilità riportata nella tabella → Nota Bene • Non effettuare trattamenti dell'acqua con addolcitori • Per tutte le altre informazioni consultare la scheda tecnica • Gestione di: fasce orarie - temperature - programmazione giornaliera o settimanale → Predisposto per • 1 luce on - off · 1 ventilatore immissione · 1 ventilatore estrazione • 1 pompa sanificazione · 3 pompe peristaltiche per comandare 3 diverse essenze • A seconda del tipo di connessione, è possibile ottenere la tensione desiderata su tutte le uscite delle utenze (12 V, 24 V, 230 V o contatto pulito)  SSGSP-211 <tr><td>  Range of humidifiers and immersed electrodes equipped with LCD display for steam control and distribution in Turkish baths. Generator complete with NTC temperature probe with electrical power supply 380-415 V 3N~ 50/60 HZ. → Supply water • Temperature from 1°C to 40°C · Pressure from 0.1 to 0.8 MPa · Permitted hardness with range from 10°F to 40°F · See conductivity interval shown in the table → Please note • Do not treat water with water softeners · For all other information, consult the technical sheet • Control of: time slots and daily or weekly programming temperatures → Enables the installation of • 1 on - off light · 1 intake fan · 1 extraction fan · 1 sanitising pump · 3 peristaltic pumps for controlling 3 different essences · Depending on the type of connection, the desired voltage can be obtained on all consumer outputs 12 V, 24 V, 230 V or clean contact)  SSGSP-221 SSGSP-231 SSGSP-241 SSGSP-251 </td></tr>	 Range of humidifiers and immersed electrodes equipped with LCD display for steam control and distribution in Turkish baths. Generator complete with NTC temperature probe with electrical power supply 380-415 V 3N~ 50/60 HZ. → Supply water • Temperature from 1°C to 40°C · Pressure from 0.1 to 0.8 MPa · Permitted hardness with range from 10°F to 40°F · See conductivity interval shown in the table → Please note • Do not treat water with water softeners · For all other information, consult the technical sheet • Control of: time slots and daily or weekly programming temperatures → Enables the installation of • 1 on - off light · 1 intake fan · 1 extraction fan · 1 sanitising pump · 3 peristaltic pumps for controlling 3 different essences · Depending on the type of connection, the desired voltage can be obtained on all consumer outputs 12 V, 24 V, 230 V or clean contact)  SSGSP-221 SSGSP-231 SSGSP-241 SSGSP-251
 Range of humidifiers and immersed electrodes equipped with LCD display for steam control and distribution in Turkish baths. Generator complete with NTC temperature probe with electrical power supply 380-415 V 3N~ 50/60 HZ. → Supply water • Temperature from 1°C to 40°C · Pressure from 0.1 to 0.8 MPa · Permitted hardness with range from 10°F to 40°F · See conductivity interval shown in the table → Please note • Do not treat water with water softeners · For all other information, consult the technical sheet • Control of: time slots and daily or weekly programming temperatures → Enables the installation of • 1 on - off light · 1 intake fan · 1 extraction fan · 1 sanitising pump · 3 peristaltic pumps for controlling 3 different essences · Depending on the type of connection, the desired voltage can be obtained on all consumer outputs 12 V, 24 V, 230 V or clean contact)  SSGSP-221 SSGSP-231 SSGSP-241 SSGSP-251	

Capacità max Max capacity Capacite max	kW	Dimensioni CM Dimensions CM			Interv. di conducibilità Conductivityinterv. Interv. de conductivite	N° erogatori N° generators Nb de distributeurs	Kit uscita tubo vapore Steam pipe output kit Kit de sortie du tube de vapeur	Peso netto a vuoto Net empty weight Poids net a vide	Codice Code	EURO
		A	B	C						
18 Kg/H	13,5	36,5	27,5	71,2	350÷750 µS/cm per acqua a media conducibilità for medium conductivity water pour l'eau à moyenne conductivité	2	R	17 Kg	SSGSP-211	6.081
25 Kg/H	18,7	54,5	37,5	81,5	350÷1250 µS/cm per acqua a media/alta conducibilità for medium conductivity water pour l'eau à moyenne conductivité	2	S	34 Kg	SSGSP-221	7.917
35 Kg/H	26,2	54,5	37,5	81,5		2	S	34 Kg	SSGSP-231	8.946
45 Kg/H	33,7	63,5	46,5	89		2	S	44 Kg	SSGSP-241	9.832
65 Kg/H	48,7	63,5	46,5	89		4	S acquistare 2 pezzi purchase 2 pcs - acheter 2 pc.	44 Kg	SSGSP-251	11.869

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Kit remotazione terminale. Il display può essere delocalizzato e spostato in un altro luogo. Max 50 mt. Terminal remoting kit. The display can be detached from the humidifier and moved to another location. Max 50 m. Kit positionnement terminal à distance. L'écran peut être débranché de l'humidificateur et déplacé dans un autre lieu. Max 50 m.	SSGSPK000	130
Erogatore di vapore in acciaio attacco da 1" (1 pz) 1" attachment steel steam generator (1 pc) - Distributeur de vapeur en acier fixation de 1" (1 pc)	SSGEV0004	102
Pompa peristaltica (1 pz) Peristaltic pump (1 pc) - Pompe péristaltique (1 pc)	SSGPP0000	284
Valvola di chiusura ingresso acqua di alimentazione Supply water inlet closing valve - Robinet d'arrêt de l'entrée d'eau d'alimentation	SSGSPC000	152
R: uscita tubo vapore macchina con spirale in acciaio ø=30 mm lunghezza 1 mt per raccordarsi al proprio impianto R: machine steam pipe outlet with steel spiral ø=30 mm, 1-metre length to connect to your system R: sortie du tube de la vapeur de la machine avec spirale en acier ø=30 mm d'une longueur d'1 m pour se raccorder à son installation	SSGTV0001	140
S: Uscita tubo vapore macchina a"Y" (1xø=40 mm con 30 cm tubo vapore e 2xø=30 mm) per raccordarsi al proprio impianto S: "Y" machine steam pipe (1xø=40 mm with 30 cm steam pipe and 2xø=30 mm) to connect to your system S: Sortie du tube de la vapeur de la machine en "Y" (1xø=40 mm avec 30 cm tube de la vapeur et 2xø=30 mm) pour se raccorder à son installation	SSGTV0002	474

Ricambi - Parts - Pièces détachées	Codice - Code	EURO
Cilindro vapore completo per sv steam plus 13,5 kW Steam cylinder complete with sv steam plus 13.5 kW - Cylindre de vapeur complet pour sv steam plus 13,5 kW	SSGCV0004	588
Cilindro vapore completo per sv steam plus 18,7 kW Steam cylinder complete with sv steam plus 18.7 kW - Cylindre de vapeur complet pour sv steam plus 18,7 kW	SSGCV0005	1.288
Cilindro vapore completo per sv steam plus 26,2 kW Steam cylinder complete with sv steam plus 26.2 kW - Cylindre de vapeur complet pour sv steam plus 26,2 kW	SSGCV0006	1.288
Cilindro vapore completo per sv steam plus 33,7 kW Steam cylinder complete with sv steam plus 33.7 kW - Cylindre de vapeur complet pour sv steam plus 33,7 kW	SSGCV0007	1.308
Cilindro vapore completo per sv steam plus 48,7 kW Steam cylinder complete with sv steam plus 48.7 kW - Cylindre de vapeur complet pour sv steam plus 48,7 kW	SSGCV0008	1.536


NOTA BENE: La sostituzione del cilindro in base alla durezza dell'acqua dovrebbe avvenire circa ogni 1500 h di funzionamento, in modo da mantenere efficiente nel tempo il generatore di vapore.



Please note: Cylinder replacement in accordance with water hardness should be carried out approximately every 1500 hours of operation so as to keep the steam generator efficient over time.

Note: Le remplacement du cylindre, selon la dureté de l'eau, devrait avoir lieu environ toutes les 1500 h de fonctionnement, de manière que le générateur reste en bon état au cours du temps.

Accessori

Accessories - Accessoires

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 18 12 Tastiera Touch In cristallo con display LCD da 4,3" grafico a colori (per Sv Steam, Sv Steam Mini, Sv Steam Urus senza o con display a bordo) Touch keypad Crystal touch screen with color LCD display 4.3" (for Sv Steam or Sv Steam Mini, Sv Steam Urus without or with on-board display) Clavier Touch Touche digitale en verre avec color LCD display 4.3" (pour Sv Steam ou Sv Steam Mini, sans ou avec écran interne)	SSGTT0000	1.490
 8 17 Tastiera in cristallo nero con display oled Tastiera capacitiva in cristallo nero con display Oled. Permette tutte le funzioni, tranne la programmazione settimanale che possono essere gestite con display a bordo (per Sv Steam, Sv Steam Mini, Sv Steam Urus senza o con display a bordo) Touch keypad in black crystal oled display Black crystal touch screen with Oled display. Allows all functions except weekly programming. They can be managed with on-board displays (for Sv Steam or Sv Steam Mini, Sv Steam Urus without or with on-board display) Clavier en verre noir avec display oled Touche digitale en verre noir avec display OLED. Pour toutes les fonctions, sauf le programme hebdomadaire. Les fonctions peuvent être gérées avec touche intégrée (pour Sv Steam ou Sv Steam Mini, Sv Steam Urus sans ou avec écran interne)	SSGTT0001	724
 13.5 18 3.2 Illuminazione d'atmosfera RGB In acciaio verniciato e cristallo (nel sistema Sv Steam, Sv Steam Mini, Sv Steam Urus si possono collegare max. 2 fari) Per sistema completo con 2 fari: ordinare entrambi i codici 0A9952500 + 0A9952510 RGB mood light Made of painted steel and glass (in the Sv Steam or Sv Steam Mini system, Sv Steam Urus can connect max 2 floodlights) For complete system with 2 lights: order both 0A9952500 + 0A9952510 Éclairage d'ambiance RGB En acier peint et verre (pour système Sv Steam, Sv Steam Mini ou Sv Steam Urus on peut raccorder 2 spots max) Pour un système complet avec 2 éclairages: commander les deux 0A9952500 + 0A9952510	faro 1 0A9952500	881
	faro 2 0A9952510	881
 Casse audio Casse per la diffusione del suono complete di parte ad incasso (solo per SV Steam Mini, SV Steam e SV Steam Urus) Confezione 2 pz Speakers Speakers for sound diffusion complete with built-in part (only for SV Steam Mini, SV Steam and SV Steam Urus) Pack of 2 pcs Haut-parleurs Haut-parleurs pour diffusion sonore complets avec partie intégrée (uniquement pour SV Steam Mini, SV Steam et SV Steam Urus) Pack de 2 pcs	SSGCS0000	272

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO										
Audio: Per implementare il sistema audio nei generatori di vapore SV Steam Mini, Sv Steam e SV Steam Urus è necessario acquistare le casse audio e uno dei due moduli disponibili – SD o Bluetooth (l'uno esclude l'altro). Audio: To implement the audio system in the SV Steam Mini, Sv Steam and SV Steam Urus steam generators, it is necessary to purchase the audio speakers and one of the two available modules - SD or Bluetooth (one excludes the other). Audio: Pour installer le système audio dans les générateurs de vapeur SV Steam Mini, Sv Steam et SV Steam Urus, il est nécessaire d'acheter les haut-parleurs audio et l'un des deux modules disponibles - SD ou Bluetooth (l'un exclut l'autre).												
 Modulo SD SD completa di microcard e adattatore SD module SD complete with microcard and adapter Module SD SD complet avec microcarte et adaptateur	0A9952520	100										
 Modulo Bluetooth (esclude modulo SD) - SV Steam Urus necessita di adattatore Bluetooth module (excludes SD module) - SV Steam Urus requires adapter Module Bluetooth (exclut module SD) - SV Steam Urus nécessite un adaptateur	SSGMB0000	362										
 Pompa peristaltica Per aromaterapia automatica (nel sistema Sv Steam, Sv Steam Urus e Sv Steam Plus si possono collegare max 2 pompe) Peristaltic pump For automatic aromatherapy (in the Sv Steam, Sv Steam Urus e Sv Steam Plus you can connect up to 2 pumps) Pompe péristaltique Pour aromathérapie automatique (dans les systèmes Sv Steam, Sv Steam Urus et Sv Steam Plus on peut connecter jusqu'à 2 pompes)	SSGPP0000	284										
 Bottiglie 500 ml - Bottles 500 ml - Bouteilles 500 ml<table><tr><td>BALSAMIC</td><td>SSGFH0001</td><td rowspan="2">53</td></tr><tr><td>VANILLA</td><td>SSGFH0003</td></tr></table>Tanica 5 L - Tanks 5L - Bidons 5 L<table><tr><td>BALSAMIC</td><td>SSGFH0002</td><td rowspan="2">167</td></tr><tr><td>VANILLA</td><td>SSGFH0004</td></tr></table>			BALSAMIC	SSGFH0001	53	VANILLA	SSGFH0003	BALSAMIC	SSGFH0002	167	VANILLA	SSGFH0004
BALSAMIC	SSGFH0001	53										
VANILLA	SSGFH0003											
BALSAMIC	SSGFH0002	167										
VANILLA	SSGFH0004											
 Faretto Inox Led Faretto LED a 2 Watt (necessità di alimentatore) Stainless steel Led spotlight 2 Watt LED spotlight (power supply necessary) Spot Inox LED Spot LED à 2 Watts (besoin d'une alimentation)	SSGFL0000	293										
 Alimentatore 24 Volt 20 W IP67 NOTA BENE: prevedere 1 alimentatore ogni 7 faretti Power supply PLEASE NOTE: provide 1 power supply every 7 spots Alimentation NOTE: fournir 1 alimentation pour 7 projecteurs	SSGAL0000	129										
 Sali per pulizia caldaia Confezione 20 buste (solo per Sv Steam Mini, Sv Steam e Sv Steam Urus) Boiler cleaning salts 20-bag packaging (only for Sv Steam Mini, Sv Steam and Sv Steam Urus) Sels pour nettoyage chaudière Boîte de 20 sachets (uniquement pour Sv Steam Mini, Sv Steam et Sv Steam Urus)	0SAA1N0	123										

Accessori

Accessories - Accessoires

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
 Flessibile + Doccino Con rubinetto apertura+chiusura Hose + Handheld shower With opening+closing tap Flexible + Douchette Avec robinet ouverture+fermeture	Cromo Chrome	SSGDF0000CR	264
	Fin. Acciaio Steel finish Acier finition	SSGDF0000AC	420
	Nero Opaco Matt Black Noir Mat	SSGDF0000NO	330
	Rubinetteria termostatica Miscelatore termostatico a 2÷5 vie Thermostatic taps 2÷5-way thermostatic mixer Robinetterie thermostatique Mitigeur thermostatique à 2÷5 sorties	Cromo Chrome	SSGRT0000 524
	Soffione Acciaio 30 x 30 cm Soffione ad incasso con controcassa in Acciaio Steel shower head 30 x 30 cm Built-in shower head with Steel outer casin Douche de tête en Acier 30 x 30 cm Douche de tête encastrément avec contre-caisse en Acier	Cromo Chrome	SSGSP0000CR 784
		Nero Opaco Matt Black Noir Mat	SSGSP0000NO 941
	Soffione Acciaio 38 x 38 cm Soffione ad incasso con controcassa in Acciaio Steel shower head 38 x 38 cm Built-in shower head with Steel outer casin Douche de tête en Acier 38 x 38 cm Douche de tête encastrément avec contre-caisse en Acier	Cromo Chrome	ORBF3N0CR 1.086
		Nero Opaco Matt Black Noir Mat	ORBF3N0NO 1.303
	Soffione 38 x 38 cm Soffione ad incasso con controcassa in Acciaio con illuminazione d'atmosfera gestito da Sv Steam, Sv Steam Mini o Sv Steam Urus Shower head 38 x 38 cm Built-in shower head with Steel outer casing with mood lighting managed by Sv Steam, Sv Steam mini or Sv Steam Urus Douche de tête 38 x 38 cm Douche de tête encastrément avec contre-caisse en Acier avec éclairage d'ambiance gérée par Sv Steam, Sv Steam mini ou Sv Steam Urus	Cromo Chrome	0CRZ2N0CR 1.934
		Nero Opaco Matt Black Noir Mat	0CRZ2N0NO 2.310

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
	Cromo Chrome	SSGCL0000CR	475
	Nero Opaco Matt Black Noir Mat	SSGCL0000NO	590
	Body Jet In ABS cromato Body Jet Chrome ABS Body Jet En ABS Chromé	Cromo Chrome	SSGBJ0000 129

Per rubinetteria in acciaio Inox 316 L vedi listino LIO pag. 512
For faucets in stainless steel Inox 316 L see price list LIO page 512 - Pour la robinetterie en acier inoxydable Inox 316 L voir liste de prix LIO page 512

Kit coibentazione

Insulation kit - Kit d'isolation

Descrizione - Description	Dim. cm	Codice - Code	EURO
 Kit coibentazione Modulo: 60 x 125 spessore 3 cm Il kit di coibentazione Gruppo Geromin possiede un nucleo blu di schiuma rigida di polistirene estruso senza HCFC. La schiuma rigida è armata su entrambi i lati con tessuto in fibra di vetro, nonché ricoperta su entrambi i lati con malta arricchita con resine sintetiche. Il pannello di spessore 30 mm è la base ideale per la posa di piastrelle. Può essere utilizzato su qualsiasi sottofondo, essendo impermeabile all'acqua e termoisolante. Kit completo di tasselli per il fissaggio a muro. Strutture ideali per muratura e/o cartongesso. Per ulteriori informazioni consultare l'apposita scheda tecnica. Insulation kit Module: 60 x 125, 3 cm thick Gruppo Geromin's insulation kit has a blue core of extruded polystyrene rigid foam without HCFC. The rigid foam is reinforced on both sides with fiberglass fabric, as well as covered on both sides with mortar enriched with synthetic resins. The 30 mm thick panel is the ideal base for tile laying. It can be used on any substrate, as it is water-resistant and heat-insulating. Structures suitable for masonry and/or plasterboard. For further information please refer to the appropriate data sheet. Kit d'isolation Module: 60 x 125 épaisseur 3 cm Le kit d'isolation du Groupe Geromin est composé d'une âme bleue en mousse rigide de polystyrène extrudé sans HCFC. La mousse rigide est renforcée des deux côtés par un tissu de fibres de verre et recouverte des deux côtés d'un mortier enrichi de résine synthétique. Le panneau de 30 mm d'épaisseur est la base idéale pour la pose de carreaux. Il peut être utilisé sur tout type de support, car il est résistant à l'eau et isolant thermique. Structures idéales pour la maçonnerie et/ou les placoplâtres. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche technique correspondante.	3 mq.	ORIA7N0	441
	9 mq.	ORIA3N0	1.323
	15 mq.	ORIA4N0	2.106
 Corpo canalina Da incasso in acciaio Inox completa di sifone orientabile preassemblato NOTA BENE: Prevedere sempre Griglia di finitura Minimal o Tile Linear drain Stainless steel built-in equipped with pre-assembled adjustable siphon PLEASE NOTE: Always provide Minimal or Tile finishing grid Corps rigole Encastrable en acier inox avec siphon orientable préassemblé NOTE: Toujours fournir une grille de finition Minimal ou Tile	70	OSCA8N0	577
	80	OSCA9N0	600
	90	OSCB1N0	643
	100	OSCB2N0	680
	120	OSCB3N0	759
 Griglia di finitura Minimal In Acciaio Inox Minimal grille Stainless Steel Grille de finition Minimal En Acier Inox	70	OSCB4N0	208
	80	OSCB5N0	220
	90	OSCB6N0	233
	100	OSCB7N0	245
	120	OSCB8N0	288
 Griglia di finitura Tile (piastrellabile) In Acciaio Inox Minimal grille (tileable) Stainless Steel Grille de finition Minimal (à carreler) En Acier Inox	70	OSCB9N0	208
	80	OSCC1N0	220
	90	OSCC2N0	233
	100	OSCC3N0	245
	120	OSCC4N0	288








Strutture







Structures

Descrizione - Description	Dim. cm	Codice - Code	EURO
NOTA BENE: Inviare disegno quotato con indicato il punto dell'uscita dello scarico. PLEASE NOTE: Please send dimensional drawing indicating the position of the water outlet VEUILLEZ NOTER: Envoyer le dessin avec dimensions et montrant la position de la sortie de la vidange d'eau 	primo mq first sq.m premier m²	SSGPE0000	840
	oltre al primo mq in addition to the first sq.m en plus du premier m²		540
NOTA BENE: Inviare disegno quotato PLEASE NOTE: Please send dimensional drawing VEUILLEZ NOTER: Envoyer le dessin avec dimensions 	Piatto in EPS Completo di piletta di scarico con griglia in acciaio inox 10x10 cm Es. piatto 2mt x 1mt = 2m² → 778€ + 475€ = 1253€ Possibilità di annegamento corpo canalina pag. 214 (no supplemento prezzo) esclude piletta scarico 10x10 cm EPS tray Complete with drain unit with stainless steel grid 10x10 cm Eg shower tray 2m x 1m = 2m² → 778€ + 475€ = 1253€ Possibility of drowning duct body page 214 (no price supplement) excludes 10x10 cm drain plug Receveur en EPS Complet avec vidage avec grille en acier inoxydatable 10x10 cm Es. receveur 2mt x 1mt = 2m² → 778€ + 475€ = 1253€ Possibilité de noyer le corps du conduit page 214 (pas de supplément de prix) exclut la bonde de drainage 10x10 cm		
	Soffitto con volta a botte Ceiling with barrel vault - Plafond avec voute en berceau		
	Supplemento annegamento controccassa soffione Price addition built in frame /recessed area for fixed head shower Supplément prédisposition / chassis à encastrer douche fixe	1 pz 1 pc	SSGLAV001 140
	Supplemento annegamento controccassa audio Price addition built in frame/recessed area for audio Supplément prédisposition/chassis à encastrer audio	2 pz 2 pcs	SSGLAV002 140
	Supplemento annegamento controccassa per illuminazione d'atmosfera RGB Price addition built in frame/recessed area for RGB mood light Supplément prédisposition/chassis à encastrer pour éclairage d'ambiance RGB	1 pz 1 pc	SSGLAV003 140
NOTA BENE: Inviare disegno quotato PLEASE NOTE: Please send dimensional drawing VEUILLEZ NOTER: Envoyer le dessin avec dimensions 	Soffitto con volta a crociera Ceiling with groin vault - Plafond avec voûte d'arêtes		
	Supplemento annegamento controccassa soffione Price addition built in frame /recessed area for fixed head shower Supplément prédisposition / chassis à encastrer douche fixe	1 pz 1 pc	SSGLAV001 140
	Supplemento annegamento controccassa audio Price addition built in frame/recessed area for audio Supplément prédisposition/chassis à encastrer audio	2 pz 2 pcs	SSGLAV002 140
	Supplemento annegamento controccassa per illuminazione d'atmosfera RGB Price addition built in frame/recessed area for RGB mood light Supplément prédisposition/chassis à encastrer pour éclairage d'ambiance RGB	1 pz 1 pc	SSGLAV003 140
	Soffitto inclinato Sloped ceiling - Plafond incliné	al mq per sq.m pour chaque m²	SSGSI0000 528
NOTA BENE: Inviare disegno quotato PLEASE NOTE: Please send dimensional drawing VEUILLEZ NOTER: Envoyer le dessin avec dimensions 	Supplemento annegamento controccassa soffione Price addition built in frame /recessed area for fixed head shower Supplément prédisposition / chassis à encastrer douche fixe	1 pz 1 pc	SSGLAV001 140
	Supplemento annegamento controccassa audio Price addition built in frame/recessed area for audio Supplément prédisposition/chassis à encastrer audio	2 pz 2 pcs	SSGLAV002 140
	Supplemento annegamento controccassa per illuminazione d'atmosfera RGB Price addition built in frame/recessed area for RGB mood light Supplément prédisposition/chassis à encastrer pour éclairage d'ambiance RGB	1 pz 1 pc	SSGLAV003 140

Strutture













Structures

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
 	Seduta lineare classica con schienale Classic linear seat with backrest Siège linéaire classique avec dossier	al ML per LM par ML SSGSLS000	711
 	Seduta lineare classica senza schienale Classic linear seat without backrest Siège linéaire classique sans dossier	al ML per LM par ML SSGSLN000	577
 	Seduta ad angolo classica con schienale Classic corner seat with backrest Siège d'angle classique avec dossier	al pezzo per piece à la pièce SSGSAS000	686
 	Seduta ad angolo classica senza schienale Classic corner seat without backrest Siège d'angle classique sans dossier	al pezzo per piece à la pièce SSGSAN000	454
 	Seduta lineare Neo con schienale Neo linear seat with backrest Siège linéaire Neo avec dossier	al ML per LM par ML SSGSNS000	711
 	Seduta lineare Neo senza schienale Neo linear seat without backrest Siège linéaire Neo sans dossier	al ML per LM par ML SSGSNN000	577

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
 	Seduta ad angolo Neo con schienale Neo corner seat with backrest Siège d'angle Neo avec dossier	al pezzo per piece à la pièce SSGSZS000	686
 	Seduta ad angolo Neo senza schienale Neo corner seat without backrest Siège d'angle Neo sans dossier	al pezzo per piece à la pièce SSGSZN000	454
 	Seduta curva classica con schienale Classic curved seat with backrest Siège courbé classique avec dossier	al pezzo per piece à la pièce SSGSCC000	1.017
 	Seduta curva classica senza schienale Classic curved seat without backrest Siège courbé classique sans dossier	al pezzo per piece à la pièce SSGSCN000	833
 	Lavabo angolo/parete con foro piletta Ø 45 mm Corner washbasin / wall with drain hole Ø 45 mm Lavabo angle / paroi avec trou de vidange Ø 45 mm	al pezzo per piece à la pièce SSGLN0000	1.213













Strutture lavabo + seduta senza schienale

Washbasin + seat structures without backrest - Structures lavabo + assise sans dossier

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
  	Lavabo + seduta classica senza schienale - sx Washbasin + classic seat without backrest - left Lavabo + assise classique sans dossier - gauche	al pezzo per piece à la pièce SSGLN1000	1.213
  	Lavabo + seduta classica senza schienale - dx Washbasin + classic seat without backrest - right Lavabo + assise classique sans dossier - droite	al pezzo per piece à la pièce SSGLN2000	1.213
  	Lavabo + seduta classica senza schienale - angolo rev Washbasin + classic seat without backrest - rev corner Lavabo + assise classique sans dossier - angle rev	al pezzo per piece à la pièce SSGLN3000	1.213
  	Lavabo + seduta Neo senza schienale - sx Washbasin + Neo seat without backrest - left Lavabo + assise Neo sans dossier - gauche	al pezzo per piece à la pièce SSGLN4000	1.213
  	Lavabo + seduta Neo senza schienale - dx Washbasin + Neo seat without backrest - right Lavabo + assise Neo sans dossier - droite	al pezzo per piece à la pièce SSGLN5000	1.213
  	Lavabo + seduta Neo senza schienale - angolo rev Washbasin + Neo seat without backrest - rev corner Lavabo + assise Neo sans dossier - angle rev	al pezzo per piece à la pièce SSGLN6000	1.213

Strutture lavabo + seduta con schienale

Washbasin + seat structures with backrest - Structures lavabo + assise avec dossier

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
  	Lavabo + seduta classica con schienale - sx Washbasin + classic seat with backrest - left Lavabo + assise classique avec dossier - gauche	al pezzo per piece à la pièce SSGLS1000	1.213
  	Lavabo + seduta classica con schienale - dx Washbasin + classic seat with backrest - righth Lavabo + assise classique avec dossier - droite	al pezzo per piece à la pièce SSGLS2000	1.213
  	Lavabo + seduta classica con schienale - angolo rev Washbasin + classic seat with backrest - rev corner Lavabo + assise classique avec dossier - angle rev	al pezzo per piece à la pièce SSGLS3000	1.213
  	Lavabo + seduta Neo con schienale - sx Washbasin + Neo seat with backrest - left Lavabo + assise Neo avec dossier - gauche	al pezzo per piece à la pièce SSGLS4000	1.213
  	Lavabo + seduta Neo con schienale - dx Washbasin + Neo seat with backrest - right Lavabo + assise Neo avec dossier - droite	al pezzo per piece à la pièce SSGLS5000	1.213
  	Lavabo + seduta Neo con schienale - angolo rev Washbasin + Neo seat with backrest - rev cornerv Lavabo + assise Neo avec dossier - angle rev	al pezzo per piece à la pièce SSGLS6000	1.213

Porte Professional

Porta / Porta con fisso / Lato fisso - Installazione a pareti finite

NOTA BENE: Per il tipo di installazione: (A) a filo - (B) semi incasso - (C) incasso vedi pag. 221

Door / Door with fixed panel / Fixed side panel - Installation on finished walls

PLEASE NOTE: For the type of installation: (A) flush - (B) semi built-in - (C) built-in see page 221

Porte / Porte avec fixe / Côté fixe - Installation sur murs finis

NOTE: Pour le type d'installation: (A) à fleur de mur - (B) semi-encastré - (C) encastré voir page 211

						EURO			
Descrizione Description	Dim. cm	Tipo Type	Codice Code	Verso Position	* Fin. Vetro Glass - Verre	BR	NO		
 Porta H 200 cm In cristallo temperato trasparente o satinato da 8 mm con telaio in alluminio brillantato. Apertura porta pivotante esterna Porta su misura +30% - H max 220 cm Door H 200 cm 8 mm transparent or satin tempered glass with brill aluminium frame. Door with external pivot opening Custom-made door +30% - H max 220 cm Porte H 200 cm En verre trempé 8 mm transparent ou satin avec châssis en aluminium brill. Porte avec ouverture pivotante externe Porte sur mesure +30% - H max 220 cm	79-81	A	OG0310010	Reversibile Reversible	TR	1.580	1.738		
					SA	1.755	1.930		
		B	OG0310022	SX - LH - G	TR	1.580	1.738		
					SA	1.755	1.930		
			OG0310021	DX - RH - D	TR	1.580	1.738		
					SA	1.755	1.930		
		C	OG0310030	Reversibile Reversible	TR	1.580	1.738		
					SA	1.755	1.930		
		Trattamento anticalcare - Anti-limescale glass treatment - Traitement anti-calcaire						75	

						EURO	
Descrizione Description	Dim. cm	Tipo Type	Codice Code	Verso Position	* Fin. Vetro Glass - Verre	BR	NO
 Porta con fisso H 200 cm In cristallo temperato trasparente o satinato da 8 mm con telaio in alluminio brillantato. Apertura porta pivotante esterna Porta su misura +30% - H max 220 cm Door with fixed panel H 200 cm 8 mm transparent or satin tempered glass with brill aluminium frame. Door with external pivot opening Custom-made door +30% - H max 220 cm Porte avec fixe H 200 cm En verre trempé 8 mm transparent ou satin avec châssis en aluminium brill. Porte avec ouverture pivotante externe Porte sur mesure +30% - H max 220 cm	119-121	A	0G0320010	Reversibile Reversible	TR	2.242	2.466
				SA	2.362	2.598	
		B	0G0320022	SX - LH - G	TR	2.242	2.466
					SA	2.362	2.598
			0G0320021	DX - RH - D	TR	2.242	2.466
					SA	2.362	2.598
		C	0G0320030	Reversibile Reversible	TR	2.242	2.466
					SA	2.362	2.598
	149-151	A	0G0320040	Reversibile Reversible	TR	2.280	2.508
					SA	2.520	2.772
		B	0G0320052	SX - LH - G	TR	2.280	2.508
					SA	2.520	2.772
			0G0320051	DX - RH - D	TR	2.280	2.508
					SA	2.520	2.772
		C	0G0320060	Reversibile Reversible	TR	2.280	2.508
					SA	2.520	2.772
Trattamento anticalcare - Anti-limescale glass treatment - Traitement anti-calcaire						75	

*Finitura Vetro - Glass finish - Finition du Verre

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:

(TR) AT = Cristallo trasparente con anticalcare (SA) AS = Cristallo satinato con anticalcare

NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:

(TR) AT = Clear glass with anti-limescale (SA) AS = Satin-finish glass with anti-limescale


NOTES: Remplacez le code de verre standard par le code correspondant au traitement anti-calcaire:

(TR) AT = Verre transparent avec traitement anti-calcaire (SA) AS = Verre satiné avec traitement anti-calcaire


						EURO	
Descrizione Description	Dim. cm	Tipo Type	Codice Code	Verso Position	* Fin. Vetro Glass - Verre	BR	NO
 Lato fisso H 200 cm In cristallo temperato trasparente o satinato da 8 mm con telaio in alluminio brillantato. Fisso su misura +20% - H max 220 cm Fixed side panel H 200 cm 8 mm transparent or satin tempered glass with brill aluminium frame. Custom-made fixed +20% - H max 220 cm Côté fixe H 200 cm En verre trempé 8 mm transparent ou satin avec châssis en aluminium brill. Côté fixe sur mesure +20% - H max 220 cm	49-51	A	OG0330010	Reversibile Reversible	TR	1.053	1.158
					SA	1.172	1.288
		B	OG0330020	Reversibile Reversible	TR	1.053	1.158
					SA	1.172	1.288
		C	OG0330030	Reversibile Reversible	TR	1.053	1.158
					SA	1.172	1.288
	99-101	A	OG0330040	Reversibile Reversible	TR	1.164	1.281
					SA	1.394	1.534
		B	OG0330050	Reversibile Reversible	TR	1.164	1.281
					SA	1.394	1.534
		C	OG0330060	Reversibile Reversible	TR	1.164	1.281
					SA	1.394	1.534
Trattamento anticalcare - Anti-limescale glass treatment - Traitement anti-calcaire						75	

Tipo di installazione - Type of installation - Type d'installation


A**A filo (reversibile)**
Flush (reversible)
À fleur de mur (réversible)



B**Semi-incasso (sx o dx)**
Semi built-in (left or right)
Semi-encastré (gauche ou droite)



C**Incasso (reversibile)**
Built-in (reversible)
Encastrable (réversible)



Porta installata SX
Installation door LH
Port installé G

Ricambi - Parts - Pièces détachées		Lunghezza Length - Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. Guarnizione verticale magnetica dx - 1 pz. Guarnizione verticale magnetica sx 1 pc. Right magnetic vertical gasket - 1 pc. Left magnetic vertical gasket 1 pièce Joint vertical magnétique droit - 1 pièce Joint vertical magnétique gauche	215 cm	0010101R	TR	41
				NO	
	1 pz. Guarnizione verticale con aletta 1 pc. Vertical gasket with fin 1 pièce Joint vertical avec ailette	210 cm	0010316R	TR	24
	1 pz. Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente dx-sx 1 pc. Horizontal subfloor gasket for right-left hinged door 1 pièce Joint horizontal sous-plancher pour porte battante droite-gauche	100 cm	0010202R	TR	

Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio. Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.

Seals can be cut to the desired length during installation. Always specify the complete article, the finish and the height of the showerb cabin.

Les joints peuvent être coupés à la longueur souhaitée lors de l'assemblage. Précisez toujours l'article complet, la finition et la hauteur de la cabine de douche.

Porte Professional senza profilo inferiore

Porta / Porta con fisso / Lato fisso - Installazione a pareti finite

NOTA BENE: Per il tipo di installazione: (B) semi incasso - (C) incasso vedi pag. 223

Door / Door with fixed panel / Fixed side panel - Installation on finished walls

PLEASE NOTE: For the type of installation: (B) semi built-in - (C) built-in see page 223

Porte / Porte avec fixe / Côté fixe - Installation sur murs finis

NOTE: Pour le type d'installation: (B) semi-encasté - (C) encastré voir page 223

						EURO	
Descrizione Description	Dim. cm	Tipo Type	Codice Code	Verso Position	* Fin. Vetro Glass - Verre	BR	NO
 Porta H 200 cm senza profilo inferiore In cristallo temperato trasparente o satinato da 8 mm con telaio in alluminio brillantato. Apertura porta battente esterna Porta su misura +30% - H max 215 cm H 200 cm door without base profile 8 mm transparent or satin tempered glass with brill aluminium frame. Door with external hinged opening Custom-made door +30% - H max 215 cm Porte H 200 cm sans profilé basé En verre trempé 8 mm transparent ou satin avec châssis en aluminium brill. Porte avec ouverture battante externe Porte sur mesure +30% - H max 215 cm	79-81	B	0G0310042	SX - LH - G	TR	1.580	1.738
					SA	1.755	1.930
			0G0310041	DX - RH - D	TR	1.580	1.738
					SA	1.755	1.930
		C	0G0310052	SX - LH - G	TR	1.580	1.738
					SA	1.755	1.930
			0G0310051	DX - RH - D	TR	1.580	1.738
					SA	1.755	1.930
Trattamento anticalcare - Anti-limescale glass treatment - Traitement anti-calcaire						75	

						EURO		
Descrizione Description	Dim. cm	Tipo Type	Tipo Type	Verso Position	* Fin. Vetro Glass - Verre	BR	NO	
 Porta con fisso H 200 cm senza profilo inferiore In cristallo temperato trasparente o satinato da 8 mm con telaio in alluminio brillantato. Apertura porta battente esterna Porta su misura +30% - H max 215 cm H 200 cm door with fixed panel without base profile 8 mm trasparente or satin tempered glass with brill aluminium frame. Door with external hinged opening Custom-made door +30% - H max 215 cm Porte H 200 cm avec vantail fixe sans profilé base En verre trempé 8 mm transparent ou satin avec châssis en aluminium brill. Porte avec ouverture battante externe Porte sur mesure +30% - H max 215 cm	119-121	B	0G0320072	SX - LH - G	TR	2.242	2.466	
					SA	2.362	2.598	
			0G0320071	DX - RH - D	TR	2.242	2.466	
					SA	2.362	2.598	
		C	0G0320082	SX - LH - G	TR	2.242	2.466	
					SA	2.362	2.598	
	149-151	B	0G0320092	SX - LH - G	TR	2.280	2.508	
					SA	2.520	2.772	
			0G0320091	DX - RH - D	TR	2.280	2.508	
					SA	2.520	2.772	
			C	0G0320102	SX - LH - G	TR	2.280	2.508
						SA	2.520	2.772
			0G0320101	DX - RH - D	TR	2.280	2.508	
					SA	2.520	2.772	
Trattamento anticalcare - Anti-limescale glass treatment - Traitement anti-calcaire						75		

*Finitura Vetro - Glass finish - Finition du Verre

NOTE: Sostituire il codice del vetro standard con il rispettivo codice per il trattamento anticalcare:

(TR) AT = Cristallo trasparente con anticalcare (SA) AS = Cristallo satinato con anticalcare

NOTES: Replace the standard glass code with the respective code for the anti-limescale treatment:


(TR) AT = Clear glass with anti-limescale (SA) AS = Satin-finish glass with anti-limescale

NOTES: Remplacez le code de verre standard par le code correspondant au traitement anti-calcaire:

(TR) AT = Verre transparent avec traitement anti-calcaire (SA) AS = Verre satiné avec traitement anti-calcaire

Descrizione Description		EURO						
		Dim. cm	Tipo Type	Codice Code	Verso Position	* Fin. Vetro Glass - Verre	BR	NO
	Lato fisso H 200 cm senza profilo inferiore In cristallo temperato trasparente o satinato da 8 mm con telaio in alluminio brillantato. Fisso su misura +20% - H max 215 cm H 200 cm Fixed side panel without base profile 8 mm transparent or satin tempered glass with brill aluminium frame. Custom-made fixed +20% - H max 215 cm Côté fixe H 200 cm sans profilé base En verre trempé 8 mm transparent ou satin avec châssis en aluminium brill. Côté fixe sur mesure +20% - H max 215 cm	49-51	B	0G0330070	Reversibile Reversible	TR	1.053	1.158
						SA	1.172	1.288
			C	0G0330080	Reversibile Reversible	TR	1.053	1.158
						SA	1.172	1.288
		99-101	B	0G0330090	Reversibile Reversible	TR	1.164	1.281
						SA	1.394	1.534
			C	0G0330100	Reversibile Reversible	TR	1.164	1.281
						SA	1.394	1.534
Trattamento anticalcare - Anti-limescale glass treatment - Traitement anti-calcaire							75	

Tipo di installazione - Type of installation - Type d'installation



Ricambi - Parts - Pièces détachées		Lunghezza Length - Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. Guarnizione verticale magnetica dx - 1 pz. Guarnizione verticale magnetica sx 1 pc. Right magnetic vertical gasket - 1 pc. Left magnetic vertical gasket 1 pièce Joint vertical magnétique droit - 1 pièce Joint vertical magnétique gauche	215 cm	0010101R	TR	41
				NO	
	1 pz. Guarnizione verticale con aletta 1 pc. Vertical gasket with fin 1 pièce Joint vertical avec ailette	210 cm	0010316R	TR	24
	1 pz. Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente dx-sx 1 pc. Horizontal subfloor gasket for right-left hinged door 1 pièce Joint horizontal sous-plancher pour porte battante droite-gauche	100 cm	0010202R	TR	

Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio. Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.

Seals can be cut to the desired length during installation. Always specify the complete article, the finish and the height of the showerb cabin.

Les joints peuvent être coupés à la longueur souhaitée lors de l'assemblage. Précisez toujours l'article complet, la finition et la hauteur de la cabine de douche.



Colonne doccia con generatore di vapore

— Shower columns with steam generator
Colonne de douche avec générateur de vapeur



Linea Rigenera	226 229
Accessori Accessories - Accessoires	230 231
Kit coibentazione Insulation kit - Kit d'isolation	232
Porte e vetrate con tenuta vapore Vapour-tight doors and windows - Portes et parois fixes avec joint vapeur	233
G-Steam	234 235

Box doccia con tetto per hammam o ambienti doccia


— Shower cabins with roof for hammam or shower rooms
Cabine de douche avec coiffe pour hammam ou douche

Gemini	236 275
---------------	-----------

Rigenera 200

Colonna con generatore di vapore per bagno turco


Column with steam generator for turkish baths - Colonne avec générateur de vapeur pour bain turc


Descrizione Description		Potenza Power Puissance	Codice Code	Rubinetteria Taps Robinetterie	EURO
Rigenera 200 Incasso in Solid Surface Built-in in Solid Surface Encastrable en Solid Surface 198 x 38 x 1,2 cm 	 • Generatore di vapore per bagno turco multiclima • Sistema di decalcificazione per caldaia • Miscelatore termostatico a 5 vie (non utilizzabili contemporaneamente): - 1 via per doccetta raining - 1 via per cascata a velo - 1 via per nr. 3 soffioni verticali - 1 via per eventuale accessorio soffione - 1 via per eventuale altro accessorio (da specificare al momento dell'ordine) • Erogatore vapore con dispenser per aromaterapia • Luce d'atmosfera RGB	Controcassa Second casing Contre-châssis	6RIA9N0		411
	 • Steam generator for multi-climate turkish bath • Boiler descaling system • 5-way thermostatic mixer (cannot be used simultaneously): - 1 way for raining hand shower - 1 way for water blade cascade - 1 way for 3 vertical jets - 1 way for shower head accessory - 1 way for any other accessory (to be specified when ordering) • Steam dispenser with aromatherapy • RGB mood light	max 3,5 m³	3 kW	4RIB1N0	6.369
	 • Générateur de vapeur pour bain turc multiclimate • Système de décalcification pour chaudière • Mitigeur thermostatique à 5 voies (ne peuvent être utilisés simultanément): - 1 voie pour la douchette raining - 1 voie pour cascade - 1 voie pour 3 buses verticales - 1 voie pour accessoire pommeau de douche - 1 voie pour autre accessoire (à préciser lors de la commande) • Buse à vapeur avec diffuseur pour aromathérapie • Lumière atmosphérique RGB	max 4,5 m³	4 kW	4RIB2N0	6.578
				Cromo Chrome	6.614
				Nero Opaco Matt Black Noir Mat	6.823
Materiale di costruzione: acciaio satinato e frontale in Solid Surface Construction material: satin steel with Solid Surface front - Matériau de construction: acier satiné et devant en Solid Surface					


Rigenera 200 S

Colonna con generatore di vapore per bagno turco

Column with steam generator for turkish baths - Colonne avec générateur de vapeur pour bain turc

Descrizione Description		Potenza Power Puissance	Codice Code	EURO	
Rigenera 200 S Incasso - Senza rubinetteria in Cristallo Built-in - Without taps in Glass Encastrable - Sans robinetterie en Verre 198 x 38 x 1,2 cm 	 • Generatore di vapore per bagno turco multiclima • Sistema di decalcificazione per caldaia • Erogatore vapore con dispenser per aromaterapia • Luce d'atmosfera RGB	Controcassa Second casing Contre-châssis	6RIA9N0	411	
	 • Steam generator for multi-climate turkish bath • Boiler descaling system • Steam dispenser with aromatherapy • RGB mood light	max 3,5 m³	3 kW	4RIC8N0	4.471
	 • Générateur de vapeur pour bain turc multiclimate • Système de décalcification pour chaudière • Buse à vapeur avec diffuseur pour aromathérapie • Lumière atmosphérique RGB	max 4,5 m³	4 kW	4RIC9N0	4.715
		max 5,5 m³	5 kW	4RIC7N0	4.899
		max 6,5 m³	6 kW	4RID1N0	5.144
		Optional Audio Bluetooth		0RAA6N0	439
	Materiale di costruzione: acciaio satinato e frontale in Cristallo bianco Construction material: satin steel with white Crystal front - Matériau de construction: acier satiné et devant en Cristal blanc				

Descrizione Description		Potenza Power Puissance	Codice Code	Rubinetteria Taps Robinetterie	EURO
Rigenera 200 Incasso in Cristallo Built-in in Glass Encastrable en Verre 198 x 38 x 1,2 cm 	 • Generatore di vapore per bagno turco multiclima • Sistema di decalcificazione per caldaia • Miscelatore termostatico a 3 vie (non utilizzabili contemporaneamente): - 1 via per doccetta raining - 1 via per eventuale accessorio soffione - 1 via per eventuale altro accessorio (da specificare al momento dell'ordine) • Erogatore vapore con dispenser per aromaterapia • Luce d'atmosfera RGB	Controcassa Second casing Contre-châssis	6RIA9N0		411
	 • Steam generator for multi-climate turkish bath • Boiler descaling system • 3-way thermostatic mixer (cannot be used simultaneously): - 1 way for raining hand shower - 1 way for shower head accessory (to be specified when ordering) • Steam dispenser with aromatherapy • RGB mood light	max 3,5 m³	3 kW	4RIC3N0	4.838
	 • Générateur de vapeur pour bain turc multiclimate • Système de décalcification pour chaudière • Mitigeur thermostatique à 3 voies (ne peuvent être utilisés simultanément): - 1 voie pour la douchette raining - 1 voie pour accessoire pommeau de douche - 1 voie pour autre accessoire (à préciser lors de la commande) • Buse à vapeur avec diffuseur pour aromathérapie • Lumière atmosphérique RGB	max 4,5 m³	4 kW	4RIC4N0	5.084
		max 5,5 m³	5 kW	4RIC5N0	5.266
		max 6,5 m³	6 kW	4RIC6N0	5.476
	Optional Audio Bluetooth		0RAA6N0		439
Materiale di costruzione: acciaio satinato e frontale in Cristallo bianco Construction material: satin steel with white Crystal front - Matériau de construction: acier satiné et devant en Cristal blanc					

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste) Boiler cleaning salts (20-bag packaging) Sels pour nettoyage chaudière (boîte de 20 sachets)	0SAA1N0	123

Accessori

Accessories - Accessoires

Descrizione - Description	Finiture - Finishes - Finitions	Codice - Code	EURO
Seduta a muro ribaltabile 36 x 30 x H 8 Wall-mount folding seat - Siège mural escamotable  Nero Black - Noir Antracite Anthracite Bianco White - Blanc	Nero Black - Noir	0SEA3N0NO	583
	Antracite Anthracite	0SEA3N0AN	583
	Bianco White - Blanc	0SEA3N0BI	583
Sgabello Stool - Tabouret  40 x 24,5 x H 44 Acrilico Acrylic - Acrylique 38 x 27,8 x H 44 Acciaio e Corian® Steel and Corian® - Acier et Corian®	Acrilico Acrylic - Acrylique	0SEA2N0	335
	Acciaio e Corian® Steel and Corian® Acier et Corian®	0SEA1N0	541
Sgabello in Solid Surface Bianco White Solid Surface stools - Tabouret en Solid Surface Blanc  42 x 25 x H 44 37,5 x 25 x H 41,5	42 x 25 x H 44 Solid Surface Bianco White Solid Surface Solid Surface Blanc	0SEA7N0	394
	37,5 x 25 x H 41,5 Solid Surface Bianco White Solid Surface Solid Surface Blanc	0SEA6N0	359
Panca in Bianco lucido 100 x 34 x H 45 Glossy White finishes bench - Banquette en Blanc brillante  Materiale di realizzazione: alluminio, PVC rivestito in laminato Construction material: aluminium, laminated PVC Matériau de construction: aluminium, PVC laminé	Bianco lucido Glossy White Blanc brillantes	0SEA4N0	918

Descrizione - Description	Finiture - Finishes - Finitions	Codice - Code	EURO
 Soffione incasso 38 x 38 Controcassa in acciaio Built-in shower head 38 x 38 Second steel casing Douche de tête encastrément 38 x 38 Contre-caisse en acier	Cromo Chrome	0RBF3N0CR	1.086
	Nero Opaco Matt Black Noir Mat	0RBF3N0NO	1.303
 Soffione incasso 38 x 38 Controcassa in acciaio con luce d'atmosfera per Rigenera Built-in shower head 38 x 38 Second steel casing with Rigenera mood lighting Douche de tête encastrément 38 x 38 Contre-caisse en acier avec lumière d'ambiance pour Rigenera	Cromo Chrome	0CRD2N0CR	1.310
	Nero Opaco Matt Black Noir Mat	0CRD2N0NO	1.572
 Rubinetteria termostatica Miscelatore termostatico a 2÷5 vie Thermostatic taps 2÷5-way thermostatic mixer Robinetterie thermostatique Mitigeur thermostatique à 2÷5 sorties	Cromo Chrome	SSGRT0000	524




Kit coibentazione

Insulation kit - Kit d'isolation

Descrizione - Description	Dim. cm	Codice - Code	EURO
 Kit coibentazione Modulo: 60 x 125 spessore 3 cm Il kit di coibentazione Gruppo Geromin possiede un nucleo blu di schiuma rigida di polistirene estruso senza HCFC. La schiuma rigida è armata su entrambi i lati con tessuto in fibra di vetro, nonché ricoperta su entrambi i lati con malta arricchita con resine sintetiche. Il pannello di spessore 30 mm è la base ideale per la posa di piastrelle. Può essere utilizzato su qualsiasi sottofondo, essendo impermeabile all'acqua e termoisolante. Kit completo di tasselli per il fissaggio a muro. Strutture ideali per muratura e/o cartongesso. Per ulteriori informazioni consultare l'apposita scheda tecnica. Insulation kit Module: 60 x 125, 3 cm thick Gruppo Geromin's insulation kit has a blue core of extruded polystyrene rigid foam without HCFC. The rigid foam is reinforced on both sides with fiberglass fabric, as well as covered on both sides with mortar enriched with synthetic resins. The 30 mm thick panel is the ideal base for tile laying. It can be used on any substrate, as it is water-resistant and heat-insulating. Structures suitable for masonry and/or plasterboard. For further information please refer to the appropriate data sheet. Kit d'isolation Module: 60 x 125 épaisseur 3 cm Le kit d'isolation du Groupe Geromin est composé d'une âme bleue en mousse rigide de polystyrène extrudé sans HCFC. La mousse rigide est renforcée des deux côtés par un tissu de fibres de verre et recouverte des deux côtés d'un mortier enrichi de résine synthétique. Le panneau de 30 mm d'épaisseur est la base idéale pour la pose de carreaux. Il peut être utilisé sur tout type de support, car il est résistant à l'eau et isolant thermique. Structures idéales pour la maçonnerie et/ou les placoplâtres. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche technique correspondante.	3 mq.	ORIA7N0	441
	9 mq.	ORIA3N0	1.323
	15 mq.	ORIA4N0	2.106
 Corpo canalina Da incasso in acciaio Inox completa di sifone orientabile preassemblato NOTA BENE: Prevedere sempre Griglia di finitura Minimal o Tile Linear drain Stainless steel built-in equipped with pre-assembled adjustable siphon PLEASE NOTE: Always provide Minimal or Tile finishing grid Corps rigole Encastrable en acier inox avec siphon orientable préassemblé NOTE: Toujours fournir une grille de finition Minimal ou Tile	70	OSCA8N0	577
	80	OSCA9N0	600
	90	OSCB1N0	643
	100	OSCB2N0	680
	120	OSCB3N0	759
 Griglia di finitura Minimal In Acciaio Inox Minimal grille Stainless Steel Grille de finition Minimal En Acier Inox	70	OSCB4N0	208
	80	OSCB5N0	220
	90	OSCB6N0	233
	100	OSCB7N0	245
	120	OSCB8N0	288
 Griglia di finitura Tile (piastrellabile) In Acciaio Inox Minimal grille (tileable) Stainless Steel Grille de finition Minimal (à carreler) En Acier Inox	70	OSCB9N0	208
	80	OSCC1N0	220
	90	OSCC2N0	233
	100	OSCC3N0	245
	120	OSCC4N0	288


Porte e vetrate con tenuta vapore

Vapour-tight doors and windows - Portes et parois fixes avec joint vapeur

Descrizione - Description	Dim. cm	Codice - Code	EURO
  H max 200 cm Porta reversibile In cristallo temperato da 6 mm con telaio in alluminio finitura brillantata Porta su misura +30% Door reversible 6 mm tempered glass with chrome aluminium framea Custom-made door +30% Porte réversible En verre trempé 6 mm avec châssis en aluminium chromé Porte sur mesure +30%	70 x 190	6RIA1N0	1.041
	90x190	6RIA5N0	1.592
	100x190	6RIA6N0	1.715
  H max 200 cm Porta con fisso reversibile In cristallo temperato da 6 mm con telaio in alluminio finitura brillantata e lato fisso Porta più fisso su misura +30% Door with fixed panel reversible 6 mm tempered glass with polished aluminium fram and fixed side panel Custom-made door with fixed panel +30% Porte avec vantail fixe réversible En verre trempé 6 mm avec châssis en aluminium finition brill polie et vantail fixe Porte avec fixe sur mesure +30%	110x190	6RIA7N0	1.739
	120x190	6RIA8N0	1.801
  H max 200 cm Lato fisso reversibile In cristallo temperato da 6 mm con telaio in alluminio finitura brillantata Fisso su misura +30% Fixed panel reversible 6 mm tempered glass with chrome aluminium framea Custom-made fixed panel +30% Vantail fixe réversible En verre trempé 6 mm avec châssis en aluminium chromé Côté fixe sur mesure +30%	40x190	6RIA2N0	711
	60x190	6RIA3N0	784
	80x190	6RIA4N0	833

G-Steam

Colonna doccia con generatore di vapore per bagno turco
Shower column with steam generator for turkish baths - Colonne de douche avec générateur de vapeur pour bain turc



Box doccia Gemini con tetto coibentato

Gemini shower cabin with insulated roof - Cabine de douche Gemini avec toit isolé



Piatti doccia
Catalogo Piatti doccia e Pannelli di rivestimento

Shower trays
Shower trays and Wall coverings catalogue

Receveurs de douche
Catalogue Receveurs de douche et Revêtements muraux

La colonna G-Steam deve essere sempre abbinata al Gemini. Non è vendibile separatamente.
The G-steam column must always be combined with the Gemini. It can not be sold separately.
La colonne G-steam doit toujours être combinée avec le Gemini. Pas possible la vente séparément.

G-Steam



L.24 x P.3,8 - H.190 cm

Descrizione - Description	kW	Fin.	Codice - Code	EURO
 G-Steam BASE  Colonna doccia Miscelatore termostatico a 3 vie (di cui 1 disponibile per soffione posizionato nel tetto) • Doccetta • 3 soffioni verticali Materiale di costruzione acciaio inox lucido oppure nero opaco  Shower column 3-way thermostatic mixer (of which 1 for the shower head positioned on the roof) • Hand shower • 3 vertical jets Material of construction polished stainless steel or matt black  Colonne de douche Mitigeur thermostatique à 3 voies (dont disponible pour pomme de douche positionnée dans le toit) • Douchette • 3 jets de douches verticales Matériau de construction acier inoxydable poli ou noir mat	-	Acciaio Steel Aceir Nero Opaco Matt Black Noir Mat	4GSA1N0AL 4GSA1N0NO	1.609 1.909
 G-Steam ON-OFF  Colonna doccia con generatore di vapore per bagno turco Miscelatore termostatico a 3 vie (di cui 1 disponibile per soffione posizionato nel tetto) • Doccetta 3 soffioni verticali • Erogatore di vapore con aromaterapia Generatore di vapore (da posizionare sopra il tetto) con cover di copertura Comando meccanico (on/off) per attivazione e spegnimento bagno turco Materiale di costruzione acciaio inox lucido oppure nero opaco  Shower column with steam generator for turkish bath 3-way thermostatic mixer (of which 1 for the shower head positioned on the roof) Hand shower • 3 vertical jets • Steam dispenser with aromatherapy Steam generator (to be positioned over the roof) with coverage Mechanical command (on/off) for Turkish bath activation and shut-down Material of construction polished stainless steel or matt black  Colonne de douche avec générateur de vapeur pour bain turc Mitigeur thermostatique à 3 voies (dont 1 disponible pour pomme de douche positionnée dans le toit) • Douchette • 3 jets de douches verticales Distributeur de vapeur avec aromathérapie Générateur de vapeur (à positionner sur le toit) avec couverture de protection Commande mécanique (on/off) pour activation et arrêt bain turc Matériau de construction acier inoxydable poli ou noir mat	2,5 kW 3 m³ 3 kW 3,5 m³ 4 kW 4,5 m³	Acciaio Steel Aceir Nero Opaco Matt Black Noir Mat Acciaio Steel Aceir Nero Opaco Matt Black Noir Mat Acciaio Steel Aceir Nero Opaco Matt Black Noir Mat	4GSA3N5AL 4GSA3N5NO 4GSA4N5AL 4GSA4N5NO 4GSA6N5AL 4GSA6N5NO	3.091 3.391 3.225 3.525 3.365 3.665
 G-Steam TOP  Colonna doccia con generatore di vapore per bagno turco Miscelatore termostatico a 3 vie (di cui 1 disponibile per soffione posizionato nel tetto) Doccetta • 3 soffioni verticali • Erogatore di vapore con aromaterapia Generatore di vapore (da posizionare sopra il tetto) con cover di copertura Bagno turco multiclina • Tastiera touch • Sensore di temperatura Luce d'atmosfera RGB (solo per tetto con soffione in acciaio con cromoterapia 30x30 cm cod. 0CSA1N0) Materiale di costruzione acciaio inox lucido oppure nero opaco  Shower column with steam generator for turkish bath 3-way thermostatic mixer (of which 1 for the shower head positioned on the roof) Hand shower • 3 vertical jets • Steam dispenser with aromatherapy Steam generator (to be positioned over the roof) with coverage Multiclina Turkish bath • Touch keypad • Temperature sensor RGB mood light (only for roofs with steel shower head with colour therapy 30x30 cm code 0CSA1N0) Material of construction polished stainless steel or matt black  Colonne de douche avec générateur de vapeur pour bain turc Mitigeur thermostatique à 3 voies (dont 1 disponible pour pomme de douche positionnée dans le toit) • Douchette • 3 jets de douches verticales Distributeur de vapeur avec aromathérapie Générateur de vapeur (à positionner sur le toit) avec couverture de protection Bain turc multiclina • Écran tactile • Capteur de température Éclairage d'ambiance RGB (seulement pour toit avec pomme de douche en acier avec chromothérapie 30x30 cm cod. 0CSA1N0) Matériau de construction acier inoxydable poli ou noir mat	2,5 kW 3 m³ 3 kW 3,5 m³ 4 kW 4,5 m³	Acciaio Steel Aceir Nero Opaco Matt Black Noir Mat Acciaio Steel Aceir Nero Opaco Matt Black Noir Mat Acciaio Steel Aceir Nero Opaco Matt Black Noir Mat	4GSA3N4AL 4GSA3N4NO 4GSA4N4AL 4GSA4N4NO 4GSA6N4AL 4GSA6N4NO	3.861 4.161 3.890 4.190 3.950 4.250
		Optional Audio Bluetooth	0BTA1N0	426

Gemini 4

SCORREVOLE Angolo con porta laterale
SLIDING Corner installation with side door - COULISSANT Angle avec porte latérale

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Descrizione - Description	Intallazione - Installation
 • H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare • Profili in alluminio brillantato lucido o nero opaco • Chiusura magnetica • Guarnizioni in PVC antimuffa • Sistema di scorrimento su ruote a sfera • Sistema di sgancio rapido inferiore della porta scorrevole per una facile pulizia • Profilo salvagoccia in alluminio da fissare sul bordo del piatto doccia • Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato) • Tetto coibentato composto da: vedi disegno *  • H.214 cm - 8 mm tempered glass with anti-limescale glass treatment • Aluminium profiles in polished or matt black finish • Magnetic door seal • Mould protection PVC gaskets • Sliding system on castor wheels • Lower quick release system on the sliding door for easy cleaning • Aluminium drip-catching profile to be fastened to the edge of the shower tray • Wall adjustment profile extensibility 20 mm (per side) • Insulating roof composed of: see the drawing *  • H 214 cm - Verres trempés de 8 mm avec traitement anti-calcaire • Profilés en aluminium poli ou noir mat • Fermeture magnétique • Joints en PVC anti-moisissure • Système de coulissement sur roulettes à billes • Système de décrochage rapide inférieur de la porte coulissante pour un entretien facile • Profilé antigouttes en aluminium à fixer sur le bord du receveur de douche • Profilé de compensation mural extension 20 mm (par côté) • Toit isotherme composé de: voir le design * alluminio - aluminium PVC alluminio - aluminium acrilico - acrylic - acrylique	SX - LH - G  DX - RH - D 

Specificare sempre la finitura BR o NO al momento dell'ordine
Please always specify the BR or NO finish when placing the order - Lors de la commande, veuillez toujours préciser la finition BR ou NO

Optional - Optional - En option	Codice - Code	EURO
Soffione integrato 26x26 cm Built-in 26x26 cm shower head - Pomme de douche intégrée 26x26 cm	ORBH3NO	424
Soffione con luce d'atmosfera RGB 30x30 cm (per Rigenera o G-Steam^{TOP}) Soffione Acciaio lucido per box in finitura Brill - Soffione Nero opaco per box in finitura Nero 30x30 cm shower head with RGB mood lighting (for Rigenera or G-Steam ^{TOP}) Polished Steel shower head for Brill finish shower cabin - Matt Black shower head for Black finish shower cabin Pomme de douche avec éclairage d'ambiance RGB 30x30 cm (pour Rigenera ou G-Steam ^{TOP}) Pomme de douche Acier poli pour cabine de finition Brill - Pomme de douche Noir mat pour cabine de finition Noir	OCSA1NO	1.074

Per accessori come sgabelli e sedute a muro vedi pag. 230
For accessories such as stools and wall seats see page 230 - Pour les accessoires tels que les tabourets et les sièges muraux, voir page 230

NOTA BENE
Please Note - Veuillez Noter



Per piatti doccia vedi listino piatti doccia e pannelli di rivestimento Hafro
For shower trays see Hafro shower trays and wall coverings price list
Pour les receveurs de douche, voir la liste de prix Receveurs de douche et revêtements muraux Hafro

Per ricambi Gemini vedi pag. 274
For Gemini spare parts see page 274 - Pour les pièces détachées Gemini, voir page 274

Gemini 4

SCORREVOLE Angolo con porta laterale
SLIDING Corner installation with side door - COULISSANT Angle avec porte latérale



Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (67÷69)	100 cm (97÷99)	39 cm	1G4SA1S	1G4SA1D	2,5	2.380	2.618
80 (77÷79)		39 cm	1G4SA2S	1G4SA2D	2,5	2.415	2.657
90 (87÷89)		39 cm	1G4SA3S	1G4SA3D	2,5	2.444	2.688
100 (97÷99)		39 cm	1G4SA4S	1G4SA4D	2,5	2.525	2.778
110 (107÷109)		39 cm	1G4SA5S	1G4SA5D	2,5	2.611	2.872
120 (117÷119)		39 cm	1G4SA6S	1G4SA6D	3	2.652	2.917
130 (127÷129)		39 cm	1G4SA7S	1G4SA7D	3	2.785	3.064
140 (137÷139)		39 cm	1G4SA8S	1G4SA8D	3	2.820	3.102
150 (147÷149)		39 cm	1G4SA9S	1G4SA9D	4	2.849	3.134
160 (157÷159)		39 cm	1G4SB1S	1G4SB1D	4	3.086	3.395
170 (167÷169)		39 cm	1G4SB2S	1G4SB2D	4	3.143	3.457
180 (177÷179)		39 cm	1G4SB3S	1G4SB3D	4	3.178	3.496
190 (187÷189)		39 cm	1G4SB4S	1G4SB4D	4	3.207	3.528
70 (67÷69)	110 cm (107÷109)	39 cm	1G4SB5S	1G4SB5D	2,5	2.479	2.727
80 (77÷79)		39 cm	1G4SB6S	1G4SB6D	2,5	2.513	2.764
90 (87÷89)		39 cm	1G4SB7S	1G4SB7D	2,5	2.542	2.796
100 (97÷99)		39 cm	1G4SB8S	1G4SB8D	2,5	2.623	2.885
110 (107÷109)		39 cm	1G4SB9S	1G4SB9D	3	2.756	3.032
120 (117÷119)		39 cm	1G4SC1S	1G4SC1D	3	2.796	3.076
130 (127÷129)		39 cm	1G4SC2S	1G4SC2D	3	2.958	3.254
140 (137÷139)		39 cm	1G4SC3S	1G4SC3D	4	2.993	3.292
150 (147÷149)		39 cm	1G4SC4S	1G4SC4D	4	3.022	3.324
160 (157÷159)		39 cm	1G4SC5S	1G4SC5D	4	3.351	3.686
170 (167÷169)		39 cm	1G4SC6S	1G4SC6D	4	3.403	3.743
180 (177÷179)		39 cm	1G4SC7S	1G4SC7D	5	3.438	3.782
190 (187÷189)		39 cm	1G4SC8S	1G4SC8D	5	3.467	3.814
70 (67÷69)	120 cm (117÷119)	49 cm	1G4SC9S	1G4SC9D	2,5	2.508	2.759
80 (77÷79)		49 cm	1G4SD1S	1G4SD1D	2,5	2.548	2.803
90 (87÷89)		49 cm	1G4SD2S	1G4SD2D	2,5	2.577	2.835
100 (97÷99)		49 cm	1G4SD3S	1G4SD3D	3	2.652	2.917
110 (107÷109)		49 cm	1G4SD4S	1G4SD4D	3	2.791	3.070
120 (117÷119)		49 cm	1G4SD5S	1G4SD5D	3	2.825	3.108
130 (127÷129)		49 cm	1G4SD6S	1G4SD6D	4	2.993	3.292
140 (137÷139)		49 cm	1G4SD7S	1G4SD7D	4	3.022	3.324
150 (147÷149)		49 cm	1G4SD8S	1G4SD8D	4	3.056	3.362
160 (157÷159)		49 cm	1G4SD9S	1G4SD9D	4	3.380	3.718
170 (167÷169)		49 cm	1G4SE1S	1G4SE1D	5	3.432	3.775
180 (177÷179)		49 cm	1G4SE2S	1G4SE2D	5	3.467	3.814
190 (187÷189)		49 cm	1G4SE3S	1G4SE3D	5	3.501	3.851

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:				PREZZO Price - Prix +20%	
Lato A misura min. 100 cm Side A measurement min. 100 cm - Côté A dimension min. 100 cm		Lato A misura max. 120 cm Side A measurement max. 120 cm - Côté A dimension max. 120 cm			
Lato B misura min. 70 cm Side B measurement min. 70 cm - Côté B dimension min. 70 cm		Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm			
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm		Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm			

Gemini 5

SCORREVOLE Angolo con porta frontale
SLIDING Corner installation with front door - COULISSANT Angle avec porte frontale

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Descrizione - Description	Intallazione - Installation								
 • H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare • Profili in alluminio brillantato lucido o nero opaco • Chiusura magnetica • Guarnizioni in PVC antimuffa • Sistema di scorrimento su ruote a sfera • Sistema di sgancio rapido inferiore della porta scorrevole per una facile pulizia • Profilo salvagoccia in alluminio da fissare sul bordo del piatto doccia • Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato) • Tetto coibentato composto da: vedi disegno *	 								
 • H.214 cm - 8 mm tempered glass with anti-limescale glass treatment • Aluminium profiles in polished or matt black finish • Magnetic door seal • Mould protection PVC gaskets • Sliding system on castor wheels • Lower quick release system on the sliding door for easy cleaning • Aluminium drip-catching profile to be fastened to the edge of the shower tray • Wall adjustment profile extensibility 20 mm (per side) • Insulating roof composed of: see the drawing *									
 • H 214 cm - Verres trempés de 8 mm avec traitement anti-calcaire • Profilés en aluminium poli ou noir mat • Fermeture magnétique • Joints en PVC anti-moisissure • Système de coulissement sur roulettes à billes • Système de décrochage rapide inférieur de la porte coulissante pour un entretien facile • Profilé antigouttes en aluminium à fixer sur le bord du receveur de douche • Profilé de compensation mural extension 20 mm (par côté) • Toit isotherme composé de: voir le design *									
 <table><tr><td>*</td><td>alluminio - aluminium</td></tr><tr><td></td><td>PVC</td></tr><tr><td></td><td>alluminio - aluminium</td></tr><tr><td></td><td>acrilico - acrylic - acrylique</td></tr></table>	*	alluminio - aluminium		PVC		alluminio - aluminium		acrilico - acrylic - acrylique	
*	alluminio - aluminium								
	PVC								
	alluminio - aluminium								
	acrilico - acrylic - acrylique								

Specificare sempre la finitura BR o NO al momento dell'ordine
Please always specify the BR or NO finish when placing the order - Lors de la commande, veuillez toujours préciser la finition BR ou NO

Optional - Optional - En option	Codice - Code	EURO
Soffione integrato 26x26 cm Built-in 26x26 cm shower head - Pomme de douche intégrée 26x26 cm	ORBH3NO	424
Soffione con luce d'atmosfera RGB 30x30 cm (per Rigenera o G-Steam^{TOP}) Soffione Acciaio lucido per box in finitura Brill - Soffione Nero opaco per box in finitura Nero 30x30 cm shower head with RGB mood lighting (for Rigenera or G-Steam ^{TOP}) Polished Steel shower head for Brill finish shower cabin - Matt Black shower head for Black finish shower cabin Pomme de douche avec éclairage d'ambiance RGB 30x30 cm (pour Rigenera ou G-Steam ^{TOP}) Pomme de douche Acier poli pour cabine de finition Brill - Pomme de douche Noir mat pour cabine de finition Noir	OCSA1NO	1.074

Per accessori come sgabelli e sedute a muro vedi pag. 230
For accessories such as stools and wall seats see page 230 - Pour les accessoires tels que les tabourets et les sièges muraux, voir page 230

NOTA BENE
Please Note - Veuillez Noter



Per piatti doccia vedi listino piatti doccia e pannelli di rivestimento Hafro
For shower trays see Hafro shower trays and wall coverings price list
Pour les receveurs de douche, voir la liste de prix Receveurs de douche et revêtements muraux Hafro

Per ricambi Gemini vedi pag. 274
For Gemini spare parts see page 274 - Pour les pièces détachées Gemini, voir page 274

Gemini 5

SCORREVOLE Angolo con porta frontale
SLIDING Corner installation with front door - COULISSANT Angle avec porte frontale

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
100 (97÷99)	70 cm (67÷69)	39 cm	1G5SA1S	1G5SA1D	2,5	2.380	2.618
110 (107÷109)		39 cm	1G5SA2S	1G5SA2D	2,5	2.479	2.727
120 (117÷119)		49 cm	1G5SA3S	1G5SA3D	2,5	2.508	2.759
130 (127÷129)		51 cm	1G5SA4S	1G5SA4D	2,5	2.635	2.899
140 (137÷139)		51 cm	1G5SA5S	1G5SA5D	2,5	2.663	2.929
150 (147÷149)		61 cm	1G5SA6S	1G5SA6D	2,5	2.704	2.974
160 (157÷159)		61 cm	1G5SA7S	1G5SA7D	2,5	2.929	3.222
170 (167÷169)		61 cm	1G5SA8S	1G5SA8D	2,5	2.987	3.286
180 (177÷179)		71 cm	1G5SA9S	1G5SA9D	3	3.016	3.318
190 (187÷189)		71 cm	1G5SB1S	1G5SB1D	3	3.063	3.369
100 (97÷99)	80 cm (77÷79)	39 cm	1G5SB2S	1G5SB2D	2,5	2.415	2.657
110 (107÷109)		39 cm	1G5SB3S	1G5SB3D	2,5	2.513	2.764
120 (117÷119)		49 cm	1G5SB4S	1G5SB4D	2,5	2.548	2.803
130 (127÷129)		51 cm	1G5SB5S	1G5SB5D	2,5	2.670	2.937
140 (137÷139)		51 cm	1G5SB6S	1G5SB6D	2,5	2.698	2.968
150 (147÷149)		61 cm	1G5SB7S	1G5SB7D	3	2.739	3.013
160 (157÷159)		61 cm	1G5SB8S	1G5SB8D	3	2.965	3.262
170 (167÷169)		61 cm	1G5SB9S	1G5SB9D	3	3.022	3.324
180 (177÷179)		71 cm	1G5SC1S	1G5SC1D	4	3.051	3.356
190 (187÷189)		71 cm	1G5SC2S	1G5SC2D	4	3.097	3.407
100 (97÷99)	90 cm (87÷89)	39 cm	1G5SC3S	1G5SC3D	2,5	2.444	2.688
110 (107÷109)		39 cm	1G5SC4S	1G5SC4D	2,5	2.542	2.796
120 (117÷119)		49 cm	1G5SC5S	1G5SC5D	2,5	2.577	2.835
130 (127÷129)		51 cm	1G5SC6S	1G5SC6D	2,5	2.698	2.968
140 (137÷139)		51 cm	1G5SC7S	1G5SC7D	3	2.727	3.000
150 (147÷149)		61 cm	1G5SC8S	1G5SC8D	3	2.768	3.045
160 (157÷159)		61 cm	1G5SC9S	1G5SC9D	3	2.993	3.292
170 (167÷169)		61 cm	1G5SD1S	1G5SD1D	4	3.051	3.356
180 (177÷179)		71 cm	1G5SD2S	1G5SD2D	4	3.080	3.388
190 (187÷189)		71 cm	1G5SD3S	1G5SD3D	4	3.126	3.439

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:

Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:

Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 120 cm Side A measurement max. 120 cm - Côté A dimension max. 120 cm
--	---

Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm
---	---

Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm
---	--

PREZZO
Price - Prix
+20%

Gemini 5

SCORREVOLE Angolo con porta frontale
SLIDING Corner installation with front door - COULISSANT Angle avec porte frontale

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
100 (97÷99)	100 cm (97÷99)	39 cm	1G5SD4S	1G5SD4D	2,5	2.525	2.778
110 (107÷109)		39 cm	1G5SD5S	1G5SD5D	2,5	2.623	2.885
120 (117÷119)		49 cm	1G5SD6S	1G5SD6D	3	2.652	2.917
130 (127÷129)		51 cm	1G5SD7S	1G5SD7D	3	2.779	3.057
140 (137÷139)		51 cm	1G5SD8S	1G5SD8D	3	2.808	3.089
150 (147÷149)		61 cm	1G5SD9S	1G5SD9D	4	2.849	3.134
160 (157÷159)		61 cm	1G5SE1S	1G5SE1D	4	3.074	3.381
170 (167÷169)		61 cm	1G5SE2S	1G5SE2D	4	3.132	3.445
180 (177÷179)		71 cm	1G5SE3S	1G5SE3D	4	3.160	3.476
190 (187÷189)		71 cm	1G5SE4S	1G5SE4D	4	3.201	3.521
100 (97÷99)	110 cm (107÷109)	39 cm	1G5SE5S	1G5SE5D	2,5	2.618	2.880
110 (107÷109)		39 cm	1G5SE6S	1G5SE6D	3	2.756	3.032
120 (117÷119)		49 cm	1G5SE7S	1G5SE7D	3	2.791	3.070
130 (127÷129)		51 cm	1G5SE8S	1G5SE8D	3	2.947	3.242
140 (137÷139)		51 cm	1G5SE9S	1G5SE9D	4	2.975	3.273
150 (147÷149)		61 cm	1G5SF1S	1G5SF1D	4	3.010	3.311
160 (157÷159)		61 cm	1G5SF2S	1G5SF2D	4	3.329	3.662
170 (167÷169)		61 cm	1G5SF3S	1G5SF3D	4	3.386	3.725
180 (177÷179)		71 cm	1G5SF4S	1G5SF4D	5	3.415	3.757
190 (187÷189)		71 cm	1G5SF5S	1G5SF5D	5	3.455	3.801
100 (97÷99)	120 cm (117÷119)	39 cm	1G5SF6S	1G5SF6D	3	2.652	2.917
110 (107÷109)		39 cm	1G5SF7S	1G5SF7D	3	2.796	3.076
120 (117÷119)		49 cm	1G5SF8S	1G5SF8D	3	2.836	3.120
130 (127÷129)		51 cm	1G5SF9S	1G5SF9D	4	2.982	3.280
140 (137÷139)		51 cm	1G5SG1S	1G5SG1D	4	3.010	3.311
150 (147÷149)		61 cm	1G5SG2S	1G5SG2D	4	3.051	3.356
160 (157÷159)		61 cm	1G5SG3S	1G5SG3D	4	3.369	3.706
170 (167÷169)		61 cm	1G5SG4S	1G5SG4D	5	3.420	3.762
180 (177÷179)		71 cm	1G5SG5S	1G5SG5D	5	3.450	3.795
190 (187÷189)		71 cm	1G5SG6S	1G5SG6D	5	3.496	3.846

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 120 cm Side A measurement max. 120 cm - Côté A dimension max. 120 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 5

SCORREVOLE Angolo con porta frontale
SLIDING Corner installation with front door - COULISSANT Angle avec porte frontale

L.160 x P. 90 x H.214 cm



Gemini 6

SCORREVOLE Parete con porta laterale
SLIDING Wall installation with side door - COULISSANT Paroi avec porte latérale

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Descrizione - Description



- H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare
- Profili in alluminio brillantato lucido o nero opaco
- Chiusura magnetica
- Guarnizioni in PVC antimuffa
- Sistema di scorrimento su ruote a sfera
- Sistema di sgancio rapido inferiore della porta scorrevole per una facile pulizia
- Profilo salvagoccia in alluminio da fissare sul bordo del piatto doccia
- Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato)
- Tetto coibentato composto da: vedi disegno *



- H.214 cm - 8 mm tempered glass with anti-limescale glass treatment
- Aluminium profiles in polished or matt black finish
- Magnetic door seal
- Mould protection PVC gaskets
- Sliding system on castor wheels
- Lower quick release system on the sliding door for easy cleaning
- Aluminium drip-catching profile to be fastened to the edge of the shower tray
- Wall adjustment profile extensibility 20 mm (per side)
- Insulating roof composed of: see the drawing *



- H 214 cm - Verres trempés de 8 mm avec traitement anti-calcaire
- Profils en aluminium poli ou noir mat
- Fermeture magnétique
- Joints en PVC anti-moisissure
- Système de coulissement sur roulettes à billes
- Système de décrochage rapide inférieur de la porte coulissante pour un entretien facile
- Profilé antigouttes en aluminium à fixer sur le bord du receveur de douche
- Profilé de compensation mural extension 20 mm (par côté)
- Toit isotherme composé de: voir le design *


alluminio - aluminium

PVC


alluminio - aluminium

acrilico - acrylic - acrylique

Intallazione - Installation



SX - LH - G



DX - RH - D

alluminio - aluminium

PVC

alluminio - aluminium

acrilico - acrylic - acrylique

Specificare sempre la finitura BR o NO al momento dell'ordine
Please always specify the BR or NO finish when placing the order - Lors de la commande, veuillez toujours préciser la finition BR ou NO

Optional - Optional - En option	Codice - Code	EURO
Soffione integrato 26x26 cm Built-in 26x26 cm shower head - Pomme de douche intégrée 26x26 cm	ORBH3N0	424
Soffione con luce d'atmosfera RGB 30x30 cm (per Rigenera o G-Steam^{TOP}) Soffione Acciaio lucido per box in finitura Brill - Soffione Nero opaco per box in finitura Nero 30x30 cm shower head with RGB mood lighting (for Rigenera or G-Steam ^{TOP}) Polished Steel shower head for Brill finish shower cabin - Matt Black shower head for Black finish shower cabin Pomme de douche avec éclairage d'ambiance RGB 30x30 cm (pour Rigenera ou G-Steam ^{TOP}) Pomme de douche Acier poli pour cabine de finition Brill - Pomme de douche Noir mat pour cabine de finition Noir	OCSA1N0	1.074

Per accessori come sgabelli e sedute a muro vedi pag. 230
For accessories such as stools and wall seats see page 230 - Pour les accessoires tels que les tabourets et les sièges muraux, voir page 230

NOTA BENE
Please Note - Veuillez Noter



Per piatti doccia vedi listino piatti doccia e pannelli di rivestimento Hafro
For shower trays see Hafro shower trays and wall coverings price list
Pour les receveurs de douche, voir la liste de prix Receveurs de douche et revêtements muraux Hafro

Per ricambi Gemini vedi pag. 274
For Gemini spare parts see page 274 - Pour les pièces détachées Gemini, voir page 274

Gemini 6

SCORREVOLE Parete con porta laterale
SLIDING Wall installation with side door - COULISSANT Paroi avec porte latérale

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (68)	100 cm (97÷99)	39 cm	1G6SA1S	1G6SA1D	2,5	3.022	3.324
80 (78)		39 cm	1G6SA2S	1G6SA2D	2,5	3.091	3.400
90 (88)		39 cm	1G6SA3S	1G6SA3D	2,5	3.160	3.476
100 (98)		39 cm	1G6SA4S	1G6SA4D	2,5	3.230	3.553
110 (108)		39 cm	1G6SA5S	1G6SA5D	2,5	3.329	3.662
120 (118)		39 cm	1G6SA6S	1G6SA6D	3	3.357	3.693
130 (128)		39 cm	1G6SA7S	1G6SA7D	3	3.548	3.903
140 (138)		39 cm	1G6SA8S	1G6SA8D	3	3.577	3.935
150 (148)		39 cm	1G6SA9S	1G6SA9D	4	3.612	3.973
160 (158)		39 cm	1G6SB1S	1G6SB1D	4	3.848	4.233
170 (168)	110 cm (107÷109)	39 cm	1G6SB2S	1G6SB2D	4	3.906	4.297
180 (178)		39 cm	1G6SB3S	1G6SB3D	4	3.929	4.322
190 (188)		39 cm	1G6SB4S	1G6SB4D	4	3.964	4.360
70 (68)		39 cm	1G6SB5S	1G6SB5D	2,5	3.253	3.578
80 (78)		39 cm	1G6SB6S	1G6SB6D	2,5	3.288	3.617
90 (88)		39 cm	1G6SB7S	1G6SB7D	2,5	3.322	3.654
100 (98)		39 cm	1G6SB8S	1G6SB8D	2,5	3.357	3.693
110 (108)		39 cm	1G6SB9S	1G6SB9D	3	3.548	3.903
120 (118)		39 cm	1G6SC1S	1G6SC1D	3	3.582	3.940
130 (128)		39 cm	1G6SC2S	1G6SC2D	3	3.750	4.125
140 (138)		39 cm	1G6SC3S	1G6SC3D	4	3.779	4.157
150 (148)		39 cm	1G6SC4S	1G6SC4D	4	3.819	4.201
160 (158)	120 cm (117÷119)	39 cm	1G6SC5S	1G6SC5D	4	4.137	4.551
170 (168)		39 cm	1G6SC6S	1G6SC6D	4	4.195	4.615
180 (178)		39 cm	1G6SC7S	1G6SC7D	5	4.224	4.646
190 (188)		39 cm	1G6SC8S	1G6SC8D	5	4.258	4.684
70 (68)		48 cm	1G6SC9S	1G6SC9D	2,5	3.322	3.654
80 (78)		48 cm	1G6SD1S	1G6SD1D	2,5	3.357	3.693
90 (88)		48 cm	1G6SD2S	1G6SD2D	2,5	3.391	3.730
100 (98)		48 cm	1G6SD3S	1G6SD3D	3	3.472	3.819
110 (108)		48 cm	1G6SD4S	1G6SD4D	3	3.617	3.979
120 (118)		48 cm	1G6SD5S	1G6SD5D	3	3.646	4.011
130 (128)		48 cm	1G6SD6S	1G6SD6D	4	3.819	4.201
140 (138)		48 cm	1G6SD7S	1G6SD7D	4	3.843	4.227
150 (148)		48 cm	1G6SD8S	1G6SD8D	4	3.883	4.271
160 (158)		48 cm	1G6SD9S	1G6SD9D	4	4.207	4.628
170 (168)		48 cm	1G6SE1S	1G6SE1D	5	4.264	4.690
180 (178)		48 cm	1G6SE2S	1G6SE2D	5	4.293	4.722
190 (188)		48 cm	1G6SE3S	1G6SE3D	5	4.322	4.754

GEMINI

Gemini 6

SCORREVOLE Parete con porta laterale
SLIDING Wall installation with side door - COULISSANT Paroi avec porte latérale

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (68)	130 cm (127÷129)	51 cm	1G6SE4S	1G6SE4D	2,5	3.469	3.816
80 (78)		51 cm	1G6SE5S	1G6SE5D	2,5	3.499	3.849
90 (88)		51 cm	1G6SE6S	1G6SE6D	2,5	3.521	3.873
100 (98)		51 cm	1G6SE7S	1G6SE7D	3	3.613	3.974
110 (108)		51 cm	1G6SE8S	1G6SE8D	3	3.781	4.159
120 (118)		51 cm	1G6SE9S	1G6SE9D	4	3.811	4.192
70 (68)	140 cm (137÷139)	51 cm	1G6SF1S	1G6SF1D	2,5	3.613	3.974
80 (78)		51 cm	1G6SF2S	1G6SF2D	2,5	3.633	3.996
90 (88)		51 cm	1G6SF3S	1G6SF3D	3	3.654	4.019
100 (98)		51 cm	1G6SF4S	1G6SF4D	3	3.749	4.124
110 (108)		51 cm	1G6SF5S	1G6SF5D	4	3.917	4.309
120 (118)		51 cm	1G6SF6S	1G6SF6D	4	3.947	4.342
70 (68)	150 cm (147÷149)	61 cm	1G6SF7S	1G6SF7D	2,5	3.677	4.045
80 (78)		61 cm	1G6SF8S	1G6SF8D	3	3.698	4.068
90 (88)		61 cm	1G6SF9S	1G6SF9D	3	3.718	4.090
100 (98)		61 cm	1G6SG1S	1G6SG1D	4	3.813	4.194
110 (108)		61 cm	1G6SG2S	1G6SG2D	4	3.982	4.380
120 (118)		61 cm	1G6SG3S	1G6SG3D	4	4.012	4.413
70 (68)	160 cm (157÷159)	61 cm	1G6SG4S	1G6SG4D	2,5	3.952	4.347
80 (78)		61 cm	1G6SG5S	1G6SG5D	3	3.973	4.370
90 (88)		61 cm	1G6SG6S	1G6SG6D	3	3.994	4.393
100 (98)		61 cm	1G6SG7S	1G6SG7D	4	4.089	4.498
110 (108)		61 cm	1G6SG8S	1G6SG8D	4	4.345	4.780
120 (118)		61 cm	1G6SG9S	1G6SG9D	4	4.375	4.813

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 100 cm Side A measurement min. 100 cm - Côté A dimension min. 100 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 70 cm Side B measurement min. 70 cm - Côté B dimension min. 70 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 6

SCORREVOLE Parete con porta laterale
SLIDING Wall installation with side door - COULISSANT Paroi avec porte latérale

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche



Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (68)	170 cm (167÷169)	61 cm	1G6SH1S	1G6SH1D	2,5	4.055	4.461
80 (78)		61 cm	1G6SH2S	1G6SH2D	3	4.077	4.485
90 (88)		61 cm	1G6SH3S	1G6SH3D	3	4.098	4.508
100 (98)		61 cm	1G6SH4S	1G6SH4D	4	4.193	4.612
110 (108)		61 cm	1G6SH5S	1G6SH5D	4	4.450	4.895
120 (118)		61 cm	1G6SH6S	1G6SH6D	5	4.478	4.926
70 (68)	180 cm (177÷179)	71 cm	1G6SH7S	1G6SH7D	3	4.117	4.529
80 (78)		71 cm	1G6SH8S	1G6SH8D	4	4.139	4.553
90 (88)		71 cm	1G6SH9S	1G6SH9D	4	4.159	4.575
100 (98)		71 cm	1G6SI1S	1G6SI1D	4	4.254	4.679
110 (108)		71 cm	1G6SI2S	1G6SI2D	5	4.510	4.961
120 (118)		71 cm	1G6SI3S	1G6SI3D	5	4.539	4.993
70 (68)	190 cm (187÷189)	71 cm	1G6SI4S	1G6SI4D	3	4.188	4.607
80 (78)		71 cm	1G6SI5S	1G6SI5D	4	4.209	4.630
90 (88)		71 cm	1G6SI6S	1G6SI6D	4	4.229	4.652
100 (98)		71 cm	1G6SI7S	1G6SI7D	4	4.324	4.756
110 (108)		71 cm	1G6SI8S	1G6SI8D	5	4.580	5.038
120 (118)		71 cm	1G6SI9S	1G6SI9D	5	4.611	5.072

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 100 cm Side A measurement min. 100 cm - Côté A dimension min. 100 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 70 cm Side B measurement min. 70 cm - Côté B dimension min. 70 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 7

SCORREVOLE Parete con porta frontale
SLIDING Wall installation with front door - COULISSANT Paroi avec porte frontale

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Descrizione - Description	Intallazione - Installation
 - H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare - Profili in alluminio brillantato lucido o nero opaco - Chiusura magnetica - Guarnizioni in PVC antimuffa - Sistema di scorrimento su ruote a sfera - Sistema di sgancio rapido inferiore della porta scorrevole per una facile pulizia - Profilo salvagoccia in alluminio da fissare sul bordo del piatto doccia - Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato) - Tetto coibentato composto da: vedi disegno *	
 - H.214 cm - 8 mm tempered glass with anti-limescale glass treatment - Aluminium profiles in polished or matt black finish - Magnetic door seal - Mould protection PVC gaskets - Sliding system on castor wheels - Lower quick release system on the sliding door for easy cleaning - Aluminium drip-catching profile to be fastened to the edge of the shower tray - Wall adjustment profile extensibility 20 mm (per side) - Insulating roof composed of: see the drawing *	
 - H 214 cm - Verres trempés de 8 mm avec traitement anti-calcaire - Profils en aluminium poli ou noir mat - Fermeture magnétique - Joints en PVC anti-moisissure - Système de coulissement sur roulettes à billes - Système de décrochage rapide inférieur de la porte coulissante pour un entretien facile - Profilé antigouttes en aluminium à fixer sur le bord du receveur de douche - Profilé de compensation mural extension 20 mm (par côté) - Toit isotherme composé de: voir le design *	
alluminio - aluminium PVC alluminio - aluminium acrilico - acrylic - acrylique	

Specificare sempre la finitura BR o NO al momento dell'ordine
Please always specify the BR or NO finish when placing the order - Lors de la commande, veuillez toujours préciser la finition BR ou NO

Optional - Optional - En option	Codice - Code	EURO
Soffione integrato 26x26 cm Built-in 26x26 cm shower head - Pomme de douche intégrée 26x26 cm	ORBH3N0	424
Soffione con luce d'atmosfera RGB 30x30 cm (per Rigenera o G-Steam^{TOP}) Soffione Acciaio lucido per box in finitura Brill - Soffione Nero opaco per box in finitura Nero 30x30 cm shower head with RGB mood lighting (for Rigenera or G-Steam ^{TOP}) Polished Steel shower head for Brill finish shower cabin - Matt Black shower head for Black finish shower cabin Pomme de douche avec éclairage d'ambiance RGB 30x30 cm (pour Rigenera ou G-Steam ^{TOP}) Pomme de douche Acier poli pour cabine de finition Brill - Pomme de douche Noir mat pour cabine de finition Noir	OCSA1N0	1.074

Per accessori come sgabelli e sedute a muro vedi pag. 230
For accessories such as stools and wall seats see page 230 - Pour les accessoires tels que les tabourets et les sièges muraux, voir page 230

NOTA BENE
Please Note - Veuillez Noter



Per piatti doccia vedi listino piatti doccia e pannelli di rivestimento Hafro
For shower trays see Hafro shower trays and wall coverings price list
Pour les receveurs de douche, voir la liste de prix Receveurs de douche et revêtements muraux Hafro

Per ricambi Gemini vedi pag. 274
For Gemini spare parts see page 274 - Pour les pièces détachées Gemini, voir page 274

Gemini 7

SCORREVOLE Parete con porta frontale
SLIDING Wall installation with front door - COULISSANT Paroi avec porte frontale

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
100 (98)	70 cm (67÷69)	39 cm	1G7SA1S	1G7SA1D	2,5	3.007	3.308
110 (108)		39 cm	1G7SA2S	1G7SA2D	2,5	3.097	3.407
120 (118)		48 cm	1G7SA3S	1G7SA3D	2,5	3.132	3.445
130 (128)		51 cm	1G7SA4S	1G7SA4D	2,5	3.258	3.584
140 (138)		51 cm	1G7SA5S	1G7SA5D	2,5	3.288	3.617
150 (148)		61 cm	1G7SA6S	1G7SA6D	2,5	3.324	3.656
160 (158)		61 cm	1G7SA7S	1G7SA7D	2,5	3.548	3.903
170 (168)		61 cm	1G7SA8S	1G7SA8D	2,5	3.600	3.960
180 (178)		71 cm	1G7SA9S	1G7SA9D	3	3.634	3.997
190 (188)		71 cm	1G7SB1S	1G7SB1D	3	3.670	4.037
100 (98)	80 cm (77÷79)	39 cm	1G7SB2S	1G7SB2D	2,5	3.081	3.389
110 (108)		39 cm	1G7SB3S	1G7SB3D	2,5	3.171	3.488
120 (118)		48 cm	1G7SB4S	1G7SB4D	2,5	3.205	3.526
130 (128)		51 cm	1G7SB5S	1G7SB5D	2,5	3.333	3.666
140 (138)		51 cm	1G7SB6S	1G7SB6D	2,5	3.362	3.698
150 (148)		61 cm	1G7SB7S	1G7SB7D	3	3.399	3.739
160 (158)		61 cm	1G7SB8S	1G7SB8D	3	3.621	3.983
170 (168)		61 cm	1G7SB9S	1G7SB9D	3	3.674	4.041
180 (178)		71 cm	1G7SC1S	1G7SC1D	4	3.710	4.081
190 (188)		71 cm	1G7SC2S	1G7SC2D	4	3.744	4.118
100 (98)	90 cm (87÷89)	39 cm	1G7SC3S	1G7SC3D	2,5	3.142	3.456
110 (108)		39 cm	1G7SC4S	1G7SC4D	2,5	3.232	3.555
120 (118)		48 cm	1G7SC5S	1G7SC5D	2,5	3.267	3.594
130 (128)		51 cm	1G7SC6S	1G7SC6D	2,5	3.394	3.733
140 (138)		51 cm	1G7SC7S	1G7SC7D	3	3.423	3.765
150 (148)		61 cm	1G7SC8S	1G7SC8D	3	3.460	3.806
160 (158)		61 cm	1G7SC9S	1G7SC9D	3	3.683	4.051
170 (168)		61 cm	1G7SD1S	1G7SD1D	4	3.735	4.109
180 (178)		71 cm	1G7SD2S	1G7SD2D	4	3.770	4.147
190 (188)		71 cm	1G7SD3S	1G7SD3D	4	3.806	4.187

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 7

SCORREVOLE Parete con porta frontale
SLIDING Wall installation with front door - COULISSANT Paroi avec porte frontale

Gemini 7

SCORREVOLE Parete con porta frontale
SLIDING Wall installation with front door - COULISSANT Paroi avec porte frontale

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B		Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
							Brill	Nero Black - Noir
100 (98)	100 cm (97÷99)		39 cm	1G7SD4S	1G7SD4D	2,5	3.309	3.640
110 (108)			39 cm	1G7SD5S	1G7SD5D	2,5	3.399	3.739
120 (118)			48 cm	1G7SD6S	1G7SD6D	3	3.434	3.777
130 (128)			51 cm	1G7SD7S	1G7SD7D	3	3.562	3.918
140 (138)			51 cm	1G7SD8S	1G7SD8D	3	3.589	3.948
150 (148)			61 cm	1G7SD9S	1G7SD9D	4	3.628	3.991
160 (158)			61 cm	1G7SE1S	1G7SE1D	4	3.850	4.235
170 (168)			61 cm	1G7SE2S	1G7SE2D	4	3.902	4.292
180 (178)			71 cm	1G7SE3S	1G7SE3D	4	3.937	4.331
190 (188)			71 cm	1G7SE4S	1G7SE4D	4	3.973	4.370
100 (98)	110 cm (107÷109)		39 cm	1G7SE5S	1G7SE5D	2,5	3.429	3.772
110 (108)			39 cm	1G7SE6S	1G7SE6D	3	3.560	3.916
120 (118)			48 cm	1G7SE7S	1G7SE7D	3	3.595	3.955
130 (128)			51 cm	1G7SE8S	1G7SE8D	3	3.752	4.127
140 (138)			51 cm	1G7SE9S	1G7SE9D	4	3.781	4.159
150 (148)			61 cm	1G7SF1S	1G7SF1D	4	3.818	4.200
160 (158)			61 cm	1G7SF2S	1G7SF2D	4	4.129	4.542
170 (168)			61 cm	1G7SF3S	1G7SF3D	4	4.182	4.600
180 (178)			71 cm	1G7SF4S	1G7SF4D	5	4.216	4.638
190 (188)			71 cm	1G7SF5S	1G7SF5D	5	4.253	4.678
100 (98)	120 cm (117÷119)		39 cm	1G7SF6S	1G7SF6D	3	3.502	3.852
110 (108)			39 cm	1G7SF7S	1G7SF7D	3	3.633	3.996
120 (118)			48 cm	1G7SF8S	1G7SF8D	3	3.669	4.036
130 (128)			51 cm	1G7SF9S	1G7SF9D	4	3.826	4.209
140 (138)			51 cm	1G7SG1S	1G7SG1D	4	3.856	4.242
150 (148)			61 cm	1G7SG2S	1G7SG2D	4	3.893	4.282
160 (158)			61 cm	1G7SG3S	1G7SG3D	4	4.204	4.624
170 (168)			61 cm	1G7SG4S	1G7SG4D	5	4.256	4.682
180 (178)			71 cm	1G7SG5S	1G7SG5D	5	4.291	4.720
190 (188)			71 cm	1G7SG6S	1G7SG6D	5	4.326	4.759

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 7

SCORREVOLE Parete con porta frontale
SLIDING Wall installation with front door - COULISSANT Paroi avec porte frontale

Gemini 7

SCORREVOLE Parete con porta frontale
SLIDING Wall installation with front door - COULISSANT Paroi avec porte frontale

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche



Lato B Side B - Côté B		Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
							Brill	Nero Black - Noir
100 (98)	130 cm (127÷129)		39 cm	1G7SG7S	1G7SG7D	3	3.703	4.073
110 (108)			39 cm	1G7SG8S	1G7SG8D	3	3.865	4.252
120 (118)			48 cm	1G7SG9S	1G7SG9D	4	3.900	4.290
100 (98)	140 cm (137÷139)		39 cm	1G7SH1S	1G7SH1D	3	3.779	4.157
110 (108)			39 cm	1G7SH2S	1G7SH2D	4	3.941	4.335
120 (118)			48 cm	1G7SH3S	1G7SH3D	4	3.975	4.373
100 (98)	150 cm (147÷149)		39 cm	1G7SH4S	1G7SH4D	4	3.832	4.215
110 (108)			39 cm	1G7SH5S	1G7SH5D	4	3.994	4.393
120 (118)			48 cm	1G7SH6S	1G7SH6D	4	4.028	4.431
100 (98)	160 cm (157÷159)		39 cm	1G7SH7S	1G7SH7D	4	4.116	4.528
110 (108)			39 cm	1G7SH8S	1G7SH8D	4	4.365	4.802
120 (118)			48 cm	1G7SH9S	1G7SH9D	4	4.399	4.839
100 (98)	170 cm (167÷169)		39 cm	1G7SI1S	1G7SI1D	4	4.206	4.627
110 (108)			39 cm	1G7SI2S	1G7SI2D	4	4.454	4.899
120 (118)			48 cm	1G7SI3S	1G7SI3D	5	4.488	4.937
100 (98)	180 cm (177÷179)		39 cm	1G7SI4S	1G7SI4D	4	4.280	4.708
110 (108)			39 cm	1G7SI5S	1G7SI5D	5	4.530	4.983
120 (118)			48 cm	1G7SI6S	1G7SI6D	5	4.565	5.022
100 (98)	190 cm (187÷189)		39 cm	1G7SI7S	1G7SI7D	4	4.325	4.758
110 (108)			39 cm	1G7SI8S	1G7SI8D	5	4.575	5.033
120 (118)			48 cm	1G7SI9S	1G7SI9D	5	4.997	5.497

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 8

SCORREVOLE Nicchia
SLIDING Niche installation - COULISSANT Niche

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Descrizione - Description	Intallazione - Installation
 - H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare - Profili in alluminio brillantato lucido o nero opaco - Chiusura magnetica - Guarnizioni in PVC antimuffa - Sistema di scorrimento su ruote a sfera - Sistema di sgancio rapido inferiore della porta scorrevole per una facile pulizia - Profilo salvagoccia in alluminio da fissare sul bordo del piatto doccia - Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato) - Tetto coibentato composto da: vedi disegno *  - H.214 cm - 8 mm tempered glass with anti-limescale glass treatment - Aluminium profiles in polished or matt black finish - Magnetic door seal - Mould protection PVC gaskets - Sliding system on castor wheels - Lower quick release system on the sliding door for easy cleaning - Aluminium drip-catching profile to be fastened to the edge of the shower tray - Wall adjustment profile extensibility 20 mm (per side) - Insulating roof composed of: see the drawing *  - H 214 cm - Verres trempés de 8 mm avec traitement anti-calcaire - Profilés en aluminium poli ou noir mat - Fermeture magnétique - Joints en PVC anti-moisissure - Système de coulissement sur roulettes à billes - Système de décrochage rapide inférieur de la porte coulissante pour un entretien facile - Profilé antigouttes en aluminium à fixer sur le bord du receveur de douche - Profilé de compensation mural extension 20 mm (par côté) - Toit isotherme composé de: voir le design * alluminio - aluminium PVC alluminio - aluminium acrilico - acrylic - acrylique	SX - LH - G DX - RH - D  

Specificare sempre la finitura BR o NO al momento dell'ordine
Please always specify the BR or NO finish when placing the order - Lors de la commande, veuillez toujours préciser la finition BR ou NO

Optional - Optional - En option	Codice - Code	EURO
Soffione integrato 26x26 cm Built-in 26x26 cm shower head - Pomme de douche intégrée 26x26 cm	ORBH3N0	424
Soffione con luce d'atmosfera RGB 30x30 cm (per Rigenera o G-Steam^{TOP}) Soffione Acciaio lucido per box in finitura Brill - Soffione Nero opaco per box in finitura Nero 30x30 cm shower head with RGB mood lighting (for Rigenera or G-Steam ^{TOP}) Polished Steel shower head for Brill finish shower cabin - Matt Black shower head for Black finish shower cabin Pomme de douche avec éclairage d'ambiance RGB 30x30 cm (pour Rigenera ou G-Steam ^{TOP}) Pomme de douche Acier poli pour cabine de finition Brill - Pomme de douche Noir mat pour cabine de finition Noir	OCSA1N0	1.074

Per accessori come sgabelli e sedute a muro vedi pag. 230
For accessories such as stools and wall seats see page 230 - Pour les accessoires tels que les tabourets et les sièges muraux, voir page 230

NOTA BENE
Please Note - Veuillez Noter



Per piatti doccia vedi listino piatti doccia e pannelli di rivestimento Hafro
For shower trays see Hafro shower trays and wall coverings price list
Pour les receveurs de douche, voir la liste de prix Receveurs de douche et revêtements muraux Hafro

Per ricambi Gemini vedi pag. 274
For Gemini spare parts see page 274 - Pour les pièces détachées Gemini, voir page 274

Gemini 8

SCORREVOLE Nicchia
SLIDING Niche installation - COULISSANT Niche

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
100 (97÷99)	70 cm (67÷69)	39 cm	1G8SA1S	1G8SA1D	2,5	1.854	2.039
110 (107÷109)		39 cm	1G8SA2S	1G8SA2D	2,5	1.942	2.136
120 (117÷119)		48 cm	1G8SA3S	1G8SA3D	2,5	1.982	2.180
130 (127÷129)		51 cm	1G8SA4S	1G8SA4D	2,5	2.103	2.313
140 (137÷139)		51 cm	1G8SA5S	1G8SA5D	2,5	2.138	2.352
150 (147÷149)		61 cm	1G8SA6S	1G8SA6D	2,5	2.166	2.383
160 (157÷159)		61 cm	1G8SA7S	1G8SA7D	2,5	2.404	2.644
170 (167÷169)		61 cm	1G8SA8S	1G8SA8D	2,5	2.449	2.694
180 (177÷179)		71 cm	1G8SA9S	1G8SA9D	3	2.490	2.739
190 (187÷189)		71 cm	1G8SB1S	1G8SB1D	3	2.520	2.772
100 (97÷99)	80 cm (77÷79)	39 cm	1G8SB2S	1G8SB2D	2,5	1.861	2.047
110 (107÷109)		39 cm	1G8SB3S	1G8SB3D	2,5	1.947	2.142
120 (117÷119)		48 cm	1G8SB4S	1G8SB4D	2,5	1.982	2.180
130 (127÷129)		51 cm	1G8SB5S	1G8SB5D	2,5	2.103	2.313
140 (137÷139)		51 cm	1G8SB6S	1G8SB6D	2,5	2.138	2.352
150 (147÷149)		61 cm	1G8SB7S	1G8SB7D	3	2.166	2.383
160 (157÷159)		61 cm	1G8SB8S	1G8SB8D	3	2.409	2.650
170 (167÷169)		61 cm	1G8SB9S	1G8SB9D	3	2.456	2.702
180 (177÷179)		71 cm	1G8SC1S	1G8SC1D	4	2.490	2.739
190 (187÷189)		71 cm	1G8SC2S	1G8SC2D	4	2.520	2.772
100 (97÷99)	90 cm (87÷89)	39 cm	1G8SC3S	1G8SC3D	2,5	1.861	2.047
110 (107÷109)		39 cm	1G8SC4S	1G8SC4D	2,5	1.947	2.142
120 (117÷119)		48 cm	1G8SC5S	1G8SC5D	2,5	1.987	2.186
130 (127÷129)		51 cm	1G8SC6S	1G8SC6D	2,5	2.103	2.313
140 (137÷139)		51 cm	1G8SC7S	1G8SC7D	3	2.144	2.358
150 (147÷149)		61 cm	1G8SC8S	1G8SC8D	3	2.173	2.390
160 (157÷159)		61 cm	1G8SC9S	1G8SC9D	3	2.409	2.650
170 (167÷169)		61 cm	1G8SD1S	1G8SD1D	4	2.456	2.702
180 (177÷179)		71 cm	1G8SD2S	1G8SD2D	4	2.490	2.739
190 (187÷189)		71 cm	1G8SD3S	1G8SD3D	4	2.520	2.772

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 8

SCORREVOLE Nicchia
SLIDING Niche installation - COULISSANT Niche

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
100 (97÷99)	100 cm (97÷99)	39 cm	1G8SD4S	1G8SD4D	2,5	1.861	2.047
110 (107÷109)		39 cm	1G8SD5S	1G8SD5D	2,5	1.947	2.142
120 (117÷119)		49 cm	1G8SD6S	1G8SD6D	3	1.987	2.186
130 (127÷129)		51 cm	1G8SD7S	1G8SD7D	3	2.109	2.320
140 (137÷139)		51 cm	1G8SD8S	1G8SD8D	3	2.139	2.353
150 (147÷149)		61 cm	1G8SD9S	1G8SD9D	4	2.173	2.390
160 (157÷159)		61 cm	1G8SE1S	1G8SE1D	4	2.409	2.650
170 (167÷169)		61 cm	1G8SE2S	1G8SE2D	4	2.456	2.702
180 (177÷179)		71 cm	1G8SE3S	1G8SE3D	4	2.496	2.746
190 (187÷189)		71 cm	1G8SE4S	1G8SE4D	4	2.520	2.772
100 (97÷99)	110 cm (107÷109)	39 cm	1G8SE5S	1G8SE5D	2,5	1.925	2.118
110 (107÷109)		39 cm	1G8SE6S	1G8SE6D	3	2.051	2.256
120 (117÷119)		48 cm	1G8SE7S	1G8SE7D	3	2.092	2.301
130 (127÷129)		51 cm	1G8SE8S	1G8SE8D	3	2.242	2.466
140 (137÷139)		51 cm	1G8SE9S	1G8SE9D	4	2.277	2.505
150 (147÷149)		61 cm	1G8SF1S	1G8SF1D	4	2.306	2.537
160 (157÷159)		61 cm	1G8SF2S	1G8SF2D	4	2.635	2.899
170 (167÷169)		61 cm	1G8SF3S	1G8SF3D	4	2.681	2.949
180 (177÷179)		71 cm	1G8SF4S	1G8SF4D	5	2.716	2.988
190 (187÷189)		71 cm	1G8SF5S	1G8SF5D	5	2.744	3.018
100 (97÷99)	120 cm (117÷119)	39 cm	1G8SF6S	1G8SF6D	3	1.930	2.123
110 (107÷109)		39 cm	1G8SF7S	1G8SF7D	3	2.057	2.263
120 (117÷119)		48 cm	1G8SF8S	1G8SF8D	3	2.097	2.307
130 (127÷129)		51 cm	1G8SF9S	1G8SF9D	4	2.282	2.510
140 (137÷139)		51 cm	1G8SG1S	1G8SG1D	4	2.306	2.537
150 (147÷149)		61 cm	1G8SG2S	1G8SG2D	4	2.311	2.542
160 (157÷159)		61 cm	1G8SG3S	1G8SG3D	4	2.641	2.905
170 (167÷169)		61 cm	1G8SG4S	1G8SG4D	5	2.687	2.956
180 (177÷179)		71 cm	1G8SG5S	1G8SG5D	5	2.722	2.994
190 (187÷189)		71 cm	1G8SG6S	1G8SG6D	5	2.751	3.026

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 8

SCORREVOLE Nicchia
SLIDING Niche installation - COULISSANT Niche

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
100 (97÷99)	130 cm (127÷129)	39 cm	1G8SG7S	1G8SG7D	3	1.993	2.192
110 (107÷109)		39 cm	1G8SG8S	1G8SG8D	3	2.150	2.365
120 (117÷119)		48 cm	1G8SG9S	1G8SG9D	4	2.250	2.475
100 (97÷99)	140 cm (137÷139)	39 cm	1G8SH1S	1G8SH1D	3	1.994	2.193
110 (107÷109)		39 cm	1G8SH2S	1G8SH2D	4	2.151	2.366
120 (117÷119)		48 cm	1G8SH3S	1G8SH3D	4	2.189	2.408
100 (97÷99)	150 cm (147÷149)	39 cm	1G8SH4S	1G8SH4D	4	1.995	2.195
110 (107÷109)		39 cm	1G8SH5S	1G8SH5D	4	2.152	2.367
120 (117÷119)		48 cm	1G8SH6S	1G8SH6D	4	2.190	2.409
100 (97÷99)	160 cm (157÷159)	39 cm	1G8SH7S	1G8SH7D	4	2.160	2.376
110 (107÷109)		39 cm	1G8SH8S	1G8SH8D	4	2.406	2.647
120 (117÷119)		48 cm	1G8SH9S	1G8SH9D	4	2.444	2.688
100 (97÷99)	170 cm (167÷169)	39 cm	1G8SI1S	1G8SI1D	4	2.166	2.383
110 (107÷109)		39 cm	1G8SI2S	1G8SI2D	4	2.413	2.654
120 (117÷119)		48 cm	1G8SI3S	1G8SI3D	5	2.449	2.694
100 (97÷99)	180 cm (177÷179)	39 cm	1G8SI4S	1G8SI4D	4	2.166	2.383
110 (107÷109)		39 cm	1G8SI5S	1G8SI5D	5	2.413	2.654
120 (117÷119)		48 cm	1G8SI6S	1G8SI6D	5	2.451	2.696
100 (97÷99)	190 cm (187÷189)	39 cm	1G8SI7S	1G8SI7D	4	2.168	2.385
110 (107÷109)		39 cm	1G8SI8S	1G8SI8D	5	2.414	2.655
120 (117÷119)		48 cm	1G8SI9S	1G8SI9D	5	2.453	2.698

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	





Gemini 4

BATTENTE Angolo con porta laterale Senza profilo inferiore

HINGED Corner installation with side door Without lower profile - BATTANT Angle avec porte latérale Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia

Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Descrizione - Description	Intallazione - Installation								
• H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare • Profili in alluminio brillantato lucido o nero opaco • Chiusura magnetica • Guarnizioni in PVC antimuffa • Profilo salvagoccia in alluminio da fissare sul bordo del piatto doccia • Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato) • Apertura 180° • Tetto coibentato composto da: vedi disegno *									
• H.214 cm - 8 mm tempered glass with anti-limescale glass treatment • Aluminium profiles in polished or matt black finish • Magnetic door seal • Mould protection PVC gaskets • Aluminium drip-catching profile to be fastened to the edge of the shower tray • Wall adjustment profile extensibility 20 mm (per side) • 180° opening • Insulating roof composed of: see the drawing *									
• H 214 cm - Verres trempés de 8 mm avec traitement anti-calcaire • Profilés en aluminium poli ou noir mat • Fermeture magnétique • Joints en PVC anti-moisissure • Profilé antigouttes en aluminium à fixer sur le bord du receveur de douche • Profilé de compensation mural extension 20 mm (par côté) • Ouverture 180° • Toit isotherme composé de: voir le design *									
* <table> <tr> <td></td><td>alluminio - aluminium</td></tr> <tr> <td></td><td>PVC</td></tr> <tr> <td></td><td>alluminio - aluminium</td></tr> <tr> <td></td><td>acrilico - acrylic - acrylique</td></tr> </table>		alluminio - aluminium		PVC		alluminio - aluminium		acrilico - acrylic - acrylique	
	alluminio - aluminium								
	PVC								
	alluminio - aluminium								
	acrilico - acrylic - acrylique								

Specificare sempre la finitura BR o NO al momento dell'ordine

Please always specify the BR or NO finish when placing the order - Lors de la commande, veuillez toujours préciser la finition BR ou NO

Optional - Optional - En option	Codice - Code	EURO
Soffione integrato 26x26 cm Built-in 26x26 cm shower head - Pomme de douche intégrée 26x26 cm	ORBH3N0	424
Soffione con luce d'atmosfera RGB 30x30 cm (per Rigenera o G-Steam^{TOP}) Soffione Acciaio lucido per box in finitura Brill - Soffione Nero opaco per box in finitura Nero 30x30 cm shower head with RGB mood lighting (for Rigenera or G-Steam ^{TOP}) Polished Steel shower head for Brill finish shower cabin - Matt Black shower head for Black finish shower cabin Pomme de douche avec éclairage d'ambiance RGB 30x30 cm (pour Rigenera ou G-Steam ^{TOP}) Pomme de douche Acier poli pour cabine de finition Brill - Pomme de douche Noir mat pour cabine de finition Noir	OCSA1N0	1.074

Per accessori come sbagelli e sedute a muro vedi pag. 230

For accessories such as stools and wall seats see page 230 - Pour les accessoires tels que les tabourets et les sièges muraux, voir page 230

NOTA BENE

Please Note - Veuillez Noter



Per piatti doccia vedi listino piatti doccia e pannelli di rivestimento Hafro

For shower trays see Hafro shower trays and wall coverings price list

Pour les receveurs de douche, voir la liste de prix Receveurs de douche et revêtements muraux Hafro

Per ricambi Gemini vedi pag. 274

For Gemini spare parts see page 274 - Pour les pièces détachées Gemini, voir page 274

Gemini 4

BATTENTE Angolo con porta laterale Senza profilo inferiore

HINGED Corner installation with side door Without lower profile - BATTANT Angle avec porte latérale Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia

Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (67÷69)	70 cm (67÷69)	45 cm	1G4BA1S	1G4BA1D	2,5	2.262	2.488
80 (77÷79)		45 cm	1G4BA2S	1G4BA2D	2,5	2.278	2.506
90 (87÷89)		45 cm	1G4BA3S	1G4BA3D	2,5	2.299	2.529
100 (97÷99)		45 cm	1G4BA4S	1G4BA4D	2,5	2.375	2.613
110 (107÷109)		45 cm	1G4BA5S	1G4BA5D	2,5	2.467	2.714
120 (117÷119)		45 cm	1G4BA6S	1G4BA6D	2,5	2.508	2.759
130 (127÷129)		45 cm	1G4BA7S	1G4BA7D	2,5	2.641	2.905
140 (137÷139)		45 cm	1G4BA8S	1G4BA8D	2,5	2.675	2.943
150 (147÷149)		45 cm	1G4BA9S	1G4BA9D	2,5	2.704	2.974
160 (157÷159)		45 cm	1G4BB1S	1G4BB1D	2,5	2.941	3.235
170 (167÷169)		45 cm	1G4BB2S	1G4BB2D	2,5	2.993	3.292
180 (177÷179)		45 cm	1G4BB3S	1G4BB3D	3	3.027	3.330
190 (187÷189)		45 cm	1G4BB4S	1G4BB4D	3	3.063	3.369
70 (67÷69)		80 cm (77÷79)	50 cm	1G4BB5S	1G4BB5D	2,5	2.298
80 (77÷79)	50 cm		1G4BB6S	1G4BB6D	2,5	2.314	2.545
90 (87÷89)	50 cm		1G4BB7S	1G4BB7D	2,5	2.334	2.567
100 (97÷99)	50 cm		1G4BB8S	1G4BB8D	2,5	2.415	2.657
110 (107÷109)	50 cm		1G4BB9S	1G4BB9D	2,5	2.508	2.759
120 (117÷119)	50 cm		1G4BC1S	1G4BC1D	2,5	2.542	2.796
130 (127÷129)	50 cm		1G4BC2S	1G4BC2D	2,5	2.675	2.943
140 (137÷139)	50 cm		1G4BC3S	1G4BC3D	2,5	2.710	2.981
150 (147÷149)	50 cm		1G4BC4S	1G4BC4D	3	2.739	3.013
160 (157÷159)	50 cm		1G4BC5S	1G4BC5D	3	2.982	3.280
170 (167÷169)	50 cm		1G4BC6S	1G4BC6D	3	3.034	3.337
180 (177÷179)	50 cm		1G4BC7S	1G4BC7D	3	3.068	3.375
190 (187÷189)	50 cm		1G4BC8S	1G4BC8D	4	3.097	3.407

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI:

Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:

Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	PREZZO Price - Prix +20%
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 4

BATTENTE Angolo con porta laterale Senza profilo inferiore
HINGED Corner installation with side door Without lower profile - BATTANT Angle avec porte latérale Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (67÷69)	90 cm (87÷89)	60 cm	1G4BC9S	1G4BC9D	2,5	2.299	2.529
80 (77÷79)		60 cm	1G4BD1S	1G4BD1D	2,5	2.346	2.581
90 (87÷89)		60 cm	1G4BD2S	1G4BD2D	2,5	2.370	2.607
100 (97÷99)		60 cm	1G4BD3S	1G4BD3D	2,5	2.449	2.694
110 (107÷109)		60 cm	1G4BD4S	1G4BD4D	2,5	2.542	2.796
120 (117÷119)		60 cm	1G4BD5S	1G4BD5D	2,5	2.577	2.835
130 (127÷129)		60 cm	1G4BD6S	1G4BD6D	2,5	2.716	2.988
140 (137÷139)		60 cm	1G4BD7S	1G4BD7D	3	2.744	3.018
150 (147÷149)		60 cm	1G4BD8S	1G4BD8D	3	2.779	3.057
160 (157÷159)		60 cm	1G4BD9S	1G4BD9D	3	3.016	3.318
170 (167÷169)		60 cm	1G4BE1S	1G4BE1D	4	3.068	3.375
180 (177÷179)		60 cm	1G4BE2S	1G4BE2D	4	3.103	3.413
190 (187÷189)		60 cm	1G4BE3S	1G4BE3D	4	3.126	3.439
70 (67÷69)	100 cm (97÷99)	60 cm	1G4BE4S	1G4BE4D	2,5	2.380	2.618
80 (77÷79)		60 cm	1G4BE5S	1G4BE5D	2,5	2.415	2.657
90 (87÷89)		60 cm	1G4BE6S	1G4BE6D	2,5	2.444	2.688
100 (97÷99)		60 cm	1G4BE7S	1G4BE7D	2,5	2.525	2.778
110 (107÷109)		60 cm	1G4BE8S	1G4BE8D	2,5	2.611	2.872
120 (117÷119)		60 cm	1G4BE9S	1G4BE9D	3	2.652	2.917
130 (127÷129)		60 cm	1G4BF1S	1G4BF1D	3	2.785	3.064
140 (137÷139)		60 cm	1G4BF2S	1G4BF2D	3	2.820	3.102
150 (147÷149)		60 cm	1G4BF3S	1G4BF3D	4	2.849	3.134
160 (157÷159)		60 cm	1G4BF4S	1G4BF4D	4	3.086	3.395
170 (167÷169)		60 cm	1G4BF5S	1G4BF5D	4	3.143	3.457
180 (177÷179)		60 cm	1G4BF6S	1G4BF6D	4	3.178	3.496
190 (187÷189)		60 cm	1G4BF7S	1G4BF7D	4	3.207	3.528

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 4

BATTENTE Angolo con porta laterale Senza profilo inferiore
HINGED Corner installation with side door Without lower profile - BATTANT Angle avec porte latérale Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche



Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (67÷69)	110 cm (107÷109)	60 cm	1G4BF8S	1G4BF8D	2,5	2.479	2.727
80 (77÷79)		60 cm	1G4BF9S	1G4BF9D	2,5	2.513	2.764
90 (87÷89)		60 cm	1G4BG1S	1G4BG1D	2,5	2.542	2.796
100 (97÷99)		60 cm	1G4BG2S	1G4BG2D	2,5	2.623	2.885
110 (107÷109)		60 cm	1G4BG3S	1G4BG3D	3	2.756	3.032
120 (117÷119)		60 cm	1G4BG4S	1G4BG4D	3	2.796	3.076
130 (127÷129)		60 cm	1G4BG5S	1G4BG5D	3	2.958	3.254
140 (137÷139)		60 cm	1G4BG6S	1G4BG6D	4	2.993	3.292
150 (147÷149)		60 cm	1G4BG7S	1G4BG7D	4	3.022	3.324
160 (157÷159)		60 cm	1G4BG8S	1G4BG8D	4	3.351	3.686
170 (167÷169)		60 cm	1G4BG9S	1G4BG9D	4	3.403	3.743
180 (177÷179)		60 cm	1G4BH1S	1G4BH1D	5	3.438	3.782
190 (187÷189)		60 cm	1G4BH2S	1G4BH2D	5	3.467	3.814
70 (67÷69)	120 cm (117÷119)	60 cm	1G4BH3S	1G4BH3D	2,5	2.508	2.759
80 (77÷79)		60 cm	1G4BH4S	1G4BH4D	2,5	2.548	2.803
90 (87÷89)		60 cm	1G4BH5S	1G4BH5D	2,5	2.577	2.835
100 (97÷99)		60 cm	1G4BH6S	1G4BH6D	3	2.652	2.917
110 (107÷109)		60 cm	1G4BH7S	1G4BH7D	3	2.791	3.070
120 (117÷119)		60 cm	1G4BH8S	1G4BH8D	3	2.825	3.108
130 (127÷129)		60 cm	1G4BH9S	1G4BH9D	4	2.993	3.292
140 (137÷139)		60 cm	1G4BI1S	1G4BI1D	4	3.022	3.324
150 (147÷149)		60 cm	1G4BI2S	1G4BI2D	4	3.056	3.362
160 (157÷159)		60 cm	1G4BI3S	1G4BI3D	4	3.380	3.718
170 (167÷169)		60 cm	1G4BI4S	1G4BI4D	5	3.432	3.775
180 (177÷179)		60 cm	1G4BI5S	1G4BI5D	5	3.467	3.814
190 (187÷189)		60 cm	1G4BI6S	1G4BI6D	5	3.501	3.851

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 5

BATTENTE Angolo con porta frontale Senza profilo inferiore
HINGED Corner installation with front door Without lower profile - BATTANT Angle avec porte frontale Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Descrizione - Description	Intallazione - Installation
 • H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare • Profili in alluminio brillantato lucido o nero opaco • Chiusura magnetica • Guarnizioni in PVC antimuffa • Profilo salvagoccia in alluminio da fissare sul bordo del piatto doccia • Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato) • Apertura 180° • Tetto coibentato composto da: vedi disegno *  • H.214 cm - 8 mm tempered glass with anti-limescale glass treatment • Aluminium profiles in polished or matt black finish • Magnetic door seal • Mould protection PVC gaskets • Aluminium drip-catching profile to be fastened to the edge of the shower tray • Wall adjustment profile extensibility 20 mm (per side) • 180° opening • Insulating roof composed of: see the drawing *  • H 214 cm - Verres trempés de 8 mm avec traitement anti-calcaire • Profilés en aluminium poli ou noir mat • Fermeture magnétique • Joints en PVC anti-moisissure • Profilé antigouttes en aluminium à fixer sur le bord du receveur de douche • Profilé de compensation mural extension 20 mm (par côté) • Ouverture 180° • Toit isotherme composé de: voir le design *	SX - LH - G  DX - RH - D 

*

alluminio - aluminium

PVC

alluminio - aluminium

acrilico - acrylic - acrylique

Specificare sempre la finitura BR o NO al momento dell'ordine
Please always specify the BR or NO finish when placing the order - Lors de la commande, veuillez toujours préciser la finition BR ou NO

Optional - Optional - En option	Codice - Code	EURO
Soffione integrato 26x26 cm Built-in 26x26 cm shower head - Pomme de douche intégrée 26x26 cm	ORBH3N0	424
Soffione con luce d'atmosfera RGB 30x30 cm (per Rigenera o G-Steam^{TOP}) Soffione Acciaio lucido per box in finitura Brill - Soffione Nero opaco per box in finitura Nero 30x30 cm shower head with RGB mood lighting (for Rigenera or G-Steam ^{TOP}) Polished Steel shower head for Brill finish shower cabin - Matt Black shower head for Black finish shower cabin Pomme de douche avec éclairage d'ambiance RGB 30x30 cm (pour Rigenera ou G-Steam ^{TOP}) Pomme de douche Acier poli pour cabine de finition Brill - Pomme de douche Noir mat pour cabine de finition Noir	OCSA1N0	1.074

Per accessori come sgabelli e sedute a muro vedi pag. 230
For accessories such as stools and wall seats see page 230 - Pour les accessoires tels que les tabourets et les sièges muraux, voir page 230

NOTA BENE Please Note - Veuillez Noter	
	Per piatti doccia vedi listino piatti doccia e pannelli di rivestimento Hafro For shower trays see Hafro shower trays and wall coverings price list Pour les receveurs de douche, voir la liste de prix Receveurs de douche et revêtements muraux Hafro
Per ricambi Gemini vedi pag. 274 For Gemini spare parts see page 274 - Pour les pièces détachées Gemini, voir page 274	

Gemini 5

BATTENTE Angolo con porta frontale Senza profilo inferiore
HINGED Corner installation with front door Without lower profile - BATTANT Angle avec porte frontale Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (67÷69)	70 cm (67÷69)	45 cm	1G5BA1S	1G5BA1D	2,5	2.262	2.488
80 (77÷79)		50 cm	1G5BA2S	1G5BA2D	2,5	2.298	2.528
90 (87÷89)		60 cm	1G5BA3S	1G5BA3D	2,5	2.306	2.537
100 (97÷99)		60 cm	1G5BA4S	1G5BA4D	2,5	2.380	2.618
110 (107÷109)		60 cm	1G5BA5S	1G5BA5D	2,5	2.479	2.727
120 (117÷119)		60 cm	1G5BA6S	1G5BA6D	2,5	2.508	2.759
130 (127÷129)		60 cm	1G5BA7S	1G5BA7D	2,5	2.635	2.899
140 (137÷139)		60 cm	1G5BA8S	1G5BA8D	2,5	2.663	2.929
150 (147÷149)		60 cm	1G5BA9S	1G5BA9D	2,5	2.704	2.974
160 (157÷159)		60 cm	1G5BB1S	1G5BB1D	2,5	2.929	3.222
170 (167÷169)		60 cm	1G5BB2S	1G5BB2D	2,5	2.987	3.286
180 (177÷179)		60 cm	1G5BB3S	1G5BB3D	3	3.016	3.318
190 (187÷189)		60 cm	1G5BB4S	1G5BB4D	3	3.063	3.369
70 (67÷69)	80 cm (77÷79)	45 cm	1G5BB5S	1G5BB5D	2,5	2.298	2.528
80 (77÷79)		50 cm	1G5BB6S	1G5BB6D	2,5	2.314	2.545
90 (87÷89)		60 cm	1G5BB7S	1G5BB7D	2,5	2.346	2.581
100 (97÷99)		60 cm	1G5BB8S	1G5BB8D	2,5	2.415	2.657
110 (107÷109)		60 cm	1G5BB9S	1G5BB9D	2,5	2.513	2.764
120 (117÷119)		60 cm	1G5BC1S	1G5BC1D	2,5	2.548	2.803
130 (127÷129)		60 cm	1G5BC2S	1G5BC2D	2,5	2.670	2.937
140 (137÷139)		60 cm	1G5BC3S	1G5BC3D	2,5	2.698	2.968
150 (147÷149)		60 cm	1G5BC4S	1G5BC4D	3	2.739	3.013
160 (157÷159)		60 cm	1G5BC5S	1G5BC5D	3	2.965	3.262
170 (167÷169)		60 cm	1G5BC6S	1G5BC6D	3	3.022	3.324
180 (177÷179)		60 cm	1G5BC7S	1G5BC7D	3	3.051	3.356
190 (187÷189)		60 cm	1G5BC8S	1G5BC8D	4	3.097	3.407

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 5

BATTENTE Angolo con porta frontale Senza profilo inferiore
HINGED Corner installation with front door Without lower profile - BATTANT Angle avec porte frontale Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B		Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
							Brill	Nero Black - Noir
70 (67÷69)	90 cm (87÷89)		45 cm	1G5BC9S	1G5BC9D	2,5	2.299	2.529
80 (77÷79)			50 cm	1G5BD1S	1G5BD1D	2,5	2.334	2.567
90 (87÷89)			60 cm	1G5BD2S	1G5BD2D	2,5	2.370	2.607
100 (97÷99)			60 cm	1G5BD3S	1G5BD3D	2,5	2.444	2.688
110 (107÷109)			60 cm	1G5BD4S	1G5BD4D	2,5	2.542	2.796
120 (117÷119)			60 cm	1G5BD5S	1G5BD5D	2,5	2.577	2.835
130 (127÷129)			60 cm	1G5BD6S	1G5BD6D	2,5	2.698	2.968
140 (137÷139)			60 cm	1G5BD7S	1G5BD7D	3	2.727	3.000
150 (147÷149)			60 cm	1G5BD8S	1G5BD8D	3	2.768	3.045
160 (157÷159)			60 cm	1G5BD9S	1G5BD9D	3	2.993	3.292
170 (167÷169)			60 cm	1G5BE1S	1G5BE1D	4	3.051	3.356
180 (177÷179)			60 cm	1G5BE2S	1G5BE2D	4	3.080	3.388
190 (187÷189)			60 cm	1G5BE3S	1G5BE3D	4	3.126	3.439
70 (67÷69)	100 cm (97÷99)		45 cm	1G5BE4S	1G5BE4D	2,5	2.375	2.613
80 (77÷79)			50 cm	1G5BE5S	1G5BE5D	2,5	2.415	2.657
90 (87÷89)			60 cm	1G5BE6S	1G5BE6D	2,5	2.449	2.694
100 (97÷99)			60 cm	1G5BE7S	1G5BE7D	2,5	2.525	2.778
110 (107÷109)			60 cm	1G5BE8S	1G5BE8D	2,5	2.623	2.885
120 (117÷119)			60 cm	1G5BE9S	1G5BE9D	3	2.652	2.917
130 (127÷129)			60 cm	1G5BF1S	1G5BF1D	3	2.779	3.057
140 (137÷139)			60 cm	1G5BF2S	1G5BF2D	3	2.808	3.089
150 (147÷149)			60 cm	1G5BF3S	1G5BF3D	4	2.849	3.134
160 (157÷159)			60 cm	1G5BF4S	1G5BF4D	4	3.074	3.381
170 (167÷169)			60 cm	1G5BF5S	1G5BF5D	4	3.132	3.445
180 (177÷179)			60 cm	1G5BF6S	1G5BF6D	4	3.160	3.476
190 (187÷189)			60 cm	1G5BF7S	1G5BF7D	4	3.201	3.521

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 5

BATTENTE Angolo con porta frontale Senza profilo inferiore
HINGED Corner installation with front door Without lower profile - BATTANT Angle avec porte frontale Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B		Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
							Brill	Nero Black - Noir
70 (67÷69)	110 cm (107÷109)		45 cm	1G5BF8S	1G5BF8D	2,5	2.467	2.714
80 (77÷79)			50 cm	1G5BF9S	1G5BF9D	2,5	2.508	2.759
90 (87÷89)			60 cm	1G5BG1S	1G5BG1D	2,5	2.542	2.796
100 (97÷99)			60 cm	1G5BG2S	1G5BG2D	2,5	2.618	2.880
110 (107÷109)			60 cm	1G5BG3S	1G5BG3D	3	2.756	3.032
120 (117÷119)			60 cm	1G5BG4S	1G5BG4D	3	2.791	3.070
130 (127÷129)			60 cm	1G5BG5S	1G5BG5D	3	2.947	3.242
140 (137÷139)			60 cm	1G5BG6S	1G5BG6D	4	2.975	3.273
150 (147÷149)			60 cm	1G5BG7S	1G5BG7D	4	3.010	3.311
160 (157÷159)			60 cm	1G5BG8S	1G5BG8D	4	3.329	3.662
170 (167÷169)			60 cm	1G5BG9S	1G5BG9D	4	3.386	3.725
180 (177÷179)			60 cm	1G5BH1S	1G5BH1D	5	3.415	3.757
190 (187÷189)			60 cm	1G5BH2S	1G5BH2D	5	3.455	3.801
70 (67÷69)	120 cm (117÷119)		45 cm	1G5BH3S	1G5BH3D	2,5	2.508	2.759
80 (77÷79)			50 cm	1G5BH4S	1G5BH4D	2,5	2.542	2.796
90 (87÷89)			60 cm	1G5BH5S	1G5BH5D	2,5	2.582	2.840
100 (97÷99)			60 cm	1G5BH6S	1G5BH6D	3	2.652	2.917
110 (107÷109)			60 cm	1G5BH7S	1G5BH7D	3	2.796	3.076
120 (117÷119)			60 cm	1G5BH8S	1G5BH8D	3	2.825	3.120
130 (127÷129)			60 cm	1G5BH9S	1G5BH9D	4	2.982	3.280
140 (137÷139)			60 cm	1G5BI1S	1G5BI1D	4	3.010	3.311
150 (147÷149)			60 cm	1G5BI2S	1G5BI2D	4	3.051	3.356
160 (157÷159)			60 cm	1G5BI3S	1G5BI3D	4	3.369	3.706
170 (167÷169)			60 cm	1G5BI4S	1G5BI4D	5	3.420	3.762
180 (177÷179)			60 cm	1G5BI5S	1G5BI5D	5	3.450	3.795
190 (187÷189)			60 cm	1G5BI6S	1G5BI6D	5	3.496	3.846

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:		PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm	Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm	Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm	Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 6

BATTENTE Parete con porta laterale Senza profilo inferiore
HINGED Wall installation with side door Without lower profile - BATTANT Paroi avec porte latérale Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (68)	100 cm (97÷99)	60 cm	1G6BE4S	1G6BE4D	2,5	3.022	3.324
80 (78)		60 cm	1G6BE5S	1G6BE5D	2,5	3.091	3.400
90 (88)		60 cm	1G6BE6S	1G6BE6D	2,5	3.160	3.476
100 (98)		60 cm	1G6BE7S	1G6BE7D	2,5	3.230	3.553
110 (108)		60 cm	1G6BE8S	1G6BE8D	2,5	3.329	3.662
120 (118)		60 cm	1G6BE9S	1G6BE9D	3	3.357	3.693
130 (128)		60 cm	1G6BF1S	1G6BF1D	3	3.548	3.903
140 (138)		60 cm	1G6BF2S	1G6BF2D	3	3.577	3.935
150 (148)		60 cm	1G6BF3S	1G6BF3D	4	3.612	3.973
160 (158)		60 cm	1G6BF4S	1G6BF4D	4	3.848	4.233
170 (168)		60 cm	1G6BF5S	1G6BF5D	4	3.906	4.297
180 (178)		60 cm	1G6BF6S	1G6BF6D	4	3.929	4.322
190 (188)		60 cm	1G6BF7S	1G6BF7D	4	3.964	4.360
70 (68)	110 cm (107÷109)	60 cm	1G6BF8S	1G6BF8D	2,5	3.253	3.578
80 (78)		60 cm	1G6BF9S	1G6BF9D	2,5	3.288	3.617
90 (88)		60 cm	1G6BG1S	1G6BG1D	2,5	3.322	3.654
100 (98)		60 cm	1G6BG2S	1G6BG2D	2,5	3.357	3.693
110 (108)		60 cm	1G6BG3S	1G6BG3D	3	3.548	3.903
120 (118)		60 cm	1G6BG4S	1G6BG4D	3	3.582	3.940
130 (128)		60 cm	1G6BG5S	1G6BG5D	3	3.750	4.125
140 (138)		60 cm	1G6BG6S	1G6BG6D	4	3.779	4.157
150 (148)		60 cm	1G6BG7S	1G6BG7D	4	3.819	4.201
160 (158)		60 cm	1G6BG8S	1G6BG8D	4	4.137	4.551
170 (168)		60 cm	1G6BG9S	1G6BG9D	4	4.195	4.615
180 (178)		60 cm	1G6BH1S	1G6BH1D	5	4.224	4.646
190 (188)		60 cm	1G6BH2S	1G6BH2D	5	4.258	4.684
70 (68)	120 cm (117÷119)	60 cm	1G6BH3S	1G6BH3D	2,5	3.322	3.654
80 (78)		60 cm	1G6BH4S	1G6BH4D	2,5	3.357	3.693
90 (88)		60 cm	1G6BH5S	1G6BH5D	2,5	3.391	3.730
100 (98)		60 cm	1G6BH6S	1G6BH6D	3	3.472	3.819
110 (108)		60 cm	1G6BH7S	1G6BH7D	3	3.617	3.979
120 (118)		60 cm	1G6BH8S	1G6BH8D	3	3.646	4.011
130 (128)		60 cm	1G6BH9S	1G6BH9D	4	3.819	4.201
140 (138)		60 cm	1G6BI1S	1G6BI1D	4	3.843	4.227
150 (148)		60 cm	1G6BI2S	1G6BI2D	4	3.883	4.271
160 (158)		60 cm	1G6BI3S	1G6BI3D	4	4.207	4.628
170 (168)		60 cm	1G6BI4S	1G6BI4D	5	4.264	4.690
180 (178)		60 cm	1G6BI5S	1G6BI5D	5	4.293	4.722
190 (188)		60 cm	1G6BI6S	1G6BI6D	5	4.322	4.754
70 (68)	130 cm (127÷129)	60 cm	1G6BI7S	1G6BI7D	2,5	3.469	3.816
80 (78)		60 cm	1G6BI8S	1G6BI8D	2,5	3.499	3.849
90 (88)		60 cm	1G6BI9S	1G6BI9D	2,5	3.521	3.873
100 (98)		60 cm	1G6BJ1S	1G6BJ1D	3	3.613	3.974
110 (108)		60 cm	1G6BJ2S	1G6BJ2D	3	3.781	4.159
120 (118)		60 cm	1G6BJ3S	1G6BJ3D	4	3.811	4.192

Gemini 6

BATTENTE Parete con porta laterale Senza profilo inferiore
HINGED Wall installation with side door Without lower profile - BATTANT Paroi avec porte latérale Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (68)	140 cm (137÷139)	60 cm	1G6BJ4S	1G6BJ4D	2,5	3.613	3.974
80 (78)		60 cm	1G6BJ5S	1G6BJ5D	2,5	3.633	3.996
90 (88)		60 cm	1G6BJ6S	1G6BJ6D	3	3.654	4.019
100 (98)		60 cm	1G6BJ7S	1G6BJ7D	3	3.749	4.124
110 (108)		60 cm	1G6BJ8S	1G6BJ8D	4	3.917	4.309
120 (118)		60 cm	1G6BJ9S	1G6BJ9D	4	3.947	4.342
70 (68)	150 cm (147÷149)	60 cm	1G6BK1S	1G6BK1D	2,5	3.677	4.045
80 (78)		60 cm	1G6BK2S	1G6BK2D	3	3.698	4.068
90 (88)		60 cm	1G6BK3S	1G6BK3D	3	3.718	4.090
100 (98)		60 cm	1G6BK4S	1G6BK4D	4	3.813	4.194
110 (108)		60 cm	1G6BK5S	1G6BK5D	4	3.982	4.380
120 (118)		60 cm	1G6BK6S	1G6BK6D	4	4.012	4.413
70 (68)	160 cm (157÷159)	60 cm	1G6BK7S	1G6BK7D	2,5	3.952	4.347
80 (78)		60 cm	1G6BK8S	1G6BK8D	3	3.973	4.370
90 (88)		60 cm	1G6BK9S	1G6BK9D	3	3.994	4.393
100 (98)		60 cm	1G6BL1S	1G6BL1D	4	4.089	4.498
110 (108)		60 cm	1G6BL2S	1G6BL2D	4	4.345	4.780
120 (118)		60 cm	1G6BL3S	1G6BL3D	4	4.375	4.813
70 (68)	170 cm (167÷169)	60 cm	1G6BL4S	1G6BL4D	2,5	4.055	4.461
80 (78)		60 cm	1G6BL5S	1G6BL5D	3	4.077	4.485
90 (88)		60 cm	1G6BL6S	1G6BL6D	4	4.098	4.508
100 (98)		60 cm	1G6BL7S	1G6BL7D	4	4.193	4.612
110 (108)		60 cm	1G6BL8S	1G6BL8D	4	4.450	4.895
120 (118)		60 cm	1G6BL9S	1G6BL9D	5	4.478	4.926
70 (68)	180 cm (177÷179)	60 cm	1G6BM1S	1G6BM1D	3	4.117	4.529
80 (78)		60 cm	1G6BM2S	1G6BM2D	3	4.139	4.553
90 (88)		60 cm	1G6BM3S	1G6BM3D	4	4.159	4.575
100 (98)		60 cm	1G6BM4S	1G6BM4D	4	4.254	4.679
110 (108)		60 cm	1G6BM5S	1G6BM5D	5	4.510	4.961
120 (118)		60 cm	1G6BM6S	1G6BM6D	5	4.539	4.993
70 (68)	190 cm (187÷189)	60 cm	1G6BM7S	1G6BM7D	3	4.188	4.607
80 (78)		60 cm	1G6BM8S	1G6BM8D	4	4.209	4.630
90 (88)		60 cm	1G6BM9S	1G6BM9D	4	4.229	4.652
100 (98)		60 cm	1G6BN1S	1G6BN1D	4	4.324	4.756
110 (108)		60 cm	1G6BN2S	1G6BN2D	5	4.580	5.038
120 (118)		60 cm	1G6BN3S	1G6BN3D	5	4.611	5.072

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:				PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm			Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm			Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm			Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 7

BATTENTE Parete con porta frontale Senza profilo inferiore
HINGED Wall installation with front door Without lower profile - BATTANT Paroi avec porte frontale Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (68)	100 cm (97÷99)	45 cm	1G7BE4S	1G7BE4D	2,5	3.022	3.324
80 (78)		50 cm	1G7BE5S	1G7BE5D	2,5	3.038	3.342
90 (88)		60 cm	1G7BE6S	1G7BE6D	2,5	3.069	3.376
100 (98)		60 cm	1G7BE7S	1G7BE7D	2,5	3.309	3.640
110 (108)		60 cm	1G7BE8S	1G7BE8D	2,5	3.399	3.739
120 (118)		60 cm	1G7BE9S	1G7BE9D	3	3.434	3.777
130 (128)		60 cm	1G7BF1S	1G7BF1D	3	3.562	3.918
140 (138)		60 cm	1G7BF2S	1G7BF2D	3	3.589	3.948
150 (148)		60 cm	1G7BF3S	1G7BF3D	4	3.628	3.991
160 (158)		60 cm	1G7BF4S	1G7BF4D	4	3.850	4.235
170 (168)		60 cm	1G7BF5S	1G7BF5D	4	3.902	4.292
180 (178)		60 cm	1G7BF6S	1G7BF6D	4	3.937	4.331
190 (188)		60 cm	1G7BF7S	1G7BF7D	4	3.973	4.370
70 (68)	110 cm (107÷109)	45 cm	1G7BF8S	1G7BF8D	2,5	3.022	3.324
80 (78)		50 cm	1G7BF9S	1G7BF9D	2,5	3.038	3.342
90 (88)		60 cm	1G7BG1S	1G7BG1D	2,5	3.069	3.376
100 (98)		60 cm	1G7BG2S	1G7BG2D	2,5	3.429	3.772
110 (108)		60 cm	1G7BG3S	1G7BG3D	3	3.560	3.916
120 (118)		60 cm	1G7BG4S	1G7BG4D	3	3.595	3.955
130 (128)		60 cm	1G7BG5S	1G7BG5D	3	3.752	4.127
140 (138)		60 cm	1G7BG6S	1G7BG6D	4	3.781	4.159
150 (148)		60 cm	1G7BG7S	1G7BG7D	4	3.818	4.200
160 (158)		60 cm	1G7BG8S	1G7BG8D	4	4.129	4.542
170 (168)		60 cm	1G7BG9S	1G7BG9D	4	4.182	4.600
180 (178)		60 cm	1G7BH1S	1G7BH1D	5	4.216	4.638
190 (188)		60 cm	1G7BH2S	1G7BH2D	5	4.253	4.678
70 (68)	120 cm (117÷119)	45 cm	1G7BH3S	1G7BH3D	2,5	3.383	3.721
80 (78)		50 cm	1G7BH4S	1G7BH4D	2,5	3.399	3.739
90 (88)		60 cm	1G7BH5S	1G7BH5D	2,5	3.430	3.773
100 (98)		60 cm	1G7BH6S	1G7BH6D	3	3.502	3.852
110 (108)		60 cm	1G7BH7S	1G7BH7D	3	3.633	3.996
120 (118)		60 cm	1G7BH8S	1G7BH8D	3	3.669	4.036
130 (128)		60 cm	1G7BH9S	1G7BH9D	4	3.826	4.209
140 (138)		60 cm	1G7BI1S	1G7BI1D	4	3.856	4.242
150 (148)		60 cm	1G7BI2S	1G7BI2D	4	3.893	4.282
160 (158)		60 cm	1G7BI3S	1G7BI3D	4	4.204	4.624
170 (168)		60 cm	1G7BI4S	1G7BI4D	5	4.256	4.682
180 (178)		60 cm	1G7BI5S	1G7BI5D	5	4.291	4.720
190 (188)		60 cm	1G7BI6S	1G7BI6D	5	4.326	4.759
70 (68)	130 cm (127÷129)	45 cm	1G7BI7S	1G7BI7D	2,5	3.579	3.937
80 (78)		50 cm	1G7BI8S	1G7BI8D	2,5	3.595	3.955
90 (88)		60 cm	1G7BI9S	1G7BI9D	2,5	3.628	3.991
100 (98)		60 cm	1G7BJ1S	1G7BJ1D	3	3.703	4.073
110 (108)		60 cm	1G7BJ2S	1G7BJ2D	3	3.865	4.252
120 (118)		60 cm	1G7BJ3S	1G7BJ3D	4	3.900	4.290

Gemini 7

BATTENTE Parete con porta frontale Senza profilo inferiore
HINGED Wall installation with front door Without lower profile - BATTANT Paroi avec porte frontale Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche


Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (68)	140 cm (137÷139)	45 cm	1G7BJ4S	1G7BJ4D	2,5	3.654	4.019
80 (78)		50 cm	1G7BJ5S	1G7BJ5D	2,5	3.670	4.037
90 (88)		60 cm	1G7BJ6S	1G7BJ6D	3	3.702	4.072
100 (98)		60 cm	1G7BJ7S	1G7BJ7D	3	3.779	4.157
110 (108)		60 cm	1G7BJ8S	1G7BJ8D	4	3.941	4.335
120 (118)		60 cm	1G7BJ9S	1G7BJ9D	4	3.975	4.373
70 (68)	150 cm (147÷149)	45 cm	1G7BK1S	1G7BK1D	2,5	3.708	4.079
80 (78)		50 cm	1G7BK2S	1G7BK2D	3	3.724	4.096
90 (88)		60 cm	1G7BK3S	1G7BK3D	3	3.754	4.129
100 (98)		60 cm	1G7BK4S	1G7BK4D	4	3.832	4.215
110 (108)		60 cm	1G7BK5S	1G7BK5D	4	3.994	4.393
120 (118)		60 cm	1G7BK6S	1G7BK6D	4	4.028	4.431
70 (68)	160 cm (157÷159)	45 cm	1G7BK7S	1G7BK7D	2,5	3.991	4.390
80 (78)		50 cm	1G7BK8S	1G7BK8D	3	4.007	4.408
90 (88)		60 cm	1G7BK9S	1G7BK9D	3	4.039	4.443
100 (98)		60 cm	1G7BL1S	1G7BL1D	4	4.116	4.528
110 (108)		60 cm	1G7BL2S	1G7BL2D	4	4.365	4.802
120 (118)		60 cm	1G7BL3S	1G7BL3D	4	4.399	4.839
70 (68)	170 cm (167÷169)	45 cm	1G7BL4S	1G7BL4D	2,5	4.079	4.487
80 (78)		50 cm	1G7BL5S	1G7BL5D	3	4.095	4.505
90 (88)		60 cm	1G7BL6S	1G7BL6D	4	4.128	4.541
100 (98)		60 cm	1G7BL7S	1G7BL7D	4	4.206	4.627
110 (108)		60 cm	1G7BL8S	1G7BL8D	4	4.454	4.899
120 (118)		60 cm	1G7BL9S	1G7BL9D	5	4.488	4.937
70 (68)	180 cm (177÷179)	45 cm	1G7BM1S	1G7BM1D	3	4.155	4.571
80 (78)		50 cm	1G7BM2S	1G7BM2D	3	4.172	4.589
90 (88)		60 cm	1G7BM3S	1G7BM3D	4	4.203	4.623
100 (98)		60 cm	1G7BM4S	1G7BM4D	4	4.280	4.708
110 (108)		60 cm	1G7BM5S	1G7BM5D	5	4.530	4.983
120 (118)		60 cm	1G7BM6S	1G7BM6D	5	4.565	5.022
70 (68)	190 cm (187÷189)	45 cm	1G7BM7S	1G7BM7D	3	4.199	4.619
80 (78)		50 cm	1G7BM8S	1G7BM8D	4	4.215	4.637
90 (88)		60 cm	1G7BM9S	1G7BM9D	4	4.248	4.673
100 (98)		60 cm	1G7BN1S	1G7BN1D	4	4.325	4.758
110 (108)		60 cm	1G7BN2S	1G7BN2D	5	4.575	5.033
120 (118)		60 cm	1G7BN3S	1G7BN3D	5	4.608	5.497

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:				PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm			Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm			Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm			Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	

Gemini 8

BATTENTE Nicchia Senza profilo inferiore
HINGED Niche installation Without lower profile - BATTANT Niche Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Descrizione - Description	Intallazione - Installation
 • H.214 cm - Cristalli temperati da 8 mm con trattamento anticalcare • Profili in alluminio brillantato lucido o nero opaco • Chiusura magnetica • Guarnizioni in PVC antimuffa • Profilo salvagoccia in alluminio da fissare sul bordo del piatto doccia • Profilo di compensazione a muro estensibilità 20 mm (per lato) • Apertura 180° • Tetto coibentato composto da: vedi disegno *  • H.214 cm - 8 mm tempered glass with anti-limescale glass treatment • Aluminium profiles in polished or matt black finish • Magnetic door seal • Mould protection PVC gaskets • Aluminium drip-catching profile to be fastened to the edge of the shower tray • Wall adjustment profile extensibility 20 mm (only for side A) • 180° opening • Insulating roof composed of: see the drawing *  • H 214 cm - Verres trempés de 8 mm avec traitement anti-calcaire • Profilés en aluminium poli ou noir mat • Fermeture magnétique • Joints en PVC anti-moisissure • Profilé antigouttes en aluminium à fixer sur le bord du receveur de douche • Profilé de compensation mural extension 20 mm (par côté) • Ouverture 180° • Toit isotherme composé de: voir le design * alluminio - aluminium PVC alluminio - aluminium acrilico - acrylic - acrylique	SX - LH - G DX - RH - D 

Specificare sempre la finitura BR o NO al momento dell'ordine
Please always specify the BR or NO finish when placing the order - Lors de la commande, veuillez toujours préciser la finition BR ou NO

Optional - Optional - En option	Codice - Code	EURO
Soffione integrato 26x26 cm Built-in 26x26 cm shower head - Pomme de douche intégrée 26x26 cm	ORBH3N0	424
Soffione con luce d'atmosfera RGB 30x30 cm (per Rigenera o G-Steam^{TOP}) Soffione Acciaio lucido per box in finitura Brill - Soffione Nero opaco per box in finitura Nero 30x30 cm shower head with RGB mood lighting (for Rigenera or G-Steam ^{TOP}) Polished Steel shower head for Brill finish shower cabin - Matt Black shower head for Black finish shower cabin Pomme de douche avec éclairage d'ambiance RGB 30x30 cm (pour Rigenera ou G-Steam ^{TOP}) Pomme de douche Acier poli pour cabine de finition Brill - Pomme de douche Noir mat pour cabine de finition Noir	OCSA1N0	1.074

Per accessori come sgabelli e sedute a muro vedi pag. 230
For accessories such as stools and wall seats see page 230 - Pour les accessoires tels que les tabourets et les sièges muraux, voir page 230

NOTA BENE
Please Note - Veuillez Noter



Per piatti doccia vedi listino piatti doccia e pannelli di rivestimento Hafro
For shower trays see Hafro shower trays and wall coverings price list
Pour les receveurs de douche, voir la liste de prix Receveurs de douche et revêtements muraux Hafro

Per ricambi Gemini vedi pag. 274
For Gemini spare parts see page 274 - Pour les pièces détachées Gemini, voir page 274

Gemini 8

BATTENTE Nicchia Senza profilo inferiore
HINGED Niche installation Without lower profile - BATTANT Niche Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (67÷69)	70 cm (67÷69)	45 cm	1G8BA1S	1G8BA1D	2,5	1.759	1.935
80 (77÷79)		50 cm	1G8BA2S	1G8BA2D	2,5	1.764	1.940
90 (87÷89)		60 cm	1G8BA3S	1G8BA3D	2,5	1.785	1.964
100 (97÷99)		60 cm	1G8BA4S	1G8BA4D	2,5	1.854	2.039
110 (107÷109)		60 cm	1G8BA5S	1G8BA5D	2,5	1.942	2.136
120 (117÷119)		60 cm	1G8BA6S	1G8BA6D	2,5	1.982	2.180
130 (127÷129)		60 cm	1G8BA7S	1G8BA7D	2,5	2.103	2.313
140 (137÷139)		60 cm	1G8BA8S	1G8BA8D	2,5	2.138	2.352
150 (147÷149)		60 cm	1G8BA9S	1G8BA9D	2,5	2.166	2.383
160 (157÷159)		60 cm	1G8BB1S	1G8BB1D	2,5	2.404	2.644
170 (167÷169)		60 cm	1G8BB2S	1G8BB2D	2,5	2.449	2.694
180 (177÷179)		60 cm	1G8BB3S	1G8BB3D	3	2.490	2.739
190 (187÷189)		60 cm	1G8BB4S	1G8BB4D	3	2.520	2.772
70 (67÷69)	80 cm (77÷79)	45 cm	1G8BB5S	1G8BB5D	2,5	1.760	1.936
80 (77÷79)		50 cm	1G8BB6S	1G8BB6D	2,5	1.766	1.943
90 (87÷89)		60 cm	1G8BB7S	1G8BB7D	2,5	1.792	1.971
100 (97÷99)		60 cm	1G8BB8S	1G8BB8D	2,5	1.861	2.047
110 (107÷109)		60 cm	1G8BB9S	1G8BB9D	2,5	1.947	2.142
120 (117÷119)		60 cm	1G8BC1S	1G8BC1D	2,5	1.982	2.180
130 (127÷129)		60 cm	1G8BC2S	1G8BC2D	2,5	2.103	2.313
140 (137÷139)		60 cm	1G8BC3S	1G8BC3D	2,5	2.138	2.352
150 (147÷149)		60 cm	1G8BC4S	1G8BC4D	3	2.166	2.383
160 (157÷159)		60 cm	1G8BC5S	1G8BC5D	3	2.409	2.650
170 (167÷169)		60 cm	1G8BC6S	1G8BC6D	3	2.456	2.702
180 (177÷179)		60 cm	1G8BC7S	1G8BC7D	3	2.490	2.739
190 (187÷189)		60 cm	1G8BC8S	1G8BC8D	4	2.520	2.772
70 (67÷69)	90 cm (87÷89)	45 cm	1G8BC9S	1G8BC9D	2,5	1.761	1.937
80 (77÷79)		50 cm	1G8BD1S	1G8BD1D	2,5	1.767	1.944
90 (87÷89)		60 cm	1G8BD2S	1G8BD2D	2,5	1.792	1.971
100 (97÷99)		60 cm	1G8BD3S	1G8BD3D	2,5	1.861	2.047
110 (107÷109)		60 cm	1G8BD4S	1G8BD4D	2,5	1.947	2.142
120 (117÷119)		60 cm	1G8BD5S	1G8BD5D	2,5	1.987	2.186
130 (127÷129)		60 cm	1G8BD6S	1G8BD6D	2,5	2.103	2.313
140 (137÷139)		60 cm	1G8BD7S	1G8BD7D	3	2.144	2.358
150 (147÷149)		60 cm	1G8BD8S	1G8BD8D	3	2.173	2.390
160 (157÷159)		60 cm	1G8BD9S	1G8BD9D	3	2.409	2.650
170 (167÷169)		60 cm	1G8BE1S	1G8BE1D	4	2.456	2.702
180 (177÷179)		60 cm	1G8BE2S	1G8BE2D	4	2.490	2.739
190 (187÷189)		60 cm	1G8BE3S	1G8BE3D	4	2.520	2.772

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:			
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm		Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm		Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm		Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	
PREZZO Price - Prix +20%			

Gemini 8

BATTENTE Nicchia Senza profilo inferiore
HINGED Niche installation Without lower profile - BATTANT Niche Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (67÷69)	100 cm (97÷99)	45 cm	1G8BE4S	1G8BE4D	2,5	1.763	1.939
80 (77÷79)		50 cm	1G8BE5S	1G8BE5D	2,5	1.768	1.945
90 (87÷89)		60 cm	1G8BE6S	1G8BE6D	2,5	1.792	1.971
100 (97÷99)		60 cm	1G8BE7S	1G8BE7D	2,5	1.861	2.047
110 (107÷109)		60 cm	1G8BE8S	1G8BE8D	2,5	1.947	2.142
120 (117÷119)		60 cm	1G8BE9S	1G8BE9D	3	1.987	2.186
130 (127÷129)		60 cm	1G8BF1S	1G8BF1D	3	2.109	2.320
140 (137÷139)		60 cm	1G8BF2S	1G8BF2D	3	2.139	2.353
150 (147÷149)		60 cm	1G8BF3S	1G8BF3D	4	2.173	2.390
160 (157÷159)		60 cm	1G8BF4S	1G8BF4D	4	2.409	2.650
170 (167÷169)	110 cm (107÷109)	60 cm	1G8BF5S	1G8BF5D	4	2.456	2.702
180 (177÷179)		60 cm	1G8BF6S	1G8BF6D	4	2.496	2.746
190 (187÷189)		60 cm	1G8BF7S	1G8BF7D	4	2.520	2.772
70 (67÷69)		45 cm	1G8BF8S	1G8BF8D	2,5	2.118	2.330
80 (77÷79)		50 cm	1G8BF9S	1G8BF9D	2,5	1.832	2.015
90 (87÷89)		60 cm	1G8BG1S	1G8BG1D	2,5	1.854	2.039
100 (97÷99)		60 cm	1G8BG2S	1G8BG2D	2,5	1.925	2.118
110 (107÷109)		60 cm	1G8BG3S	1G8BG3D	3	2.051	2.256
120 (117÷119)		60 cm	1G8BG4S	1G8BG4D	3	2.092	2.301
130 (127÷129)		60 cm	1G8BG5S	1G8BG5D	3	2.242	2.466
140 (137÷139)	120 cm (117÷119)	60 cm	1G8BG6S	1G8BG6D	4	2.277	2.505
150 (147÷149)		60 cm	1G8BG7S	1G8BG7D	4	2.306	2.537
160 (157÷159)		60 cm	1G8BG8S	1G8BG8D	4	2.635	2.899
170 (167÷169)		60 cm	1G8BG9S	1G8BG9D	4	2.681	2.949
180 (177÷179)		60 cm	1G8BH1S	1G8BH1D	5	2.716	2.988
190 (187÷189)		60 cm	1G8BH2S	1G8BH2D	5	2.744	3.018
70 (67÷69)		45 cm	1G8BH3S	1G8BH3D	2,5	1.827	2.010
80 (77÷79)		50 cm	1G8BH4S	1G8BH4D	2,5	1.833	2.016
90 (87÷89)		60 cm	1G8BH5S	1G8BH5D	2,5	1.861	2.047
100 (97÷99)		60 cm	1G8BH6S	1G8BH6D	3	1.930	2.123
110 (107÷109)	130 cm (127÷129)	60 cm	1G8BH7S	1G8BH7D	3	2.057	2.263
120 (117÷119)		60 cm	1G8BH8S	1G8BH8D	3	2.097	2.307
130 (127÷129)		60 cm	1G8BH9S	1G8BH9D	4	2.306	2.510
140 (137÷139)		60 cm	1G8BI1S	1G8BI1D	4	2.282	2.537
150 (147÷149)		60 cm	1G8BI2S	1G8BI2D	4	2.311	2.542
160 (157÷159)		60 cm	1G8BI3S	1G8BI3D	4	2.641	2.905
170 (167÷169)		60 cm	1G8BI4S	1G8BI4D	5	2.687	2.956
180 (177÷179)		60 cm	1G8BI5S	1G8BI5D	5	2.722	2.994
190 (187÷189)		60 cm	1G8BI6S	1G8BI6D	5	2.751	3.026
70 (67÷69)	130 cm (127÷129)	45 cm	1G8BI7S	1G8BI7D	2,5	1.896	2.086
80 (77÷79)		50 cm	1G8BI8S	1G8BI8D	2,5	1.903	2.093
90 (87÷89)		60 cm	1G8BI9S	1G8BI9D	2,5	1.927	2.120
100 (97÷99)		60 cm	1G8BJ1S	1G8BJ1D	3	1.993	2.192
110 (107÷109)		60 cm	1G8BJ2S	1G8BJ2D	3	2.150	2.365
120 (117÷119)		60 cm	1G8BJ3S	1G8BJ3D	4	2.250	2.475

Gemini 8

BATTENTE Nicchia Senza profilo inferiore
HINGED Niche installation Without lower profile - BATTANT Niche Sans profilé inférieur

Box doccia con tetto coibentato per hammam o ambienti doccia
Shower cabin with insulated roof for hammams or shower environments - Cabine de douche avec toit isolé pour hammams ou salles de douche

Lato B Side B - Côté B	Lato A Side A - Côté A	Apertura Opening - Ouverture	Cod. SX Code LH - Code G	Cod. DX Cod. RH - Cod. D	kW consigliati kW recommended kW conseillés	EURO	
						Brill	Nero Black - Noir
70 (67÷69)	140 cm (137÷139)	45 cm	1G8BJ4S	1G8BJ4D	2,5	1.898	2.088
80 (77÷79)		50 cm	1G8BJ5S	1G8BJ5D	2,5	1.903	2.093
90 (87÷89)		60 cm	1G8BJ6S	1G8BJ6D	3	1.927	2.120
100 (97÷99)		60 cm	1G8BJ7S	1G8BJ7D	3	1.994	2.193
110 (107÷109)		60 cm	1G8BJ8S	1G8BJ8D	4	2.151	2.366
120 (117÷119)		60 cm	1G8BJ9S	1G8BJ9D	4	2.189	2.408
70 (67÷69)	150 cm (147÷149)	45 cm	1G8BK1S	1G8BK1D	2,5	1.898	2.088
80 (77÷79)		50 cm	1G8BK2S	1G8BK2D	3	1.904	2.094
90 (87÷89)		60 cm	1G8BK3S	1G8BK3D	3	1.928	2.121
100 (97÷99)		60 cm	1G8BK4S	1G8BK4D	4	1.995	2.195
110 (107÷109)		60 cm	1G8BK5S	1G8BK5D	4	2.152	2.367
120 (117÷119)		60 cm	1G8BK6S	1G8BK6D	4	2.190	2.409
70 (67÷69)	160 cm (157÷159)	45 cm	1G8BK7S	1G8BK7D	2,5	2.064	2.270
80 (77÷79)		50 cm	1G8BK8S	1G8BK8D	3	2.070	2.277
90 (87÷89)		60 cm	1G8BK9S	1G8BK9D	3	2.094	2.303
100 (97÷99)		60 cm	1G8BL1S	1G8BL1D	4	2.160	2.376
110 (107÷109)		60 cm	1G8BL2S	1G8BL2D	4	2.406	2.647
120 (117÷119)		60 cm	1G8BL3S	1G8BL3D	4	2.444	2.688
70 (67÷69)	170 cm (167÷169)	45 cm	1G8BL4S	1G8BL4D	2,5	2.069	2.276
80 (77÷79)		50 cm	1G8BL5S	1G8BL5D	3	2.077	2.285
90 (87÷89)		60 cm	1G8BL6S	1G8BL6D	4	2.100	2.310
100 (97÷99)		60 cm	1G8BL7S	1G8BL7D	4	2.166	2.383
110 (107÷109)		60 cm	1G8BL8S	1G8BL8D	4	2.413	2.654
120 (117÷119)		60 cm	1G8BL9S	1G8BL9D	5	2.449	2.694
70 (67÷69)	180 cm (177÷179)	45 cm	1G8BM1S	1G8BM1D	3	2.070	2.277
80 (77÷79)		50 cm	1G8BM2S	1G8BM2D	3	2.078	2.286
90 (87÷89)		60 cm	1G8BM3S	1G8BM3D	4	2.101	2.311
100 (97÷99)		60 cm	1G8BM4S	1G8BM4D	4	2.166	2.383
110 (107÷109)		60 cm	1G8BM5S	1G8BM5D	5	2.413	2.654
120 (117÷119)		60 cm	1G8BM6S	1G8BM6D	5	2.451	2.696
70 (67÷69)	190 cm (187÷189)	45 cm	1G8BM7S	1G8BM7D	3	2.073	2.280
80 (77÷79)		50 cm	1G8BM8S	1G8BM8D	4	2.078	2.286
90 (87÷89)		60 cm	1G8BM9S	1G8BM9D	4	2.101	2.311
100 (97÷99)		60 cm	1G8BN1S	1G8BN1D	4	2.168	2.385
110 (107÷109)		60 cm	1G8BN2S	1G8BN2D	5	2.414	2.655
120 (117÷119)		60 cm	1G8BN3S	1G8BN3D	5	2.453	2.698

SU RICHIESTA, SI ESEGUONO MISURE SPECIALI: Special sizes available upon request: - Des dimensions spéciales peuvent être effectuées sur demande:				PREZZO Price - Prix +20%
Lato A misura min. 70 cm Side A measurement min. 70 cm - Côté A dimension min. 70 cm			Lato A misura max. 190 cm Side A measurement max. 190 cm - Côté A dimension max. 190 cm	
Lato B misura min. 100 cm Side B measurement min. 100 cm - Côté B dimension min. 100 cm			Lato B misura max. 190 cm Side B measurement max. 190 cm - Côté B dimension max. 190 cm	
Misura in altezza max. 217 cm Meas. in height max. 217 cm - Dim. en hauteur max. 217 cm			Misura max. 120x190 cm Measurement max. 120x190 cm - Dimension max. 120x190 cm	


Gemini

Caratteristiche tecniche

Technical details - Caractéristiques techniques


→ PROFILI A MURO (misura in cm)

Wall-mounted profile (measurement in cm) - Profils muraux (en cm)



→ RICAMBI

Parts - Pièces détachées

Sezione / Descrizione - Section / Description	Lunghezza Length - Longueur	Codice - Code		EURO
 1 pz. Guarnizione verticale magnetica dx - 1 pz. Guarnizione verticale magnetica sx 1 pc. Right magnetic vertical gasket - 1 pc. Left magnetic vertical gasket 1 pièce Joint vertical magnétique droit - 1 pièce Joint vertical magnétique gauche	215 cm	0010101R	TR	41
			NO	41
 1 pz. Guarnizione verticale a palloncino per versione battente 1 pc. Vertical balloon gasket for hinged version 1 pièce Joint vertical à ballonnet pour version battante	215 cm	0010401R	TR	25
 1 pz. Guarnizione verticale con aletta per vetro porta 8 mm per versione scorrevole 1 pc. Vertical gasket with fin for door glass 8 mm for sliding version 1 pièce Joint vertical avec ailette pour verre porte 8 mm pour version coulissante	210 cm	0010301R	TR	25
 1 pz. Guarnizione orizzontale sottoporta per porta scorrevole 1 pc. Horizontal subfloor gasket for sliding door 1 pièce Joint horizontal sous-plancher pour porte coulissante	100 cm	0010201R	TR	24
 1 pz. Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente dx-sx 1 pc. Horizontal subfloor gasket for right-left hinged door 1 pièce Joint horizontal sous-plancher pour porte battante droite-gauche	100 cm	0010202R	TR	24
 1 pz. - Guarnizione orizzontale sottoporta per porta scorrevole (Gemini 2026) 1 pc. - Horizontal subfloor gasket for sliding door (Gemini 2026) 1 pièce - Joint horizontal sous-plancher pour porte coulissante (Gemini 2026)	100 cm	0010209R	TR	24

Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio. Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.
Seals can be cut to the desired length during installation. Always specify the complete article, the finish and the height of the showerb cabin.
Les joints peuvent être coupés à la longueur souhaitée lors de l'assemblage. Précisez toujours l'article complet, la finition et la hauteur de la cabine de douche.


Gemini

Rilievo misure (misura in cm)

Measuring (measurements in cm) - Détection de mesure (mesure en cm)

→ INSTALLAZIONE CON PIATTO IN APPOGGIO PAVIMENTO


Installation with standing shower tray on the floor - Installation avec receveur de douche sur le sol



Montaggio Standard


Standard assembly

Assemblage standard



→ INSTALLAZIONE CON PIATTO FILO PAVIMENTO


Installation with shower tray flush with floor - Installation avec receveur de douche dans le sol



Montaggio sopra mezzaria vetro

Central glass installation


Assemblage au milieu du verre



Montaggio vetro interno

Internal glass installation


Assemblage de verre interne



Montaggio vetro esterno

External glass installation

Assemblage de verre externe



Box doccia multifunzione

— Multifunction shower cabins
Cabine de douche multifonctions

HAFRO
WELLNESS & SHOWER



Tempo	278 285
Soul	286 295
Sound	296 301

Tempo

Box doccia multifunzione

Multifunction shower cabins - Cabine de douche multifonctions

Sistemi

Systems - Systèmes

→ INTEGRA

- Miselatore termostatico
- Asta doccia con doccetta
- Nr. 6 jets idromassaggio con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining
- Tetto con soffione centrale raining
- Mensola porta oggetti
- Specchio
- Piatto doccia in solid surface con piletta
- Chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm

- Thermostatic mixer
- Shower rod with handheld shower head
- 6 whirlpool jets with 3 functions: atomiser, pulsed, and rainfall
- Roof with central rainfall shower head
- Shelf
- Mirror
- Solid surface shower tray with drain plug
- 8 mm safety glass enclosure (with hinged door)

- Mitigeur thermostatique
- Barre de douche avec douchette
- 6 jets de massage à 3 fonctions : brumisateur, effet pulsé et pluie
- Coiffe avec douche de tête centrale effet raining
- Tablette porte-objets
- Miroir
- Receveur de douche en solid surface avec bonde
- Fermeture (avec porte battante) en verre de sécurité 8 mm

→ JUNIOR

- Completa di bagno turco con selezione temperatura da kW 2
- Display LCD • Allarme
- Erogatore di vapore con aromaterapia e fitoterapia
- Manutenzione caldaia programmata
- Sistema di decalcificazione per caldaia
- Doccia scozzese
- Miselatore termostatico • Asta doccia con doccetta
- Nr. 6 jets idromassaggio sequenziali con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining
- Tetto con soffione centrale raining
- Mensola porta oggetti • Specchio
- Piatto doccia in solid surface con piletta
- Chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm
- Luce • Sistema audio: Bluetooth

- Equipped with a turkish bath with 2 kW temperature selection
- LCD Display • Alarm
- Steam dispenser with aromatherapy and phytotherapy diffuser
- Scheduled boiler maintenance
- Boiler descaling system
- Scottish shower
- Thermostatic mixer • Shower rod with handheld shower head
- 6 sequential whirlpool jets with 3 functions: atomiser, pulsed, and rainfall
- Roof with central rainfall shower head
- Shelf • Mirror
- Solid surface shower tray with drain plug
- 8 mm safety glass enclosure (with hinged door)
- Light • Audio system: Bluetooth

- Avec bain turc et sélection température de 2 kW
- Afficheur LCD • Alarme
- Buse à vapeur avec aromathérapie et phytothérapie
- Entretien chaudière programmée
- Système de décalcification pour chaudière
- Douche écossaise
- Mitigeur thermostatique • Barre de douche avec douchette
- 6 jets de massage séquentiels à 3 fonctions : brumisateur, effet pulsé et pluie
- Coiffe avec douche de tête centrale effet raining
- Tablette porte-objets • Miroir
- Receveur de douche en solid surface avec bonde
- Fermeture (avec porte battante) en verre de sécurité 8 mm
- Lumière • Système audio: Bluetooth

Finiture pareti interne

Interior wall finishes - Finitions des murs intérieurs




Bianco Extra Chiaro
Extra Clear White
Blanc Extra Clear

Grigio
Grey
Gris

Nero
Black
Noir

Finitura tetto

Roof finish - Finition toit



Bianco Lucido
Glossy White
Blanc Brillant

Chiusura in cristallo temperato 8 mm


Closing in tempered glass, 8 mm - Fermeture en verre trempé 8 mm



Trasparente
Transparent

Installazioni

Installations



→ Angolo


Corner - Angle

90x80	90x90	100x80
100x90	*120x80	100x100

* esclusa porta frontale
excluded front opening - porte d'entrée exclue


Apertura frontale

Front opening - Ouverture frontale



Apertura laterale

Side opening - Ouverture latérale




→ Parete

Wall - Murale

90x80	90x90
-------	-------


Apertura frontale

Front opening - Ouverture frontale



Apertura laterale

Side opening - Ouverture latérale




→ Nicchia

Niche

90x80	90x90	100x80
100x90	120x80	100x100

Apertura laterale

Side opening - Ouverture latérale



Ricambi - Parts - Pièces détachées		Lunghezza Length - Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. Guarnizione verticale magnetica dx - 1 pz. Guarnizione verticale magnetica sx 1 pc. Right magnetic vertical gasket - 1 pc. Left magnetic vertical gasket 1 pièce Joint vertical magnétique droit - 1 pièce Joint vertical magnétique gauche	215 cm	0010101R	TR	41
				NO	
	1 pz. Guarnizione verticale con aletta 1 pc. Vertical gasket with fin 1 pièce Joint vertical avec alette	210 cm	0010316R	TR	24
	1 pz. Guarnizione orizzontale sottoporta per porta battente dx-sx 1 pc. Horizontal subfloor gasket for right-left hinged door 1 pièce Joint horizontal sous-plancher pour porte battante droite-gauche	100 cm	0010202R	TR	

Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio. Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.

Seals can be cut to the desired length during installation. Always specify the complete article, the finish and the height of the showerb cabin.

Les joints peuvent être coupés à la longueur souhaitée lors de l'assemblage. Précisez toujours l'article complet, la finition et la hauteur de la cabine de douche.

Tempo


ANGOLO - CORNER - ANGLE

Box doccia multifunzione

Multifunction shower cabins - Cabine de douche multifonctions




SX porta laterale
LH lateral door - GAUCHE porte latérale




Versione ad angolo SX
LH corner version - Version d'angle G

Porta frontale
Front door - Porte d'entrée




Porta laterale
Side door - Porte latérale




Versione ad angolo DX
RH corner version - Version d'angle D

Porta frontale
Front door - Porte d'entrée



Porta laterale
Side door - Porte latérale



Descrizione - Description	B	A		Codice - Code	EURO
INTEGRA  Cabina doccia multifunzione • Miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr. 6 jets idromassaggio con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • specchio • piatto doccia Solid Surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm • trattamento anticalcare per cristalli Specificare se porta frontale o laterale  Multifunction shower cabin • Thermostatic mixer • shower rod with handheld shower head • 6 whirlpool jets with 3 functions: atomiser, pulsed, and rainfall • roof with central rainfall shower head • shelf • mirror • Solid Surface shower tray with drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with hinged door) • anti-scale glass treatment Specify front or side door  Cabine de douche multifonction • Mitigeur thermostatique • barre de douche avec douchette • 6 jets de massage à 3 fonctions: brumisateur, effet pulsé et pluie • coiffe avec douche de tête centrale raining • tablette porte-objets • miroir • receveur de douche en Solid Surface avec bonde • fermeture (avec porte battante) en verre de sécurité 8 mm • traitement anticalcaire pour parois vitrées Spécifier si la porte est frontale ou latérale	90 x 80		SX - LH-G	1TPA1S2	6.821
			DX - RH-D	1TPA1D2	
	90 x 90		SX - LH-G	1TPA2S2	7.015
			DX - RH-D	1TPA2D2	
	100 x 80		SX - LH-G	1TPB9S2	7.167
			DX - RH-D	1TPB9D2	
	100 x 90		SX - LH-G	1TPA3S2	7.245
			DX - RH-D	1TPA3D2	
	*120 x 80		SX - LH-G	1TPA4S2	7.603
			DX - RH-D	1TPA4D2	
	100 x 100		SX - LH-G	1TPA7S2	8.227
			DX - RH-D	1TPA7D2	
JUNIOR  Cabina doccia multifunzione • Completa di bagno turco con selezione temperatura da kW 2 • display LCD • erogatore vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • allarme • sistema di decalcificazione per caldaia • doccia scozzese • miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr.6 jets idromassaggio sequenziali con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • specchio • piatto doccia Solid Surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm • luce • audio Bluetooth • trattamento anticalcare per cristalli Specificare se porta frontale o laterale  Multifunction shower cabin • Equipped with a Turkish bath with 2 kW temperature selection • LCD Display • steam dispenser with aromatherapy and phytotherapy diffuser • scheduled boiler maintenance • alarm • boiler descaling system • scottish shower • thermostatic mixer • shower rod with handheld shower head • 6 sequential whirlpool jets with 3 functions: atomiser, pulsed, and rainfall • roof with central rainfall shower head • shelf • mirror • Solid Surface shower tray with drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with hinged door) • light • Audio Bluetooth • anti-scale glass treatment Specify front or side door  Cabine de douche multifonction • Équipée d'un Bain turc avec sélection de la température de kW 2 • afficheur LCD • buse de vapeur avec aromathérapie et phytothérapie • entretien de la chaudière programmable • alarme • système de décalcificatio pour chaudière • douche écossaise • mitigeur thermostatique • barre de douche avec douchette • 6 jets de massage séquentiels à 3 fonctions : brumisateur, effet pulsé et pluie • coiffe avec douche de tête centrale raining • tablette porte-objets • miroir • receveur de douche en Solid Surface avec bonde • fermeture (avec porte battante) en verre de sécurité 8 mm • lumière • Audio Bluetooth • traitement anticalcaire pour parois vitrées Spécifier si la porte est frontale ou latérale	90 x 80		SX - LH-G	1TPA1S3	8.369
			DX - RH-D	1TPA1D3	
	90 x 90		SX - LH-G	1TPA2S3	8.504
			DX - RH-D	1TPA2D3	
	100 x 80		SX - LH-G	1TPB9S3	8.592
			DX - RH-D	1TPB9D3	
	100 x 90		SX - LH-G	1TPA3S3	8.651
			DX - RH-D	1TPA3D3	
	*120 x 80		SX - LH-G	1TPA4S3	8.874
			DX - RH-D	1TPA4D3	
	100 x 100		SX - LH-G	1TPA7S3	9.511
			DX - RH-D	1TPA7D3	

* non disponibile porta frontale
not available front door - non disponible porte d'entrée

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Sgabello in Solid Surface bianco 42x25-H 44 cm 42x25 h 44 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 42x25 h 44	0SEA7N0	394
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H 41,5 cm 37.5x25 h 41.5 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 37,5x25 h 41,5	0SEA6N0	359
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44 38x27.8 h 44 steel and Corian® stool - Tabouret en acier et Corian® 38x27,8 h 44	0SEA1N0	541
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44 40x24.5 h 44 transparent acrylic stool - Tabouret en acrylique transparent 40x24,5 h 44	0SEA2N0	335
Luce d'atmosfera RGB (solo per versioni Junior) esclude faro luce e cielo stellato RGB mood light (only for Junior versions) escluded light and starry skies Éclairage d'ambiance RGB (seulement pour les versions Junior) exclut spot et éclairage ciel étoilé	0CRA2N0	788
Luce d'atmosfera RGB cielo stellato (solo su mod. Junior) esclude faro luce e luce d'atmosfera Starry skies RGB mood light (only for Junior version) escluded light and mood light Éclairage d'ambiance RGB ciel étoilé (seulement sur le mod. Junior) exclut spot et lumière atmosphérique	7CRA8N0	1.054
Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste) Boiler cleaning salts (20-bag packaging) - Sels pour nettoyage chaudière (boîte de 20 sachets)	0SAA1N0	123
Kit di mantenimento e pulizia cristalli Glass cleaning and maintenance kit - Kit d'entretien et de nettoyage des parois vitrées	OKTA2N0	65

Tempo

PARETE - WALL - PAROI


Box doccia multifunzione

Multifunction shower cabins - Cabine de douche multifonctions



DX porta frontale

RH front door - DROITE porte d'entrée




Versione a parete SX

LH wall version - Version paroi G


Porta frontale

Front door - Porte d'entrée



Porta laterale

Side door - Porte latérale




Versione a parete DX

RH wall version - Version paroi D


Porta frontale

Front door - Porte d'entrée



Porta laterale

Side door - Porte latérale



Descrizione - Description	B	A		Codice - Code	EURO
INTEGRA  Cabina doccia multifunzione - Miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr. 6 jets idromassaggio con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti - piatto doccia Solid Surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm - trattamento anticalcare per cristalli Specificare se porta frontale o laterale  Multifunction shower cabin - Thermostatic mixer • shower rod with handheld shower head • 6 whirlpool jets with 3 functions: atomiser, pulsed, and rainfall • roof with central rainfall shower head • shelf • Solid Surface shower tray with drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with hinged door) • anti-scale glass treatment Specify front or side door  Cabine de douche multifonction - Mitigeur thermostatique • barre de douche avec douchette • 6 jets de massage à 3 fonctions: brumisateuse, effet pulsé et pluie • coiffe avec douche de tête centrale raining • tablette porte-objets - receveur de douche en Solid Surface avec bonde • fermeture (avec porte battante) en verre de sécurité 8 mm • traitement anticalcaire pour parois vitrées Spécifier si la porte est frontale ou latérale	90 x 80		SX - LH-G	1TPA5S2	6.744
			DX - RH-D	1TPA5D2	
	90 x 90		SX - LH-G	1TPA6S2	6.932
			DX - RH-D	1TPA6D2	
JUNIOR  Cabina doccia multifunzione - Completa di bagno turco con selezione temperatura da kW 2 • display LCD • erogatore di vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • allarme • sistema di decalcificazione per caldaia • doccia scozzese • miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr. 6 jets idromassaggio sequenziali con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia Solid Surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm • luce • audio Bluetooth • trattamento anticalcare per cristalli Specificare se porta frontale o laterale  Multifunction shower cabin - Equipped with a Turkish bath with 2 kW temperature selection • LCD Display • steam dispenser with aromatherapy and phytotherapy diffuser • scheduled boiler maintenance • alarm • boiler descaling system • scottish shower • thermostatic mixer • shower rod with handheld shower head 6 sequential whirlpool jets with 3 functions: atomiser, pulsed, and rainfall • roof with central rainfall shower head • shelf • Solid Surface shower tray with drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with hinged door) • light • Audio Bluetooth • anti-scale glass treatment Specify front or side door  Cabine de douche multifonction - Équipée d'un Bain turc avec sélection de la température de kW 2 • afficheur LCD • use à vapeur avec aromathérapie et phytothérapie • entretien de la chaudière programmable • alarme • système de décalcification pour chaudière • douche écossaise • mitigeur thermostatique • barre de douche avec douchette • 6 jets de massage séquentiels à 3 fonctions : brumisateuse, effet pulsé et pluie • coiffe avec douche de tête centrale raining • tablette porte-objets • receveur de douche en Solid Surface avec bonde • fermeture (avec porte battante) en verre de sécurité 8 mm • lumière • Audio Bluetooth - traitement anticalcaire pour parois vitrées Spécifier si la porte est frontale ou latérale	90 x 80		SX - LH-G	1TPA5S3	8.445
			DX - RH-D	1TPA5D3	
	90 x 90		SX - LH-G	1TPA6S3	8.604
			DX - RH-D	1TPA6D3	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Sgabello in Solid Surface bianco 42x25-H 44 cm 42x25 h 44 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 42x25 h 44	OSEA7N0	394
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H 41,5 cm 37.5x25 h 41.5 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 37,5x25 h 41,5	OSEA6N0	359
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44 38x27.8 h 44 steel and Corian® stool - Tabouret en acier et Corian® 38x27,8 h 44	OSEA1N0	541
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44 40x24.5 h 44 transparent acrylic stool - Tabouret en acrylique transparent 40x24,5 h 44	OSEA2N0	335
Luce d'atmosfera RGB (solo per versioni Junior) esclude faro luce e cielo stellato RGB mood light (only for Junior versions) escluded light and starry skies Éclairage d'ambiance RGB (seulement pour les versions Junior) exclut spot et éclairage ciel étoilé	OCRA2N0	788
Luce d'atmosfera RGB cielo stellato (solo su mod. Junior) esclude faro luce e luce d'atmosfera Starry skies RGB mood light (only for Junior version) escluded light and mood light Éclairage d'ambiance RGB ciel étoilé (seulement sur le mod. Junior) exclut spot et lumière atmosphérique	7CRA8N0	1.054
Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste) Boiler cleaning salts (20-bag packaging) - Sels pour nettoyage chaudière (boîte de 20 sachets)	OSAA1N0	123
Kit di mantenimento e pulizia cristalli Glass cleaning and maintenance kit - Kit d'entretien et de nettoyage des parois vitrées	OKTA2N0	65

Tempo

NICCHIA - NICHE


Box doccia multifunzione

Multifunction shower cabins - Cabine de douche multifonctions




SX

LH - GAUCHE




Versione in nicchia SX

LH niche version - Version niche G



Versione in nicchia DX

RH niche version - Version niche D



Descrizione - Description	B	A		Codice - Code	EURO
INTEGRA  Cabina doccia multifunzione - Miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr. 6 jets idromassaggio con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • specchio • piatto doccia Solid Surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm • trattamento anticalcare per cristalli  Multifunction shower cabin - Thermostatic mixer • shower rod with handheld shower head • 6 whirlpool jets with 3 functions: atomiser, pulsed, and rainfall • roof with central rainfall shower head • shelf • mirror • Solid Surface shower tray with drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with hinged door) • anti-scale glass treatment  Cabine de douche multifonction - Mitigeur thermostatique • barre de douche avec douchette • 6 jets de massage à 3 fonctions: brumisateur, effet pulsé et pluie • coiffe avec douche de tête centrale raining • tablette porte-objets • miroir • receveur de douche en Solid Surface avec bonde • fermeture (avec porte battante) en verre de sécurité 8 mm • traitement anticalcaire pour parois vitrées	90 x 80		SX - LH-G	1TPB3S2	7.368
			DX - RH-D	1TPB3D2	
	90 x 90		SX - LH-G	1TPB4S2	7.592
			DX - RH-D	1TPB4D2	
	100 x 80		SX - LH-G	1TPB8S2	7.721
			DX - RH-D	1TPB8D2	
	100 x 90		SX - LH-G	1TPB5S2	7.821
			DX - RH-D	1TPB5D2	
	120 x 80		SX - LH-G	1TPB6S2	8.204
			DX - RH-D	1TPB6D2	
	100 x 100		SX - LH-G	1TPB7S2	8.874
			DX - RH-D	1TPB7D2	
JUNIOR  Cabina doccia multifunzione - Completa di Bagno Turco con selezione temperatura da kW 2 • display LCD • erogatore vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • allarme • sistema di decalcificazione per caldaia • doccia scozzese • miscelatore termostatico • asta doccia con doccetta • nr. 6 jets idromassaggio sequenziali con 3 funzioni: nebulizzante, pulsato e raining • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • specchio • piatto doccia Solid Surface con piletta • chiusura (con porta battente) in cristallo di sicurezza 8 mm • luce • audio Bluetooth • trattamento anticalcare per cristalli  Multifunction shower cabin - Equipped with a Turkish bath with 2 kW temperature selection • LCD Display • steam dispenser with aromatherapy and phytotherapy diffuser • scheduled boiler maintenance • alarm • boiler descaling system • scottish shower • thermostatic mixer • shower rod with handheld shower head • 6 sequential whirlpool jets with 3 functions: atomiser, pulsed, and rainfall • roof with central rainfall shower head • shelf • mirror • Solid Surface shower tray with drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with hinged door) • light • Audio Bluetooth • anti-scale glass treatment  Cabine de douche multifonction - Équipée d'un Bain Turc avec sélection de la température de kW 2 • afficheur LCD • buse de vapeur avec aromathérapie et phytothérapie • entretien de la chaudière programmable • alarme • système de décalcification pour chaudière • douche écossaise • mitigeur thermostatique • barre de douche avec douchette • 6 jets de massage séquentiels à 3 fonctions : brumisateur, effet pulsé et pluie • coiffe avec douche de tête centrale raining • tablette porte-objets • miroir • receveur de douche en Solid Surface avec bonde • fermeture (avec porte battante) en verre de sécurité 8 mm • lumière • Audio Bluetooth • traitement anticalcaire pour parois vitrées	90 x 80		SX - LH-G	1TPB3S3	9.051
			DX - RH-D	1TPB3D3	
	90 x 90		SX - LH-G	1TPB4S3	9.181
			DX - RH-D	1TPB4D3	
	100 x 80		SX - LH-G	1TPB8S3	9.269
			DX - RH-D	1TPB8D3	
	100 x 90		SX - LH-G	1TPB5S3	9.339
			DX - RH-D	1TPB5D3	
	120 x 80		SX - LH-G	1TPB6S3	9.581
			DX - RH-D	1TPB6D3	
	100 x 100		SX - LH-G	1TPB7S3	10.258
			DX - RH-D	1TPB7D3	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Sgabello in Solid Surface bianco 42x25-H 44 cm 42x25 h 44 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 42x25 h 44	OSEA7N0	394
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H 41,5 cm 37.5x25 h 41.5 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 37,5x25 h 41,5	OSEA6N0	359
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44 38x27.8 h 44 steel and Corian® stool - Tabouret en acier et Corian® 38x27,8 h 44	OSEA1N0	541
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44 40x24.5 h 44 transparent acrylic stool - Tabouret en acrylique transparent 40x24,5 h 44	OSEA2N0	335
Luce d'atmosfera RGB (solo per versioni Junior) esclude faro luce e cielo stellato RGB mood light (only for Junior versions) escluded light and starry skies Éclairage d'ambiance RGB (seulement pour les versions Junior) exclut spot et éclairage ciel étoilé	OCRA2N0	788
Luce d'atmosfera RGB cielo stellato (solo su mod. Junior) esclude faro luce e luce d'atmosfera Starry skies RGB mood light (only for Junior version) escluded light and mood light Éclairage d'ambiance RGB ciel étoilé (seulement sur le mod. Junior) exclut spot et lumière atmosphérique	7CRA8N0	1.054
Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste) Boiler cleaning salts (20-bag packaging) - Sels pour nettoyage chaudière (boîte de 20 sachets)	OSAA1N0	123
Kit di mantenimento e pulizia cristalli Glass cleaning and maintenance kit - Kit d'entretien et de nettoyage des parois vitrées	OKTA2N0	65

Soul

Box doccia multifunzione

Multifunction shower cabins - Cabine de douche multifonctions

Sistemi

Systems - Systèmes

→ INTEGRA

-  • Miscelatore
- Doccetta
- Soffioni verticali
- Tetto con soffione centrale raining
- Mensola porta oggetti
- Piatto doccia con piletta cromata
- Chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm
- Pannello piatto H 8 (prevedere incasso per piletta) /14 cm
-  • Mixer
- Handheld shower head
- Vertical jets
- Roof with central rainfall shower head
- Shelf
- Shower tray with chrome drain plug
- 8 mm safety glass enclosure (with sliding door)
- H 8 shower tray panel (built-in drain plug required) /14 cm
-  • Mitigeur
- Douchette
- Douches de têtes verticales
- Coiffe avec douche de tête centrale effet raining
- Tablette porte-objets
- Receveur de douche avec bonde chromée
- Fermeture (avec porte coulissante) en verre de sécurité 8 mm
- Panneau receveur H 8 (prévoir l'encastrement pour la bonde) /14 cm

→ JUNIOR

-  • Completa di bagno turco
- Gestione della durata del bagno turco
- Gestione di 3 livelli di temperatura (LOW-MED-HIG)
- Luce d'atmosfera RGB di serie, composta da 3 cicli preimpostati: energizzante, rilassante, tonificante ed un ciclo "rainbow" con la possibilità di scegliere 42 differenti colori
- Display LCD • Tasto allarme • Elettronica con diagnostica
- Manutenzione caldaia programmata
- Erogatore di vapore con aromaterapia e fitoterapia
- Miscelatore • Doccetta • Soffione verticale • Bluetooth
- Tetto con soffione centrale raining • Mensola porta oggetti
- Piatto doccia con piletta cromata
- Chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm
- Pannello piatto H 8 (prevedere incasso per piletta) /14 cm
-  • Equipped with turkish bath
- Management of the duration of the turkish bath
- Management of 3 temperature levels (LOW-MED-HIG)
- Standard RGB mood light, consisting of 3 preset cycles: energizing, relaxing, toning and a "rainbow" cycle with the possibility of choosing 42 different colours
- LCD display • Alarm button • Electronics with diagnostics
- Scheduled boiler maintenance
- Steam dispenser with aromatherapy and phytotherapy
- Mixer • Hand shower • Vertical shower head • Bluetooth
- Roof with central raining shower head
- Storage shelf • Shower tray with chromed drain
- 8 mm safety glass enclosure (with sliding door)
- H 8 shower tray panel (built-in drain plug required) /14 cm
-  • Avec bain turc
- Gestion durée du bain turc
- Sélection de 3 niveaux de température (LOW-MED-HIGH)
- Éclairage d'ambiance RGB standard, avec 3 cycles prédéfinis: énéregisant, relaxant, tonifiant et un cycle "rainbow" et la possibilité de choisir 42 couleurs différentes
- Display LCD • Bouton d'alarme • Électronique avec diagnostique
- Entretien chaudière programmée
- Buse à vapeur avec aromathérapie et phitothérapie
- Mitigeur • Douchette • Buses verticales • Bluetooth
- Toit avec douche de tête centrale • Tablette porte-objets
- Receveur de douche avec bonde chromée
- Fermeture aver paroi coulissante en verre trempé sécurit ép. 8 mm
- Receveur douche H 8 cm (prévoir liencastrement pour la bonde) / H 14 cm

Finitura pareti, piatto doccia e tetto:

Walls, shower tray and roof finish - Finition parois, receveur de douche et coiffe



Bianco Lucido
Glossy White - Blanc Brillant

Le pareti e il tetto del box sono realizzati con un pannello composito formato da: alluminio, materiale poliuretanico ad alta densità e, nella parte esterna, alluminio rivestito con una speciale finitura acrilica Bianco Lucido. Il piatto doccia del box è realizzato con un pannello composito formato da: alluminio, PVC e alluminio rivestito con una speciale finitura acrilica Bianco Lucido.

The walls and the roof of the cubicle are made of a composite panel consisting of: aluminum, high-density polyurethane material and, on the outside, aluminum coated with a special Glossy White acrylic finish. The shower tray is also made of a composite panel made of aluminum, PVC and aluminum, coated with a special Glossy White acrylic finish.

Les parois et le toit de la cabine sont réalisés avec des panneaux composites formés de : aluminium, polyuréthane à haute densité et pour la partie externe d'aluminium revêtu d'une finition spéciale en acrylique blanc brillant. Le receveur de douche de la cabine est réalisé avec un panneau compositeformé: d'aluminium, PVC et aluminium rev^êtu d'une finition spéciale en acrylique blanc brillant.

Chiusura in cristallo temperato 8 mm

Closing in tempered glass, 8 mm - Fermeture en verre trempé 8 mm




Trasparente
Transparent

Installazioni

Installations

Piatto H 8 cm


H 8 cm shower tray - Receveur H 8 cm



Prevedere una guaina impermeabile
Provide waterproof sheathing
Fournir une gaine d'étanchéité

Piatto H 14 cm

H 14 cm shower tray - Receveur H 14 cm



→ Angolo

Corner - Angle

100x70	100x80	100x90
120x70	120x80	120x90
140x70	140x80	140x90

→ Nicchia


Niche

100x70	100x80	100x90
120x70	120x80	120x90
140x70	140x80	140x90


SX - LH - G




DX - RH - D



SX - LH - G



DX - RH - D



Ricambi - Parts - Pièces détachées		Lunghezza Length - Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. Guarnizione verticale con aletta per vetro porta 8 mm 1 pc. Vertical gasket with fin for door glass 8 mm 1 pièce Joint vertical avec ailette pour verre porte 8 mm	200 cm	0010318R	TR	25
	1 pz. Guarnizione verticale con aletta per vetro fisso porta 6 mm 1 pc. Vertical gasket with fin for fixed door glass 6 mm 1 pièce Joint vertical avec ailette pour verre porte fixe 6 mm	200 cm	0010317R	TR	25
	1 pz. Guarnizione verticale a palloncino 1 pc. Vertical balloon gasket 1 pièce Joint vertical à ballonnet	215 cm	0010401R	TR	25
	2 pz. Carrello superiore 2 pcs. Upper trolley 2 pièce Chariot supérieur		0070107R	BO	44

Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio. Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.

Seals can be cut to the desired length during installation. Always specify the complete article, the finish and the height of the showerb cabin.

Les joints peuvent être coupés à la longueur souhaitée lors de l'assemblage. Précisez toujours l'article complet, la finition et la hauteur de la cabine de douche.

Soul


ANGOLO - CORNER - ANGLE

Piatto doccia H 8 cm / Box doccia multifunzione

8 cm shower tray / Multifunction shower cabins - Receveur de douche 8 cm / Cabine de douche multifonctions





DX
RH - DROITE




Prevedere una guaina impermeabile
Provide waterproof sheathing
Fournir une gaine d'étanchéité

Versione ad angolo SX
LH corner version - Version d'angle G



Versione ad angolo DX
RH corner version - Version d'angle D



Piatto doccia H 8 cm 8 cm shower tray - Receveur de douche 8 cm				
Descrizione - Description	B	A	Codice - Code	EURO
INTEGRA Cabina doccia multifunzione - Miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti - piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm - pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta) Multifunction shower cabin - Mixer • handheld shower head • vertical jets • roof with central rainfall shower head • shelf - shower tray with chrome drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with sliding door - H 8 cm shower tray panel (built-in drain plug required) Cabine de douche multifonction - Mitigeur • douchette • buses verticales • coiffe avec douche de tête centrale raining - tablette porte-objets • receveur de douche avec bonde chromée fermeture (avec porte coulissante) en verre de sécurité 8 mm • panneau receveur H 8 cm (prévoir l'encastrement pour la bonde)	100 x 70	SX - LH-G	1SUA1S2	6.061
		DX - RH-D	1SUA1D2	
	120 x 70	SX - LH-G	1SUA2S2	6.309
		DX - RH-D	1SUA2D2	
	140 x 70	SX - LH-G	1SUA3S2	6.570
		DX - RH-D	1SUA3D2	
	100 x 80	SX - LH-G	1SUA4S2	6.188
		DX - RH-D	1SUA4D2	
	120 x 80	SX - LH-G	1SUA5S2	6.431
		DX - RH-D	1SUA5D2	
	140 x 80	SX - LH-G	1SUA6S2	6.627
		DX - RH-D	1SUA6D2	
	100 x 90	SX - LH-G	1SUA7S2	6.309
		DX - RH-D	1SUA7D2	
	120 x 90	SX - LH-G	1SUA8S2	6.570
		DX - RH-D	1SUA8D2	
JUNIOR Cabina doccia multifunzione - Completa di bagno turco con selezione temperatura • erogatore vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • sistema di decalcificazione per caldaia - miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm • luce d'atmosfera RGB • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta) - display • Bluetooth Multifunction shower cabin - Equipped with turkish bath with temperature selection • steam dispenser with aromatherapy and phytotherapy diffuser • scheduled boiler maintenance • boiler descaling system • mixer • handheld shower head • vertical jets • roof with central rainfall shower head • shelf • shower tray with chrome drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with sliding door) • RGB mood light • H 8 cm shower tray panel (built-in drain plug required) • display • Bluetooth Cabine de douche multifonction - Équipée d'un bain turc avec sélection de la température • buse de vapeur avec aromathérapie et phytothérapie • entretien de la chaudière programmable • système de décalcification pour chaudière - mitigeur • douchette • buses verticales • coiffe avec douche de tête centrale raining - tablette porte-objets • receveur de douche avec bonde chromée fermeture (avec porte coulissante) en verre de sécurité 8 mm • éclairage d'ambiance RGB • panneau receveur H 8 cm (prévoir l'encastrement pour la bonde) • afficheur • Bluetooth	100 x 70	SX - LH-G	1SUA1S3	7.430
		DX - RH-D	1SUA1D3	
	120 x 70	SX - LH-G	1SUA2S3	7.684
		DX - RH-D	1SUA2D3	
	140 x 70	SX - LH-G	1SUA3S3	7.933
		DX - RH-D	1SUA3D3	
	100 x 80	SX - LH-G	1SUA4S3	7.558
		DX - RH-D	1SUA4D3	
	120 x 80	SX - LH-G	1SUA5S3	7.806
		DX - RH-D	1SUA5D3	
	140 x 80	SX - LH-G	1SUA6S3	7.991
		DX - RH-D	1SUA6D3	
	100 x 90	SX - LH-G	1SUA7S3	7.684
		DX - RH-D	1SUA7D3	
	120 x 90	SX - LH-G	1SUA8S3	7.933
		DX - RH-D	1SUA8D3	
	140 x 90	SX - LH-G	1SUA9S3	8.181
		DX - RH-D	1SUA9D3	


Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Sgabello in Solid Surface bianco 42x25-H 44 cm 42x25 h 44 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 42x25 h 44	OSEA7N0	394
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H 41,5 cm 37.5x25 h 41.5 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 37,5x25 h 41,5	OSEA6N0	359
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44 38x27.8 h 44 steel and Corian® stool - Tabouret en acier et Corian® 38x27,8 h 44	OSEA1N0	541
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44 40x24.5 h 44 transparent acrylic stool - Tabouret en acrylique transparent 40x24,5 h 44	OSEA2N0	335
Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste) Boiler cleaning salts (20-bag packaging) - Sels pour nettoyage chaudière (boîte de 20 sachets)	OSAA1N0	123
Kit di mantenimento e pulizia cristalli Glass cleaning and maintenance kit - Kit d'entretien et de nettoyage des parois vitrées	OKTA2N0	65
Rubinetteria termostatica (maggiorazione) Thermostatic taps (extra charge) - Robinetterie thermostatique (majoration)	ORBM5N0	110

Soul ANGOLO - CORNER - ANGLE

Piatto doccia H 14 cm / Box doccia multifunzione
14 cm shower tray / Multifunction shower cabins - Receveur de douche 14 cm / Cabine de douche multifonctions




SX
LH - GAUCHE



Versione ad angolo SX
LH corner version - Version d'angle G



Versione ad angolo DX
RH corner version - Version d'angle D



Piatto doccia H 14 cm 14 cm shower tray - Receveur de douche 14 cm				
Descrizione - Description	B	A	Codice - Code	EURO
INTEGRA Cabina doccia multifunzione - Miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti - piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm - pannello piatto H 14 cm (prevedere incasso per piletta) Multifunction shower cabin - Mixer • handheld shower head • vertical jets • roof with central rainfall shower head • shelf - shower tray with chrome drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with sliding door - H 14 cm shower tray panel (built-in drain plug required) Cabine de douche multifonction - Mitigeur • douchette • buses verticales • coiffe avec douche de tête centrale raining - tablette porte-objets • receveur de douche avec bonde chromée fermeture (avec porte coulissante) - en verre de sécurité 8 mm • panneau receveur H 14 cm (prévoir l'encastrement pour la bonde)	100 x 70	SX - LH-G	1SUB1S2	6.061
		DX - RH-D	1SUB1D2	
	120 x 70	SX - LH-G	1SUB2S2	6.309
		DX - RH-D	1SUB2D2	
	140 x 70	SX - LH-G	1SUB3S2	6.570
		DX - RH-D	1SUB3D2	
	100 x 80	SX - LH-G	1SUB4S2	6.188
		DX - RH-D	1SUB4D2	
	120 x 80	SX - LH-G	1SUB5S2	6.431
		DX - RH-D	1SUB5D2	
	140 x 80	SX - LH-G	1SUB6S2	6.627
		DX - RH-D	1SUB6D2	
	100 x 90	SX - LH-G	1SUB7S2	6.309
		DX - RH-D	1SUB7D2	
	120 x 90	SX - LH-G	1SUB8S2	6.570
		DX - RH-D	1SUB8D2	
JUNIOR Cabina doccia multifunzione - Completa di bagno turco con selezione temperatura • erogatore vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • sistema di decalcificazione per caldaia - miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm • luce d'atmosfera RGB • pannello piatto H 14 cm (prevedere incasso per piletta) - display • Bluetooth Multifunction shower cabin - Equipped with turkish bath with temperature selection • steam dispenser with aromatherapy and phytotherapy diffuser • scheduled boiler maintenance • boiler descaling system • mixer • handheld shower head • vertical jets • roof with central rainfall shower head • shelf • shower tray with chrome drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with sliding door) • RGB mood light • H 14 cm shower tray panel (built-in drain plug required) • display • Bluetooth Cabine de douche multifonction - Équipée d'un bain turc avec sélection de la température • buse de vapeur avec aromathérapie et phytothérapie • entretien de la chaudière programmable • système de décalcification pour chaudière - mitigeur • douchette • buses verticales • coiffe avec douche de tête centrale raining - tablette porte-objets • receveur de douche avec bonde chromée fermeture (avec porte coulissante) - en verre de sécurité 8 mm • éclairage d'ambiance RGB • panneau receveur H 14 cm (prévoir l'encastrement pour la bonde) • afficheur • Bluetooth	100 x 70	SX - LH-G	1SUB1S3	7.436
		DX - RH-D	1SUB1D3	
	120 x 70	SX - LH-G	1SUB2S3	7.684
		DX - RH-D	1SUB2D3	
	140 x 70	SX - LH-G	1SUB3S3	7.933
		DX - RH-D	1SUB3D3	
	100 x 80	SX - LH-G	1SUB4S3	7.555
		DX - RH-D	1SUB4D3	
	120 x 80	SX - LH-G	1SUB5S3	7.803
		DX - RH-D	1SUB5D3	
	140 x 80	SX - LH-G	1SUB6S3	7.987
		DX - RH-D	1SUB6D3	
	100 x 90	SX - LH-G	1SUB7S3	7.684
		DX - RH-D	1SUB7D3	
	120 x 90	SX - LH-G	1SUB8S3	7.933
		DX - RH-D	1SUB8D3	
	140 x 90	SX - LH-G	1SUB9S3	8.181
		DX - RH-D	1SUB9D3	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Sgabello in Solid Surface bianco 42x25-H 44 cm 42x25 h 44 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 42x25 h 44	OSEA7N0	394
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H 41,5 cm 37.5x25 h 41.5 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 37,5x25 h 41,5	OSEA6N0	359
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44 38x27.8 h 44 steel and Corian® stool - Tabouret en acier et Corian® 38x27,8 h 44	OSEA1N0	541
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44 40x24.5 h 44 transparent acrylic stool - Tabouret en acrylique transparent 40x24,5 h 44	OSEA2N0	335
Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste) Boiler cleaning salts (20-bag packaging) - Sels pour nettoyage chaudière (boîte de 20 sachets)	OSAA1N0	123
Kit di mantenimento e pulizia cristalli Glass cleaning and maintenance kit - Kit d'entretien et de nettoyage des parois vitrées	OKTA2N0	65
Rubinetteria termostatica (maggiorazione) Thermostatic taps (extra charge) - Robinetterie thermostatique (majoration)	ORBM5N0	110

Soul


NICCHIA - NICHE

Piatto doccia H 8 cm / Box doccia multifunzione

8 cm shower tray / Multifunction shower cabins - Receveur de douche 8 cm / Cabine de douche multifonctions



DX
RH - DROITE



Versione ad angolo SX
LH corner version - Version d'angle G

Versione ad angolo DX
RH corner version - Version d'angle D



Piatto doccia H 8 cm 8 cm shower tray - Receveur de douche 8 cm				
Descrizione - Description	B	A	Codice - Code	EURO
INTEGRA Cabina doccia multifunzione - Miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti - piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm - pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta) Multifunction shower cabin - Mixer • handheld shower head • vertical jets • roof with central rainfall shower head • shelf - shower tray with chrome drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with sliding door - H 8 cm shower tray panel (built-in drain plug required) Cabine de douche multifonction - Mitigeur • douchette • buses verticales • coiffe avec douche de tête centrale raining - tablette porte-objets • receveur de douche avec bonde chromée fermeture (avec porte coulissante) - en verre de sécurité 8 mm • panneau receveur H 8 cm (prévoir l'encastrement pour la bonde)	100 x 70	SX - LH-G	1SUC1S2	6.691
		DX - RH-D	1SUC1D2	
	120 x 70	SX - LH-G	1SUC2S2	6.939
		DX - RH-D	1SUC2D2	
	140 x 70	SX - LH-G	1SUC3S2	7.194
		DX - RH-D	1SUC3D2	
	100 x 80	SX - LH-G	1SUC4S2	6.818
		DX - RH-D	1SUC4D2	
	120 x 80	SX - LH-G	1SUC5S2	7.066
		DX - RH-D	1SUC5D2	
	140 x 80	SX - LH-G	1SUC6S2	7.251
		DX - RH-D	1SUC6D2	
	100 x 90	SX - LH-G	1SUC7S2	6.939
		DX - RH-D	1SUC7D2	
	120 x 90	SX - LH-G	1SUC8S2	7.187
		DX - RH-D	1SUC8D2	
JUNIOR Cabina doccia multifunzione - Completa di bagno turco con selezione temperatura • erogatore vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • sistema di decalcificazione per caldaia - miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti - piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm - luce d'atmosfera RGB • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta) - display • Bluetooth Multifunction shower cabin - Equipped with turkish bath with temperature selection • steam dispenser with aromatherapy and phytotherapy diffuser • scheduled boiler maintenance • boiler descaling system • mixer • handheld shower head • vertical jets • roof with central rainfall shower head • shelf • shower tray with chrome drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with sliding door) • RGB mood light • H 8 cm shower tray panel (built-in drain plug required) • display • Bluetooth Cabine de douche multifonction - Équipée d'un bain turc avec sélection de la température • buse de vapeur avec aromathérapie et phytothérapie • entretien de la chaudière programmable • système de décalcification pour chaudière - mitigeur • douchette • buses verticales • coiffe avec douche de tête centrale raining - tablette porte-objets • receveur de douche avec bonde chromée fermeture (avec porte coulissante) - en verre de sécurité 8 mm • éclairage d'ambiance RGB • panneau receveur H 8 cm (prévoir l'encastrement pour la bonde) • afficheur • Bluetooth	100 x 70	SX - LH-G	1SUC1S3	8.116
		DX - RH-D	1SUC1D3	
	120 x 70	SX - LH-G	1SUC2S3	8.365
		DX - RH-D	1SUC2D3	
	140 x 70	SX - LH-G	1SUC3S3	8.613
		DX - RH-D	1SUC3D3	
	100 x 80	SX - LH-G	1SUC4S3	8.240
		DX - RH-D	1SUC4D3	
	120 x 80	SX - LH-G	1SUC5S3	8.494
		DX - RH-D	1SUC5D3	
	140 x 80	SX - LH-G	1SUC6S3	8.732
		DX - RH-D	1SUC6D3	
	100 x 90	SX - LH-G	1SUC7S3	8.365
		DX - RH-D	1SUC7D3	
	120 x 90	SX - LH-G	1SUC8S3	8.613
		DX - RH-D	1SUC8D3	
	140 x 90	SX - LH-G	1SUC9S3	8.856
		DX - RH-D	1SUC9D3	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Sgabello in Solid Surface bianco 42x25-H 44 cm 42x25 h 44 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 42x25 h 44	OSEA7N0	394
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H 41,5 cm 37.5x25 h 41.5 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 37,5x25 h 41,5	OSEA6N0	359
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44 38x27.8 h 44 steel and Corian® stool - Tabouret en acier et Corian® 38x27,8 h 44	OSEA1N0	541
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44 40x24.5 h 44 transparent acrylic stool - Tabouret en acrylique transparent 40x24,5 h 44	OSEA2N0	335
Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste) Boiler cleaning salts (20-bag packaging) - Sels pour nettoyage chaudière (boîte de 20 sachets)	OSAA1N0	123
Kit di mantenimento e pulizia cristalli Glass cleaning and maintenance kit - Kit d'entretien et de nettoyage des parois vitrées	OKTA2N0	65
Rubinetteria termostatica (maggiorazione) Thermostatic taps (extra charge) - Robinetterie thermostatique (majoration)	ORBM5N0	110

Soul


NICCHIA - NICHE

Piatto doccia H 14 cm / Box doccia multifunzione


14 cm shower tray / Multifunction shower cabins - Receveur de douche 14 cm / Cabine de douche multifonctions




SX
LH - GAUCHE



Versione ad angolo SX
LH corner version - Version d'angle G



Versione ad angolo DX
RH corner version - Version d'angle D



Piatto doccia H 14 cm 14 cm shower tray - Receveur de douche 14 cm				
Descrizione - Description	B	A	Codice - Code	EURO
INTEGRA  Cabina doccia multifunzione • Miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm • pannello piatto H 14 cm (prevedere incasso per piletta)  Multifunction shower cabin • Mixer • handheld shower head • vertical jets • roof with central rainfall shower head • shelf • shower tray with chrome drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with sliding door) • H 14 cm shower tray panel (built-in drain plug required)  Cabine de douche multifonction • Mitigeur • douchette • buses verticales • coiffe avec douche de tête centrale raining • tablette porte-objets • receveur de douche avec bonde chromée fermeture (avec porte coulissante) en verre de sécurité 8 mm • panneau receveur H 14 cm (prévoir l'encastrement pour la bonde)	100 x 70	SX - LH-G	1SUD1S2	6.691
		DX - RH-D	1SUD1D2	
	120 x 70	SX - LH-G	1SUD2S2	6.939
		DX - RH-D	1SUD2D2	
	140 x 70	SX - LH-G	1SUD3S2	7.194
		DX - RH-D	1SUD3D2	
	100 x 80	SX - LH-G	1SUD4S2	6.818
		DX - RH-D	1SUD4D2	
	120 x 80	SX - LH-G	1SUD5S2	7.066
		DX - RH-D	1SUD5D2	
	140 x 80	SX - LH-G	1SUD6S2	7.251
		DX - RH-D	1SUD6D2	
	100 x 90	SX - LH-G	1SUD7S2	6.939
		DX - RH-D	1SUD7D2	
	120 x 90	SX - LH-G	1SUD8S2	7.187
		DX - RH-D	1SUD8D2	
JUNIOR  Cabina doccia multifunzione • Completa di bagno turco con selezione temperatura • erogatore vapore con aromaterapia e fitoterapia • manutenzione caldaia programmata • sistema di decalcificazione per caldaia • miscelatore • doccetta • soffioni verticali • tetto con soffione centrale raining • mensola porta oggetti • piatto doccia con piletta cromata • chiusura (con porta scorrevole) in cristallo di sicurezza 8 mm • luce d'atmosfera RGB • pannello piatto H 14 cm (prevedere incasso per piletta) • display • Bluetooth  Multifunction shower cabin • Equipped with turkish bath with temperature selection • steam dispenser with aromatherapy and phytotherapy diffuser • scheduled boiler maintenance • boiler descaling system • mixer • handheld shower head • vertical jets • roof with central rainfall shower head • shelf • shower tray with chrome drain plug • 8 mm safety glass enclosure (with sliding door) • RGB mood light • H 14 cm shower tray panel (built-in drain plug required) • display • Bluetooth  Cabine de douche multifonction • Équipée d'un bain turc avec sélection de la température • buse de vapeur avec aromathérapie et phytothérapie • entretien de la chaudière programmable • système de décalcification pour chaudière • mitigeur • douchette • buses verticales • coiffe avec douche de tête centrale raining • tablette porte-objets • receveur de douche avec bonde chromée fermeture (avec porte coulissante) en verre de sécurité 8 mm • éclairage d'ambiance RGB • panneau receveur H 14 cm (prévoir l'encastrement pour la bonde) • afficheur • Bluetooth	100 x 70	SX - LH-G	1SUD1S3	8.116
		DX - RH-D	1SUD1D3	
	120 x 70	SX - LH-G	1SUD2S3	8.365
		DX - RH-D	1SUD2D3	
	140 x 70	SX - LH-G	1SUD3S3	8.613
		DX - RH-D	1SUD3D3	
	100 x 80	SX - LH-G	1SUD4S3	8.240
		DX - RH-D	1SUD4D3	
	120 x 80	SX - LH-G	1SUD5S3	8.494
		DX - RH-D	1SUD5D3	
	140 x 80	SX - LH-G	1SUD6S3	8.732
		DX - RH-D	1SUD6D3	
	100 x 90	SX - LH-G	1SUD7S3	8.365
		DX - RH-D	1SUD7D3	
	120 x 90	SX - LH-G	1SUD8S3	8.613
		DX - RH-D	1SUD8D3	
	140 x 90	SX - LH-G	1SUD9S3	8.856
		DX - RH-D	1SUD9D3	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Sgabello in Solid Surface bianco 42x25-H 44 cm 42x25 h 44 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 42x25 h 44	OSEA7N0	394
Sgabello in Solid surface bianco 37,5x25-H 41,5 cm 37.5x25 h 41.5 solid surface stool - Tabouret en Solid Surface 37,5x25 h 41,5	OSEA6N0	359
Sgabello in acciaio e Corian® 38x27,8 h44 38x27.8 h 44 steel and Corian® stool - Tabouret en acier et Corian® 38x27,8 h 44	OSEA1N0	541
Sgabello in acrilico trasparente 40x24,5 h44 40x24.5 h 44 transparent acrylic stool - Tabouret en acrylique transparent 40x24,5 h 44	OSEA2N0	335
Sali per pulizia caldaia (confezione 20 buste) Boiler cleaning salts (20-bag packaging) - Sels pour nettoyage chaudière (boîte de 20 sachets)	OSAA1N0	123
Kit di mantenimento e pulizia cristalli Glass cleaning and maintenance kit - Kit d'entretien et de nettoyage des parois vitrées	OKTA2N0	65
Rubinetteria termostatica (maggiorazione) Thermostatic taps (extra charge) - Robinetterie thermostatique (majoration)	ORBM5N0	110

Sound

Box doccia multifunzione

Multifunction shower cabins - Cabine de douche multifonctions

Sistemi

Systems - Systèmes

→ STEP

- Colonna ad angolo
 - Pareti laterali in cristallo 6 mm
 - Doccina raining con asta doccia
 - 3 jets idromassaggio · Mensola porta oggetti
 - Piatto doccia in acrilico
 - Chiusura scorrevole fin. brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm
 - Pannello piatto H 8 (prevedere incasso per piletta) /14 cm

- Corner installation column
 - 6 mm glass side walls
 - Rain shower with shower rod
 - 3 whirlpool jets · Storage shelf
 - Acrylic shower tray
 - 6 mm sliding safety glass enclosure with polished finish
 - H 8 shower tray panel (built-in drain plug required) /14 cmm

- Colonne d'angle
 - Parois latérales en verre 6 mm
 - Douche de pluie avec tige de douche
 - 3 jets de massage · Étagère porte-objets
 - Receveur de douche en acrylique
 - Fermeture coulissante finition brillante et en verre de sécurité 6 mm
 - Panneau receveur H 8 (prévoir l'encastrement pour la bonde) / 14 cm

→ INTEGRA

- Colonna ad angolo
 - Pareti laterali in cristallo 6 mm
 - Doccina raining con asta doccia
 - 3 jets idromassaggio · Mensola porta oggetti
 - Piatto doccia in acrilico
 - Chiusura scorrevole fin. brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm
 - Pannello piatto H 8 (prevedere incasso per piletta) /14 cm
 - Tetto con soffione

- Corner installation column
 - 6 mm glass side walls
 - Rain shower with shower rod
 - 3 whirlpool jets · Storage shelf
 - Acrylic shower tray
 - 6 mm sliding safety glass enclosure with polished finish
 - H 8 shower tray panel (built-in drain plug required) /14 cm
 - Roof with shower head

- Colonne d'angle
 - Parois latérales en verre 6 mm
 - Douche de pluie avec tige de douche
 - 3 jets de massage · Étagère porte-objets
 - Receveur de douche en acrylique
 - Fermeture coulissante finition brillante et en verre de sécurité 6 mm
 - Panneau receveur H 8 (prévoir l'encastrement pour la bonde) / 14 cm
 - Coiffe avec douche de tête

→ COMFORT

- Colonna ad angolo
 - Pareti laterali in cristallo 6 mm
 - Doccina raining con asta doccia · 3 jets idromassaggio
 - Piatto doccia in acrilico · Mensola porta oggetti
 - Chiusura scorrevole fin. brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm
 - Pannello piatto H 8 (prevedere incasso per piletta)/14 cm
 - Tetto con soffione · Sedile reclinabile
 - Generatore di vapore per bagno turco con comando meccanico (on-off)
 - Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia

- Corner installation column
 - 6 mm glass side walls
 - Rain shower with shower rod · 3 whirlpool jets
 - Acrylic shower tray · Storage shelf
 - 6 mm sliding safety glass enclosure with polished finish
 - H 8 shower tray panel (built-in drain plug required)/14 cm
 - Roof with shower head · Reclining seat
 - Turkish bath steam generator with mechanical switch (on-off)
 - Steam generator with aromatherapy and phytotherapy

- Colonne d'angle
 - Parois latérales en verre 6 mm
 - Douche de pluie avec tige de douche · 3 jets de massage
 - Receveur de douche en acrylique · Étagère porte-objets
 - Fermeture coulissante finition brillante et en verre de sécurité 6 mm
 - Panneau receveur H 8 (prévoir l'encastrement pour la bonde)/14 cm
 - Coiffe avec douche de tête · Siège escamotable
 - Générateur de vapeur pour bain turc avec commande mécanique (on-off)
 - Générateur de vapeur pour l'aromathérapie et phytothérapie

→ JUNIOR

- Colonna ad angolo
 - Pareti laterali in cristallo 6 mm
 - Doccina raining con asta doccia · 3 jets idromassaggio
 - Piatto doccia in acrilico · Mensola porta oggetti
 - Chiusura scorrevole fin. brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm
 - Pannello piatto H 8 (prevedere incasso per piletta)/14 cm
 - Tetto con soffione
 - Sedile reclinabile
 - Bluetooth e generatore di vapore per bagno turco con display e comandi digitali
 - Erogatore di vapore per aromaterapia e fitoterapia

- Corner installation column
 - 6 mm glass side walls
 - Rain shower with shower rod · 3 whirlpool jets
 - Acrylic shower tray · Storage shelf
 - 6 mm sliding safety glass enclosure with polished finish
 - H 8 shower tray panel (built-in drain plug required)/14 cm
 - Roof with shower head
 - Reclining seat
 - Bluetooth and Turkish Bath steam generator with display and digital control
 - Steam generator with aromatherapy and phytotherapy

- Colonne d'angle
 - Parois latérales en verre 6 mm
 - Douche de pluie avec tige de douche · 3 jets de massage
 - Receveur de douche en acrylique · Étagère porte-objets
 - Fermeture coulissante finition brillante et en verre de sécurité 6 mm
 - Panneau receveur H 8 (prévoir l'encastrement pour la bonde)/14 cm
 - Coiffe avec douche de tête
 - Siège escamotable
 - Bluetooth et générateur de vapeur pour bain turc avec afficheur et contrôle digital
 - Générateur de vapeur pour l'aromathérapie et phytothérapie

Finitura pareti interne

Interior wall finish

Finition des murs intérieurs



Cristallo verniciato Bianco
Tempered glass White - Cristal peint Blanc

Finitura piatto doccia e tetto:

Shower tray and roof finish

Finition receveur de douche et coiffe



Bianco Lucido
Glossy White - Blanc Brillant

Chiusura in cristallo temperato 6 mm

Closing in tempered glass, 6 mm


Fermeture en verre trempé 6 mm



Trasparente
Transparent


Installazioni

Installations



Pannelli piatto H 8 cm

H 8 cm shower tray panles
Panneaux receveur H 8 cm



Pannelli piatto H 14 cm


H 14 cm shower tray panles
Panneaux receveur H 14 cm

→ Angolo DX-SX

RH-LH corner

Angle D-G

80x80 | 90x90 | 90x70
100x70 | 100x80 | 120x80




→ Angolo tondo DX-SX

RH-LH rounded corner

Angle rond D-G

90x90



Ricambi - Parts - Pièces détachées		Lunghezza Length - Longueur	Codice - Code		EURO
	1 pz. Guarnizione verticale magnetica dx - Guarnizione verticale magnetica sx 1 pc. Right magnetic vertical gasket - Left magnetic vertical gasket 1 pièce Joint vertical magnétique droit - Joint vertical magnétique gauche	210 cm	0010102R	TR	36
				NO	36
	1 pz. Guarnizione verticale con aletta per vetro fisso porta 6 mm 1 pc. Vertical gasket with fin for fixed door glass 6 mm 1 pièce Joint vertical avec ailette pour verre fixe porte 6 mm	210 cm	0010302R	TR	25
	1 pz. Guarnizione orizzontale sottoporta per porta scorrevole 1 pc. Horizontal subfloor gasket for sliding door 1 pièce Joint horizontal sous-plancher pour porte coulissante	100 cm	0010201R	TR	24
	1 pz. Guarnizione orizzontale sottoporta per porta scorrevole curva 1 pc. Horizontal subfloor gasket for curved sliding door 1 pièce Joint horizontal sous-plancher pour porte coulissante courbe	37 cm	0010211R	TR	28
	2 pz. Carrello superiore 2 pcs. Upper trolley 2 pièce Chariot supérieur		0070105R	GR	44
	2 pz. Carrello superiore per box curvo 2 pcs. Upper trolley for curved shower enclosure 2 pièce Chariot supérieur pour douche courbe		0070106R	GR	46

Le guarnizioni potranno essere tagliate alla lunghezza desiderata nel momento del montaggio. Specificare sempre l'articolo completo, le finiture e l'altezza del box doccia.


Seals can be cut to the desired length during installation. Always specify the complete article, the finish and the height of the showerb cabin.

Les joints peuvent être coupés à la longueur souhaitée lors de l'assemblage. Précisez toujours l'article complet, la finition et la hauteur de la cabine de douche.


Sound

ANGOLO - CORNER - ANGLE


Piatto doccia H 8 cm / Box doccia multifunzione
8 cm shower tray / Multifunction shower cabins - Receveur de douche 8 cm / Cabine de douche multifonctions



Versione ad angolo
Corner version - Version d'angle



Versione ad angolo TONDO
Rounded corner - Version angle rond



Piatto doccia H 8 cm 8 cm shower tray - Receveur de douche 8 cm					
Descrizione - Description	B	A		Codice - Code	EURO
STEP  Cabina doccia multifunzione • Colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccia raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta)  Multifunction shower cabin • Corner installation column • 6 mm glass side walls • rain shower with shower rod • 3 whirlpool jets • acrylic shower tray • 6 mm safety glass sliding enclosure with polished finish • H 8 cm shower tray panel (built-in drain plug required)  Cabine de douche multifonction • Colonne d'angle • parois latérales en verre 6 mm • douche de pluie avec tige de douche • 3 jets de massage • receveur de douche en acrylique • fermeture coulissante finition brillante et en verre de sécurité 6 mm • panneau receveur H 8 cm (prévoir l'encastrement pour la bonde)	80 x 80			1SDC1N1	2.485
	90 x 90			1SDC2N1	2.402
	90 x 90		Tondo Round - Rond	1SDC3N1	2.652
	90 x 70	SX - LH-G		1SDC4S1	2.481
		DX - RH-D		1SDC4D1	
	100 x 70	SX - LH-G		1SDC5S1	2.531
		DX - RH-D		1SDC5D1	
	100 x 80	SX - LH-G		1SDC6S1	2.713
		DX - RH-D		1SDC6D1	
	120 x 80	SX - LH-G		1SDC7S1	2.795
		DX - RH-D		1SDC7D1	
INTEGRA  Cabina doccia multifunzione • Colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccia raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta) • <u>tetto con soffione</u>  Multifunction shower cabin • Corner installation column • 6 mm glass side walls • rain shower with shower rod • 3 whirlpool jets • acrylic shower tray • 6 mm safety glass sliding enclosure with polished finish • H 8 cm shower tray panel (built-in drain plug required) • <u>roof with shower head</u>  Cabine de douche multifonction • Colonne d'angle • parois latérales en verre 6 mm • douche de pluie avec tige de douche • 3 jets de massage • receveur de douche en acrylique • fermeture coulissante finition brillante et en verre de sécurité 6 mm • panneau receveur H 8 cm (prévoir l'encastrement pour la bonde) • <u>coiffe avec douche de tête</u>	80 x 80			1SDC1N2	2.775
	90 x 90			1SDC2N2	2.872
	90 x 90		Tondo Round - Rond	1SDC3N2	2.993
	90 x 70	SX - LH-G		1SDC4S2	2.775
		DX - RH-D		1SDC4D2	
	100 x 70	SX - LH-G		1SDC5S2	2.824
		DX - RH-D		1SDC5D2	
	100 x 80	SX - LH-G		1SDC6S2	3.004
		DX - RH-D		1SDC6D2	
	120 x 80	SX - LH-G		1SDC7S2	3.090
		DX - RH-D		1SDC7D2	
COMFORT  Cabina doccia multifunzione • Colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccia raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta) • <u>tetto con soffione</u> • sedile reclinabile • erogatore di vapore per bagno turco con comando meccanico (on-off)  Multifunction shower cabin • Corner installation column • 6 mm glass side walls • rain shower with shower rod • 3 whirlpool jets • acrylic shower tray • 6 mm safety glass sliding enclosure with polished finish • H 8 cm shower tray panel (built-in drain plug required) • <u>roof with shower head</u> • reclining seat • Turkish Bath steam dispenser with mechanical switch (on-off)  Cabine de douche multifonction • Colonne d'angle • parois latérales en verre 6 mm • douche de pluie avec tige de douche • 3 jets de massage • receveur de douche en acrylique • fermeture coulissante finition brillante et en verre de sécurité 6 mm • panneau receveur H 8 cm (prévoir l'encastrement pour la bonde) • <u>coiffe avec douche de tête</u> • siège escamotable • générateur de vapeur pour bain turc avec commande mécanique (on-off)	80 x 80			1SDC1N5	3.653
	90 x 90			1SDC2N5	3.759
	90 x 90		Tondo Round - Rond	1SDC3N5	3.881
	90 x 70	SX - LH-G		1SDC4S5	3.643
		DX - RH-D		1SDC4D5	
	100 x 70	SX - LH-G		1SDC5S5	3.702
		DX - RH-D		1SDC5D5	
	100 x 80	SX - LH-G		1SDC6S5	3.881
		DX - RH-D		1SDC6D5	
	120 x 80	SX - LH-G		1SDC7S5	3.968
		DX - RH-D		1SDC7D5	
JUNIOR  Cabina doccia multifunzione • Colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccia raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 8 cm (prevedere incasso per piletta) • <u>tetto con soffione</u> • sedile reclinabile • Bluetooth ed erogatore di vapore per bagno turco con display e comandi digitali  Multifunction shower cabin • Corner installation column • 6 mm glass side walls • rain shower with shower rod • 3 whirlpool jets • acrylic shower tray • 6 mm safety glass sliding enclosure with polished finish • H 8 cm shower tray panel (built-in drain plug required) • <u>roof with shower head</u> • reclining seat • Bluetooth and turkish bath steam dispenser with display and digital control  Cabine de douche multifonction • Colonne d'angle • parois latérales en verre 6 mm • douche de pluie avec tige de douche • 3 jets de massage • receveur de douche en acrylique • fermeture coulissante finition brillante et en verre de sécurité 6 mm • panneau receveur H 8 cm (prévoir l'encastrement pour la bonde) • <u>coiffe avec douche de tête</u> • siège escamotable • Bluetooth et générateur de vapeur pour bain turc avec afficheur et commandes digitales	80 x 80			1SDC1N3	3.968
	90 x 90			1SDC2N3	4.073
	90 x 90		Tondo Round - Rond	1SDC3N3	4.194
	90 x 70	SX - LH-G		1SDC4S3	3.968
		DX - RH-D		1SDC4D3	
	100 x 70	SX - LH-G		1SDC5S3	4.073
		DX - RH-D		1SDC5D3	
	100 x 80	SX - LH-G		1SDC6S3	4.175
		DX - RH-D		1SDC6D3	
	120 x 80	SX - LH-G		1SDC7S3	4.251
		DX - RH-D		1SDC7D3	


Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Miscelatore termostatico (per tutte le versioni) / Maggiorazione Thermostatic mixer (for all versions) / Extra charge - Mitigeur thermostatique (pour toutes les versions) / Majoration	ORBM5N0	110
Sedile reclinabile (solo per versione Step e Integra) Portata max. 110 kg Reclining seat (only for Step and Integra versions) Max. load capacity 110 kg Siège escamotable (seulement pour les versions Step et Integra) Capacité de charge max 110 kg	OSEA8N0	366

Sound

ANGOLO - CORNER - ANGLE


Piatto doccia H 14 cm / Box doccia multifunzione

14 cm shower tray / Multifunction shower cabins - Receveur de douche 14 cm / Cabine de douche multifonctions




Versione ad angolo

Corner version - Version d'angle



Versione ad angolo TONDO

Rounded corner - Version angle rond



Piatto doccia H 8 cm 8 cm shower tray - Receveur de douche 8 cm					
Descrizione - Description	B	A		Codice - Code	EURO
STEP  Cabina doccia multifunzione • Colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccia raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 14 cm  Multifunction shower cabin • Corner installation column • 6 mm glass side walls • rain shower with shower rod • 3 whirlpool jets • acrylic shower tray • 6 mm safety glass sliding enclosure with polished finish • H 14 cm shower tray panel  Cabine de douche multifonction • Colonne d'angle • parois latérales en verre 6 mm • douche de pluie avec tige de douche • 3 jets de massage • receveur de douche en acrylique • fermeture coulissante finition brillante et en verre de sécurité 6 mm • panneau receveur H 14 cm	80 x 80			1SDD1N1	2.485
	90 x 90			1SDD2N1	2.521
	90 x 90		Tondo Round - Rond	1SDD3N1	2.685
	90 x 70	SX - LH-G		1SDD4S1	2.481
		DX - RH-D		1SDD4D1	
	100 x 70	SX - LH-G		1SDD5S1	2.531
		DX - RH-D		1SDD5D1	
	100 x 80	SX - LH-G		1SDD6S1	2.713
		DX - RH-D		1SDD6D1	
	120 x 80	SX - LH-G		1SDD7S1	2.795
		DX - RH-D		1SDD7D1	
INTEGRA  Cabina doccia multifunzione • Colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccia raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 14 cm • <u>tetto con soffione</u>  Multifunction shower cabin • Corner installation column • 6 mm glass side walls • rain shower with shower rod • 3 whirlpool jets • acrylic shower tray • 6 mm safety glass sliding enclosure with polished finish • H 14 cm shower tray panel • <u>roof with shower head</u>  Cabine de douche multifonction • Colonne d'angle • parois latérales en verre 6 mm • douche de pluie avec tige de douche • 3 jets de massage • receveur de douche en acrylique • fermeture coulissante finition brillante et en verre de sécurité 6 mm • panneau receveur H 14 cm • <u>coiffe avec douche de tête</u>	80 x 80			1SDD1N2	2.775
	90 x 90			1SDD2N2	2.872
	90 x 90		Tondo Round - Rond	1SDD3N2	2.993
	90 x 70	SX - LH-G		1SDD4S2	2.775
		DX - RH-D		1SDD4D2	
	100 x 70	SX - LH-G		1SDD5S2	2.824
		DX - RH-D		1SDD5D2	
	100 x 80	SX - LH-G		1SDD6S2	3.004
		DX - RH-D		1SDD6D2	
	120 x 80	SX - LH-G		1SDD7S2	3.090
		DX - RH-D		1SDD7D2	
COMFORT  Cabina doccia multifunzione • Colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccia raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 14 cm • <u>tetto con soffione</u> • sedile reclinabile • erogatore di vapore per bagno turco con comando meccanico (on-off)  Multifunction shower cabin • Corner installation column • 6 mm glass side walls • rain shower with shower rod • 3 whirlpool jets • acrylic shower tray • 6 mm safety glass sliding enclosure with polished finish • H 14 cm shower tray panel • <u>roof with shower head</u> • reclining seat • Turkish Bath steam dispenser with mechanical switch (on-off)  Cabine de douche multifonction • Colonne d'angle • parois latérales en verre 6 mm • douche de pluie avec tige de douche • 3 jets de massage • receveur de douche en acrylique • fermeture coulissante finition brillante et en verre de sécurité 6 mm • panneau receveur H 14 cm • <u>coiffe avec douche de tête</u> • siège escamotable • générateur de vapeur pour bain turc avec commande mécanique (on-off)	80 x 80			1SDD1N5	3.653
	90 x 90			1SDD2N5	3.759
	90 x 90		Tondo Round - Rond	1SDD3N5	3.881
	90 x 70	SX - LH-G		1SDD4S5	3.643
		DX - RH-D		1SDD4D5	
	100 x 70	SX - LH-G		1SDD5S5	3.702
		DX - RH-D		1SDD5D5	
	100 x 80	SX - LH-G		1SDD6S5	3.881
		DX - RH-D		1SDD6D5	
	120 x 80	SX - LH-G		1SDD7S5	3.968
		DX - RH-D		1SDD7D5	
JUNIOR  Cabina doccia multifunzione • Colonna ad angolo • pareti laterali in cristallo 6 mm • doccia raining con asta doccia • 3 jets idromassaggio • piatto doccia in acrilico • chiusura scorrevole finitura brillantata e in cristallo di sicurezza 6 mm • pannello piatto H 14 cm • <u>tetto con soffione</u> • sedile reclinabile • Bluetooth ed erogatore di vapore per bagno turco con display e comandi digitali  Multifunction shower cabin • Corner installation column • 6 mm glass side walls • rain shower with shower rod • 3 whirlpool jets • acrylic shower tray • 6 mm safety glass sliding enclosure with polished finish • H 14 cm shower tray panel • <u>roof with shower head</u> • reclining seat • Bluetooth and turkish bath steam dispenser with display and digital control  Cabine de douche multifonction • Colonne d'angle • parois latérales en verre 6 mm • douche de pluie avec tige de douche • 3 jets de massage • receveur de douche en acrylique • fermeture coulissante finition brillante et en verre de sécurité 6 mm • panneau receveur H 14 cm • <u>coiffe avec douche de tête</u> • siège escamotable • Bluetooth et générateur de vapeur pour bain turc avec afficheur et commandes digitales	80 x 80			1SDD1N3	3.968
	90 x 90			1SDD2N3	4.073
	90 x 90		Tondo Round - Rond	1SDD3N3	4.194
	90 x 70	SX - LH-G		1SDD4S3	3.968
		DX - RH-D		1SDD4D3	
	100 x 70	SX - LH-G		1SDD5S3	4.073
		DX - RH-D		1SDD5D3	
	100 x 80	SX - LH-G		1SDD6S3	4.175
		DX - RH-D		1SDD6D3	
	120 x 80	SX - LH-G		1SDD7S3	4.251
		DX - RH-D		1SDD7D3	
Accessori - Accessories - Accessoires				Codice - Code	EURO
Miscelatore termostatico (per tutte le versioni) / Maggiorazione Thermostatic mixer (for all versions) / Extra charge - Mitigeur thermostatique (pour toutes les versions) / Majoration				ORBM5N0	110
Sedile reclinabile (solo per versione Step e Integra) Portata max. 110 kg Reclining seat (only for Step and Integra versions) Max. load capacity 110 kg Siège escamotable (seulement pour les versions Step et Integra) Capacité de charge max 110 kg				OSEA8N0	366

Spa di design indoor & outdoor

— Design indoor & outdoor spa
Design spa d'intérieur & d'extérieur

HAFRO
WELLNESS & SHOWER




Altana
Minerva

304 | 315
316 | 325


Altana Indoor Base - Altana Indoor Plus L.160 x P.200 x H.75



Altana Indoor BASE
Whirlpool



Altana Indoor PLUS
Whirlpool Airpool



Postazioni
Places



x 2



Postazioni reclinate
Reclining places
Places inclinables



x 1

Postazioni di seduta
Sitting places
Places assises


Descrizione - Description	Incasso Recess - Encastrée	
	Codice - Code	EURO
 Altana Indoor Base Whirlpool Peso netto 210 Kg • Capienza d'acqua di utilizzo minima 700 L /massima 1050 L • Riscaldatore 3,0 kW • Postazioni 3 • Getti totali whirlpool orientabili 18 • Filtro in carta 1 • Illuminazione d'atmosfera a LED RGB • Poggiatesta • Sistema UV • Piedini regolabili • Sensore di livello • Troppopieno • 3,2 kW potenza min • 4,2 kW potenza max Net weight 210 Kg • Min./max. utilisation water capacity 700 L / 1050 L • Heater 3,0 kW • Sitting places 3 • Adjustable Whirlpool jets 18 • Paper filter 1 • RGB LED mood lighting • Headrests • UV system • Adjustable feet • Level sensor • Overflow • 3,2 kW min power • 4,2 kW max power - Poids net 210 Kg • Capacité min./max. d'utilisation de l'eau 700 L / 1050 L • Chauffage 3,0 kW • Stations de siège 3 • Jets total whirlpool orientables 18 • Filtre en papier 1 • Éclairage d'ambiance LED RGB • Appui-tête • Système UV • Pieds réglables • Capteur de niveau • Trop-plein • Puissance min 3,2 kW • Puissance max 4,2 kW	0M0410050	14.400
 Altana Indoor Plus Whirlpool-Airpool Peso netto 230 Kg • Capienza d'acqua di utilizzo minima 700 L /massima 1050 L • Riscaldatore 3,0 kW • Postazioni 3 • Getti totali whirlpool orientabili 18 • Getti totali airpool 20 • Filtro in carta 1 • Illuminazione d'atmosfera a LED RGB • Poggiatesta • Sistema UV • Piedini regolabili • Sensore di livello • Troppopieno • 3,2 kW potenza min • 4,9 kW potenza max Net weight 230 Kg • Min./max. utilisation water capacity 700 L / 1050 L • Heater 3,0 kW • Sitting places 3 • Adjustable Whirlpool jets 18 • Airpool jets 20 • Paper filter 1 • RGB LED mood lighting • Headrests • UV system • Adjustable feet • Level sensor • 3,2 kW min power • 4,9 kW max power - Poids net 230 Kg • Capacité min./max. d'utilisation de l'eau 700 L / 1050 L • Chauffage 3,0 kW • Stations de siège 3 • Jets total whirlpool orientables 18 • Jets total airpool 20 • Filtre en papier 1 • Éclairage d'ambiance LED RGB • Appui-tête • Système UV • Pieds réglables • Capteur de niveau • Trop-plein • Puissance min 3,2 kW • Puissance max 4,9 Kw	0M0410060	15.800

Optional Pannelli - Panels - Panneaux			Codice - Code	EURO
			PVC	
Composizione 1 (pannello 1/4) Composition 1 (panel 1/4) - Composition 1 (panneau 1/4)			0M9960060	937
Composizione 2 (pannello 2/4) Composition 2 (panel 2/4) - Composition 2 (panneau 2/4)			0M9960070	1.611
Composizione 3 (pannello 2/4) Composition 3 (panel 2/4) - Composition 3 (panneau 2/4)			0M9960080	1.611
Composizione 4 (pannello 3/4) Composition 4 (panel 3/4) - Composition 4 (panneau 3/4)			0M9960090	2.359
Composizione 5 (pannello 3/4) Composition 5 (panel 3/4) - Composition 5 (panneau 3/4)			0M9960100	2.359
Composizione 6 (pannello 3/4) Composition 6 (panel 3/4) - Composition 6 (panneau 3/4)			0M9960110	2.359
Composizione 7 (pannello 4/4) Composition 7 (panel 4/4) - Composition 7 (panneau 4/4)			0M9960120	3.048
Colori PVC (specificare il codice del colore scelto) PVC colors (specify the code of the chosen color) Couleurs PVC (spécifiez le code de la couleur choisit)			C07 - Quarzo	C09 - Grafite
La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente. The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately. La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément.				
Optional			Codice - Code	EURO
	Sistema audio Audio systems - Systèmes audio		0M9910010	956
	Sistema Wi Fi Wi-Fi systems - Systèmes Wi-Fi		0M9920010	546
	Sistema di carico/scarico e mantenimento livello dell'acqua Filling/draining and water level maintenance system Système de remplissage/vidange et de maintien du niveau de l'eau		0M9970030	991
	Sistema di carico e mantenimento livello dell'acqua (scarico manuale) Filling and water level maintenance system (manual draining) Système de remplissage et de maintien du niveau de l'eau (vidange manuel)		0M9970040	594
Accessori - Accessories - Accessoires			Codice - Code	EURO
	Termo Cover 160 x 200 Thermo cover - Couverture thermique		0A9990030	1.459
	Kit My Spa: ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean (per prodotti singoli Kit My Spa vedi pag. 500) Kit My Spa: oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner (for single products My Spa kit see page 500) Kit My Spa: oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre (pour produits individuels de kit My Spa, voir page 500)		0SPC9N0	289
Ricambi - Spare parts - Pièces détachées			Codice - Code	EURO
	Filtro antimicrobico 235 x 126 -1 pz 1 antimicrobial filter - 1 filtre antimicrobien		0M9940010	75
	Lampada UV UV lamp - Lampe UV		0M9930010	129

Altana Outdoor Base - Altana Outdoor Plus L.160 x P.200 x H.75



Altana Outdoor BASE
Whirlpool




Postazioni
Places




x 2
Postazioni reclinate
Reclining places
Places inclinables

Altana Outdoor PLUS
Whirlpool Airpool



x 1
Postazioni di seduta
Sitting places
Places assises

Descrizione - Description		Incasso Recess - Encastrée	
		Codice - Code	EURO
	Altana Outdoor Base Whirlpool Peso netto 210 Kg • Capienza d'acqua di utilizzo minima 700 L /massima 1050 L • Riscaldatore 3,0 kW • Postazioni 3 • Getti totali whirlpool orientabili 18 • Filtro in carta 1 • Illuminazione d'atmosfera a LED RGB • Poggiatesta • Sistema UV • Completa di basamento per appoggio su superficie piana • 3,2 kW potenza min • 4,2 kW potenza max Net weight 210 Kg • Min./max. utilisation water capacity 700 L / 1050 L • Heater 3,0 kW • Sitting places 3 • Adjustable Whirlpool jets 18 • Paper filter 1 • RGB LED mood lighting • Headrests • UV system • Complete with plinth for placement on a flat surface • 3,2 kW min power • 4,2 kW max power - Poids net 210 Kg • Capacité min./max. d'utilisation de l'eau 700 L / 1050 L • Consommation électrique maximale 4,5 kW • Chauffage 3,0 kW • Stations de siège 3 • Jets total whirlpool orientables 18 • Filtre en papier 1 • Éclairage d'ambiance LED RGB • Appui-tête • Système UV • Complet avec socle pour être posé sur une surface plane • Puissance min 3,2 kW • Puissance max 4,2 kW	0M0410070	14.400
	Altana Outdoor Plus Whirlpool-Airpool Peso netto 230 Kg • Capienza d'acqua di utilizzo minima 700 L /massima 1050 L • Riscaldatore 3,0 kW • Postazioni 3 • Getti totali whirlpool orientabili 18 • Getti totali airpool 20 • Filtro in carta 1 • Illuminazione d'atmosfera a LED RGB • Poggiatesta • Sistema UV • Completa di basamento per appoggio su superficie piana • 3,2 kW potenza min • 4,9 kW potenza max Net weight 230 Kg • Min./max. utilisation water capacity 700 L / 1050 L • Heater 3,0 kW • Sitting places 3 • Adjustable Whirlpool jets 18 • Airpool jets 20 • Paper filter 1 • RGB LED mood lighting • Headrests • UV system • Complete with plinth for placement on a flat surface • 3,2 kW min power • 4,9 kW max power - Poids net 230 Kg • Capacité min./max. d'utilisation de l'eau 700 L / 1050 L • Chauffage 3,0 kW • Stations de siège 3 • Jets total whirlpool orientables 18 • Jets total airpool 20 • Filtre en papier 1 • Éclairage d'ambiance LED RGB • Appui-tête • Système UV • Complet avec socle pour être posé sur une surface plan • Puissance min 3,2 kW • Puissance max 4,9 Kw	0M0410080	15.800


Optional Pannelli - Panels - Panneaux			Codice - Code	EURO
			PVC	
Pannello 4/4 Panel 4/4 - Panneau 4/4			0M9960130	3.048
Colori PVC (specificare il codice del colore scelto) PVC colors (specify the code of the chosen color) Couleurs PVC (spécifiez le code de la couleur choisit)	C07 - Quarzo		C09 - Grafite	
La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente. The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately. La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément.				

Optional		Codice - Code	EURO
	Sistema audio Audio systems - Systèmes audio	0M9910010	956
	Sistema Wi Fi Wi-Fi systems - Systèmes Wi-Fi	0M9920010	546
	Sistema di carico/scarico e mantenimento livello dell'acqua (sensore di livello e troppopieno inclusi) Filling/draining and water level maintenance system (level sensor and overflow included) Système de remplissage/vidange et de maintien du niveau de l'eau (capteur de niveau et trop-plein inclus)	0M9970010	1.610
	Sistema di carico e mantenimento livello dell'acqua (sensore di livello e troppopieno inclusi) - scarico manuale Filling and water level maintenance system (level sensor and overflow included) - manual draining Système de remplissage et de maintien du niveau de l'eau (capteur de niveau et trop-plein inclus) - vidange manuel	0M9970020	1.211




Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO
	Termo Cover 160 x 200 Thermo cover - Couverture thermique	0A9990030	1.459
	Kit My Spa: ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean (per prodotti singoli Kit My Spa vedi pag. 500) Kit My Spa: oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner (for single products My Spa kit see page 500) Kit My Spa: oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre (pour produits individuels de kit My Spa, voir page 500)	0SPC9N0	289

Ricambi - Spare parts - Pièces détachées		Codice - Code	EURO
	Filtro antimicrobico 235 x 126 -1 pz 1 antimicrobial filter - 1 filtre antimicrobien	0M9940010	75
	Lampada UV UV lamp - Lampe UV	0M9930010	129

Altana Indoor Base - Altana Indoor Plus L.200 x P.200 x H.85




Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Altana Indoor Base Whirlpool Peso netto 230 Kg • Capienza d'acqua di utilizzo minima 1000 L /massima 1450 L • Riscaldatore 3,0 kW • Postazioni 4 • Getti totali whirlpool orientabili 24 • Filtri in carta 2 • Illuminazione d'atmosfera a LED RGB • Poggiatesta • Sistema UV • Piedini regolabili • Sensore di livello • Troppopieno • 3,2 kW potenza min • 4,2 kW potenza max Net weight 230 Kg • Min./max. utilisation water capacity 1000 L / 1450 L • Heater 3,0 kW • Sitting places 4 • Adjustable Whirlpool jets 24 • Paper filters 2 • RGB LED mood lighting • Headrests • UV system • Adjustable feet • Level sensor • Overflow • 3,2 kW min power • 4,2 kW max power - Poids net 230 kg • Capacité min./max. d'utilisation de l'eau 1000 L / 1450 L • Chauffage 3,0 kW • Stations de siège 4 • Jets total whirlpool orientables 24 • Filtres en papier 2 • Éclairage d'ambiance LED RGB • Appui-tête • Système UV • Pieds réglables • Capteur de niveau • Tropplein • Puissance min 3,2 kW • Puissance max 4,2 kW	0M0410010	15.591
 Altana Indoor Plus Whirlpool-Airpool Peso netto 250 Kg • Capienza d'acqua di utilizzo minima 1000 L /massima 1450 L • Riscaldatore 3,0 kW • Postazioni 4 • Getti totali whirlpool orientabili 24 • Getti totali airpool 20 • Filtri in carta 2 • Illuminazione d'atmosfera a LED RGB • Poggiatesta • Sistema UV Piedini regolabili • Sensore di livello • Troppopieno • 3,2 kW potenza min • 4,9 kW potenza max Net weight 250 Kg • Min./max. utilisation water capacity 1000 L / 1450 L • Heater 3,0 kW • Sitting places 4 • Adjustable Whirlpool jets 24 • Airpool jets 20 • Paper filters 2 • RGB LED mood lighting • Headrests • UV system • Adjustable feet • Level sensor • Overflow • 3,2 kW min power • 4,9 kW max power - Poids net 250 Kg • Capacité min./max. d'utilisation de l'eau 1000 L / 1450 L • Chauffage 3,0 kW • Stations de siège 4 • Jets total whirlpool orientables 24 • Jets total airpool 20 • Filtres en papier 2 • Éclairage d'ambiance LED RGB • Appui-tête • Système UV • Pieds réglables • Capteur de niveau • Trop-plein • Puissance min 3,2 kW • Puissance max 4,9 Kw	0M0410020	16.900

Optional Pannelli - Panels - Panneaux			Codice - Code	EURO
			PVC	
Composizione 1 (pannello 1/4) Composition 1 (panel 1/4) - Composition 1 (panneau 1/4)			0M9960010	939
Composizione 2 (pannello 2/4) Composition 2 (panel 2/4) - Composition 2 (panneau 2/4)			0M9960140	1.622
Composizione 3 (pannello 2/4) Composition 3 (panel 2/4) - Composition 3 (panneau 2/4)			0M9960150	1.622
Composizione 4 (pannello 3/4) Composition 4 (panel 3/4) - Composition 4 (panneau 3/4)			0M9960160	2.370
Composizione 5 (pannello 3/4) Composition 5 (panel 3/4) - Composition 5 (panneau 3/4)			0M9960170	2.370
Composizione 6 (pannello 3/4) Composition 6 (panel 3/4) - Composition 6 (panneau 3/4)			0M9960180	2.370
Composizione 7 (pannello 4/4) Composition 7 (panel 4/4) - Composition 7 (panneau 4/4)			0M9960040	3.048
Colori PVC (specificare il codice del colore scelto) PVC colors (specify the code of the chosen color) Couleurs PVC (spécifiez le code de la couleur choisit)			C07 - Quarzo	C09 - Grafite
La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente. The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately. La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément.				
Optional			Codice - Code	EURO
 Sistema audio Audio systems - Systèmes audio			0M9910010	956
 Sistema Wi Fi Wi-Fi systems - Systèmes Wi-Fi			0M9920010	546
 Sistema di carico/scarico e mantenimento livello dell'acqua Filling/draining and water level maintenance system Système de remplissage/vidange et de maintien du niveau de l'eau			0M9970030	991
 Sistema di carico e mantenimento livello dell'acqua (scarico manuale) Filling and water level maintenance system (manual draining) Système de remplissage et de maintien du niveau de l'eau (vidange manuel)			0M9970040	594
Accessori - Accessories - Accessoires			Codice - Code	EURO
 Termo Cover 200 x 200 Thermo cover - Couverture thermique			0A9990010	1.549
 Kit My Spa: ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean (per prodotti singoli Kit My Spa vedi pag. 500) Kit My Spa: oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner (for single products My Spa kit see page 500) Kit My Spa: oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre (pour produits individuels de kit My Spa, voir page 500)			0SPC9N0	289
Ricambi - Spare parts - Pièces détachées			Codice - Code	EURO
 Filtro antimicrobico 235 x 126 -1 pz 1 antimicrobial filter - 1 filtre antimicrobien			0M9940010	75
 Lampada UV UV lamp - Lampe UV			0M9930010	129

Altana Outdoor Base - Altana Outdoor Plus L.200 x P.200 x H.85



Altana Outdoor BASE
Whirlpool




Postazioni
Places



x 2
Postazioni reclinate
Reclining places
Places inclinables

Altana Outdoor PLUS
Whirlpool Airpool



x 2
Postazioni di seduta
Sitting places
Places assises

Descrizione - Description	Incasso Recess - Encastrée	
	Codice - Code	EURO
 Altana Outdoor Base Whirlpool Peso netto 230 Kg • Capienza d'acqua di utilizzo minima 1000 L /massima 1450 L • Riscaldatore 3,0 kW • Postazioni 4 • Getti totali whirlpool orientabili 24 • Filtri in carta 2 • Illuminazione d'atmosfera a LED RGB • Poggiatesta • Sistema UV • Completa di basamento per appoggio su superficie piana • 3,2 kW potenza min • 4,2 kW potenza max Net weight 230 Kg • Min./max. utilisation water capacity 1000 L / 1450 L • Heater 3,0 kW • Sitting places 4 • Adjustable Whirlpool jets 24 • Paper filters 2 • RGB LED mood lighting • Headrests • UV system • Complete with plinth for placement on a flat surface • 3,2 kW min power • 4,2 kW max power - Poids net 230 Kg • Capacité min./max. d'utilisation de l'eau 1000 L / 1450 L • Chauffage 3,0 kW • Stations de siège 4 • Jets total whirlpool orientables 24 • Filtres en papier 2 • Éclairage d'ambiance LED RGB • Appui-tête • Système UV • Complet avec socle pour être posé sur une surface plane • Puissance min 3,2 kW • Puissance max 4,2 kW	0M0410030	15.591
 Altana Outdoor Plus Whirlpool-Airpool Peso netto 250 Kg • Capienza d'acqua di utilizzo minima 1000 L /massima 1450 L • Riscaldatore 3,0 kW • Postazioni 4 • Getti totali whirlpool orientabili 24 • Getti totali airpool 20 • Filtri in carta 2 • Illuminazione d'atmosfera a LED RGB • Poggiatesta • Sistema UV • Completa di basamento per appoggio su superficie piana • 3,2 kW potenza min • 4,9 kW potenza max Net weight 250 Kg • Min./max. utilisation water capacity 1000 L / 1450 L • Heater 3,0 kW • Sitting places 4 • Adjustable Whirlpool jets 24 • Airpool jets 20 • Paper filters 2 • RGB LED mood lighting • Headrests • UV system • Complete with plinth for placement on a flat surface • 3,2 kW min power • 4,9 kW max power - Poids net 250 Kg • Capacité min./max. d'utilisation de l'eau 1000 L / 1450 L • Chauffage 3,0 kW • Stations de siège 4 • Jets total whirlpool orientables 24 • Jets total airpool 20 • Filtres en papier 2 • Éclairage d'ambiance LED RGB • Appui-tête • Système UV • Complet avec socle pour être posé sur une surface plane • Puissance min 3,2 kW • Puissance max 4,2 kW	0M0410040	16.900


Optional Pannelli - Panels - Panneaux			Codice - Code	EURO
			PVC	
Pannello 4/4 Panel 4/4 - Panneau 4/4			0M9960050	3.048
Colori PVC (specificare il codice del colore scelto) PVC colors (specify the code of the chosen color) Couleurs PVC (spécifiez le code de la couleur choisit)	C07 - Quarzo		C09 - Grafite	
La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente. The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately. La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément.				


Optional	Codice - Code	EURO
 Sistema audio Audio systems - Systèmes audio	0M9910010	956
 Sistema Wi Fi Wi-Fi systems - Systèmes Wi-Fi	0M9920010	546
 Sistema di carico/scarico e mantenimento livello dell'acqua (sensore di livello e troppopieno inclusi) Filling/draining and water level maintenance system (level sensor and overflow included) Système de remplissage/vidange et de maintien du niveau de l'eau (capteur de niveau et trop-plein inclus)	0M9970010	1.610
 Sistema di carico e mantenimento livello dell'acqua (sensore di livello e troppopieno inclusi) - scarico manuale Filling and water level maintenance system (level sensor and overflow included) - manual draining Système de remplissage et de maintien du niveau de l'eau (capteur de niveau et trop-plein inclus) - vidange manuel	0M9970020	1.211

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Termo Cover 200 x 200 Thermo cover - Couverture thermique	0A9990010	1.549
 Kit My Spa: ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean (per prodotti singoli Kit My Spa vedi pag. 500) Kit My Spa: oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner (for single products My Spa kit see page 500) Kit My Spa: oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre (pour produits individuels de kit My Spa, voir page 500)	0SPC9N0	289

Ricambi - Spare parts - Pièces détachées	Codice - Code	EURO
 Filtro antimicrobico 235 x 126 -1 pz 1 antimicrobial filter - 1 filtre antimicrobien	0M9940010	75
 Lampada UV UV lamp - Lampe UV	0M9930010	129

Altana Indoor Base - Altana Indoor Plus L.240 x P.200 x H.85




Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Altana Indoor Base Whirlpool Peso netto 340 Kg • Capienza d'acqua di utilizzo minima 1300 L /massima 1800 L • Riscaldatore 3,0 kW • Postazioni 5 • Getti totali whirlpool orientabili 30 • Filtri in carta 2 • Illuminazione d'atmosfera a LED RGB • Poggiatesta • Sistema UV • Piedini regolabili • Sensore di livello • Troppopieno • 3,2 kW potenza min • 4,5 kW potenza max Net weight 340 Kg • Min./max. utilisation water capacity 1300 L / 1800 L • Heater 3,0 kW • Sitting places 5 • Adjustable Whirlpool jets 30 • Paper filters 2 • RGB LED mood lighting • Headrests • UV system • Adjustable feet Level sensor • Overflow • 3,2 kW min power • 4,5 kW max power - Poids net 340 Kg • Capacité min./max. d'utilisation de l'eau 1300 L / 1800 L • Chauffage 3,0 kW • Stations de siège 5 • Jets total whirlpool orientables 30 • Filtres en papier 2 • Éclairage d'ambiance LED RGB • Appui-tête • Système UV • Pieds réglables • Capteur de niveau • Trop-plein • Puissance min 3,2 kW • Puissance max 4,5 kW	OM0410090	18.100
 Altana Indoor Plus Whirlpool-Airpool Peso netto 360 Kg • Capienza d'acqua di utilizzo minima 1300 L /massima 1800 L • Riscaldatore 3,0 kW • Postazioni 5 • Getti totali whirlpool orientabili 30 • Getti totali airpool 24 • Filtri in carta 2 • Illuminazione d'atmosfera a LED RGB • Poggiatesta • Sistema UV • Piedini regolabili • Sensore di livello • Troppopieno • 3,2 kW potenza min • 5,2 kW potenza max Net weight 360 Kg • Min./max. utilisation water capacity 1300 L / 1800 L • Heater 3,0 kW • Sitting places 5 • Adjustable Whirlpool jets 30 • Airpool jets 24 • Paper filters 2 • RGB LED mood lighting • Headrests • UV system • Adjustable feet • Level sensor • Overflow • 3,2 kW min power • 5,2 kW max power - Poids net 360 Kg • Capacité min./max. d'utilisation de l'eau 1300 L / 1800 L • Chauffage 3,0 kW • Stations de siège 5 • Jets total whirlpool orientables 30 • Jets total airpool 24 • Filtres en papier 2 • Éclairage d'ambiance LED RGB • Appui-tête • Système UV • Pieds réglables • Capteur de niveau • Trop-plein • Puissance min 3,2 kW • Puissance max 5,2 kW	OM0410100	19.600

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO
PVC		
Composizione 1 (pannello 1/4) Composition 1 (panel 1/4) - Composition 1 (panneau 1/4)		OM99601901.084
Composizione 2 (pannello 2/4) Composition 2 (panel 2/4) - Composition 2 (panneau 2/4)		OM99602001.757
Composizione 3 (pannello 2/4) Composition 3 (panel 2/4) - Composition 3 (panneau 2/4)		OM99602101.757
Composizione 4 (pannello 3/4) Composition 4 (panel 3/4) - Composition 4 (panneau 3/4)		OM99602202.586
Composizione 5 (pannello 3/4) Composition 5 (panel 3/4) - Composition 5 (panneau 3/4)		OM99602302.586
Composizione 6 (pannello 3/4) Composition 6 (panel 3/4) - Composition 6 (panneau 3/4)		OM99602402.586
Composizione 7 (pannello 4/4) Composition 7 (panel 4/4) - Composition 7 (panneau 4/4)		OM99602503.210
Colori PVC (specificare il codice del colore scelto) PVC colors (specify the code of the chosen color) Couleurs PVC (spécifiez le code de la couleur choisit)	C07 - Quarzo	C09 - Grafite
La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente. The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately. La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément.		
Optional	Codice - Code	EURO
Sistema audio Audio systems - Systèmes audio	OM9910010	956
Sistema Wi Fi Wi-Fi systems - Systèmes Wi-Fi	OM9920010	546
Sistema di carico/scarico e mantenimento livello dell'acqua Filling/draining and water level maintenance system Système de remplissage/vidange et de maintien du niveau de l'eau	OM9970030	991
Sistema di carico e mantenimento livello dell'acqua (scarico manuale) Filling and water level maintenance system (manual draining) Système de remplissage et de maintien du niveau de l'eau (vidange manuel)	OM9970040	594
Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Termo Cover 240 x 200 Thermo cover - Couverture thermique	0A9990040	1.886
Kit My Spa: ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean (per prodotti singoli Kit My Spa vedi pag. 500) Kit My Spa: oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner (for single products My Spa kit see page 500) Kit My Spa: oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre (pour produits individuels de kit My Spa, voir page 500)	OSPC9N0	289
Ricambi - Spare parts - Pièces détachées	Codice - Code	EURO
Filtro antimicrobico 235 x 126 -1 pz 1 antimicrobial filter - 1 filtre antimicrobien	OM9940010	75
Lampada UV UV lamp - Lampe UV	OM9930010	129

Altana Outdoor Base - Altana Outdoor Plus L.240 x P.200 x H.85



Altana Outdoor BASE
Whirlpool




Postazioni
Places




x 2
Postazioni reclinate
Reclining places
Places inclinables

Altana Outdoor PLUS
Whirlpool Airpool



x 3
Postazioni di seduta
Sitting places
Places assises

Descrizione - Description		Incasso Recess - Encastrée	
	Altana Outdoor Base Whirlpool Peso netto 340 Kg • Capienza d'acqua di utilizzo minima 1300 L /massima 1800 L • Riscaldatore 3,0 kW • Postazioni 5 • Getti totali whirlpool orientabili 30 • Filtri in carta 2 • Illuminazione d'atmosfera a LED RGB • Poggiatesta • Sistema UV • Completa di basamento per appoggio su superficie piana • 3,2 kW potenza min • 4,5 kW potenza max Net weight 340 Kg • Min./max. utilisation water capacity 1300 L / 1800 L • Heater 3,0 kW • Sitting places 5 • Adjustable Whirlpool jets 30 • Paper filters 2 • RGB LED mood lighting • Headrests • UV system • Complete with plinth for placement on a flat surface • 3,2 kW min power • 4,5 kW max power - Poids net 340 Kg • Capacité min./max. d'utilisation de l'eau 1300 L / 1800 L • Chauffage 3,0 kW • Stations de siège 5 • Jets total whirlpool orientables 30 • Filtres en papier 2 • Éclairage d'ambiance LED RGB • Appui-tête • Système UV • Complet avec socle pour être posé sur une surface plane • Puissance min 3,2 kW • Puissance max 5,2 kW	0M0410110	18.100
	Altana Outdoor Plus Whirlpool-Airpool Peso netto 360 Kg • Capienza d'acqua di utilizzo minima 1300 L /massima 1800 L • Riscaldatore 3,0 kW • Postazioni 5 • Getti totali whirlpool orientabili 30 • Getti totali airpool 24 • Filtri in carta 2 • Illuminazione d'atmosfera a LED RGB • Poggiatesta • Sistema UV • Completa di basamento per appoggio su superficie piana • 3,2 kW potenza min • 5,2 kW potenza max Net weight 360 Kg • Min./max. utilisation water capacity 1300 L / 1800 L • Heater 3,0 kW • Sitting places 5 • Adjustable Whirlpool jets 30 • Airpool jets 24 • Paper filters 2 • RGB LED mood lighting • Headrests • UV system • Complete with plinth for placement on a flat surface • 3,2 kW min power • 5,2 kW max power - Poids net 360 Kg • Capacité min./max. d'utilisation de l'eau 1300 L / 1800 L • Chauffage 3,0 kW • Stations de siège 5 • Jets total whirlpool orientables 30 • Jets total airpool 24 • Filtres en papier 2 • Éclairage d'ambiance LED RGB • Appui-tête • Système UV • Complet avec socle pour être posé sur une surface plane • Puissance min 3,2 kW • Puissance max 5,2 kW	0M0410120	19.600

Optional Pannelli - Panels - Panneaux			Codice - Code	EURO
			PVC	
Pannello 4/4 Panel 4/4 - Panneau 4/4			0M9960260	3.210
Colori PVC (specificare il codice del colore scelto) PVC colors (specify the code of the chosen color) Couleurs PVC (spécifiez le code de la couleur choisit)	C07 - Quarzo		C09 - Grafite	
La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente. The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately. La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément.				

Optional	Codice - Code	EURO
 Sistema audio Audio systems - Systèmes audio	0M9910010	956
 Sistema Wi Fi Wi-Fi systems - Systèmes Wi-Fi	0M9920010	546
 Sistema di carico/scarico e mantenimento livello dell'acqua (sensore di livello e troppopieno inclusi) Filling/drainng and water level maintenance system (level sensor and overflow included) Système de remplissage/vidange et de maintien du niveau de l'eau (capteur de niveau et trop-plein inclus)	0M9970010	1.610
 Sistema di carico e mantenimento livello dell'acqua (sensore di livello e troppopieno inclusi) - scarico manuale Filling and water level maintenance system (level sensor and overflow included) - manual draining Système de remplissage et de maintien du niveau de l'eau (capteur de niveau et trop-plein inclus) - vidange manuel	0M9970020	1.211


Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Termo Cover 240 x 200 Thermo cover - Couverture thermique	0A9990040	1.886
 Kit My Spa: ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean (per prodotti singoli Kit My Spa vedi pag. 500) Kit My Spa: oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner (for single products My Spa kit see page 500) Kit My Spa: oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre (pour produits individuels de kit My Spa, voir page 500)	0SPC9N0	289

Ricambi - Spare parts - Pièces détachées	Codice - Code	EURO
 Filtro antimicrobico 235 x 126 -1 pz 1 antimicrobial filter - 1 filtre antimicrobien	0M9940010	75
 Lampada UV UV lamp - Lampe UV	0M9930010	129

Minerva Indoor 215 x 150



Minerva Indoor



SX - LH - G

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
	Vasca con telaio Piletta di scarico pop-up finitura bianco • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite Bathtub with frame White finish pop-up drain • drain column • plastic drain siphon • nautical faux leather cushion for technical compartment covering anthracite color Baignoire avec châssis Vidange pop-up finition blanc • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique • coussin en cuir écologique nautique pour couverture vide technique couleur anthracite	SX LH-G	2MNA2S2	5.841
		DX RH-D	2MNA2D2	
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 10 getti whirlpool filo vasca orientabili (slim) • faro subacqueo con illuminazione d'atmosfera RGB • colonna scarico con troppo pieno a sfioro • piletta di scarico pop-up finitura bianco • sifone di scarico • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite - Digital bathtub with frame • 10 tub edge (slim) adjustable whirlpool jets • underwater spotlight with RGB mood lighting • drain column with infinity overflow • white finish pop-up drain • drain siphon • nautical faux leather cushion for technical compartment covering anthracite color - Baignoire numérique dotée de châssis • 10 jets orientables whirlpool au rebord de la baignoire (slim) • spot sous-marin avec éclairage d'ambiance RGB • colonne évacuation avec trop-plein à débordement • vidange pop-up finition blanc • siphon d'évacuation coussin en cuir écologique pour couverture vide technique couleur anthracite	SX LH-G	2MNA2S4	8.555
		DX RH-D	2MNA2D4	
	Airpool Vasca digitale completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione d'atmosfera RGB • colonna scarico con troppo pieno a sfioro • piletta di scarico pop-up finitura bianco • sifone di scarico • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite Digital bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB mood lighting • drain column with infinity overflow • white finish pop-up drain • drain siphon • nautical faux leather cushion for technical compartment covering anthracite color - Baignoire numérique dotée de châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage d'ambiance RGB • colonne évacuation avec trop-plein à débordement • vidange pop-up finition blanc • siphon d'évacuation coussin en cuir écologique pour couverture vide technique couleur anthracite	SX LH-G	2MNA2S5	8.981
		DX RH-D	2MNA2D5	
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 10 getti whirlpool filo vasca orientabili (slim) • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione d'atmosfera RGB • colonna scarico con troppo pieno a sfioro • piletta di scarico pop-up finitura bianco • sifone di scarico • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite Digital bathtub with frame • 10 tub edge (slim) adjustable whirlpool jets • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB mood lighting • drain column with infinity overflow • white finish pop-up drain • drain siphon • nautical faux leather cushion for technical compartment covering anthracite color - Baignoire numérique dotée de châssis • 10 jets orientables whirlpool au rebord de la baignoire (slim) • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage d'ambiance RGB • colonne évacuation avec trop-plein à débordement • vidange pop-up finition blanc • siphon d'évacuation coussin en cuir écologique pour couverture vide technique couleur anthracite	SX LH-G	2MNA2S6	10.757
		DX RH-D	2MNA2D6	

Installazione - Installation - Installation							
Incasso - Built-in - Encastrable		Angolo - Corner - Angle		Parete - Wall - Mur		Centro stanza - Freestanding - En îlot	
vasca SX LH bathtub baignoire G	vasca DX RH bathtub baignoire D	vasca SX LH bathtub baignoire G	vasca DX RH bathtub baignoire D	vasca SX LH bathtub baignoire G	vasca DX RH bathtub baignoire D	vasca SX LH bathtub baignoire G	vasca DX RH bathtub baignoire D

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		Laccato Opaco* Matt Lacquer - Laqué Mat		Laccato Lucido* Glossy Lacquer - Laqué Brillant	
Frontale + mobile per posizionamento ad angolo SX Front + cabinet for left corner positioning Façade+ meuble pour positionnement en angle gauche	OPMN1N0	1.635	OPMN2N0	1.914	OPMN3N0	2.347
Frontale + mobile per posizionamento ad angolo DX Front + cabinet for right corner positioning Façade+ meuble pour positionnement en angle droite	OPMN1N1	1.635	OPMN2N1	1.914	OPMN3N1	2.347
Frontale + mobile posizionato a DX + laterale SX per installazione a parete Front + cabinet for left positioning + side right for wall installation Façade + meuble pour positionnement droite + latéral gauche pour installation murale	OPMN1N2	2.181	OPMN2N2	2.470	OPMN3N2	2.970
Frontale + mobile posizionato a SX + laterale DX per installazione a parete Front + cabinet for left positioning + side right for wall installation Façade + meuble pour positionnement gauche + latéral droite pour installation murale	OPMN1N3	2.181	OPMN2N3	2.470	OPMN3N3	2.970
2 frontali + mobile + laterale per posizionamento freestanding 2 front + cabinet + side for freestanding positioning 2 façades + meuble + latéral pour positionnement en îlot	OPMN1N4	2.814	OPMN2N4	3.171	OPMN3N4	3.883

* Per i colori laccati vedi pag. 530 OPZIONE RAL + € 210 / See page 530 for lacquered colours RAL OPTION + € 210 / Pour les couleurs laquées voir la page 530 OPTION RAL + € 210

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code		EURO	
				Cromo Chrome	Nero Black - Noir
	PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBI1N2	754	856	
	Ugello di erogazione interno vasca fintura cromo (obbligatorio quando viene utilizzata una rubinetteria senza bocca di erogazione fintura cromo) Internal tub spout nozzle Chrome finish (mandatory when tap without spout is being used Chrome finish) Buse de remplissage intérieur baignoire finition chromée (obligatoire quand on utilise une robinetterie sans bec de remplissage finition chromée)	ORUE000	430	-	
	PRESTIGE B2 quattro fori con bocca di erogazione PRESTIGE B2 Mix four-hole with water spout - PRESTIGE B2 quatre trous avec bec de remplissage	ORBF9N2	940	1.099	

Optional	Codice - Code	EURO
	Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB (escludono faro subacqueo) Non disponibili per versione con telaio Whirlpool nozzles with RGB mood light (excl. underwater light) Not available for frame version Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB (sauf spot sous-marin) Non disponible pour version avec châssis	OV9911350 350
	Riscaldatore con impostazione temperatura solo per versione Whirlpool Digitale, Whirlpool Airpool Heater with temperature setting only for Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool versions Réchauffeur avec programmation températures seulement pour version Whirlpool Digitale, Whirlpool Airpool	ORSA1N0 849

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0 39


Supplemento - Surcharge - Supplément
Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Minerva Indoor 200 x 150




SX - LH - G

Minerva Indoor



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Questo lato deve essere sempre ispezionabile - **N.B.** vedi scheda tecnica
This side has always to be available for inspection - **N.B.** see the technical sheet
Cette côté doit toujours être disponible pour l'inspection - **Note** verifier s.v.p. la fiche technique

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description			Codice - Code	EURO
	Vasca con telaio Piletta di scarico pop-up finitura bianco • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite Bathtub with frame White finish pop-up drain • drain column • plastic drain siphon • nautical faux leather cushion for technical compartment covering anthracite color Baignoire avec châssis Vidange pop-up finition blanc • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique • coussin en cuir écologique nautique pour couverture vide technique couleur anthracite	SX LH-G	2MNA4S2	5.507
		DX RH-D	2MNA4D2	
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 10 getti whirlpool filo vasca orientabili (slim) • faro subacqueo con illuminazione d'atmosfera RGB • colonna scarico con troppo pieno a sfioro • piletta di scarico pop-up finitura bianco • sifone di scarico • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite - Digital bathtub with frame • 10 tub edge (slim) adjustable whirlpool jets • underwater spotlight with RGB mood lighting • drain column with infinity overflow • white finish pop-up drain • drain siphon • nautical faux leather cushion for technical compartment covering anthracite color - Baignoire numérique dotée de châssis • 10 jets whirlpool orientables au rebord de la baignoire (slim) • spot sous-marin avec éclairage d'ambiance RGB • colonne évacuation avec trop-plein à débordement • vidange pop-up finition blanc • siphon d'évacuation coussin en cuir écologique pour couverture vide technique couleur anthracite	SX LH-G	2MNA4S4	8.343
		DX RH-D	2MNA4D4	
	Airpool Vasca digitale completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione d'atmosfera RGB • colonna scarico con troppo pieno a sfioro • piletta di scarico pop-up finitura bianco • sifone di scarico • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite Digital bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB mood lighting • drain column with infinity overflow • white finish pop-up drain • drain siphon • nautical faux leather cushion for technical compartment covering anthracite color - Baignoire numérique dotée de châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage d'ambiance RGB • colonne évacuation avec trop-plein à débordement • vidange pop-up finition blanc • siphon d'évacuation coussin en cuir écologique pour couverture vide technique couleur anthracite	SX LH-G	2MNA4S5	8.760
		DX RH-D	2MNA4D5	
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 10 getti whirlpool filo vasca orientabili (slim) • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione d'atmosfera RGB • colonna scarico con troppo pieno a sfioro • piletta di scarico pop-up finitura bianco • sifone di scarico • cuscino in ecopelle nautica per copertura vano tecnico colore antracite Digital bathtub with frame • 10 tub edge (slim) adjustable whirlpool jets • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB mood lighting • drain column with infinity overflow • white finish pop-up drain • drain siphon • nautical faux leather cushion for technical compartment covering anthracite color - Baignoire numérique dotée de châssis • 10 jets whirlpool orientables au rebord de la baignoire (slim) • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage d'ambiance RGB • colonne évacuation avec trop-plein à débordement • vidange pop-up finition blanc • siphon d'évacuation coussin en cuir écologique pour couverture vide technique couleur anthracite	SX LH-G	2MNA4S6	10.568
		DX RH-D	2MNA4D6	

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		Laccato Opaco* Matt Lacquer - Laqué Mat		Laccato Lucido* Glossy Lacquer - Laqué Brillant		Ecomalta*	
Frontale Front - Frontal	OPMA1N0	612	OPMA1N5	690	OPMA1N4	779	OPMA1N6	1.469
Frontale + Laterale DX Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	OPMA2D0	1.169	OPMA2D5	1.280	OPMA2D4	1.402	OPMA2D6	2.603
Frontale + Laterale SX Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	OPMA2S0	1.169	OPMA2S5	1.280	OPMA2S4	1.402	OPMA2S6	2.603
Frontale + 2 laterali Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	OPMA3N0	1.725	OPMA3N5	1.836	OPMA3N4	2.058	OPMA3N6	3.701
2 frontali + Laterale DX 2 fronts + RH side panel - 2 frontals + Latéral D	OPMA4D0	1.780	OPMA4D5	1.969	OPMA4D4	2.181	OPMA4D6	4.072
2 frontali + Laterale SX 2 fronts + LH side panel - 2 frontals + Latéral G	OPMA4S0	1.780	OPMA4S5	1.969	OPMA4S4	2.181	OPMA4S6	4.072
2 frontali + 2 laterali - Freestanding 2 fronts + 2 side panels - 2 frontals + 2 latéraux	OPMA5N0	2.303	OPMA5N5	2.503	OPMA5N4	2.837	OPMA5N6	4.905

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente / * Per finiture pannelli vedi pag. 528-530 OPZIONE RAL + € 210
The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately / * See pages 528-530 for panel finishes colours RAL OPTION + € 210
La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément / * Pour finitions des panneaux voir la page 528-530 OPTION RAL + € 210

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir
PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBI1N2	754	856
Ugello di erogazione interno vasca fintura cromo (obbligatorio quando viene utilizzata una rubinetteria senza bocca di erogazione fintura cromo) Internal tub spout nozzle Chrome finish (mandatory when tap without spout is being used Chrome finish) Buse de remplissage intérieur baignoire finition chromée (obligatoire quand on utilise une robinetterie sans bec de remplissage finition chromée)	ORUE000	430	-
PRESTIGE B2 quattro fori con bocca di erogazione PRESTIGE B2 Mix four-hole with water spout - PRESTIGE B2 quatre trous avec bec de remplissage	ORBF9N2	940	1.099

Optional	Codice - Code	EURO
Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB (escludono faro subacqueo) Non disponibili per versione con telaio Whirlpool nozzles with RGB mood light (excl. underwater light) Not available for frame version Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB (sauf spot sous-marin) Non disponible pour version avec châssis	OV9911350	350
Riscaldatore con impostazione temperatura solo per versione Whirlpool Digitale, Whirlpool Airpool Heater with temperature setting only for Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool versions Réchauffeur avec programmation températures seulement pour version Whirlpool Digitale, Whirlpool Airpool	ORSA1N0	849

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento - Surcharge - Supplément
Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Mini & Maxi Spa

HAFRO
WELLNESS & SHOWER



Castor	328 329
Mars	330 331
Pluto	332 333
Iceland	334 335
Accessori Accessories - Accessoires	336 337

Castor L.200 x P.200 x H.90



Chromotherapy
1 exclusive spot



Thermo cover



Easy4
control panel

Postazioni
Places



x 1
Postazioni reclinate
Reclining places
Places inclinables



x 5
Postazioni di seduta
Sitting places
Places assises

Colore guscio
Bathtub shell colour - Couleur coque




AC4 Ice White

Colore pannelli
Panels colours - Couleurs panneaux



S03 Grey

Colore copertura termica
Thermo cover - Couverture thermique



T08 Black

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
Riscaldatore / 2 Kw Con Plug&Play Heater - Chauffage	8WM00806	10.700
Peso netto (kg) / Volume d'acqua (l) Net weight (kg) / Water volume (l) - Poids net (kg) / Volume d'eau (L)	224 kg/ 1120 l	
Rinforzo Reinforcement - Renforcement	Poli-MAX™	
Isolamento Insulation - Isolation	Polyfoam (1 cm)	
Scarichi Drains - Siphons	1 sulla parte inferiore 1 pc at the bottom - 1 en bas	
Requisiti di potenza Power requirement - Puissance nécessaire	1 x 16A 230V / 50Hz	
Consumo massimo KW Maximum power consumption KW - Consommation electrique maximale KW	2,45 kW	
Centralina Control box - Boîtier de contrôle	Gecko (IN.YE-2)	
Numero totale di getti Total number of jets - Nombre total de jets	20 pz. 20 pcs - 20 pcs	
Riscaldatore Heater - Chauffage	2 kW	
Pompa idromassaggio Hydromassage pump - Pompe hydromassage	1 pz, 2 CV a doppia velocità (0.3 kW - 1.5 kW) 1 pc 2 HP double speed - 1 pc 2 CH double vitesse	
Filtro a cartuccia Cartridge filter - Filtre à cartouche	1 filtro in carta / 175 x 152 1 pc paper filter - 1 filtre en papier	
Sanificazione dell'acqua Water sanitization - Assainissement de l'eau	WellisGuard™	
Poggiatesta Headrests - Appuis-tête	2 pz. 2 pcs - 2 pcs	
Copertura termica Thermo cover - Couverture thermique	Di serie Standard - Standard	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Kit My Spa: ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean (per prodotti singoli Kit My Spa vedi pag. 500) Kit My Spa: oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner (for single products My Spa kit see page 500) Kit My Spa: oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre (pour produits individuels de kit My Spa, voir page 500)	0SPC9N0	289

Vedi altri accessori pag. 336-337
See other accessories pages 336-337 - Voir les autres accessoires pages 336-337

Ricambi - Spare parts - Pièces détachées	Codice - Code	EURO
Filtro a cartuccia 175 x 152 / 1 pz Cartridge filter 175 x 152 / 1 pc - Filtre à cartouche 175 x 152 / 1 pc	8AKU0135	75
Copertura per spa Castor Spa cover Castor - Couverture pour spa Castor	8WT00165	1.226

Mars L.213 x P.160 x H.75



PostazioniPlaces

- 

x 2
Postazioni reclinate
Reclining places
Places inclinables
- 

x 1
Postazioni di seduta
Sitting places
Places assises

Colore guscio
Bathtub shell colour - Couleur coque

Colore pannelli
Panels colours - Couleurs panneaux

Colore copertura termica
Thermo cover - Couverture thermique



AC4 Ice White



S03 Grey



T08 Black



Chromotherapy
12 LED



Thermo cover



Easy4
control panel



Mymusic 2.0

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
 Riscaldatore / 2 Kw Con Plug&Play Heater - Chauffage		8WM00553	11.500
Peso netto (kg) / Volume d'acqua (l) Net weight (kg) / Water volume (l) - Poids net (kg) / Volume d'eau (L)		175 kg/ 685 l	
Rinforzo Reinforcement - Renforcement		Poli-MAX™	
Isolamento Insulation - Isolation		Polyfoam (1 cm)	
Scarichi Drains - Siphons		1 sulla parte inferiore 1 pc at the bottom - 1 en bas	
Requisiti di potenza Power requirement - Puissance nécessaire		1 x 16A 230V / 50Hz	
Consumo massimo KW Maximum power consumption KW - Consommation electrique maximale KW		2,37 kW	
Centralina Control box - Boîtier de contrôle		Gecko (IN.YJ-2)	
Numero totale di getti Total number of jets - Nombre total de jets		37 pz. 37 pcs - 37 pcs	
Riscaldatore Heater - Chauffage		2 kW	
Pompa idromassaggio Hydromassage pump - Pompe hydromassage		1 pz, 2 CV a doppia velocità (0.3 kW - 1.5 kW) 1 pc 2 HP double speed - 1 pc 2 CH double vitesse	
Filtro a cartuccia Cartridge filter - Filtre à cartouche		1 filtro in carta / 175 x 152 1 pc paper filter - 1 filtre en papier	
Sanificazione dell'acqua Water sanitization - Assainissement de l'eau		WellisGuard™	
Poggiatesta Headrests - Appuis-tête		2 pz. 2 pcs - 2 pcs	
Copertura termica Thermo cover - Couverture thermique		Di serie Standard - Standard	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Applicazione SmartPhone con wifi SmartPhone Application with wifi - Application SmartPhone avec wifi	8ACM0901	611
 Kit My Spa: ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean (per prodotti singoli Kit My Spa vedi pag. 500) Kit My Spa: oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner (for single products My Spa kit see page 500) Kit My Spa: oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre (pour produits individuels de kit My Spa, voir page 500)	0SPC9N0	289
Vedi altri accessori pag. 336-337 See other accessories pages 336-337 - Voir les autres accessoires pages 336-337		

Ricambi - Spare parts - Pièces détachées	Codice - Code	EURO
 Filtro a cartuccia 175 x 152 / 1 pz Cartridge filter 175 x 152 / 1 pc - Filtre à cartouche 175 x 152 / 1 pc	8AKU0135	75
 Copertura per spa Mars Spa cover Mars - Couverture pour spa Mars	8WT00195	1.226

Pluto L.200 x P.200 x H.89



Postazioni
Places

x 2
Postazioni reclinate
Reclining places
Places inclinables

x 3
Postazioni di seduta
Sitting places
Places assises

Colore guscio
Bathtub shell colour - Couleur coque

AC4 Ice White

Colore pannelli
Panels colours - Couleurs panneaux

S03 Grey

Colore copertura termica
Thermo cover - Couverture thermique

T08 Black

- Chromotherapy
16 LED
- Thermo cover
- Easy4
control panel
- Mymusic 2.0

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Riscaldatore / 2 Kw Con Plug&Play Heater - Chauffage	8WM00569	11.950
Peso netto (kg) / Volume d'acqua (l) Net weight (kg) / Water volume (l) - Poids net (kg) / Volume d'eau (L)	236 kg/ 956 l	
Rinforzo Reinforcement - Renforcement	Poli-MAX™	
Isolamento Insulation - Isolation	Polyfoam (1 cm)	
Scarichi Drains - Siphons	1 sulla parte inferiore 1 pc at the bottom - 1 en bas	
Requisiti di potenza Power requirement - Puissance nécessaire	1 x 16A 230V / 50Hz	
Consumo massimo KW Maximum power consumption KW - Consommation electrique maximale KW	2,45 kW	
Centralina Control box - Boîtier de contrôle	Gecko (IN.YJ-2)	
Numero totale di getti Total number of jets - Nombre total de jets	42 pz. 42 pcs - 42 pcs	
Riscaldatore Heater - Chauffage	2 kW	
Pompa idromassaggio Hydromassage pump - Pompe hydromassage	1 pz, 3 CV a doppia velocità (0.45 kW - 2.2 kW) 1 pc 3 HP double speed - 1 pc 3 CH double vitesse	
Filtro a cartuccia Cartridge filter - Filtre à cartouche	2 filtri in carta / 175 x 152 2 pcs paper filter - 2 filtres en papier	
Sanificazione dell'acqua Water sanitization - Assainissement de l'eau	WellisGuard™	
Poggiatesta Headrests - Appuis-tête	3 pz. 3 pcs - 3 pcs	
Copertura termica Thermo cover - Couverture thermique	Di serie Standard - Standard	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Applicazione SmartPhone con wifi SmartPhone Application with wifi - Application SmartPhone avec wifi	8ACM0901	611
 Kit My Spa: ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean (per prodotti singoli Kit My Spa vedi pag. 500) Kit My Spa: oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner (for single products My Spa kit see page 500) Kit My Spa: oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre (pour produits individuels de kit My Spa, voir page 500)	0SPC9N0	289
Vedi altri accessori pag. 336-337 See other accessories pages 336-337 - Voir les autres accessoires pages 336-337		

Ricambi - Spare parts - Pièces détachées	Codice - Code	EURO
 Filtro a cartuccia 175 x 152 / 1 pz Cartridge filter 175 x 152 / 1 pc - Filtre à cartouche 175 x 152 / 1 pc	8AKU0135	75
 Copertura per spa Pluto Spa cover Pluto - Couverture pour spa Pluto	8WT00165	1.226

Iceland L.220 x P.109 x H.76



Chromotherapy
1 Central LED lighting,
Corner lighting



Thermo cover



Cool&Heat
contrl panel

Postazioni

Places




x 1

Postazioni reclinate

Reclining places
Places inclinables

Colore guscio

Bathtub shell colour - Couleur coque



AC4 Ice White

Colore pannelli


Panels colours - Couleurs panneaux



S03 Grey Strip

Colore copertura termica

Thermo cover - Couverture thermique



T08 Black

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Riscaldatore / 2 Kw Con Plug&Play Heater - Chauffage	8WM00831	12.540
Peso netto (kg) / Volume d'acqua (l) Net weight (kg) / Water volume (l) - Poids net (kg) / Volume d'eau (L) 200 kg/ 530 l		
Rinforzo Reinforcement - Renforcement Poli-MAX™		
Isolamento Insulation - Isolation Polyfoam (Scandinavian 3.5 cm)		
Scarichi Drains - Siphons 1 sulla parte inferiore 1 pc at the bottom - 1 en bas		
Requisiti di potenza Power requirement - Puissance nécessaire 1 x 10A 230V / 50Hz + P&P EU		
Consumo massimo KW Maximum power consumption KW - Consommation electrique maximale KW 2,45 kW		
Centralina Control box - Boîtier de contrôle Gecko (IN.YJ-2)		
Pompa di raffreddamento/riscaldamento (2-40°C) Cool/Heat pump (2-40°C) - Pompe de refroidissement/chauffage (2-40°C) 2,2 kW		
Pompa di ricircolo Circulation pump - Pompe de circulation Energy-saving W-EC circulation pump (0.25 kW)		
Filtro a cartuccia Cartridge filter - Filtre à cartouche 1 filtro in carta / 175 x 152 1 pc paper filter - 1 filtre en papier		
Sanificazione dell'acqua Water sanitization - Assainissement de l'eau WellisGuard™		
Poggiatesta Headrests - Appuis-tête 1 pz. 1 pc - 1 pc		
Copertura termica Thermo cover - Couverture thermique Di serie Standard - Standard		
Applicazione SmartPhone con wifi SmartPhone Application with wifi - Application SmartPhone avec wifi Di serie Standard - Standard		

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Kit My Spa: ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean (per prodotti singoli Kit My Spa vedi pag. 500) Kit My Spa: oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner (for single products My Spa kit see page 500) Kit My Spa: oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre (pour produits individuels de kit My Spa, voir page 500)	OSPC9N0	289
Vedi altri accessori pag. 336-337 See other accessories pages 336-337 - Voir les autres accessoires pages 336-337		

Ricambi - Spare parts - Pièces détachées	Codice - Code	EURO
 Filtro a cartuccia 175 x 152 / 1 pz Cartridge filter 175 x 152 / 1 pc - Filtre à cartouche 175 x 152 / 1 pc	8AKU0135	75
 Copertura per spa Iceland Spa cover Iceland - Couverture pour spa Iceland	8WT00298	1.226

Sollevatore per copertura

Easy cover lifter - Houss pour spa

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
Grazie al sollevatore è possibile rimuovere facilmente la copertura termica. Si adatta a tutte le dimensioni delle spa ed è dotato di impugnatura antiscivolo. • Peso: 4,5 kg • Lunghezza: 175-235 cm • Larghezza: 190-250 cm • Altezza: 80-105 cm • Spazio dietro la spa: 40 cm circa With the use of the Easy-Lifter cover lifter, it is possible to easily remove the thermo cover. It fits all spa sizes and has non-slip handle. • Weight: 4.5 kg • Length: 175-235 cm • Width: 190-250 cm • Height: 80-105 cm • Space behind the spa: about 40 cm Avec l'utilisation du lève-couverture Easy-Lifter, une personne peut facilement retirer la couverture thermique. Il s'adapte à èetoutes les tailles de spa et dispose d'une poignée antidérapante. • Poids: 4,5 kg • Longueur: 175-235 cm • Largeur: 190-250 cm • Hauteur: 80-105 cm • Espace derrière la minipiscine: environ 40 cm	8WT00208	333



Accessori Mini & Maxi Spa

Mini & Maxi Spa accessories - Accessoires Mini & Maxi Spa

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Impugnatura Spa Grip L'impugnatura antiscivolo può essere fissata al pannello laterale della spa per consentire un accesso sicuro. Spa Grip handle The non-slip handle can be fixed to the side panel of the spa for safe access. Poignée pour spa La poignée antidérapante peut être fixée sur le panneau latéral du spa pour un accès sécurisé.	8WM00275	358
 Barra porta asciugamani Un accessorio pratico per tenere gli asciugamani a portata di mano. Può essere ripiegata in caso di inutilizzo. Towel bar A practical accessory for keeping towels at hand. Can be folded when not in use. Porte-serviettes Un accessoire pratique pour garder les serviettes à proximité. Peut être plié lorsqu'il n'est pas utilisé.	8WM00279	124
 Vassoio girevole Il vassoio girevole è dotato di un supporto in acciaio inossidabile che può essere montato sul pannello laterale della spa. Revolving tray The swivel tray is equipped with a stainless steel stand that can be mounted on the side panel of the spa. Plateau pivotant Le plateau tournant comporte un support en acier inoxydable qui peut être monté sur le tablier latéral du spa.	8WM00132	294
 Kit di pulizia manuale Spa Wand Grazie al kit di pulizia Spa Wand è possibile accedere anche alle aree più difficili, senza necessità di rimuovere l'acqua dalla minipiscina. Spa Wand manual cleaning kit Thanks to the Spa Wand cleaning kit, even the most difficult areas can be reached with no need to remove water from the spa. Kit de nettoyage manuel Spa Wand Avec le kit de nettoyage Spa Wand, il est possible d'accéder aux zones les plus difficiles d'accès sans avoir besoin de retirer l'eau du spa.	8WM00240	133
 Scaletta per spa Spa stepladder - Échelle pour spa 70 x 62 x H 42,5 cm	0A9990020	289

Vasche Freestanding

— Freestanding bathtubs
Baignoires en îlot

HAFRO
WELLNESS & SHOWER




Move	340 341
Avigo	342
Fio	343
Skill Skill Up	344 345

Move Ovale 155 x 63 - 170 x 70 | Tecnotek Bianco

Freestanding - Freestanding - En îlot



Installazione freestanding
Freestanding installation - Installation en îlot




Descrizione - Description		Misura - Size - Mesure	Codice - Code	EURO
				Tecnotek
	Vasca Colonna di scarico integrata nella vasca • troppopieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub In bathtub integrated drain column • overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	155 x 63	2TOA2N0	3.980
		170 x 70	2TOA1N0	4.368
		Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250 BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250 Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250		

Move Rettangolare 170 x 70 | Tecnotek Bianco

Freestanding - Freestanding - En îlot



Installazione freestanding
Freestanding installation - Installation en îlot



Descrizione - Description		Misura - Size - Mesure	Codice - Code	EURO
				Tecnotek
	Vasca Colonna di scarico integrata nella vasca • troppopieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub In bathtub integrated drain column • overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	170 x 70	2TRA1N0	5.296
		Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250 BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250 Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250		

Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie		Codice - Code		EURO		
				Cromo Chrome	Nero opaco Matt Black - Noir Mat	Acciaio 316L 316L Steel - Acier 316L
	Piantana QUADRA con bocca erogazione e mix Floor standing tap SQUARE shape with water filling spout and mixer Robinetterie CARRÉ sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH4N0CR		1.247	-	-
		ORBH4N0NO		-	1.565	-
	Piantana TONDA con bocca erogazione e mix Floor standing tap ROUNDED shape with water filling spout and mixer Robinetterie RONDE sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH5N0CR		953	-	-
		ORBH5N0NO		-	1.272	-
	Piantana LIO in acciaio satinato 316L Floor standing tap LIO brushed 316L steel Robinetterie LIO sur pied acier satiné 316L	0A99A0030		-	-	2.240
	Corpo ad incasso per piantana LIO Concealed body for Lio floor-standing taps - Corps encastré pour robinetterie au sol Lio	0A99A0050		-	-	290

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code		EURO		
				Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat	
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	0V9911390		200	200	
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	0V9911400		Antracite Anthracite	152	

Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie		Codice - Code		EURO		
				Cromo Chrome	Nero opaco Matt Black - Noir Mat	Acciaio 316L 316L Steel - Acier 316L
	Piantana QUADRA con bocca erogazione e mix Floor standing tap SQUARE shape with water filling spout and mixer Robinetterie CARRÉ sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH4N0CR		1.247	-	-
		ORBH4N0NO		-	1.565	-
	Piantana TONDA con bocca erogazione e mix Floor standing tap ROUNDED shape with water filling spout and mixer Robinetterie RONDE sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH5N0CR		953	-	-
		ORBH5N0NO		-	1.272	-
	Piantana LIO in acciaio satinato 316L Floor standing tap LIO brushed 316L steel Robinetterie LIO sur pied acier satiné 316L	0A99A0030		-	-	2.240
	Corpo ad incasso per piantana LIO Concealed body for Lio floor-standing taps - Corps encastré pour robinetterie au sol Lio	0A99A0050		-	-	290


Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code		EURO		
				Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat	
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	0V9911390		200	200	
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	0V9911400		Antracite Anthracite	152	

Avigo 170 x 75 x 58 H | Mineraltek Bianco

Freestanding - Freestanding - En îlot



Installazione freestanding
Freestanding installation - Installation en îlot



Descrizione - Description		Misura - Size - Mesure	Codice - Code	Mineraltek Bianco White - Blanc	
				Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
	Vasca Colonna di scarico integrata nella vasca • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub Drain column integrated in the tub • pop-up drain with plug in finish • plastic drain siphon - Baignoire Colonne de vidange intégrée dans la baignoire • pop-up vidange avec bonde en meme finition • siphon de vidange en plastique	170 x 75	2AVA1N0	2.650	2.890
	Peso 129 Kg / 210 litri circa di utilizzo Weight 129 kg / Approx. 210 litres of use - Poids 129 kg / Approx. 210 litres d'utilisation				
	Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolore vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250 BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250 Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250				


Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie		Codice - Code	EURO		
			Cromo Chrome	Nero opaco Matt Black - Noir Mat	Acciaio 316L 316L Steel - Acier 316L
	Piantana QUADRA con bocca erogazione e mix Floor standing tap SQUARE shape with water filling spout and mixer Robinetterie CARRÉ sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH4N0CR	1.247	-	-
		ORBH4N0NO	-	1.565	-
	Piantana TONDA con bocca erogazione e mix Floor standing tap ROUNDED shape with water filling spout and mixer Robinetterie RONDE sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH5N0CR	953	-	-
		ORBH5N0NO	-	1.272	-
	Piantana LIO in acciaio satinato 316L Floor standing tap LIO brushed 316L steel Robinetterie LIO sur pied acier satiné 316L	0A99A0030	-	-	2.240
	Corpo ad incasso per piantana LIO Concealed body for Lio floor-standing taps - Corps encastré pour robinetterie au sol Lio	0A99A0050	-	-	290

Fio Ø 125 x 58 H | Mineraltek Bianco

Freestanding - Freestanding - En îlot



Installazione freestanding
Freestanding installation - Installation en îlot



Descrizione - Description		Misura - Size - Mesure	Codice - Code	Mineraltek Bianco White - Blanc	
				Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
	Vasca Colonna di scarico integrata nella vasca • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub Drain column integrated in the tub • pop-up drain with plug in finish • plastic drain siphon - Baignoire Colonne de vidange intégrée dans la baignoire • pop-up vidange avec bonde en meme finition • siphon de vidange en plastique	Ø 125	2FIA1N0	2.690	2.960
	Peso 118 Kg / 370 litri circa di utilizzo Weight 118 kg / Approx. 370 litres of use - Poids 118 kg / Approx. 370 litres d'utilisation				
	Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolore vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250 BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250 Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250				

Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie		Codice - Code	EURO		
			Cromo Chrome	Nero opaco Matt Black - Noir Mat	Acciaio 316L 316L Steel - Acier 316L
	Piantana QUADRA con bocca erogazione e mix Floor standing tap SQUARE shape with water filling spout and mixer Robinetterie CARRÉ sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH4N0CR	1.247	-	-
		ORBH4N0NO	-	1.565	-
	Piantana TONDA con bocca erogazione e mix Floor standing tap ROUNDED shape with water filling spout and mixer Robinetterie RONDE sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH5N0CR	953	-	-
		ORBH5N0NO	-	1.272	-
	Piantana LIO in acciaio satinato 316L Floor standing tap LIO brushed 316L steel Robinetterie LIO sur pied acier satiné 316L	0A99A0030	-	-	2.240
	Corpo ad incasso per piantana LIO Concealed body for Lio floor-standing taps - Corps encastré pour robinetterie au sol Lio	0A99A0050	-	-	290


Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO	
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	0V9911390	Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat
			200	200
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	0V9911400	Antracite Anthracite	
			152	

Skill 160 x 70 | Solidtek Bianco

Freestanding - Freestanding - En îlot



Installazione freestanding
Freestanding installation - Installation en îlot



Descrizione - Description



Vasca

Colonna di scarico integrata nella vasca • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica

Bathtub

In bathtub integrated drain column • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon -

Baignoire

Colonne de vidange intégrée dans la baignoire • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique

		Misura - Size - Mesure	Codice - Code	EURO
SKILL 160 X 70 Peso 70 Kg / 310 litri di acqua al bordo superiore Weight 70 Kg / 310 liters of water at the upper edge - Poids 70 Kg / 310 litres d'eau au bord supérieur		160 x 70	2SKA2N1	2.888



Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250
BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250
Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250

Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie		Codice - Code			EURO		
					Cromo Chrome	Nero opaco Matt Black - Noir Mat	Acciaio 316L 316L Steel - Acier 316L
	Piantana QUADRA con bocca erogazione e mix Floor standing tap SQUARE shape with water filling spout and mixer Robinetterie CARRÉ sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH4N0CR			1.247	-	-
		ORBH4N0NO			-	1.565	-
	Piantana TONDA con bocca erogazione e mix Floor standing tap ROUNDED shape with water filling spout and mixer Robinetterie RONDE sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH5N0CR			953	-	-
		ORBH5N0NO			-	1.272	-
	Piantana LIO in acciaio satinato 316L Floor standing tap LIO brushed 316L steel Robinetterie LIO sur pied acier satiné 316L	0A99A0030			-	-	2.240
	Corpo ad incasso per piantana LIO Concealed body for Lio floor-standing taps - Corps encastré pour robinetterie au sol Lio	0A99A0050			-	-	290


Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code		EURO	
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	0V9911390		Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat
				200	200
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	0V9911400		Antracite Anthracite	
				152	

Skill Up 160 x 70 - 170 x 75 - 180 x 80 | Solidtek Bianco


Freestanding - Freestanding - En îlot



Installazione freestanding
Freestanding installation - Installation en îlot



Descrizione - Description



Vasca
Colonna di scarico integrata nella vasca • troppopieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica

Bathtub
In bathtub integrated drain column • overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon -

Baignoire
Colonne de vidange intégrée dans la baignoire • trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique

	Misura - Size - Mesure	Codice - Code	EURO
SKILL UP 160 X 70 Peso 81,5 Kg / 240 litri di acqua al livello del troppopieno Weight 81.5 Kg / 240 liters of water at the overflow level - Poids 81,5 Kg / 240 litres d'eau au niveau du trop-plein	160 x 70	2SKA1N1	3.166
SKILL UP 170 X 75 Peso 87 Kg / 271 litri di acqua al livello del troppopieno Weight 87 Kg / 271 liters of water at the overflow level - Poids 87 Kg / 271 litres d'eau au niveau du trop-plein	170 x 75	2SKA3N0	3.995
SKILL UP 180 X 80 Peso 98,5 Kg / 316 litri di acqua al livello del troppo pieno Weight 98.5 Kg / 316 liters of water at the overflow level - Poids 98,5 Kg / 316 litres d'eau au niveau du trop-plein	180 x 80	2SKA5N0	4.440



Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250
BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250
Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250

Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie		Codice - Code		EURO		
				Cromo Chrome	Nero opaco Matt Black - Noir Mat	Acciaio 316L 316L Steel - Acier 316L
	Piantana QUADRA con bocca erogazione e mix Floor standing tap SQUARE shape with water filling spout and mixer Robinetterie CARRÉ sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH4N0CR		1.247	-	-
		ORBH4N0NO		-	1.565	-
	Piantana TONDA con bocca erogazione e mix Floor standing tap ROUNDED shape with water filling spout and mixer Robinetterie RONDE sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH5N0CR		953	-	-
		ORBH5N0NO		-	1.272	-
	Piantana LIO in acciaio satinato 316L Floor standing tap LIO brushed 316L steel Robinetterie LIO sur pied acier satiné 316L	0A99A0030		-	-	2.240
	Corpo ad incasso per piantana LIO Concealed body for Lio floor-standing taps - Corps encastré pour robinetterie au sol Lio	0A99A0050		-	-	290

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code		EURO	
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	0V9911390		Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat
				200	200
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	0V9911400		Antracite Anthracite	
				152	

Vasche Idromassaggio

— Whirlpool bathtubs
Baignoires hydromassage

HAFRO
WELLNESS & SHOWER




Calle	348 359
Rio	360 383
Bolla	384 401
Mode	402 411
Era Plus	412 421
Era	422 425
Eva	426 429
Zaphiro	430 431
Oasy	432 433
Duo	434 435
Ondaria	436 437
Ego	438 439
Diva	440 441
Nova	442 463
Nova Plus	464 465

Calle Ovale 155 x 73 | Tecnotek Bianco

Freestanding - Freestanding - En îlot



Installazione freestanding
Freestanding installation - Installation en îlot



Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
			Bianco White - Blanc
	Vasca con telaio Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	2COA1N2	5.881
	Airpool Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • illuminazione d'atmosfera a LED RGB In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon • bathtub with airpool digital system • 12 airjets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed air blower • water level sensor • air clean system • RGB LED mood lighting Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • vidange automatique avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique • baignoire avec touche digitale pour airpool • 12 injecteurs pour airpool • programme pulsé • massage par micro-diffusion avec soufflage électrique à vitesse variable • système de purification d'air • éclairage d'ambiance LED RGB	2COA1N5	8.494

Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250
BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250
Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO	
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	OV9911390	Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat
			200	200
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	OV9911400	Antracite Anthracite	
			152	

Supplemento - Surcharge - Supplément


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Calle Ovale 170 x 80 | Tecnotek Bianco

Freestanding - Freestanding - En îlot



Installazione freestanding
Freestanding installation - Installation en îlot



Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
			Bianco White - Blanc
	Vasca con telaio Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	2COA2N2	6.634
	Airpool Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • illuminazione d'atmosfera a LED RGB In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon • bathtub with airpool digital system • 12 airjets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed air blower • water level sensor • air clean system • RGB LED mood lighting Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • vidange automatique avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique • baignoire avec touche digitale pour airpool • 12 injecteurs pour airpool • programme pulsé • massage par micro-diffusion avec soufflage électrique à vitesse variable • système de purification d'air • éclairage d'ambiance LED RGB	2COA2N5	9.175

Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250
BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250
Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO	
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	OV9911390	Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat
			200	200
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	OV9911400	Antracite Anthracite	
			152	

Supplemento - Surcharge - Supplément


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité


Calle Ovale 155 x 73 | Tecnotek Bianco

A parete - Wall - Murale



Installazione a parete
Wall installation - Installation murale



Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
		Bianco White - Blanc
 Vasca con telaio Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	2COA3N2	5.415
 Airpool Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • illuminazione d'atmosfera a LED RGB In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon • bathtub with airpool digital system • 12 airjets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed air blower • water level sensor • air clean system • RGB LED mood lighting - Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • vidange automatique avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique • baignoire avec touche digitale pour airpool • 12 injecteurs pour airpool • programme pulsé • massage par micro-diffusion avec soufflage électrique à vitesse variable • système de purification d'air • éclairage d'ambiance LED RGB	2COA3N5	7.973



Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250
BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250
Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO	
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	OV9911390	Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat
			200	200
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	OV9911400	Antracite Anthracite	
			152	

Supplemento - Surcharge - Supplément


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité


Calle Ovale 170 x 80 | Tecnotek Bianco

A parete - Wall - Murale



Installazione a parete
Wall installation - Installation murale



Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
		Bianco White - Blanc
 Vasca con telaio Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	2COA4N2	6.169
 Airpool Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • illuminazione d'atmosfera a LED RGB In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon • bathtub with airpool digital system • 12 airjets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed air blower • water level sensor • air clean system • RGB LED mood lighting - Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • vidange automatique avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique • baignoire avec touche digitale pour airpool • 12 injecteurs pour airpool • programme pulsé • massage par micro-diffusion avec soufflage électrique à vitesse variable • système de purification d'air • éclairage d'ambiance LED RGB	2COA4N5	8.653



Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250
BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250
Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO	
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	OV9911390	Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat
			200	200
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	OV9911400	Antracite Anthracite	
			152	

Supplemento - Surcharge - Supplément


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Calle Ovale 165 x 73 | Tecnotek Bianco


Angolo - Corner - Angle



Installazione ad angolo SX
LH corner installation
Installation en angle G



Installazione ad angolo DX
RH corner installation
Installation en angle D



Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
			Bianco White - Blanc	
	Vasca con telaio Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	SX LH-G	2COA5S2	5.439
		DX RH-D	2COA5D2	
	Airpool Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • illuminazione d'atmosfera a LED RGB In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon • bathtub with airpool digital system • 12 airjets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed air blower • water level sensor • air clean system • RGB LED mood lighting - Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • vidange automatique avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique • baignoire avec touche digitale pour airpool • 12 injecteurs pour airpool • programme pulsé • massage par micro-diffusion avec soufflage électrique à vitesse variable • système de purification d'air • éclairage d'ambiance LED RGB	SX LH-G	2COA5S5	8.210
		DX RH-D	2COA5D5	



Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250
BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250
Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO			
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	OV9911390	Bianco White - Blanc		Nero opaco Matt Black - Noir mat	
			200		200	
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	OV9911400	Antracite Anthracite			
			152			

Supplemento - Surcharge - Supplément


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Calle Ovale 180 x 80 | Tecnotek Bianco


Angolo - Corner - Angle



Installazione ad angolo SX
LH corner installation
Installation en angle G



Installazione ad angolo DX
RH corner installation
Installation en angle D



Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
			Bianco White - Blanc	
	Vasca con telaio Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	SX LH-G	2COA6S2	6.217
		DX RH-D	2COA6D2	
	Airpool Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • illuminazione d'atmosfera a LED RGB In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon • bathtub with airpool digital system • 12 airjets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed air blower • water level sensor • air clean system • RGB LED mood lighting - Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • vidange automatique avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique • baignoire avec touche digitale pour airpool • 12 injecteurs pour airpool • programme pulsé • massage par micro-diffusion avec soufflage électrique à vitesse variable • système de purification d'air • éclairage d'ambiance LED RGB	SX LH-G	2COA6S5	9.129
		DX RH-D	2COA6D5	



Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250
BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250
Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO			
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	OV9911390	Bianco White - Blanc		Nero opaco Matt Black - Noir mat	
			200		200	
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	OV9911400	Antracite Anthracite			
			152			

Supplemento - Surcharge - Supplément


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Calle Ovale 175 x 73 | Tecnotek Bianco


Nicchia - Niche




Installazione nicchia SX
LH niche installation
Installation en niche G



Installazione nicchia DX
RH niche installation
Installation en niche D



Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
			Bianco White - Blanc
	Vasca con telaio Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	SX LH-G	2COA7S2
		DX RH-D	2COA7D2
	Airpool Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • illuminazione d'atmosfera a LED RGB In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon • bathtub with airpool digital system • 12 airjets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed air blower • water level sensor • air clean system • RGB LED mood lighting - Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • vidange automatique avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique • baignoire avec touche digitale pour airpool • 12 injecteurs pour airpool • programme pulsé • massage par micro-diffusion avec soufflage électrique à vitesse variable • système de purification d'air • éclairage d'ambiance LED RGB	SX LH-G	2COA7S5
		DX RH-D	2COA7D5



Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250

BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250

Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO	
		Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat
 Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	OV9911390	200	200

Supplemento - Surcharge - Supplément


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Calle Ovale 190 x 80 | Tecnotek Bianco


Nicchia - Niche




Installazione nicchia SX
LH niche installation
Installation en niche G



Installazione nicchia DX
RH niche installation
Installation en niche D



Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
			Bianco White - Blanc
	Vasca con telaio Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	SX LH-G	2COA8S2
		DX RH-D	2COA8D2
	Airpool Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • illuminazione d'atmosfera a LED RGB In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon • bathtub with airpool digital system • 12 airjets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed air blower • water level sensor • air clean system • RGB LED mood lighting - Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • vidange automatique avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique • baignoire avec touche digitale pour airpool • 12 injecteurs pour airpool • programme pulsé • massage par micro-diffusion avec soufflage électrique à vitesse variable • système de purification d'air • éclairage d'ambiance LED RGB	SX LH-G	2COA8S5
		DX RH-D	2COA8D5



Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250

BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250

Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO	
		Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat
 Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	OV9911390	200	200

Supplemento - Surcharge - Supplément


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Calle Rettangolare 170 x 80 | Tecnotek Bianco


Freestanding - Freestanding - En îlot




Installazione freestanding SX
LH freestanding installation
Installation en îlot G



Installazione freestanding DX
RH freestanding installation
Installation en îlot D



Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
			Bianco White - Blanc	
	Vasca con telaio Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire avec châsis Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	SX LH-G	2CRA1S2	6.634
		DX RH-D	2CRA1D2	
	Airpool Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • illuminazione d'atmosfera a LED RGB In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon • bathtub with airpool digital system • 12 airjets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed air blower • water level sensor • air clean system • RGB LED mood lighting - Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • vidange automatique avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique • baignoire avec touche digitale pour airpool • 12 injecteurs pour airpool • programme pulsé • massage par micro-diffusion avec soufflage électrique à vitesse variable • système de purification d'air • éclairage d'ambiance LED RGB	SX LH-G	2CRA1S5	9.175
		DX RH-D	2CRA1D5	

	Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250 BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250 Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250
---	---

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO	
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	OV9911390	Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat
			200	200
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	OV9911400	Antracite Anthracite	
			152	

Supplemento - Surcharge - Supplément


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Calle Rettangolare 170 x 80 | Tecnotek Bianco


A parete - Wall - Murale




Installazione a parete SX
LH wall installation
Installation murale G



Installazione a parete DX
RH wall installation
Installation murale D



Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
			Bianco White - Blanc	
	Vasca con telaio Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire avec châsis Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	SX LH-G	2CRA2S2	6.169
		DX RH-D	2CRA2D2	
	Airpool Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • illuminazione d'atmosfera a LED RGB In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon • bathtub with airpool digital system • 12 airjets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed air blower • water level sensor • air clean system • RGB LED mood lighting - Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • vidange automatique avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique • baignoire avec touche digitale pour airpool • 12 injecteurs pour airpool • programme pulsé • massage par micro-diffusion avec soufflage électrique à vitesse variable • système de purification d'air • éclairage d'ambiance LED RGB	SX LH-G	2CRA2S5	8.653
		DX RH-D	2CRA2D5	

	Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250 BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250 Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250
---	---

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO	
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	OV9911390	Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat
			200	200
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	OV9911400	Antracite Anthracite	
			152	

Supplemento - Surcharge - Supplément


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Calle Rettangolare 180 x 80 | Tecnotek Bianco


Angolo - Corner - Angle




Installazione ad angolo SX
LH corner installation
Installation en angle G



Installazione ad angolo DX
RH corner installation
Installation en angle D



SX - LH - G

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
			Bianco White - Blanc
 Vasca con telaio Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire avec châsis Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	SX LH-G	2CRA3S2	6.217
	DX RH-D	2CRA3D2	
 Airpool Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • illuminazione d'atmosfera a LED RGB In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon • bathtub with airpool digital system • 12 airjets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed air blower • water level sensor • air clean system • RGB LED mood lighting - Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • vidange automatique avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique • baignoire avec touche digitale pour airpool • 12 injecteurs pour airpool • programme pulsé • massage par micro-diffusion avec soufflage électrique à vitesse variable • système de purification d'air • éclairage d'ambiance LED RGB	SX LH-G	2CRA3S5	9.129
	DX RH-D	2CRA3D5	
 Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250 BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250 Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250			

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO	
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	OV9911390	Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat
			200	200
	Cuscino Free colore antracite Free Anthracite headrest - Coussin Free couleur anthracite	OV9911400	Antracite Anthracite	
			152	

Supplemento - Surcharge - Supplément


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Calle Rettangolare 190 x 80 | Tecnotek Bianco


Nicchia - Niche




Installazione nicchia SX
LH niche installation
Installation en niche G



Installazione nicchia DX
RH niche installation
Installation en niche D



SX - LH - G

Descrizione - Description			Codice - Code	EURO
				Bianco White - Blanc
	Vasca con telaio Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up, con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon - Baignoire avec châsis Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	SX LH-G	2CRA4S2	6.233
		DX RH-D	2CRA4D2	
	Airpool Colonna di scarico integrata nella vasca c/troppo pieno • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica • vasca digitale airpool • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • illuminazione d'atmosfera a LED RGB In bathtub integrated drain column with overflow • pop-up drain, with plug in same finishing • plastic siphon • bathtub with airpool digital system • 12 airjets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed air blower • water level sensor • air clean system • RGB LED mood lighting - Colonne de vidange intégrée dans la baignoire avec trop-plein • vidange automatique avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique • baignoire avec touche digitale pour airpool • 12 injecteurs pour airpool • programme pulsé • massage par micro-diffusion avec soufflage électrique à vitesse variable • système de purification d'air • éclairage d'ambiance LED RGB	SX LH-G	2CRA4S5	9.412
		DX RH-D	2CRA4D5	
	Maggiorazione BICOLOR solo esterno € 1.058 / Finiture bicolor vedi pag. 530 - Maggiorazione opzione RAL solo esterno € 1.250 BICOLOR surcharge external only € 1.058 / For bicolor finishes see page 530 RAL option surcharge external only € 1.250 Supplément BICOLOR externe uniquement € 1.058 / Pour finitions bicolore voir page 530 - Supplément option RAL externe uniquement € 1.250			

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO			
 Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire	OV9911390	Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat		
		200	200		


Supplemento - Surcharge - Supplément

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Rio 600 175 x 70 - 180 x 70 - 190 x 70 | Tecnotek Bianco









Vasca reversibile
Reversible bathub - Baignoire réversible




Bordi simmetrici
Bathtub with symmetric edges
Baignoire à bords symétriques

Descrizione - Description	Misura Size - Mesure	Codice - Code	EURO
 Guscio con piedini Colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with supporting feet Drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Baignoire avec pieds Colonne de vidange avec vases communicants • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	175 x 70	2RIA1N2	4.480
	180 x 70	2RIA2N2	4.536
	190 x 70	2RIA3N2	4.593

Installazione ad incasso - Built-in installation - Installation encastrée	
A filo Flush to floor - A fleur surface	
In appoggio On the wall - Sur mur	

Installazione con pannelli - Installation with panels - Installation avec panneaux			
Nicchia - Niche 1 frontale 1 frontal panel 1 frontal		**Angolo - Corner - Angle 1 frontale + 1 laterale 1 frontal + 1 side panel 1 frontal + 1 latéral  laterale posizionato a DX side panel on the right latéral à droite  laterale posizionato a SX side panel on the left latéral à gauche	Parete - Wall - Mur 1 frontale + 2 laterali 1 frontal +2 side panels 1 frontal + 2 latéraux
Centro stanza - Freestanding - En îlot 2 frontali + 2 laterali 2 frontal + 2 side panels 2 tablier frontaux + 2 latéraux			

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Misura - Size - Mesure	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Tecnotek Bianco White - Blanc		Laccati * Lacquered - Laqués		Venezia *	
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	175	0PAX2N2	975	0PAX2N3	714	0PAX2N6	1.265
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	180	0PAX3N2	998	0PAX3N3	729	0PAX3N6	1.283
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	190	0PAX5N2	1.044	0PAX5N3	744	0PAX5N6	1.337
** Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete Side panel for corner / wall installation Panneau latéral pour le positionnement d'angle / mur	70	0PAX7N2	453	0PAX7N3	400	0PAX7N6	639
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza Side panel for freestanding installation Panneau latéral pour baignoire îlot	70	0PAX8N2	453	0PAX8N3	400	0PAX8N6	639

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti / * Per i colori Laccati e Venezia vedi pag. 530-533 **OPZIONE RAL + € 210**
Panels can be combined with different types and colors / * For the colours of the Lacquered and Venezia panels see pages 530-533, RAL OPTION + € 210
Les panneaux peuvent être combinés avec différents types et couleurs / * Pour les couleurs des panneaux Laqués et Venezia voir pages 530-533, OPTION RAL + € 210



****ATTENZIONE** - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello
ATTENTION - For corner bathtub indicate the right or left position of the panel - ATTENTION - Pour la baignoire d'angle, indiquez le positionnement du panneau à droite ou à gauche

Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie		Codice - Code	EURO		
			Cromo Chrome	Nero opaco Matt Black - Noir Mat	Acciaio 316L 316L Steel - Acier 316L
	Piantana QUADRA con bocca erogazione e mix Floor standing tap SQUARE shape with water filling spout and mixer Robinetterie CARRÉ sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH4N0CR	1.247	-	-
		ORBH4N0NO	-	1.565	-
	Piantana TONDA con bocca erogazione e mix Floor standing tap ROUNDED shape with water filling spout and mixer Robinetterie RONDE sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH5N0CR	953	-	-
		ORBH5N0NO	-	1.272	-
	Piantana LIO in acciaio satinato 316L Floor standing tap LIO brushed 316L steel Robinetterie LIO sur pied acier satiné 316L	0A99A0030	-	-	2.240
	Corpo ad incasso per piantana LIO Concealed body for Lio floor-standing taps - Corps encastré pour robinetterie au sol Lio	0A99A0050	-	-	290


Rio 600 180 x 75 - 190 x 75 | Tecnotek Bianco




Vasca reversibile
Reversible bathtub - Baignoire réversible










Bordi simmetrici
Bathtub with symmetric edges
Baignoire à bords symétriques




Bordi simmetrici
Bathtub with symmetric edges
Baignoire à bords symétriques

Descrizione - Description	Misura Size - Mesure	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame Drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange avec vases communicants • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	180 x 75	2RIA7N2	4.717
	190 x 75	2RIA8N2	4.724
 Ultra Whirlpool Vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sensore di livello • illuminazione d'atmosfera a LED RGB • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Ultra whirlpool bathtub complete with supporting frame • 8 jets in line with tub edge • digital keyboard integrated in the bathtub edge • hydromassage intensity adjustment • pulsed program • water level sensor • RGB LED mood lighting • drain column with communicating vessels • pop-up drain withfinishing cap • plastic drain siphon - Balneo avec système ultra Whirlpool complet sur châssis • 8 jets hydromassants à fleur de coque • touches digitales intégrées au bord de la baignoire • réglage de l'intensité de l'hydromassage • programme pulsé • capteur de niveau • éclairage d'ambiance LED RGB • colonne de vidange avec vasescommunicants • vidange POP-UP avec bouchon en même finition • siphon devidange en plastique	180 x 75	2RIA7N4	9.979
	190 x 75	2RIA8N4	10.150

Installazione ad incasso - Built-in installation - Installation encastrée	
A filo Flush to floor - A fleur surface	
In appoggio On the wall - Sur mur	

Installazione con pannelli - Installation with panels - Installation avec panneaux			
Nicchia - Niche 1 frontale 1 frontal panel 1 frontal	**Angolo - Corner - Angle 1 frontale + 1 laterale 1 frontal + 1 side panel 1 frontal + 1 latéral	Parete - Wall - Mur 1 frontale + 2 laterali 1 frontal +2 side panels 1 frontal + 2 latéraux	Centro stanza - Freestanding - En îlot 2 frontali + 2 laterali 2 frontal + 2 side panels 2 tablier frontaux + 2 latéraux
	 laterale posizionato a DX side panel on the right latéral à droite  laterale posizionato a SX side panel on the left latéral à gauche		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Misura - Size - Mesure	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Tecnotek Bianco White - Blanc		Laccati * Lacquered - Laqués		Venezia *	
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	180	0PAX3N2	998	0PAX3N3	729	0PAX3N6	1.283
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	190	0PAX5N2	1.044	0PAX5N3	744	0PAX5N6	1.337
** Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete Side panel for corner / wall installation Panneau latéral pour le positionnement d'angle / mur	75	0PAX9N2	476	0PAX9N3	407	0PAX9N6	657
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza Side panel for freestanding installation Panneau latéral pour baignoire îlot	75	0PAY1N2	476	0PAY1N3	407	0PAY1N6	657
I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti / * Per i colori Laccati e Venezia vedi pag. 530-533 OPZIONE RAL + € 210 Panels can be combined with different types and colors / * For the colours of the Lacquered and Venezia panels see pages 530-533, RAL OPTION + € 210 Les panneaux peuvent être combinés avec différents types et couleurs / * Pour les couleurs des panneaux Laqués et Venezia voir pages 530-533, OPTION RAL + € 210							

****ATTENZIONE** - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello
ATTENTION - For corner bathtub indicate the right or left position of the panel - ATTENTION - Pour la baignoire d'angle, indiquez le positionnement du panneau à droite ou à gauche

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
	Bocca di erogazione PRESTIGE PRESTIGE rim spout - Bec de remplissage PRESTIGE	ORBB4N0	192	232	-	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	0V9930020	-	-	-	1.845
	Bocca di erogazione bordo vasca LIO 316L Ø2,5 cm LIO 316L bathtub rim spout Ø 2,5 cm - LIO bec bord de baignoire 316L Ø2,5 cm	0V9930030	-	-	-	465



Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento - Surcharge - Supplément
Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité


Rio 600 180 x 80 | Tecnotek Bianco




Vasca reversibile
Reversible bathtub - Baignoire réversible










Bordi simmetrici
Bathtub with symmetric edges
Baignoire à bords symétriques




Bordi asimmetrici
Bathtub with asymmetric edges
Baignoire à bords asymétriques

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame Drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange avec vases communicants • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	Vasca con bordi simmetrici Bathtub with symmetric edges Baignoire à bords symétriques	2RIB1N2	4.724
	Vasca con bordi asimmetrici Bathtub with asymmetric edges Baignoire à bords asymétriques	2RIA9N2	4.724
 Ultra Whirlpool Vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sensore di livello • illuminazione d'atmosfera a LED RGB • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Ultra whirlpool bathtub complete with supporting frame • 8 jets in line with tub edge • digital keyboard integrated in the bathtub edge • hydromassage intensity adjustment • pulsed program • water level sensor • RGB LED mood lighting • drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Balneo avec système ultra Whirlpool complet sur châssis • 8 jets hydromassants à fleur de coque • touches digitales intégrées au bord de la baignoire • réglage de l'intensité de l'hydromassage • programme pulsé • capteur de niveau • éclairage d'ambiance LED RGB • colonne de vidange avec vases communicants • vidange POP-UP avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	Vasca con bordi simmetrici Bathtub with symmetric edges Baignoire à bords symétriques	2RIB1N4	10.150
	Vasca con bordi asimmetrici Bathtub with asymmetric edges Baignoire à bords asymétriques	2RIA9N4	10.150

Installazione ad incasso - Built-in installation - Installation encastrée	
A filo Flush to floor - A fleur de surface	
In appoggio On the wall - Sur mur	

Installazione con pannelli - Installation with panels - Installation avec panneaux			
Nicchia - Niche 1 frontale 1 frontal panel 1 frontal	**Angolo - Corner - Angle 1 frontale + 1 laterale 1 frontal + 1 side panel 1 frontal + 1 latéral	Parete - Wall - Mur 1 frontale + 2 laterali 1 frontal + 2 side panels 1 frontal + 2 latéraux	Centro stanza - Freestanding - En îlot 2 frontali + 2 laterali 2 frontal + 2 side panels 2 tablier frontaux + 2 latéraux
	 laterale posizionato a DX side panel on the right latéral à droite  laterale posizionato a SX side panel on the left latéral à gauche		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Misura - Size - Mesure	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Tecnotek Bianco White - Blanc		Laccati * Lacquered - Laqués		Venezia *	
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	180	0PAX3N2	998	0PAX3N3	729	0PAX3N6	1.283
**Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete Side panel for corner / wall installation Panneau latéral pour le positionnement d'angle / mur	80	0PAY2N2	499	0PAY2N3	415	0PAY2N6	675
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza Side panel for freestanding installation Panneau latéral pour baignoire îlot	80	0PAY3N2	499	0PAY3N3	415	0PAY3N6	675
I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti / * Per i colori Laccati e Venezia vedi pag. 530-533 OPZIONE RAL + € 210 Panels can be combined with different types and colors / * For the colours of the Lacquered and Venezia panels see pages 530-533, RAL OPTION + € 210 Les panneaux peuvent être combinés avec différents types et couleurs / * Pour les couleurs des panneaux Laqués et Venezia voir pages 530-533, OPTION RAL + € 210							

****ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello**
ATTENTION - For corner bathtub indicate the right or left position of the panel - ATTENTION - Pour la baignoire d'angle, indiquez le positionnement du panneau à droite ou à gauche

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix three-hole - LOFT B1 Mix trois trous	ORBA9N2	902	-	-	-
	LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix four-hole - LOFT B2 quatre trous	ORBB1N2	981	-	-	-
	Bocca di erogazione LOFT LOFT rim spout - Bec de remplissage LOFT	ORBB5N0	204	-	-	-
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
	Bocca di erogazione PRESTIGE PRESTIGE rim spout - Bec de remplissage PRESTIGE	ORBB4N0	192	232	-	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845
	Bocca di erogazione bordo vasca LIO 316L Ø2,5 cm LIO 316L bathtub rim spout Ø 2,5 cm - LIO bec bord de baignoire 316L Ø2,5 cm	OV9930030	-	-	-	465

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39



Supplemento - Surcharge - Supplément

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité


Rio 600 190 x 80 | Tecnotek Bianco




Vasca reversibile
Reversible bathtub - Baignoire réversible










Bordi simmetrici
Bathtub with symmetric edges
Baignoire à bords symétriques




Bordi asimmetrici
Bathtub with asymmetric edges
Baignoire à bords asymétriques

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame Drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange avec vases communicants • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	Vasca con bordi simmetrici Bathtub with symmetric edges Baignoire à bords symétriques	2RIB3N2	4.736
	Vasca con bordi asimmetrici Bathtub with asymmetric edges Baignoire à bords asymétriques	2RIB2N2	4.736
 Ultra Whirlpool Vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sensore di livello • illuminazione d'atmosfera a LED RGB • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Ultra whirlpool bathtub complete with supporting frame • 8 jets in line with tub edge • digital keyboard integrated in the bathtub edge • hydromassage intensity adjustment • pulsed program • water level sensor • RGB LED mood lighting • drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Balneo avec système ultra Whirlpool complet sur châssis • 8 jets hydromassants à fleur de coque • touches digitales intégrées au bord de la baignoire • réglage de l'intensité de l'hydromassage • programme pulsé • capteur de niveau • éclairage d'ambiance LED RGB • colonne de vidange avec vases communicants • vidange POP-UP avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	Vasca con bordi simmetrici Bathtub with symmetric edges Baignoire à bords symétriques	2RIB3N4	10.377
	Vasca con bordi asimmetrici Bathtub with asymmetric edges Baignoire à bords asymétriques	2RIB2N4	10.377

Installazione ad incasso - Built-in installation - Installation encastrée	
A filo Flush to floor - A fleur de surface	
In appoggio On the wall - Sur mur	

Installazione con pannelli - Installation with panels - Installation avec panneaux			
Nicchia - Niche 1 frontale 1 frontal panel 1 frontal	**Angolo - Corner - Angle 1 frontale + 1 laterale 1 frontal + 1 side panel 1 frontal + 1 latéral	Parete - Wall - Mur 1 frontale + 2 laterali 1 frontal + 2 side panels 1 frontal + 2 latéraux	Centro stanza - Freestanding - En îlot 2 frontali + 2 laterali 2 frontal + 2 side panels 2 tablier frontaux + 2 latéraux
	 laterale posizionato a DX side panel on the right latéral à droite 		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Misura - Size - Mesure	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Tecnotek Bianco White - Blanc		Laccati * Lacquered - Laqués		Venezia *	
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	190	0PAX5N2	1.044	0PAX5N3	744	0PAX5N6	1.337
**Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete Side panel for corner / wall installation Panneau latéral pour le positionnement d'angle / mur	80	0PAY2N2	499	0PAY2N3	415	0PAY2N6	675
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza Side panel for freestanding installation Panneau latéral pour baignoire îlot	80	0PAY3N2	499	0PAY3N3	415	0PAY3N6	675

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti / * Per i colori Laccati e Venezia vedi pag. 530-533 **OPZIONE RAL + € 210**
Panels can be combined with different types and colors / * For the colours of the Lacquered and Venezia panels see pages 530-533, RAL OPTION + € 210
Les panneaux peuvent être combinés avec différents types et couleurs / * Pour les couleurs des panneaux Laqués et Venezia voir pages 530-533, OPTION RAL + € 210

****ATTENZIONE** - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello
ATTENTION - For corner bathtub indicate the right or left position of the panel - ATTENTION - Pour la baignoire d'angle, indiquez le positionnement du panneau à droite ou à gauche

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix three-hole - LOFT B1 Mix trois trous	ORBA9N2	902	-	-	-
	LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix four-hole - LOFT B2 quatre trous	ORBB1N2	981	-	-	-
	Bocca di erogazione LOFT LOFT rim spout - Bec de remplissage LOFT	ORBB5N0	204	-	-	-
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
	Bocca di erogazione PRESTIGE PRESTIGE rim spout - Bec de remplissage PRESTIGE	ORBB4N0	192	232	-	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845
	Bocca di erogazione bordo vasca LIO 316L Ø2,5 cm LIO 316L bathtub rim spout Ø 2,5 cm - LIO bec bord de baignoire 316L Ø2,5 cm	OV9930030	-	-	-	465

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39



Supplemento - Surcharge - Supplément

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité


Rio 600 180 x 90 - 190 x 90 | Tecnotek Bianco




Vasca reversibile
Reversible bathub - Baignoire réversible










Bordi simmetrici
Bathtub with symmetric edges
Baignoire à bords symétriques




Bordi simmetrici
Bathtub with symmetric edges
Baignoire à bords symétriques

Descrizione - Description	Misura Size - Mesure	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame Drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange avec vases communicants • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	180 x 90	2RIB6N2	4.749
	190 x 90	2RIB7N2	4.755
 Ultra Whirlpool Vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sensore di livello • illuminazione d'atmosfera a LED RGB • colonna di scarico a vasi comunicanti• piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Ultra whirlpool bathtub complete with supporting frame • 8 jets in line with tub edge • digital keyboard integrated in the bathtub edge • hydromassage intensity adjustment • pulsed program • water level sensor • RGB LED mood lighting • drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Balneo avec système ultra Whirlpool complet sur châssis • 8 jets hydromassants à fleur de coque • touches digitales intégrées au bord de la baignoire • réglage de l'intensité de l'hydromassage • programme pulsé • capteur de niveau • éclairage d'ambiance LED RGB • colonne de vidange avec vases communicants • vidange POP-UP avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	180 x 90	2RIB6N4	10.546
	190 x 90	2RIB7N4	10.220

Installazione ad incasso - Built-in installation - Installation encastrée	
A filo Flush to floor - A fleur de surface	
In appoggio On the wall - Sur mur	

Installazione con pannelli - Installation with panels - Installation avec panneaux			
Nicchia - Niche 1 frontale 1 frontal panel 1 frontal	**Angolo - Corner - Angle 1 frontale + 1 laterale 1 frontal + 1 side panel 1 frontal + 1 latéral	Parete - Wall - Mur 1 frontale + 2 laterali 1 frontal + 2 side panels 1 frontal + 2 latéraux	Centro stanza - Freestanding - En îlot 2 frontali + 2 laterali 2 frontal + 2 side panels 2 tablier frontaux + 2 latéraux
	 laterale posizionato a DX side panel on the right latéral à droite  laterale posizionato a SX side panel on the left latéral à gauche		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Misura - Size - Mesure	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Tecnotek Bianco White - Blanc		Laccati * Lacquered - Laqués		Venezia *	
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	180	0PAX3N2	998	0PAX3N3	729	0PAX3N6	1.283
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	190	0PAX5N2	1.044	0PAX5N3	744	0PAX5N6	1.337
** Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete Side panel for corner / wall installation Panneau latéral pour le positionnement d'angle / mur	90	0PAY6N2	544	0PAY6N3	429	0PAY6N6	729
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza Side panel for freestanding installation Panneau latéral pour baignoire îlot	90	0PAY7N2	544	0PAY7N3	429	0PAY7N6	729

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differrenti / * Per i colori Laccati e Venezia vedi pag. 530-533 OPZIONE RAL + € 210
Panels can be combined with different types and colors / * For the colours of the Lacquered and Venezia panels see pages 530-533, RAL OPTION + € 210
Les panneaux peuvent être combinés avec différents types et couleurs / * Pour les couleurs des panneaux Laqués et Venezia voir pages 530-533, OPTION RAL + € 210

**ATTENZIONE - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello
ATTENTION - For corner bathtub indicate the right or left position of the panel - ATTENTION - Pour la baignoire d'angle, indiquez le positionnement du panneau à droite ou à gauche

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix three-hole - LOFT B1 Mix trois trous		ORBA9N2	902	-	-	-
 LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix four-hole - LOFT B2 quatre trous		ORBB1N2	981	-	-	-
 Bocca di erogazione LOFT LOFT rim spout - Bec de remplissage LOFT		ORBB5N0	204	-	-	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous		ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous		ORBA5N2	942	1.001	-	-
 Bocca di erogazione PRESTIGE PRESTIGE rim spout - Bec de remplissage PRESTIGE		ORBB4N0	192	232	-	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous		ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L		0V9930020	-	-	-	1.845
 Bocca di erogazione bordo vasca LIO 316L Ø2,5 cm LIO 316L bathtub rim spout Ø 2,5 cm - LIO bec bord de baignoire 316L Ø2,5 cm		0V9930030	-	-	-	465

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous		ODIA1N0	39

Supplemento - Surcharge - Supplément

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità


Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis

Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Rio 700 185 x 80 - 190 x 80 - 200 x 80 | Tecnotek Bianco









Vasca reversibile
Reversible bathub - Baignoire réversible




Bordi simmetrici
Bathtub with symmetric edges
Baignoire à bords symétriques

Descrizione - Description	Misura Size - Mesure	Codice - Code	EURO
 Guscio con piedini Colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with supporting feet Drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Baignoire avec pieds Colonne de vidange avec vases communicants • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	185 x 80	2RIA4N2	4.763
	190 x 80	2RIA5N2	4.820
	200 x 80	2RIA6N2	4.876

Installazione ad incasso - Built-in installation - Installation encastrée	
A filo Flush to floor - A fleur surface	
In appoggio On the wall - Sur mur	

Installazione con pannelli - Installation with panels - Installation avec panneaux			
Nicchia - Niche 1 frontale 1 frontal panel 1 frontal		**Angolo - Corner - Angle 1 frontale + 1 laterale 1 frontal + 1 side panel 1 frontal + 1 latéral  laterale posizionato a DX side panel on the right latéral à droite  laterale posizionato a SX side panel on the left latéral à gauche	Parete - Wall - Mur 1 frontale + 2 laterali 1 frontal +2 side panels 1 frontal + 2 latéraux
			Centro stanza - Freestanding - En îlot 2 frontali + 2 laterali 2 frontal + 2 side panels 2 tablier frontaux + 2 latéraux 

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Misura - Size - Mesure	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Tecnotek Bianco White - Blanc		Laccati * Lacquered - Laqués		Venezia *	
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	185	0PAX4N2	1.021	0PAX4N3	736	0PAX4N6	1.319
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	190	0PAX5N2	1.044	0PAX5N3	744	0PAX5N6	1.337
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	200	0PAX6N2	1.090	0PAX6N3	758	0PAX6N6	1.373
** Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete Side panel for corner / wall installation Panneau latéral pour le positionnement d'angle / mur	80	0PAY2N2	499	0PAY2N3	415	0PAY2N6	675
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza Side panel for freestanding installation Panneau latéral pour baignoire îlot	80	0PAY3N2	499	0PAY3N3	415	0PAY3N6	675

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti / * Per i colori Laccati e Venezia vedi pag. 530-533 **OPZIONE RAL + € 210**
Panels can be combined with different types and colors / * For the colours of the Lacquered and Venezia panels see pages 530-533, RAL OPTION + € 210
Les panneaux peuvent être combinés avec différents types et couleurs / * Pour les couleurs des panneaux Laqués et Venezia voir pages 530-533, OPTION RAL + € 210



****ATTENZIONE** - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello
ATTENTION - For corner bathtub indicate the right or left position of the panel - ATTENTION - Pour la baignoire d'angle, indiquez le positionnement du panneau à droite ou à gauche

Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie		Codice - Code	EURO		
			Cromo Chrome	Nero opaco Matt Black - Noir Mat	Acciaio 316L 316L Steel - Acier 316L
	Piantana QUADRA con bocca erogazione e mix Floor standing tap SQUARE shape with water filling spout and mixer Robinetterie CARRÉ sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH4N0CR	1.247	-	-
		ORBH4N0NO	-	1.565	-
	Piantana TONDA con bocca erogazione e mix Floor standing tap ROUNDED shape with water filling spout and mixer Robinetterie RONDE sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH5N0CR	953	-	-
		ORBH5N0NO	-	1.272	-
	Piantana LIO in acciaio satinato 316L Floor standing tap LIO brushed 316L steel Robinetterie LIO sur pied acier satiné 316L	0A99A0030	-	-	2.240
	Corpo ad incasso per piantana LIO Concealed body for Lio floor-standing taps - Corps encastré pour robinetterie au sol Lio	0A99A0050	-	-	290


Rio 700 190 x 85 - 200 x 85 | Tecnotek Bianco




Vasca reversibile
Reversible bathtub - Baignoire réversible










Bordi simmetrici
Bathtub with symmetric edges
Baignoire à bords symétriques




Bordi simmetrici
Bathtub with symmetric edges
Baignoire à bords symétriques

Descrizione - Description	Misura Size - Mesure	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame Drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange avec vases communicants • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	190 x 85	2RIB8N2	5.003
	200 x 85	2RIB9N2	5.016
 Ultra Whirlpool Vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sensore di livello • illuminazione d'atmosfera a LED RGB • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Ultra whirlpool bathtub complete with supporting frame • 8 jets in line with tub edge • digital keyboard integrated in the bathtub edge • hydromassage intensity adjustment • pulsed program • water level sensor • RGB LED mood lighting • drain column with communicating vessels • pop-up drain withfinishing cap • plastic drain siphon - Balneo avec système ultra Whirlpool complet sur châssis • 8 jets hydromassants à fleur de coque • touches digitales intégrées au bord de la baignoire • réglage de l'intensité de l'hydromassage • programme pulsé • capteur de niveau • éclairage d'ambiance LED RGB • colonne de vidange avec vasescommunicants • vidange POP-UP avec bouchon en même finition • siphon devidange en plastique	190 x 85	2RIB8N4	10.462
	200 x 85	2RIB9N4	10.830

Installazione ad incasso - Built-in installation - Installation encastrée	
A filo Flush to floor - A fleur surface	
In appoggio On the wall - Sur mur	

Installazione con pannelli - Installation with panels - Installation avec panneaux			
Nicchia - Niche 1 frontale 1 frontal panel 1 frontal	**Angolo - Corner - Angle 1 frontale + 1 laterale 1 frontal + 1 side panel 1 frontal + 1 latéral	Parete - Wall - Mur 1 frontale + 2 laterali 1 frontal +2 side panels 1 frontal + 2 latéraux	Centro stanza - Freestanding - En îlot 2 frontali + 2 laterali 2 frontal + 2 side panels 2 tablier frontaux + 2 latéraux
	 laterale posizionato a DX side panel on the right latéral à droite 		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Misura - Size - Mesure	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Tecnotek Bianco White - Blanc		Laccati * Lacquered - Laqués		Venezia *	
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	190	0PAX5N2	1.044	0PAX5N3	744	0PAX5N6	1.337
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	200	0PAX6N2	1.090	0PAX6N3	758	0PAX6N6	1.373
** Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete Side panel for corner / wall installation Panneau latéral pour le positionnement d'angle / mur	85	0PAY4N2	522	0PAY4N3	422	0PAY4N6	711
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza Side panel for freestanding installation Panneau latéral pour baignoire îlot	85	0PAY5N2	522	0PAY5N3	422	0PAY5N6	711
I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti / * Per i colori Laccati e Venezia vedi pag. 530-533 OPZIONE RAL + € 210 Panels can be combined with different types and colors / * For the colours of the Lacquered and Venezia panels see pages 530-533, RAL OPTION + € 210 Les panneaux peuvent être combinés avec différents types et couleurs / * Pour les couleurs des panneaux Laqués et Venezia voir pages 530-533, OPTION RAL + € 210							

****ATTENZIONE** - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello
ATTENTION - For corner bathtub indicate the right or left position of the panel - ATTENTION - Pour la baignoire d'angle, indiquez le positionnement du panneau à droite ou à gauche

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
	Bocca di erogazione PRESTIGE PRESTIGE rim spout - Bec de remplissage PRESTIGE	ORBB4N0	192	232	-	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	0V9930020	-	-	-	1.845
	Bocca di erogazione bordo vasca LIO 316L Ø2,5 cm LIO 316L bathtub rim spout Ø 2,5 cm - LIO bec bord de baignoire 316L Ø2,5 cm	0V9930030	-	-	-	465

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39



Supplemento - Surcharge - Supplément

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité


Rio 700 190 x 90 | Tecnotek Bianco




Vasca reversibile
Reversible bathtub - Baignoire réversible











Bordi simmetrici
Bathtub with symmetric edges
Baignoire à bords symétriques




Bordi asimmetrici
Bathtub with asymmetric edges
Baignoire à bords asymétriques

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame Drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange avec vases communicants • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	Vasca con bordi simmetrici Bathtub with symmetric edges Baignoire à bords symétriques	2RIC2N2	5.016
	Vasca con bordi asimmetrici Bathtub with asymmetric edges Baignoire à bords asymétriques	2RIC1N2	5.016
 Ultra Whirlpool Vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sensore di livello • illuminazione d'atmosfera a LED RGB • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica - Ultra whirlpool bathtub complete with supporting frame • 8 jets in line with tub edge • digital keyboard integrated in the bathtub edge • hydromassage intensity adjustment • pulsed program • water level sensor • RGB LED mood lighting • drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Balneo avec système ultra Whirlpool complet sur châssis • 8 jets hydromassants à fleur de coque • touches digitales intégrées au bord de la baignoire • réglage de l'intensité de l'hydromassage • programme pulsé • capteur de niveau • éclairage d'ambiance LED RGB • colonne de vidange avec vases communicants • vidange POP-UP avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	Vasca con bordi simmetrici Bathtub with symmetric edges Baignoire à bords symétriques	2RIC2N4	10.830
	Vasca con bordi asimmetrici Bathtub with asymmetric edges Baignoire à bords asymétriques	2RIC1N4	10.830

Installazione ad incasso - Built-in installation - Installation encastrée	
A filo Flush to floor - A fleur de surface	
In appoggio On the wall - Sur mur	

Installazione con pannelli - Installation with panels - Installation avec panneaux			
Nicchia - Niche 1 frontale 1 frontal panel 1 frontal		**Angolo - Corner - Angle 1 frontale + 1 laterale 1 frontal + 1 side panel 1 frontal + 1 latéral	
		laterale posizionato a DX side panel on the right latéral à droite	
		laterale posizionato a SX side panel on the left latéral à gauche	
Parete - Wall - Mur 1 frontale + 2 laterali 1 frontal + 2 side panels 1 frontal + 2 latéraux		Centro stanza - Freestanding - En îlot 2 frontali + 2 laterali 2 frontal + 2 side panels 2 tablier frontaux + 2 latéraux	

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Misura - Size - Mesure	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Tecnotek Bianco White - Blanc		Laccati * Lacquered - Laqués		Venezia *	
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	190	0PAX5N2	1.044	0PAX5N3	744	0PAX5N6	1.337
**Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete Side panel for corner / wall installation Panneau latéral pour le positionnement d'angle / mur	90	0PAY6N2	544	0PAY6N3	429	0PAY6N6	729
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza Side panel for freestanding installation Panneau latéral pour baignoire îlot	90	0PAY7N2	544	0PAY7N3	429	0PAY7N6	729

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti / * Per i colori Laccati e Venezia vedi pag. 530-533 OPZIONE RAL + € 210
Panels can be combined with different types and colors / * For the colours of the Lacquered and Venezia panels see pages 530-533, RAL OPTION + € 210
Les panneaux peuvent être combinés avec différents types et couleurs / * Pour les couleurs des panneaux Laqués et Venezia voir pages 530-533, OPTION RAL + € 210

****ATTENZIONE** - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello
ATTENTION - For corner bathtub indicate the right or left position of the panel - ATTENTION - Pour la baignoire d'angle, indiquez le positionnement du panneau à droite ou à gauche

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix three-hole - LOFT B1 Mix trois trous	ORBA9N2	902	-	-	-
	LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix four-hole - LOFT B2 quatre trous	ORBB1N2	981	-	-	-
	Bocca di erogazione LOFT LOFT rim spout - Bec de remplissage LOFT	ORBB5N0	204	-	-	-
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
	Bocca di erogazione PRESTIGE PRESTIGE rim spout - Bec de remplissage PRESTIGE	ORBB4N0	192	232	-	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845
	Bocca di erogazione bordo vasca LIO 316L Ø2,5 cm LIO 316L bathtub rim spout Ø 2,5 cm - LIO bec bord de baignoire 316L Ø2,5 cm	OV9930030	-	-	-	465

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39



Supplemento - Surcharge - Supplément

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité


Rio 700 200 x 90 | Tecnotek Bianco




Vasca reversibile
Reversible bathub - Baignoire réversible










Bordi simmetrici
Bathtub with symmetric edges
Baignoire à bords symétriques




Bordi asimmetrici
Bathtub with asymmetric edges
Baignoire à bords asymétriques

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame Drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange avec vases communicants • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	Vasca con bordi simmetrici Bathtub with symmetric edges Baignoire à bords symétriques	2RIC4N2	5.022
	Vasca con bordi asimmetrici Bathtub with asymmetric edges Baignoire à bords asymétriques	2RIC3N2	5.022
 Ultra Whirlpool Vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sensore di livello • illuminazione d'atmosfera a LED RGB • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica - Ultra whirlpool bathtub complete with supporting frame • 8 jets in line with tub edge • digital keyboard integrated in the bathtub edge • hydromassage intensity adjustment • pulsed program • water level sensor • RGB LED mood lighting • drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Balneo avec système ultra Whirlpool complet sur châssis • 8 jets hydromassants à fleur de coque • touches digitales intégrées au bord de la baignoire • réglage de l'intensité de l'hydromassage • programme pulsé • capteur de niveau • éclairage d'ambiance LED RGB • colonne de vidange avec vases communicants • vidange POP-UP avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	Vasca con bordi simmetrici Bathtub with symmetric edges Baignoire à bords symétriques	2RIC4N4	10.506
	Vasca con bordi asimmetrici Bathtub with asymmetric edges Baignoire à bords asymétriques	2RIC3N4	10.506

Installazione ad incasso - Built-in installation - Installation encastrée	
A filo Flush to floor - A fleur de surface	
In appoggio On the wall - Sur mur	

Installazione con pannelli - Installation with panels - Installation avec panneaux			
Nicchia - Niche 1 frontale 1 frontal panel 1 frontal		**Angolo - Corner - Angle 1 frontale + 1 laterale 1 frontal + 1 side panel 1 frontal + 1 latéral	
		laterale posizionato a DX side panel on the right latéral à droite	
		laterale posizionato a SX side panel on the left latéral à gauche	
Parete - Wall - Mur 1 frontale + 2 laterali 1 frontal + 2 side panels 1 frontal + 2 latéraux		Centro stanza - Freestanding - En îlot 2 frontali + 2 laterali 2 frontal + 2 side panels 2 tablier frontaux + 2 latéraux	

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Misura - Size - Mesure	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Tecnotek Bianco White - Blanc		Laccati * Lacquered - Laqués		Venezia *	
Pannello frontale - Front panel - Panneau frontal	200	0PAX6N2	1.090	0PAX6N3	758	0PAX6N6	1.373
**Pannello laterale per posizionamento ad angolo / parete Side panel for corner / wall installation Panneau latéral pour le positionnement d'angle / mur	90	0PAY6N2	544	0PAY6N3	429	0PAY6N6	729
Pannello laterale per posizionamento a centro stanza Side panel for freestanding installation Panneau latéral pour baignoire îlot	90	0PAY7N2	544	0PAY7N3	429	0PAY7N6	729

I pannelli sono abbinabili di tipologia e colori differenti / * Per i colori Laccati e Venezia vedi pag. 530-533 **OPZIONE RAL + € 210**
Panels can be combined with different types and colors / * For the colours of the Lacquered and Venezia panels see pages 530-533, RAL OPTION + € 210
Les panneaux peuvent être combinés avec différents types et couleurs / * Pour les couleurs des panneaux Laqués et Venezia voir pages 530-533, OPTION RAL + € 210

****ATTENZIONE** - Per vasca ad angolo indicare il posizionamento dx o sx del pannello
ATTENTION - For corner bathtub indicate the right or left position of the panel - ATTENTION - Pour la baignoire d'angle, indiquez le positionnement du panneau à droite ou à gauche

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix three-hole - LOFT B1 Mix trois trous	ORBA9N2	902	-	-	-
	LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix four-hole - LOFT B2 quatre trous	ORBB1N2	981	-	-	-
	Bocca di erogazione LOFT LOFT rim spout - Bec de remplissage LOFT	ORBB5N0	204	-	-	-
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix three-hole - PRESTIGE B1 Mix trois trous	ORBA4N2	862	983	-	-
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix four-hole - PRESTIGE B2 quatre trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
	Bocca di erogazione PRESTIGE PRESTIGE rim spout - Bec de remplissage PRESTIGE	ORBB4N0	192	232	-	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix three holes - RULE B1 Mix à trois trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845
	Bocca di erogazione bordo vasca LIO 316L Ø2,5 cm LIO 316L bathtub rim spout Ø 2,5 cm - LIO bec bord de baignoire 316L Ø2,5 cm	OV9930030	-	-	-	465

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39



Supplemento - Surcharge - Supplément

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis
Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité


Rio 700 190 x 95 - 200 x 95 | Tecnotek Bianco




Vasca reversibile
Reversible bathtub - Baignoire réversible










Bordi asimmetrici
Bathtub with asymmetric edges
Baignoire à bords asymétriques



Bordi asimmetrici
Bathtub with asymmetric edges
Baignoire à bords asymétriques

Descrizione - Description	Misura Size - Mesure	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Bathtub with frame Drain column with communicating vessels • pop-up drain with finishing cap • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Colonne de vidange avec vases communicants • pop up vidange avec bouchon en même finition • siphon de vidange en plastique	190 x 95	2RIC5N2	5.022
	200 x 95	2RIC6N2	5.035
 Ultra Whirlpool Vasca idromassaggio ultra whirlpool completa di telaio • 8 getti filo vasca • tastiera digitale integrata nel bordo vasca • regolazione intensità idromassaggio • programma pulsato • sensore di livello • illuminazione d'atmosfera a LED RGB • colonna di scarico a vasi comunicanti • piletta pop-up con tappo in finitura • sifone scarico in plastica Ultra whirlpool bathtub complete with supporting frame • 8 jets in line with tub edge • digital keyboard integrated in the bathtub edge • hydromassage intensity adjustment • pulsed program • water level sensor • RGB LED mood lighting • drain column with communicating vessels • pop-up drain withfinishing cap • plastic drain siphon - Balneo avec système ultra Whirlpool complet sur châssis • 8 jets hydromassants à fleur de coque • touches digitales intégrées au bord de la baignoire • réglage de l'intensité de l'hydromassage • programme pulsé • capteur de niveau • éclairage d'ambiance LED RGB • colonne de vidange avec vasescommunicants • vidange POP-UP avec bouchon en même finition • siphon devidange en plastique	190 x 95	2RIC5N4	10.506
	200 x 95	2RIC6N4	10.525

Installazione ad incasso - Built-in installation - Installation encastrée	
A filo Flush to floor - A fleur surface	
In appoggio On the wall - Sur mur	

Installazione con pannelli - Installation with panels - Installation avec panneaux			
Nicchia - Niche 1 frontale 1 frontal panel 1 frontal 	**Angolo - Corner - Angle 1 frontale + 1 laterale 1 frontal + 1 side panel 1 frontal + 1 latéral  laterale posizionato a DX side panel on the right latéral à droite  laterale posizionato a SX side panel on the left latéral à gauche	Parete - Wall - Mur 1 frontale + 2 laterali 1 frontal +2 side panels 1 frontal + 2 latéraux 	Centro stanza - Freestanding - En îlot 2 frontali + 2 laterali 2 frontal + 2 side panels 2 tablier frontaux + 2 latéraux 


Bolla Q sfioro 190 x 190

Con sistema automatico di ricircolo acqua con controllo temperatura e disinfezione

With automatic water recirculation system with temperature control and disinfection - Avec système automatique de recirculation d'eau avec contrôle de la température et désinfection



Bolla Q sfioro



Finiture bocchette Jet finishes - Finitions becs					
Descrizione - Description	Codice - Code	PANNELLI Panels - Panneaux	VASCA Bathtub - Baignoire	EURO	
Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • piletta di scarico • riscaldatore • colonna di scarico • piletta di scarico pop-up finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 24 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • drain plug • heater • drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital airpool avec châssis • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • bonde • réchauffeur • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA4N5	Solid Surface	Acrilico Acrylic - Acrylique	Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
			Lucido Glossy - Brillant	14.288	14.470
			Opaco Matt - Mat	15.717	15.917
		Fenix	Lucido Glossy - Brillant	13.177	13.359
			Opaco Matt - Mat	14.495	14.694
		La vasca viene fornita con i 4 top in Solid Surface o in Fenix (nella versione ad incasso) Da specificare al momento dell'ordine. The bathtub is supplied with 4 Solid Surface or Fenix countertops (in the built-in version) To be specified when ordering. La baignoire est fournie avec les 4 top en Solid Surface ou Fenix (dans la version encastrable) À préciser lors de la commande.			

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
Supplemento per pannelli: i pannelli devono essere ordinati unitamente alla vasca. Extra charge for panels: panels must be ordered together with the bathtub. Supplément pour panneaux : les panneaux doivent être commandés avec la baignoire.	Fenix * (ET3-ET4-ET5)		Solid Surface Bianco White - Blanc	
Pannello 1/4 Panel 1/4 - Panneau 1/4	0PAP7N5	1.389	0PAP7N2	1.962
Pannello 2/4 Panel 2/4 - Panneau 2/4	0PAP8N5	2.603	0PAP8N2	3.958
Pannello 3/4 Panel 3/4 - Panneau 3/4	0PAP9N5	3.714	0PAP9N2	5.811
Pannello 4/4 Panel 4/4 - Panneau 4/4	0PAQ1N5	4.434	0PAQ1N2	7.542
* Per finiture pannelli vedi pag. 527 - * See page 527 for panel finishes colours - * Pour finitions des panneaux voir la page 527				


Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie	Codice - Code	EURO
La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca Taps are installed on a countertop outside the bathtub - La robinetterie doit être installée sur le plan extérieur à la baignoire		Cromo Chrome
Rubinetteria a piantana Floor standing taps - Robinetterie sur pied	0RBD7N0	4.281
LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - LOFT A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)	0RBD3N0	768
LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - LOFT A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	0RBD4N0	935
PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)	0RBD5N0	715
PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	0RBD6N0	838



Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Cuscino Square Grigio Square Grey Headrest - Coussin Square Gris	0CUA7N0	485
Kit My Spa: ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean (per prodotti singoli Kit My Spa vedi pag. 500) Kit My Spa: oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner (for single products My Spa kit see page 500) Kit My Spa: oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre (pour produits individuels de kit My Spa, voir page 500)	0SPC9N0	289

Bolla Q sfioro 190 x 190



Bolla Q sfioro



Descrizione - Description		Codice - Code	PANNELLI Panels - Panneaux	VASCA Bathtub - Baignoire	Finiture bocchette Jet finishes - Finitions becs	
					EURO	
				Acrilico Acrylic - Acrylique	Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
	Vasca con telaio Piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione fin cromo interno vasca Bathtub with frame Drain plug • drain column • plastic drain siphon • chrome finish internal tub spout nozzle - Baignoire avec châssis Bonde • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique • buse de remplissage finition chromée intérieur baignoire	2BOA5N2	Solid Surface	Lucido Glossy - Brillant	7.144	7.144
				Opaco Matt - Mat	7.859	7.859
		Fenix	Lucido Glossy - Brillant	6.033	6.033	
			Opaco Matt - Mat	6.637	6.637	
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool orientabili • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 12 adjustable whirlpool jets • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • drain plug • drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 12 jets whirlpool orientables • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • bonde • colonne d'évacuation siphon d'évacuation en plastique	2BOA5N4	Solid Surface	Lucido Glossy - Brillant	10.359	10.541
				Opaco Matt - Mat	11.394	11.594
		Fenix	Lucido Glossy - Brillant	9.248	9.429	
			Opaco Matt - Mat	10.173	10.371	
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione fintura cromo interno vasca Digital airpool bathtub with frame • 24 airpool jets • pulsed program micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • drain plug • drain column • plastic drain siphon • chrome finish internal tub spout nozzle - Baignoire contrôle digital airpool avec châssis • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • bonde • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique • buse de remplissage finition chromée intérieur baignoire	2BOA5N5	Solid Surface	Lucido Glossy - Brillant	10.878	11.068
				Opaco Matt - Mat	11.965	12.175
		Fenix	Lucido Glossy - Brillant	9.766	9.957	
			Opaco Matt - Mat	10.743	10.952	
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool orientabili • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 12 adjustable whirlpool jets • 24 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • drain plug • drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 12 jets whirlpool orientables • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • bonde • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA5N6	Solid Surface	Lucido Glossy - Brillant	12.860	13.041
				Opaco Matt - Mat	14.146	14.346
		Fenix	Lucido Glossy - Brillant	11.748	11.930	
			Opaco Matt - Mat	12.923	13.123	
La vasca viene fornita con i 4 top in Solid Surface o in Fenix (nella versione ad incasso) Da specificare al momento dell'ordine. The bathtub is supplied with 4 Solid Surface or Fenix countertops (in the built-in version) To be specifed when ordering. La baignoire est fournie avec les 4 top en Solid Surface ou Fenix (dans la version encastrable) À préciser lors de la commande.						

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
Supplemento per pannelli: i pannelli devono essere ordinati unitamente alla vasca. Extra charge for panels: panels must be ordered together with the bathtub. Supplément pour panneaux : les panneaux doivent être commandés avec la baignoire.	Fenix * (ET3-ET4-ET5)		Solid Surface Bianco White - Blanc	
Pannello 1/4 Panel 1/4 - Panneau 1/4	OPAP7N5	1.389	OPAP7N2	1.962
Pannello 2/4 Panel 2/4 - Panneau 2/4	OPAP8N5	2.603	OPAP8N2	3.958
Pannello 3/4 Panel 3/4 - Panneau 3/4	OPAP9N5	3.714	OPAP9N2	5.811
Pannello 4/4 Panel 4/4 - Panneau 4/4	OPAQ1N5	4.434	OPAQ1N2	7.542

* Per finiture pannelli vedi pag. 527 - * See page 527 for panel finishes colours - * Pour finitions des panneaux voir la page 527

Optional	Codice - Code	EURO
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Digitale, WhirlpoolAirpool) Heater with temperature setting fixed at 40 °C (for Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température fixe à 40° pour version Digital, Whirlpool Airpool)	ORSA1N0	849

Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie	Codice - Code	EURO
La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca Taps are installed on a countertop outside the bathtub - La robinetterie doit être installée sur le plan extérieur à la baignoire		Cromo Chrome
Rubinetteria a piantana Floor standing taps - Robinetterie sur pied	ORBD7N0	4.281
LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - LOFT A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD3N0	768
LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - LOFT A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD4N0	935
PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD5N0	715
PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD6N0	838

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Cuscino Square Grigio Square Grey Headrest - Coussin Square Gris	0CUA7N0	485
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39


Bolla sfioro Ø190

Con sistema automatico di ricircolo acqua con controllo temperatura e disinfezione

With automatic water recirculation system with temperature control and disinfection - Avec système automatique de recirculation d'eau avec contrôle de la température et désinfection



Bolla sfioro



Descrizione - Description		Codice - Code	VASCA Bathtub - Baignoire	EURO	
			Acrilico Acrylic - Acrylique	Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
 Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • piletta di scarico • riscaldatore • colonna di scarico • piletta di scarico pop-up finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 24 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • drain plug • heater • drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital airpool avec châssis • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • bonde • réchauffeur • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA3N5	Lucido Glossy - Brillant	12.741	12.922	
		Opaco Matt - Mat	14.014	14.214	
La pannellatura viene fornita di colore Bianco lucido nella versione in Acrilico lucido e Bianco opaco nella versione in Acrilico opaco. The paneling is supplied in glossy White in the glossy Acrylic version and matt White in the matt Acrylic version. Les panneaux sont livrés en Blanc brillant dans la version Acrylique brillante et en Blanc mat dans la version Acrylique mate.					
Maggiorazione per top in Ecomalta Extra charge for Ecomalta countertop - Majoration pour plan en Ecomalta				284	

Finiture bocchette
Jet finishes - Finitions becs

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
Supplemento per pannelli: i pannelli devono essere ordinati unitamente alla vasca. Extra charge for panels: panels must be ordered together with the bathtub. Supplément pour panneaux : les panneaux doivent être commandés avec la baignoire.	Ecomalta *		Bianco Lucido / Opaco Matt / Glossy White Blanc Brillant / Mat	
Pannello 1/4 Panel 1/4 - Panneau 1/4	OPAV1N0	1.247	OPAP1N0	788
Pannello 2/4 Panel 2/4 - Panneau 2/4	OPAV2N0	2.439	OPAP2N0	1.577
Pannello 3/4 Panel 3/4 - Panneau 3/4	OPAV3N0	3.618	OPAP3N0	2.359
Pannello 4/4 Panel 4/4 - Panneau 4/4	OPAV4N0	4.785	OPAP4N0	3.147

La pannellatura viene fornita di colore Bianco lucido nella versione in acrilico lucido e Bianco opaco nella versione in acrilico opaco /

* Per finiture pannelli vedi pag. 528

The paneling is supplied in glossy white in the glossy acrylic version and matt white in the matt acrylic version /

* See page 528 for panel finishes colours

Les panneaux sont livrés en blanc brillant dans la version acrylique brillante et en blanc mat dans la version acrylique mate /

* Pour finitions des panneaux voir la page 528


Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie	Codice - Code	EURO
La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca Taps are installed on a countertop outside the bathtub - La robinetterie doit être installée sur le plan extérieur à la baignoire		Cromo Chrome
Rubinetteria a piantana Floor standing taps - Robinetterie sur pied	ORBD7N0	4.281
LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - LOFT A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD3N0	768
LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - LOFT A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD4N0	935
PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD5N0	715
PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD6N0	838


Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Cuscino Onda Grigio Onda Grey Headrest - Coussin Onda Gris	OCUA8N0	583
Kit My Spa: ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean (per prodotti singoli Kit My Spa vedi pag. 500) Kit My Spa: oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner (for single products My Spa kit see page 500) Kit My Spa: oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre (pour produits individuels de kit My Spa, voir page 500)	0SPC9N0	289

Bolla sfioro Ø190



Bolla sfioro



Descrizione - Description		Codice - Code	VASCA Bathtub - Baignoire	Finiture bocchette Jet finishes - Finitions becs	
				EURO	
			Acrilico Acrylic - Acrylique	Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
	Vasca con telaio Piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione fin cromo interno vasca Bathtub with frame Drain plug • drain column • plastic drain siphon • chrome finish internal tub spout nozzle - Baignoire avec châssis Bonde • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique • buse de remplissage finition chromée intérieur baignoire	2BOA2N2	Lucido Glossy - Brillant	5.358	5.358
			Opaco Matt - Mat	5.894	5.894
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool orientabili • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 12 adjustable whirlpool jets • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • drain plug • drain column • plastic drain siphon – Baignoire numérique dotée de châssis • 12 jets whirlpool orientables • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • bonde • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA2N4	Lucido Glossy - Brillant	8.692	8.931
			Opaco Matt - Mat	9.561	9.823
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione finitura cromo interno vasca Digital airpool bathtub with frame • 24 airpool jets • pulsed program micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • drain plug • drain column • plastic drain siphon • chrome finish internal tub spout nozzle - Baignoire contrôle digital airpool avec châssis • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • bonde • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique • buse de remplissage finition chromée intérieur baignoire	2BOA2N5	Lucido Glossy - Brillant	9.126	9.377
			Opaco Matt - Mat	10.039	10.314
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool orientabili • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 12 adjustable whirlpool jets • 24 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • drain plug • drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 12 jets whirlpool orientables • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • bonde • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA2N6	Lucido Glossy - Brillant	11.073	11.312
			Opaco Matt - Mat	12.180	12.443
La pannellatura viene fornita di colore Bianco lucido nella versione in Acrilico lucido e Bianco opaco nella versione in Acrilico opaco. The paneling is supplied in glossy White in the glossy Acrylic version and matt White in the matt Acrylic version. Les panneaux sont livrés en Blanc brillant dans la version Acrylique brillante et en Blanc mat dans la version Acrylique mate.					
Maggiorazione per top in Ecomalta Extra charge for Ecomalta countertop - Majoration pour plan en Ecomalta				284	

Optional Pannelli - Panels - Panneaux			Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
Supplemento per pannelli: i pannelli devono essere ordinati unitamente alla vasca. Extra charge for panels: panels must be ordered together with the bathtub. Supplément pour panneaux : les panneaux doivent être commandés avec la baignoire.			Ecomalta *		Bianco Lucido / Opaco Matt / Glossy White Blanc Brillant / Mat	
	Pannello 1/4 Panel 1/4 - Panneau 1/4		OPAV1N0	1.247	OPAP1N0	788
	Pannello 2/4 Panel 2/4 - Panneau 2/4		OPAV2N0	2.439	OPAP2N0	1.577
	Pannello 3/4 Panel 3/4 - Panneau 3/4		OPAV3N0	3.618	OPAP3N0	2.359
	Pannello 4/4 Panel 4/4 - Panneau 4/4		OPAV4N0	4.785	OPAP4N0	3.147
La pannellatura viene fornita di colore Bianco lucido nella versione in acrilico lucido e Bianco opaco nella versione in acrilico opaco / * Per finiture pannelli vedi pag. 528 The paneling is supplied in glossy white in the glossy acrylic version and matt white in the matt acrylic version / * See page 528 for panel finishes colours Les panneaux sont livrés en blanc brillant dans la version acrylique brillante et en blanc mat dans la version acrylique mate / * Pour finitions des panneaux voir la page 528						
Optional			Codice - Code	EURO		
	Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Digitale, WhirlpoolAirpool) Heater with temperature setting fixed at 40 °C (for Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température fixe à 40° pour version Digital, Whirlpool Airpool)			ORSA1N0	849	
Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie			Codice - Code	EURO		
La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca Taps are installed on a countertop outside the bathtub - La robinetterie doit être installée sur le plan extérieur à la baignoire				Cromo Chrome		
	Rubinetteria a piantana Floor standing taps - Robinetterie sur pied			ORBD7N0	4.281	
	LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - LOFT A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)			ORBD3N0	768	
	LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - LOFT A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)			ORBD4N0	935	
	PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)			ORBD5N0	715	
	PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)			ORBD6N0	838	
Accessori - Accessories - Accessoires			Codice - Code	EURO		
	Cuscino Onda Grigio Onda Grey Headrest - Coussin Onda Gris			0CUA8N0	583	
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous			0DIA1N0	39	


Bolla R sfioro 200 x 150

Con sistema automatico di ricircolo acqua con controllo temperatura e disinfezione

With automatic water recirculation system with temperature control and disinfection - Avec système automatique de recirculation d'eau avec contrôle de la température et désinfection



Bolla R sfioro



Finiture bocchette Jet finishes - Finitions becs					
Descrizione - Description	Codice - Code	PANNELLI Panels - Panneaux	VASCA Bathtub - Baignoire	EURO	
Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • piletta di scarico • riscaldatore • colonna di scarico • piletta di scarico pop-up finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 24 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • drain plug • heater • drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital airpool avec châssis • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • bonde • réchauffeur • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA9N5	Solid Surface	Acrilico Acrylic - Acrylique	Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
			Lucido Glossy - Brillant	13.455	13.636
		Fenix	Opaco Matt - Mat	14.800	14.999
			Lucido Glossy - Brillant	12.343	12.525
			Opaco Matt - Mat	13.578	13.776
La vasca viene fornita con i 4 top in Solid Surface o in Fenix (nella versione ad incasso) Da specificare al momento dell'ordine. The bathtub is supplied with 4 Solid Surface or Fenix countertops (in the built-in version) To be specified when ordering. La baignoire est fournie avec les 4 top en Solid Surface ou Fenix (dans la version encastrable) À préciser lors de la commande.					
Maggiorazione per top in Ecomalta Extra charge for Ecomalta countertop - Majoration pour plan en Ecomalta				284	

Optional Pannelli - Panels - Panneaux				Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	
Supplemento per pannelli: i pannelli devono essere ordinati unitamente alla vasca. Extra charge for panels: panels must be ordered together with the bathtub. Supplément pour panneaux : les panneaux doivent être commandés avec la baignoire.				Fenix * (ET3-ET4-ET5)		Solid Surface Bianco White - Blanc		
		SX-LH-G	DX-RH-D					
	Pannello 1/4 Panel 1/4 - Panneau 1/4			SX LH-G	0PAZ3S5	1.446	0PAZ3S2	2.030
				DX RH-D	0PAZ3D5		0PAZ3D2	
	Pannello 2/4 - Frontale + Laterale SX Panel 2/4 - Front + LH side panel Panneau 2/4 - Frontal + Latéral G			SX LH-G	0PAZ4S5	2.603	0PAZ4S2	3.918
				DX RH-D	0PAZ4D5		0PAZ4D2	
	Pannello 2/4 - Frontale + Laterale DX Panel 2/4 - Front + RH side panel Panneau 2/4 - Frontal + Latéral D			SX LH-G	0PAZ5S5	2.603	0PAZ5S2	3.918
				DX RH-D	0PAZ5D5		0PAZ5D2	
	Pannello 3/4 Panel 3/4 - Panneau 3/4			SX LH-G	0PAZ6S5	3.714	0PAZ6S2	5.630
				DX RH-D	0PAZ6D5		0PAZ6D2	
	Pannello 4/4 Panel 4/4 - Panneau 4/4				0PAZ7N5	4.434	0PAZ7N2	7.420

* Per finiture pannelli vedi pag. 527 - * See page 527 for panel finishes colours - * Pour finitions des panneaux voir la page 527


Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie			Codice - Code	EURO
La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca Taps are installed on a countertop outside the bathtub - La robinetterie doit être installée sur le plan extérieur à la baignoire				Cromo Chrome
	Rubinetteria a piantana Floor standing taps - Robinetterie sur pied		ORBD7N0	4.281
	LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - LOFT A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)		ORBD3N0	768
	LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - LOFT A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)		ORBD4N0	935
	PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)		ORBD5N0	715
	PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)		ORBD6N0	838

Accessori - Accessories - Accessoires			Codice - Code	EURO
	Cuscino Square Grigio Square Grey Headrest - Coussin Square Gris		0CUA7N0	485
	Kit My Spa: ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean (per prodotti singoli Kit My Spa vedi pag. 500) Kit My Spa: oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner (for single products My Spa kit see page 500) Kit My Spa: oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre (pour produits individuels de kit My Spa, voir page 500)		0SPC9N0	289

Bolla R sfioro 200 x 150



Bolla R sfioro



Descrizione - Description		Codice - Code	PANNELLI Panels - Panneaux	VASCA Bathtub - Baignoire	EURO	
				Acrilico Acrylic - Acrylique	Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
	Vasca con telaio Piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione fin cromo interno vasca Bathtub with frame Drain plug • drain column • plastic drain siphon • chrome finish internal tub spout nozzle - Baignoire avec châssis Bonde • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique • buse de remplissage finition chromée intérieur baignoire	2BOA8N2	Solid Surface	Lucido Glossy - Brillant	6.192	6.192
				Opaco Matt - Mat	6.810	6.810
			Fenix	Lucido Glossy - Brillant	5.080	5.080
				Opaco Matt - Mat	5.588	5.588
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool orientabili • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 12 adjustable whirlpool jets • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • drain plug • drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 12 jets whirlpool orientables • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • bonde • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA8N4	Solid Surface	Lucido Glossy - Brillant	9.526	9.764
				Opaco Matt - Mat	10.478	10.741
			Fenix	Lucido Glossy - Brillant	8.414	8.653
				Opaco Matt - Mat	9.256	9.518
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica • ugello di erogazione finitura cromo interno vasca Digital airpool bathtub with frame • 24 airpool jets • pulsed program micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • drain plug • drain column • plastic drain siphon • chrome finish internal tub spout nozzle - Baignoire contrôle digital airpool avec châssis • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • bonde • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique • buse de remplissage finition chromée intérieur baignoire	2BOA8N5	Solid Surface	Lucido Glossy - Brillant	10.002	10.251
				Opaco Matt - Mat	11.002	11.276
			Fenix	Lucido Glossy - Brillant	8.891	9.140
				Opaco Matt - Mat	9.779	10.054
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool orientabili • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • piletta di scarico • colonna di scarico • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 12 adjustable whirlpool jets • 24 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • drain plug • drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 12 jets whirlpool orientables • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • bonde • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA8N6	Solid Surface	Lucido Glossy - Brillant	11.788	12.026
				Opaco Matt - Mat	12.966	13.228
			Fenix	Lucido Glossy - Brillant	10.677	10.914
				Opaco Matt - Mat	11.744	12.005
La vasca viene fornita con i 4 top in Solid Surface o in Fenix (nella versione ad incasso) Da specificare al momento dell'ordine. The bathtub is supplied with 4 Solid Surface or Fenix countertops (in the built-in version) To be specified when ordering. La baignoire est fournie avec les 4 top en Solid Surface ou Fenix (dans la version encastrable) A préciser lors de la commande.						

Optional Pannelli - Panels - Panneaux				Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	
Supplemento per pannelli: i pannelli devono essere ordinati unitamente alla vasca. Extra charge for panels: panels must be ordered together with the bathtub. Supplément pour panneaux : les panneaux doivent être commandés avec la baignoire.				Fenix * (ET3-ET4-ET5)		Solid Surface Bianco White - Blanc		
		SX-LH-G	DX-RH-D					
	Pannello 1/4 Panel 1/4 - Panneau 1/4			SX LH-G	0PAZ3S5	1.446	0PAZ3S2	2.030
				DX RH-D	0PAZ3D5		0PAZ3D2	
	Pannello 2/4 - Frontale + Laterale SX Panel 2/4 - Front + LH side panel Panneau 2/4 - Frontal + Latéral G			SX LH-G	0PAZ4S5	2.603	0PAZ4S2	3.918
				DX RH-D	0PAZ4D5		0PAZ4D2	
	Pannello 2/4 - Frontale + Laterale DX Panel 2/4 - Front + RH side panel Panneau 2/4 - Frontal + Latéral D			SX LH-G	0PAZ5S5	2.603	0PAZ5S2	3.918
				DX RH-D	0PAZ5D5		0PAZ5D2	
	Pannello 3/4 Panel 3/4 - Panneau 3/4			SX LH-G	0PAZ6S5	3.714	0PAZ6S2	5.630
				DX RH-D	0PAZ6D5		0PAZ6D2	
	Pannello 4/4 Panel 4/4 - Panneau 4/4				0PAZ7N5	4.434	0PAZ7N2	7.420

* Per finiture pannelli vedi pag. 527 - * See page 527 for panel finishes colours - * Pour finitions des panneaux voir la page 527

Optional			Codice - Code	EURO
	Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Digitale, WhirlpoolAirpool) Heater with temperature setting fixed at 40 °C (for Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température fixe à 40° pour version Digital, Whirlpool Airpool)		ORSA1N0	849


Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie			Codice - Code	EURO
La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca Taps are installed on a countertop outside the bathtub - La robinetterie doit être installée sur le plan extérieur à la baignoire				Cromo Chrome
	Rubinetteria a piantana Floor standing taps - Robinetterie sur pied		ORBD7N0	4.281
	LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - LOFT A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)		ORBD3N0	768
	LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - LOFT A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)		ORBD4N0	935
	PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)		ORBD5N0	715
	PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)		ORBD6N0	838

Accessori - Accessories - Accessoires			Codice - Code	EURO
	Cuscino Square Grigio Square Grey Headrest - Coussin Square Gris		0CUA7N0	485
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous		0DIA1N0	39

Bolla Q 160 x 160



Bolla Q



Descrizione - Description		Codice - Code	VASCA Bathtub - Baignoire	EURO	
			Acrilico Acrylic - Acrylique	Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
	Vasca con telaio Colonna di scarico vasi comunicanti e tappo finitura cromo con sifone Bathtub with frame • Communicating vessel drain column and chrome finish drain plug with siphon Baignoire avec châssis • Colonne d'évacuation à vases communicants et bonde de vidange finition chrome avec siphon	2BOA6N2	Lucido Glossy - Brillant	2.381	2.381
			Opaco Matt - Mat	2.620	2.620
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool orientabili • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • piletta di scarico* • colonna di scarico • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 12 adjustable whirlpool jets • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • drain plug* • drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 12 jets whirlpool orientables • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • bonde* • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA6N4	Lucido Glossy - Brillant	5.421	5.534
			Opaco Matt - Mat	5.963	6.087
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico a vasi comunicanti con sifone in plastica* Digital airpool bathtub with frame • 24 airpool jets • pulsed program micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • communicating vessel drain column with plastic siphon* - Baignoire contrôle digital airpool avec châssis • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • apteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne d'évacuation à vases communicants avec siphon en plastique*	2BOA6N5	Lucido Glossy - Brillant	5.692	5.810
			Opaco Matt - Mat	6.260	6.391
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool orientabili • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • piletta di scarico* • colonna di scarico • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 12 adjustable whirlpool jets • 24 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • drain plug* • drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 12 jets whirlpool orientables • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • bonde* • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA6N6	Lucido Glossy - Brillant	6.849	6.963
			Opaco Matt - Mat	7.340	7.659

* Il colore del tappo di scarico viene abbinato alla finitura scelta delle bocchette idromassaggio (per versione Whirlpool Digitale, Airpool e Whirlpool Airpool).
The colour of the drain plug matches the chosen finish of the hydromassage jets (for Whirlpool Digital, Airpool and Airpool Whirlpool versions).
La couleur du bonde de vidange est assortie à la finition choisie pour les buses d'hydromassage (pour les versions Whirlpool Digitale, Airpool et Whirlpool Airpool).

Optional	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento colonna E.T.P. (per versione con telaio e Airpool) Extra charge for DELIVERY OVER FLOW column (for version with frame and Airpool) Supplément pour colonne avec remplissage par trop-plein (pour version avec châssis et Airpool)	OSCM2N0	17	23
Supplemento colonna E.T.P. (per versione Whirlpool Airpool e Whirlpool Digitale) Extra charge for DELIVERY OVER FLOW column (for Whirlpool Airpool and Whirlpool Digital versions) Supplément pour colonne avec remplissage par trop-plein (pour version Whirlpool Airpool et Whirlpool Dig.)	OSCM5N0	197	231
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Digitale, WhirlpoolAirpool) Heater with temperature setting fixed at 40 °C (for Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température fixe à 40° pour version Digital, Whirlpool Airpool	ORSA1N0	849	
Supplemento tappo di scarico colore Bianco (per versione con telaio) White drain plug supplement (for frame version) Supplément bonde de vidange couleur blanc (pour version avec châssis)		20	


Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie		Codice - Code	EURO
La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca Taps are installed on a countertop outside the bathtub - La robinetterie doit être installée sur le plan extérieur à la baignoire			Cromo Chrome
	LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - LOFT A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD3N0	768
	LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - LOFT A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD4N0	935
	LOFT B1 Mix due fori LOFT B1 Mix two-hole - LOFT B1 Mix deux trous	ORBD8N0	1.071
	LOFT B2 tre fori LOFT B2 Mix three-hole - LOFT B2 trois trous	ORBD9N0	1.191
	PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD5N0	715
	PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD6N0	838
	PRESTIGE B1 Mix due fori PRESTIGE B1 Mix two-hole - PRESTIGE B1 Mix deux trous	ORBE1N0	953
	PRESTIGE B2 tre fori PRESTIGE B2 Mix three-hole - PRESTIGE B2 trois trous	ORBE2N0	1.026


Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO
	Cuscino Square Grigio Square Grey Headrest - Coussin Square Gris	0CUA7N0	485
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39

Bolla Ø160



Bolla Q



		Finiture bocchette Jet finishes - Finitions becs			
Descrizione - Description		Codice - Code	VASCA Bathtub - Baignoire	EURO	
			Acrilico Acrylic - Acrylique	Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
	Vasca con telaio Colonna di scarico vasi comunicanti e tappo finitura cromo con sifone Bathtub with frame • Communicating vessel drain column and chrome finish drain plug with siphon Baignoire avec châssis • Colonne d'évacuation à vases communicants et bonde de vidange finition chrome avec siphon	2BOA1R2	Lucido Glossy - Brillant	2.144	2.144
			Opaco Matt - Mat	2.358	2.358
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool orientabili • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • piletta di scarico* • colonna di scarico • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 12 adjustable whirlpool jets • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • drain plug* • drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 12 jets whirlpool orientables • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • bonde* • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA1N4	Lucido Glossy - Brillant	5.183	5.302
			Opaco Matt - Mat	5.700	5.831
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico a vasi comunicanti con sifone in plastica* Digital airpool bathtub with frame • 24 airpool jets • pulsed program micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • communicating vessel drain column with plastic siphon* - Baignoire contrôle digital airpool avec châssis • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • apteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne d'évacuation à vases communicants avec siphon en plastique*	2BOA1R5	Lucido Glossy - Brillant	5.441	5.566
			Opaco Matt - Mat	5.985	6.123
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool orientabili • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • piletta di scarico* • colonna di scarico • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 12 adjustable whirlpool jets • 24 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • drain plug* • drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 12 jets whirlpool orientables • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • bonde* • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA1N6	Lucido Glossy - Brillant	6.612	6.731
			Opaco Matt - Mat	7.273	7.402

* Il colore del tappo di scarico viene abbinato alla finitura scelta delle bocchette idromassaggio (per versione Whirlpool Digitale, Airpool e Whirlpool Airpool).
The colour of the drain plug matches the chosen finish of the hydromassage jets (for Whirlpool Digitale, Airpool and Airpool Whirlpool versions).
La couleur du bonde de vidange est assortie à la finition choisie pour les buses d'hydromassage (pour les versions Whirlpool Digitale, Airpool et Whirlpool Airpool).

Optional Pannello - Panel - Panneau	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
Supplemento per pannello: il pannello deve essere ordinato unitamente alla vasca Extra charge for panel: the panel must be ordered together with the bathtub Supplément pour panneau: le panneau doivent être commandé avec la baignoire	STANDARD		STANDARD		Altri colori * Other colours - Autres couleurs	
Pannello per installazione vasca freestanding Panel for freestanding bathtub installation Panneau pour baignoire autoportante	A24 Grigio Londra London Grey - Gris Londres		A42 Sabbia Sand - Sable			
	OV9910010-A24	1.935	OV9910010-A42	1.935	OV9910010-XXX	2.025
* Per altri colori vedi pag. 530 / Specificare il codice del colore scelto * See page 530 for other colours / Specify the code of the chosen colour - * Pour d'autres couleurs voir la page 530 / Spécifiez le code de la couleur choisit						

Optional	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento colonna E.T.P. (per versione con telaio e Airpool) Extra charge for DELIVERY OVER FLOW column (for version with frame and Airpool) Supplément pour colonne avec remplissage par trop-plein (pour version avec châssis et Airpool)	OSCM2N0	17	23
Supplemento colonna E.T.P. (per versione Whirlpool Airpool e Whirlpool Digitale) Extra charge for DELIVERY OVER FLOW column (for Whirlpool Airpool and Whirlpool Digital versions) Supplément pour colonne avec remplissage par trop-plein (pour version Whirlpool Airpool et Whirlpool Dig.)	OSCM5N0	197	231
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Digitale, WhirlpoolAirpool) Heater with temperature setting fixed at 40 °C (for Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température fixe à 40° pour version Digital, Whirlpool Airpool)	ORSA1N0	849	
Supplemento tappo di scarico colore Bianco (per versione con telaio) White drain plug supplement (for frame version) Supplément bonde de vidange couleur blanc (pour version avec châssis)		20	


Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie	Codice - Code	EURO		
La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca Taps are installed on a countertop outside the bathtub - La robinetterie doit être installée sur le plan extérieur à la baignoire		Cromo Chrome	Nero opaco Matt Black Noir mat	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - LOFT A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD3N0	768	-	-
LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - LOFT A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD4N0	935	-	-
LOFT B1 Mix due fori LOFT B1 Mix two-hole - LOFT B1 Mix deux trous	ORBD8N0	1.071	-	-
LOFT B2 tre fori LOFT B2 Mix three-hole - LOFT B2 trois trous	ORBD9N0	1.191	-	-
PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD5N0	715	-	-
PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD6N0	838	-	-
PRESTIGE B1 Mix due fori PRESTIGE B1 Mix two-hole - PRESTIGE B1 Mix deux trous	ORBE1N0	953	-	-
PRESTIGE B2 tre fori PRESTIGE B2 Mix three-hole - PRESTIGE B2 trois trous	ORBE2N0	1.026	-	-
Piantana QUADRA con bocca erogazione e mix Floor standing tap SQUARE shape with water filling spout and mixer Robinetterie CARRÉ sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH4N0CR	1.247	-	-
	ORBH4N0NO	-	1.565	-
Piantana TONDA con bocca erogazione e mix Floor standing tap ROUNDED shape with water filling spout and mixer Robinetterie RONDE sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH5N0CR	953	-	-
	ORBH5N0NO	-	1.272	-
Piantana LIO in acciaio satinato 316L Floor standing tap LIO brushed 316L steel Robinetterie LIO sur pied acier satiné 316L	OA99A0030	-	-	2.240
Corpo ad incasso per piantana LIO Concealed body for Lio floor-standing taps - Corps encastré pour robinetterie au sol Lio	OA99A0050	-	-	290

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Cuscino Onda Grigio Onda Grey Headrest - Coussin Onda Gris	OCUA8N0	583
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs - Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Bolla R 162 x 112



Bolla R



Descrizione - Description		Codice - Code	VASCA Bathtub - Baignoire	EURO	
			Acrilico Acrylic - Acrylique	Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
	Vasca con telaio Colonna di scarico vasi comunicanti e tappo finitura cromo con sifone Bathtub with frame • Communicating vessel drain column and chrome finish drain plug with siphon Baignoire avec châssis • Colonne d'évacuation à vases communicants et bonde de vidange finition chrome avec siphon	2BOA7N2	Lucido Glossy - Brillant	2.155	2.155
			Opaco Matt - Mat	2.371	2.371
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool orientabili • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • piletta di scarico* • colonna di scarico • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 12 adjustable whirlpool jets • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • drain plug* • drain column • plastic drain siphon – Baignoire numérique dotée de châssis • 12 jets whirlpool orientables • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • bonde* • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA7N4	Lucido Glossy - Brillant	5.047	5.160
			Opaco Matt - Mat	5.551	5.675
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico a vasi comunicanti con sifone in plastica* Digital airpool bathtub with frame • 24 airpool jets • pulsed program micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • communicating vessel drain column with plastic siphon* - Baignoire contrôle digital airpool avec châssis • 24 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • apteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne d'évacuation à vases communicants avec siphon en plastique*	2BOA7N5	Lucido Glossy - Brillant	5.298	5.417
			Opaco Matt - Mat	5.828	5.958
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 12 getti whirlpool orientabili • 24 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • piletta di scarico* • colonna di scarico • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 12 adjustable whirlpool jets • 24 airpooljets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • drain plug* • drain column • plastic drain siphon – Baignoire numérique dotée de châssis • 12 jets whirlpool orientables • 24 injecteursairpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • bonde* • colonne d'évacuation • siphon d'évacuation en plastique	2BOA7N6	Lucido Glossy - Brillant	6.408	6.521
			Opaco Matt - Mat	7.048	7.172

* Il colore del tappo di scarico viene abbinato alla finitura scelta delle bocchette idromassaggio (per versione Whirlpool Digitale, Airpool e Airpool Whirlpool Airpool).
The colour of the drain plug matches the chosen finish of the hydromassage jets (for Whirlpool Digital, Airpool and Airpool Whirlpool versions).
La couleur du bonde de vidange est assortie à la finition choisie pour les buses d'hydromassage (pour les versions Whirlpool Digitale, Airpool et Whirlpool Airpool).

Optional	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento colonna E.T.P. (per versione con telaio e Airpool) Extra charge for DELIVERY OVER FLOW column (for version with frame and Airpool) Supplément pour colonne avec remplissage par trop-plein (pour version avec châssis et Airpool)	OSCM2N0	17	23
Supplemento colonna E.T.P. (per versione Whirlpool Airpool e Whirlpool Digitale) Extra charge for DELIVERY OVER FLOW column (for Whirlpool Airpool and Whirlpool Digital versions) Supplément pour colonne avec remplissage par trop-plein (pour version Whirlpool Airpool et Whirlpool Dig.)	OSCM5N0	197	231
Riscaldatore con impostazione temperatura fissa a 40° (versione Digitale, WhirlpoolAirpool) Heater with temperature setting fixed at 40 °C (for Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température fixe à 40° pour version Digital, Whirlpool Airpool	ORSA1N0	849	
Supplemento tappo di scarico colore Bianco (per versione con telaio) White drain plug supplement (for frame version) Supplément bonde de vidange couleur blanc (pour version avec châssis)		20	


Accessori Rubinetteria - Taps Accessories - Accessoires Robinetterie		Codice - Code	EURO
La rubinetteria va installata su piano esterno alla vasca Taps are installed on a countertop outside the bathtub - La robinetterie doit être installée sur le plan extérieur à la baignoire			Cromo Chrome
	LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - LOFT A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD3N0	768
	LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - LOFT A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD4N0	935
	LOFT B1 Mix due fori LOFT B1 Mix two-hole - LOFT B1 Mix deux trous	ORBD8N0	1.071
	LOFT B2 tre fori LOFT B2 Mix three-hole - LOFT B2 trois trous	ORBD9N0	1.191
	PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix three-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A1 Mix trois trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD5N0	715
	PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix four-hole (requires delivery over flow) - PRESTIGE A2 quatre trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBD6N0	838
	PRESTIGE B1 Mix due fori PRESTIGE B1 Mix two-hole - PRESTIGE B1 Mix deux trous	ORBE1N0	953
	PRESTIGE B2 tre fori PRESTIGE B2 Mix three-hole - PRESTIGE B2 trois trous	ORBE2N0	1.026

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO
	Cuscino Square Grigio Square Grey Headrest - Coussin Square Gris	0CUA7N0	485
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39


Mode 190 x 80




SX - LH - G




vasca SX
LH bathtub - baignoire G



vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Lat. DX
RH - D



Lat. SX
LH - G

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description		Codice - Code		EURO	
				Acrilico - Acrylic - Acrylique	
				Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA4S2	1.179	1.329
		DX RH-D	2MDA4D2		
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 8 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 8 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA4S3	3.041	3.191
		DX RH-D	2MDA4D3		
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA4S4	4.033	4.183
		DX RH-D	2MDA4D4		
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA4S5	3.907	4.057
		DX RH-D	2MDA4D5		
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA4S6	5.157	5.307
		DX RH-D	2MDA4D6		
	Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 20 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 20 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA4S8	6.652	6.802
		DX RH-D	2MDA4D8		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Rivestito Acri. Bianco Lucido Glossy White Acry. coating Revêtement Acry. Blanc Brillant		Laccati * Lacquered - Laqués	
Frontale - Front - Frontal	OPAS2N0	737	OPAS4N0	725
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	OV9910011	408	OV9910021	392
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	OV9910012	408	OV9910022	392
Frontale + mobile con ripiani DX - Front + RH shelf unit - Frontal + meuble avec étagères Droite	OPAS3D0	1.428	OPAS5D0	2.101
Frontale + mobile con ripiani SX - Front + LH shelf unit - Frontal + meuble avec étagères Gauche	OPAS3S0	1.428	OPAS5S0	2.101
Frontale + mobile con ripiani SX + Laterale liscio DX Front + LH shelf unit + Smooth RH side panel - Frontal + meuble avec étagères Gauche + Latéral lisse Droite	OPAU6N0	1.836	OPAU8N0	2.492
Frontale + mobile con ripiani DX + Laterale liscio SX Front + RH shelf unit + Smooth LH side panel - Frontal + meuble avec étagères Droite + Latéral lisse Gauche	OPAU5N0	1.836	OPAU7N0	2.492

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente / OPZIONE RAL + € 210 / * Per finiture vedi pag. 530
The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately. / RAL OPTION + € 210 / * See page 530 for finishes
La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément. / OPTION RAL + € 210 / * Pour les finitions voir la page 530

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix 3-hole (requires overflow) - LOFT A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA7N2	703	-	-	-
LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix 4-hole (requires overflow) - LOFT A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA8N2	771	-	-	-
LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix 3-hole - LOFT B1 Mix 3 trous	ORBA9N2	902	-	-	-
LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix 4-hole - LOFT B2 4 trous	ORBB1N2	981	-	-	-
PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	OV9930010	-	-	-	1.380
LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	OV9920010	-	32	54	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier	OV9930040	-	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	OSCM3N0	148	159	165	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein	OV9930050	-	-	-	540


Optional	Codice - Code	EURO
Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool	OV9911360	380
Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)	ORSA1N0	849
Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Cuscino Flat colore bianco Flat white headrest - Coussin Flat blanc	OCUA5N0	243
Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant	OGUA1N0	87
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs - Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Mode 180 x 90




SX - LH - G




vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Lat. DX
RH - D



Lat. SX
LH - G

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description			Codice - Code	EURO	
				Acrilico - Acrylic - Acrylique	
				Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA5S2	1.101	1.251
	DX RH-D	2MDA5D2			
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 8 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 8 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA5S3	2.955	3.105
	DX RH-D	2MDA5D3			
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA5S4	3.947	4.097
	DX RH-D	2MDA5D4			
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA5S5	3.819	3.969
	DX RH-D	2MDA5D5			
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA5S6	5.053	5.203
	DX RH-D	2MDA5D6			
	Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 20 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 20 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA5S8	6.532	6.682
	DX RH-D	2MDA5D8			

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Rivestito Acri. Bianco Lucido Glossy White Acry. coating Revêtement Acry. Blanc Brillant		Laccati * Lacquered - Laqués		HPL *	
Frontale - Front - Frontal	OPAR5N0	697	OPAO8N0	711	OV9910030	566
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	OV9910051	408	OV9910061	406	OV9910041	323
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	OV9910052	408	OV9910062	406	OV9910042	323
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	OPAV6D0	1.104	OPAO8D0	1.117	OV9910071	892
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	OPAV6S0	1.104	OPAO8S0	1.117	OV9910072	892
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	OPAV7N0	1.512	OPAO9N0	1.522	OV9910080	1.211

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente / OPZIONE RAL + € 210 / * Per finiture vedi pag. 528-530
The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately / RAL OPTION + € 210 / * See pages 528-530 for finishes
La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément / OPTION RAL + € 210 / * Pour les finitions voir la pages 528-530

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix 3-hole (requires overflow) - LOFT A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA7N2	703	-	-	-
LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix 4-hole (requires overflow) - LOFT A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA8N2	771	-	-	-
LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix 3-hole - LOFT B1 Mix 3 trous	ORBA9N2	902	-	-	-
LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix 4-hole - LOFT B2 4 trous	ORBB1N2	981	-	-	-
PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	OV9930010	-	-	-	1.380
LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	OV9920010	-	32	54	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier	OV9930040	-	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	OSCM3N0	148	159	165	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein	OV9930050	-	-	-	540
Optional		Codice - Code		EURO	
Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool		OV9911360		380	
Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)		ORSA1N0		849	


Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Cuscino Flat colore bianco Flat white headrest - Coussin Flat blanc	OCUA5N0	243
Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant	OGUA1N0	87
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs - Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité


Mode 180 x 75




SX - LH - G



vasca SX
LH bathtub - baignoire G




vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Lat. DX
RH - D


Frontale - Front



Lat. SX
LH - G

Frontale - Front

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
			Acrilico - Acrylic - Acrylique Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
 Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA3S2	1.047	1.197
	DX RH-D	2MDA3D2		
 Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 8 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 8 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA3S3	2.921	3.071
	DX RH-D	2MDA3D3		
 Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA3S4	3.830	3.980
	DX RH-D	2MDA3D4		
 Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA3S5	3.706	3.856
	DX RH-D	2MDA3D5		
 Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA3S6	4.938	5.088
	DX RH-D	2MDA3D6		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Rivestito Acri. Bianco Lucido Glossy White Acry. coating Revêtement Acry. Blanc Brillant		Laccati * Lacquered - Laqués		HPL *	
Frontale - Front - Frontal	OPAR5N0	697	OPAR8N0	711	OV9910030	566
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	OV9910091	408	OV9910101	385	OV9910111	316
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	OV9910092	408	OV9910102	385	OV9910112	316
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	OPAR6D0	1.104	OPAR9D0	1.096	OV9910121	882
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	OPAR6S0	1.104	OPAR9S0	1.096	OV9910122	882
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	OPAR7N0	1.512	OPAS1N0	1.481	OV9910130	1.198

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente / OPZIONE RAL + € 210 / * Per finiture vedi pag. 528-530
The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately / RAL OPTION + € 210 / * See pages 528-530 for finishes
La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément / OPTION RAL + € 210 / * Pour les finitions voir la pages 528-530

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix 3-hole (requires overflow) - LOFT A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA7N2	703	-	-	-
 LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix 4-hole (requires overflow) - LOFT A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA8N2	771	-	-	-
 LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix 3-hole - LOFT B1 Mix 3 trous	ORBA9N2	902	-	-	-
 LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix 4-hole - LOFT B2 4 trous	ORBB1N2	981	-	-	-
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
 PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	OV9930010	-	-	-	1.380
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange		0V9920010	-	32	54	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier		0V9930040	-	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein		OSCM3N0	148	159	165	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein		0V9930050	-	-	-	540
Optional					Codice - Code	EURO
	Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool				0V9911360	380
	Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)				ORSA1N0	849


Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Cuscino Flat colore bianco Flat white headrest - Coussin Flat blanc	OCUA5N0	243
 Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant	OGUA1N0	87
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs - Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Mode 170 x 80




SX - LH - G




vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Lat. DX
RH - D



Lat. SX
LH - G

Descrizione - Description			Codice - Code		EURO	
					Acrilico - Acrylic - Acrylique	
					Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA2S2	1.058	1.208	
	DX RH-D	2MDA2D2				
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 8 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 8 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA2S3	2.877	3.027	
	DX RH-D	2MDA2D3				
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA2S4	3.752	3.902	
	DX RH-D	2MDA2D4				
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA2S5	3.658	3.808	
	DX RH-D	2MDA2D5				
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA2S6	4.855	5.005	
	DX RH-D	2MDA2D6				
	Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 20 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • program pulsed • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 20 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA2S8	6.264	6.414	
	DX RH-D	2MDA2D8				

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Rivestito Acri. Bianco Lucido Glossy White Acry. coating Revêtement Acry. Blanc Brillant		Laccati * Lacquered - Laqués		HPL *	
Frontale - Front - Frontal	OPAQ8N0	697	OPAR2N0	698	OV9910140	554
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	OV9910151	408	OV9910161	392	OV9910171	309
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	OV9910152	408	OV9910162	392	OV9910172	309
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	OPAQ9D0	1.104	OPAR3D0	1.089	OV9910181	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	OPAQ9S0	1.104	OPAR3S0	1.089	OV9910182	863
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	OPAR1N0	1.512	OPAR4N0	1.481	OV9910190	1.172

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente / OPZIONE RAL + € 210 / * Per finiture vedi pag. 528-530
The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately / RAL OPTION + € 210 / * See pages 528-530 for finishes
La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément / OPTION RAL + € 210 / * Pour les finitions voir la pages 528-530

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix 3-hole (requires overflow) - LOFT A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA7N2	703	-	-	-
LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix 4-hole (requires overflow) - LOFT A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA8N2	771	-	-	-
LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix 3-hole - LOFT B1 Mix 3 trous	ORBA9N2	902	-	-	-
LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix 4-hole - LOFT B2 4 trous	ORBB1N2	981	-	-	-
PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	OV9930010	-	-	-	1.380
LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	OV9920010	-	32	54	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier	OV9930040	-	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	OSCM3N0	148	159	165	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein	OV9930050	-	-	-	540
Optional		Codice - Code		EURO	
Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool		OV9911360		380	
Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)		ORSA1N0		849	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Cuscino Flat colore bianco Flat white headrest - Coussin Flat blanc	OCUA5N0	243
Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant	OGUA1N0	87
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs - Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Mode 160 x 90/70

ANGOLO - CORNER - ANGLE



SX - LH - G



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
			Acrilico Lucido Glossy Acrylic Acrylique Brillant	
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA1S2	1.326
		DX RH-D	2MDA1D2	
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA1S3	3.157
		DX RH-D	2MDA1D3	
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA1S4	4.193
		DX RH-D	2MDA1D4	
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA1S5	4.098
		DX RH-D	2MDA1D5	
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA1S6	5.255
		DX RH-D	2MDA1D6	
	Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 20 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 20 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable• réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2MDA1S8	6.750
		DX RH-D	2MDA1D8	

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Rivestito Acri. Bianco Lucido Glossy White Acry. coating Revêtement Acry. Blanc Brillant		Laccati * Lacquered - Laqués		HPL *	
Frontale DX - RH front - Frontal Droite	0PAQ4D0	707	0PAQ6D0	811	0V9910201	621
Frontale SX - LH front - Frontal Gauche	0PAQ4S0	707	0PAQ6S0	811	0V9910202	621
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	0PAQ5D0	1.114	0PAQ7D0	1.268	0V9910211	931
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	0PAQ5S0	1.114	0PAQ7S0	1.268	0V9910212	931

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente / OPZIONE RAL + € 210 / * Per finiture vedi pag. 528-530
The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately / RAL OPTION + € 210 / * See pages 528-530 for finishes
La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément / OPTION RAL + € 210 / * Pour les finitions voir la pages 528-530

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix 3-hole (requires overflow) - LOFT A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA7N2	703	-	-	-
LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix 4-hole (requires overflow) - LOFT A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA8N2	771	-	-	-
LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix 3-hole - LOFT B1 Mix 3 trous	ORBA9N2	902	-	-	-
LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix 4-hole - LOFT B2 4 trous	ORBB1N2	981	-	-	-
PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	0V9930010	-	-	-	1.380
LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	0V9930020	-	-	-	1.845


In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier	0V9930040	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM3N0	148	159	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein	0V9930050	-	-	540
Optional	Codice - Code		EURO	
Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool	0V9911350		350	
Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)	0RSA1N0		849	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Cuscino Flat colore bianco Flat white headrest - Coussin Flat blanc	0CUA5N0	243
Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant	0GUA1N0	87
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Era Plus 140 x 140



Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA7N2	1.553
 Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 7 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 7 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 7 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA7N3	3.842
 Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 7 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 7 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA7N4	4.705
 Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA7N5	4.546
 Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 7 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 7 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA7N6	5.882
 Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 7 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 20 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 7 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 20 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome en plastique	2ERA7N8	7.624

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO
	Acrilico Bianco White Acrylic - Acrylique Blanc	
Pannello frontale - Front panel - Panneaux frontal	0PAD7N0	363

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix 3-hole (requires overflow) - LOFT A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA7N2	703	-	-	-
 LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix 4-hole (requires overflow) - LOFT A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA8N2	771	-	-	-
 LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix 3-hole - LOFT B1 Mix 3 trous	ORBA9N2	902	-	-	-
 LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix 4-hole - LOFT B2 4 trous	ORBB1N2	981	-	-	-
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
 PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	OV9930010	-	-	-	1.380
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845


In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	OV9920010	-	32	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier	OV9930040	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein	OSCM1N0	113	119	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein	OV9930050	-	-	540
Optional	Codice - Code		EURO	
 Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool	OV9911360		380	
 Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)	ORSA1N0		849	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Cuscino Life colore antracite Life charcoal grey headrest - Coussin Life couleur anthracite	0CUA2N0	190
 Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant	0GUA1N0	87
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité



Era Plus 200 x 120




vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		Acrilico - Acrylic - Acrylique	
		Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
 Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA6N2	2.324	2.474
 Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 8 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 8 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA6N3	4.441	4.591
 Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA6N4	5.532	5.682
 Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 18 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 18 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 18 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA6N5	5.408	5.558
 Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 18 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 18 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 18 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA6N6	6.807	6.957
 Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 24 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 24 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA6N8	8.403	8.553

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Rivestibili Coverable - Recouvrables	Laccati * Lacquered - Laqués	HPL *			
Frontale - Front - Frontal	0PAE6N0	586	0PAG8N0	812	0V9910220	591
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9910231	356	0V9910241	491	0V9910251	330
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9910232	356	0V9910242	491	0V9910252	330
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	0PAE6D0	942	0PAG9D0	1.304	0V9910261	921
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	0PAE6S0	942	0PAG9S0	1.304	0V9910262	921
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAE7N0	1.298	0PAU9N0	1.795	0V9910270	1.250
2 frontali + 2 laterali - 2 fronts + 2 side panels - 2 frontals + 2 latéraux	0PAE8N0	1.884	0PAE8N3	2.370	0V9910280	1.841

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente / OPZIONE RAL + € 210 / * Per finiture vedi pag. 528-530
The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately / RAL OPTION + € 210 / * See pages 528-530 for finishes
La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément / OPTION RAL + € 210 / * Pour les finitions voir la pages 528-530

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix 3-hole (requires overflow) - LOFT A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA7N2	703	-	-	-
 LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix 4-hole (requires overflow) - LOFT A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA8N2	771	-	-	-
 LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix 3-hole - LOFT B1 Mix 3 trous	ORBA9N2	902	-	-	-
 LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix 4-hole - LOFT B2 4 trous	ORBB1N2	981	-	-	-
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
 PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	0V9930010	-	-	-	1.380
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	0V9930020	-	-	-	1.845


In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32	54	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier	0V9930040	-	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119	140	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein	0V9930050	-	-	-	540

Optional	Codice - Code	EURO
 Bocchetta Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool	0V9911360	380
 Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)	ORSA1N0	849
Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Cuscino Life colore antracite Life charcoal grey headrest - Coussin Life couleur anthracite	0CUA2N0	190
 Kit profilo bordo vasca morbido Soft edge profile kit - AKit de profilé de bord de baignoire doux	0GUA2N0	92
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs - Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Era Plus 190 x 90




vasca SX
LH bathtub - baignoire G



vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Lat. DX
RH - D



Lat. SX
LH - G

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		Acrilico - Acrylic - Acrylique	
		Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
 Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA4N2	1.129	1.279
 Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 8 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 8 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA4N3	3.400	3.550
 Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA4N4	4.379	4.529
 Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA4N5	4.220	4.370
 Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA4N6	5.615	5.765
 Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 24 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 24 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA4N8	7.283	7.433

	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Bianco Acrílico							
		Acrylic White - Blanc Acrylique							
		Lucido	Opaco						
		Glossy-Brillant	Matt-Opaque	Rivestibili		Laccati *		HPL *	
				Coverable - Recouvrables		Lacquered - Laqués			
Frontale - Front - Frontal	0PAB2N0	240	272	0PAC3N0	586	0PAT2N0	725	0V9910290	579
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9910301	121	143	0V9910321	356	0V9910331	406	0V9910341	323
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9910302	121	143	0V9910322	356	0V9910332	406	0V9910342	323
Frontale + Laterale DX Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	0PAB2D0	396	415	0PAC3D0	942	0PAT3D0	1.131	0V9910351	901
Frontale + Laterale SX Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	0PAB2S0	396	415	0PAC3S0	942	0PAT3S0	1.131	0V9910352	901
Frontale + 2 laterali Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAB3N0	529	557	0PAC4N0	1.298	0PAT4N0	1.536	0V9910360	1.224
2 frontali + 2 laterali 2 fronts + 2 side panels - 2 frontals + 2 latéraux	-	-	-	0PAF5N0	1.884	0PAF5N3	2.261	0V9910370	1.803

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente / OPZIONE RAL + € 210 / * Per finiture vedi pag. 528-530
The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately / RAL OPTION + € 210 / * See pages 528-530 for finishes
La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément / OPTION RAL + € 210 / * Pour les finitions voir la pages 528-530

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix 3-hole (requires overflow) - LOFT A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA7N2	703	-	-	-
 LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix 4-hole (requires overflow) - LOFT A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA8N2	771	-	-	-
 LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix 3-hole - LOFT B1 Mix 3 trous	ORBA9N2	902	-	-	-
 LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix 4-hole - LOFT B2 4 trous	ORBB1N2	981	-	-	-
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
 PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	0V9930010	-	-	-	1.380
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	0V9930020	-	-	-	1.845


In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32	54	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier	0V9930040	-	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119	140	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein	0V9930050	-	-	-	540
Optional		Codice - Code		EURO	
 Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool		0V9911360		380	
 Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)		ORSA1N0		849	
Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code		EURO	
 Cuscino Life colore antracite Life charcoal grey headrest - Coussin Life couleur anthracite		0CUA2N0		190	
 Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant		0GUA1N0		87	
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs - Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous		0DIA1N0		39	

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité


Era Plus 180 x 120/70 ANGOLO - CORNER - ANGLE






vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Lat. DX
RH - D

Frontale - Front






Lat. SX
LH - G

Frontale - Front

DX - RH - D

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO		
			Acrilico - Acrylic - Acrylique		
			Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque	
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA5S2	1.593	1.743
		DX RH-D	2ERA5D2		
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 8 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 8 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA5S3	3.869	4.019
		DX RH-D	2ERA5D3		
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA5S4	4.939	5.089
		DX RH-D	2ERA5D4		
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA5S5	4.784	4.934
		DX RH-D	2ERA5D5		
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA5S6	6.099	6.249
		DX RH-D	2ERA5D6		
	Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 24 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 24 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA5S8	7.820	7.970
		DX RH-D	2ERA5D8		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO				
		Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique									
		Lucido Glossy-Brillant	Opaco Matt-Opaque								
	Frontale DX - RH front - Frontal Droite	0PAE9D0	243	281	OV9911371	458	OV9910381	309			
	Frontale SX - LH front - Frontal Gauche	0PAE9S0	243	281	OV9911372	458	OV9910382	309			
Frontale + Laterale DX Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite		0PAF1D0	485	546	OV9910401	1.306	OV9910391	931			
Frontale + Laterale SX Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche		0PAF1S0	485	546	OV9910402	1.306	OV9910392	931			

OPZIONE RAL + € 210 / * Per finiture vedi pag. 528-530
RAL OPTION + € 210 / * See pages 528-530 for finishes - OPTION RAL + € 210 / * Pour les finitions voir la pages 528-530

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix 3-hole (requires overflow) - LOFT A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA7N2	703	-	-	-
	LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix 4-hole (requires overflow) - LOFT A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA8N2	771	-	-	-
	LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix 3-hole - LOFT B1 Mix 3 trous	ORBA9N2	902	-	-	-
	LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix 4-hole - LOFT B2 4 trous	ORBB1N2	981	-	-	-
	PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
	PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
	RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
	LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	OV9930010	-	-	-	1.380
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément






Supplemento - Surcharge - Supplément		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange		OV9920010	-	32	54	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier		OV9930040	-	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein		OSCM1N0	113	119	140	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein		OV9930050	-	-	-	540
Optional					Codice - Code	EURO
	Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool				OV9911360	380
	Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)				ORSA1N0	849

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO
	Cuscino Life colore antracite Life charcoal grey headrest - Coussin Life couleur anthracite	OCUA2N0	190
	Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant	OGUA1N0	87
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs - Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

VASCHE
IDROMASSAGGIO


Era Plus 180 x 80

				
	vasca SX LH bathtub - baignoire G		vasca DX RH bathtub - baignoire D	
		Lat. DX RH - D		Lat. SX LH - G
Frontale - Front				
Frontale - Front				
Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC				
Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
			Acrylic - Acrylic - Acrylique	
			Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA3N2	942	1.092
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 8 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 8 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA3N3	2.910	3.060
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA3N4	3.703	3.853
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro- diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous- marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA3N5	3.567	3.717
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA3N6	4.801	4.951
	Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 24 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 24 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ERA3N8	6.256	6.406

Wellness collection

HAFFRO


421

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO		
		Bianco Acrilico		Rivestibili		Laccati *		HPL *			
		Acrylic White - Blanc Acrylique								Coverable - Recouvrables	Lacquered - Laqués
		Lucido	Opaco								
		Glossy-Brillant	Matt-Opaque								
Frontale - Front - Frontal	0PAA9N0	215	253	0PAC1N0	586	0PAT5N0	711	0V9910410	566		
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9910421	109	146	0V9910441	356	0V9910451	392	0V9910461	316		
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9910422	109	146	0V9910442	356	0V9910452	392	0V9910462	316		
Frontale + Laterale DX Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	0PAA9D0	356	386	0PAC1D0	942	0PAT6D0	1.103	0V9910471	882		
Frontale + Laterale SX Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	0PAA9S0	356	386	0PAC1S0	942	0PAT6S0	1.103	0V9910472	882		
Frontale + 2 laterali Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAB1N0	475	519	0PAC2N0	1.298	0PAT7N0	1.494	0V9910480	1.198		
2 frontali + 2 laterali 2 fronts + 2 side panels - 2 frontals + 2 latéraux	-	-	-	0PAG7N0	1.884	0PAG7N3	2.205	0V9910490	1.765		
La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente / OPZIONE RAL + € 210 / * Per finiture vedi pag. 528-530 The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately / RAL OPTION + € 210 / * See pages 528-530 for finishes La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément / OPTION RAL + € 210 / * Pour les finitions voir la pages 528-530											
Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie				Codice - Code		EURO					
						Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L		
	LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix 3-hole (requires overflow) - LOFT A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)			ORBA7N2	703	-	-	-			
	LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix 4-hole (requires overflow) - LOFT A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)			ORBA8N2	771	-	-	-			
	LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix 3-hole - LOFT B1 Mix 3 trous			ORBA9N2	902	-	-	-			
	LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix 4-hole - LOFT B2 4 trous			ORBB1N2	981	-	-	-			
	PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)			ORBA2N2	663	802	-	-			
	PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)			ORBA3N2	731	822	-	-			
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous			ORBA4N2	862	983	-	-			
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous			ORBA5N2	942	1.001	-	-			
	RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)			ORB13N0	692	879	1.089	-			
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous			ORB14N0	874	1.115	1.351	-			
	LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)			0V9930010	-	-	-	1.380			
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L			0V9930020	-	-	-	1.845			
In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément											
Supplemento - Surcharge - Supplément				Codice - Code		EURO					
						Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat	Acciaio 316L Steel - Acier		
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange				0V9920010	-	32	54	-			
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier				0V9930040	-	-	-	290			
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein				0SCM1N0	113	119	140	-			
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein				0V9930050	-	-	-	540			
Optional								Codice - Code	EURO		
	Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool							0V9911360	380		
	Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)							ORSA1N0	849		
Accessori - Accessories - Accessoires								Codice - Code	EURO		
	Cuscino Life colore antracite Life charcoal grey headrest - Coussin Life couleur anthracite							0CUA2N0	190		
	Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant							0GUA1N0	87		
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs - Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous							0DIA1N0	39		
Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité											


Era 170 x 75




SX - LH - G



vasca SX
LH bathtub - baignoire G




vasca DX
RH bathtub - baignoire D





Lat. DX
RH - D

Lat. SX
LH - G



Frontale - Front

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
			Acrilico - Acrylic - Acrylique	
Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque			
 Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique		2ERA2N2	927	1.077
 Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA2S3	2.697	2.847
	DX RH-D	2ERA2D3		
 Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA2S4	3.587	3.737
	DX RH-D	2ERA2D4		
 Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA2S5	3.483	3.633
	DX RH-D	2ERA2D5		
 Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA2S6	4.675	4.825
	DX RH-D	2ERA2D6		
 Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 20 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 20 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA2S8	6.071	6.221
	DX RH-D	2ERA2D8		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux 	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		Rivestibili Coverable - Recouvrables		Laccati * Lacquered - Laqués		HPL *	
		Lucido Glossy-Brillant	Opaco Matt-Opaque						
Frontale - Front - Frontal	0PAA5N0	209	253	0PAB6N0	586	0PAT8N0	698	0V9910500	554
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9910511	122	162	0V9910531	356	0V9910541	385	0V9910551	309
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9910512	122	162	0V9910532	356	0V9910542	385	0V9910552	309
Frontale + Laterale DX Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	0PAA7D0	331	400	0PAB8D0	942	0PAT9D0	1.083	0V9910560	863
Frontale + Laterale SX Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	0PAA7S0	331	400	0PAB8S0	942	0PAT9S0	1.083	0V9910570	863
Frontale + 2 laterali Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAA8N0	498	547	0PAB9N0	1.298	0PAT0N0	1.468	0V9910580	1.172

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente / OPZIONE RAL + € 210 / * Per finiture vedi pag. 528-530
The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately / RAL OPTION + € 210 / * See pages 528-530 for finishes
La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément / OPTION RAL + € 210 / * Pour les finitions voir la pages 528-530

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code		EURO			
				Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix 3-hole (requires overflow) - LOFT A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA7N2	703	-	-	-	-
	LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix 4-hole (requires overflow) - LOFT A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA8N2	771	-	-	-	-
	LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix 3-hole - LOFT B1 Mix 3 trous	ORBA9N2	902	-	-	-	-
	LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix 4-hole - LOFT B2 4 trous	ORBB1N2	981	-	-	-	-
	PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-	-
	PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-	-
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-	-
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-	-
	RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-	-
	LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	0V9930010	-	-	-	1.380	
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	0V9930020	-	-	-	1.845	

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément


Supplemento - Surcharge - Supplément		Codice - Code		EURO		
			Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange		0V9920010	-	32	54	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier		0V9930040	-	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein		0SCM1N0	113	119	140	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein		0V9930050	-	-	-	540
Optional					Codice - Code	EURO
	Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool				0V9911350	350
	Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)				ORSA1N0	849
Accessori - Accessories - Accessoires					Codice - Code	EURO
	Cuscino Life colore antracite Life charcoal grey headrest - Coussin Life couleur anthracite				0CUA2N0	190
	Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant				0GUA1N0	87
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs - Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous				0DIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Era 170 x 70




SX - LH - G



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Descrizione - Description		Codice - Code		EURO	
				Acrilico - Acrylic - Acrylique	
				Lucido Glossy - Brillant	
				Opaco Matt - Opaque	
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique		2ERA1N2	904	1.054
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA1S3	2.662	2.812
		DX RH-D	2ERA1D3		
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA1S4	3.559	3.709
		DX RH-D	2ERA1D4		
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • sspot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA1S5	3.453	3.603
		DX RH-D	2ERA1D5		
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA1S6	4.652	4.802
		DX RH-D	2ERA1D6		
	Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 20 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 20 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2ERA1S8	6.039	6.189
		DX RH-D	2ERA1D8		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux 	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Bianco Acrilico		Rivestibili	Laccati *	HPL *			
		Acrylic White - Blanc Acrylique					Coverable - Recouvrables	Lacquered - Laqués	
		Lucido	Opaco						
		Glossy-Brillant	Matt-Opaque						
Frontale - Front - Frontal	0PAA5N0	209	253	0PAB6N0	586	0PAU2N0	698	0V9910590	554
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9910601	104	146	0V9910621	356	0V9910631	378	0V9910641	309
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9910602	104	146	0V9910622	356	0V9910632	378	0V9910642	309
Frontale + Laterale DX Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	0PAA5D0	313	385	0PAB6D0	942	0PAU3D0	1.076	0V9910650	863
Frontale + Laterale SX Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	0PAA5S0	313	385	0PAB6S0	942	0PAU3S0	1.076	0V9910660	863
Frontale + 2 laterali Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAA6N0	458	518	0PAB7N0	1.298	0PAU4N0	1.454	0V9910670	1.172

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente / OPZIONE RAL + € 210 / * Per finiture vedi pag. 528-530
The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately / RAL OPTION + € 210 / * See pages 528-530 for finishes
La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément / OPTION RAL + € 210 / * Pour les finitions voir la pages 528-530






Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code		EURO			
				Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) LOFT A1 Mix 3-hole (requires overflow) - LOFT A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA7N2	703	-	-	-	-
	LOFT A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) LOFT A2 Mix 4-hole (requires overflow) - LOFT A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA8N2	771	-	-	-	-
	LOFT B1 Mix tre fori LOFT B1 Mix 3-hole - LOFT B1 Mix 3 trous	ORBA9N2	902	-	-	-	-
	LOFT B2 quattro fori LOFT B2 Mix 4-hole - LOFT B2 4 trous	ORBB1N2	981	-	-	-	-
	PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-	-
	PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-	-
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-	-
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-	-
	RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-	-
	LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	0V9930010	-	-	-	1.380	
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	0V9930020	-	-	-	1.845	


In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément		Codice - Code		EURO		
			Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange		0V9920010	-	32	54	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier		0V9930040	-	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein		0SCM1N0	113	119	140	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein		0V9930050	-	-	-	540
Optional					Codice - Code	EURO
	Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool				0V9911350	350
	Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)				ORSA1N0	849
Accessori - Accessories - Accessoires					Codice - Code	EURO
	Cuscino Life colore antracite Life charcoal grey headrest - Coussin Life couleur anthracite				0CUA2N0	190
	Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant				0GUA1N0	87
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs - Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous				0DIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Eva 180 x 80

					
	vasca SX LH bathtub - baignoire G		vasca DX RH bathtub - baignoire D		
					
SX - LH - G		Frontale - Front		Frontale - Front	
				Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC	
Descrizione - Description		Codice - Code	EURO		
			Acrilico - Acrylic - Acrylique		
			Lucido Glossy - Brillant		
			Opaco Matt - Opaque		
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2EVA2N2	941	1.091	
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 8 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 8 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2EVA2S3	2.779	2.929
		DX RH-D	2EVA2D3		
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2EVA2S4	3.606	3.756
		DX RH-D	2EVA2D4		
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2EVA2S5	3.483	3.633
		DX RH-D	2EVA2D5		
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2EVA2S6	4.676	4.826
		DX RH-D	2EVA2D6		
	Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 20 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 8 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 20 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2EVA2S8	6.091	6.241
		DX RH-D	2EVA2D8		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		Rivestibili Coverable - Recouvrables		Laccati * Lacquered - Laqués		HPL *	
		Lucido Glossy-Brillant		Opaco Matt-Opaque					
Frontale - Front - Frontal	OPAI2N0	215	253	OPAI8N0	586	OPAT5N0	711	OV9910680	554
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	OV9910691	109	133	OV9910711	356	OV9910721	392	OV9910731	309
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	OV9910692	109	133	OV9910712	356	OV9910722	392	OV9910732	309
Frontale + Laterale DX Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	OPAI2D0	356	386	OPAI8D0	942	OPAT6D0	1.103	OV9910740	863
Frontale + Laterale SX Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	OPAI2S0	356	386	OPAI8S0	942	OPAT6S0	1.103	OV9910750	863
Frontale + 2 laterali Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	OPAI3N0	475	519	OPAI9N0	1.298	OPAT7N0	1.494	OV9910760	1.172

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente / OPZIONE RAL + € 210 / * Per finiture vedi pag. 528-530
The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately / RAL OPTION + € 210 / * See pages 528-530 for finishes
La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément / OPTION RAL + € 210 / * Pour les finitions voir la pages 528-530

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
 PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	OV9930010	-	-	-	1.380
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément






Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	OV9920010	-	32	54	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier	OV9930040	-	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	OSCM1N0	113	119	140	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein	OV9930050	-	-	-	540

Optional	Codice - Code	EURO
 Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool	OV9911360	380
 Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)	ORSA1N0	849

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant	OGUA1N0	87
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Eva 170 x 70

				
	vasca SX LH bathtub - baignoire G	vasca DX RH bathtub - baignoire D		
				
DX - RH - D		Frontale - Front		
Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
			Acrilico - Acrylic - Acrylique	
			Lucido Glossy - Brillant	
			Opaco Matt - Opaque	
			Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC	
		2EVA1N2	894	1.044
		SX LH-G	2EVA1S3	2.647 2.797
		DX RH-D	2EVA1D3	
		SX LH-G	2EVA1S4	3.266 3.416
		DX RH-D	2EVA1D4	
		SX LH-G	2EVA1S5	3.186 3.336
		DX RH-D	2EVA1D5	
		SX LH-G	2EVA1S6	4.285 4.435
		DX RH-D	2EVA1D6	
		SX LH-G	2EVA1S8	5.575 5.725
		DX RH-D	2EVA1D8	

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		Rivestibili Coverable - Recouvrables		Laccati * Lacquered - Laqués		HPL *	
		Lucido Glossy-Brillant	Opaco Matt-Opaque						
		Frontale - Front - Frontal	0PAJ2N0	209	253	0PAJ8N0	586		
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0PAJ4D0	114	133	-	-	-	-	-	-
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0PAJ4S0	114	133	-	-	-	-	-	-
Frontale + Laterale DX Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	0PAJ2D0	313	385	0PAJ8D0	942	0PAU3D0	1.076	0V9910821	863
Frontale + Laterale SX Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	0PAJ2S0	313	385	0PAJ8S0	942	0PAU3S0	1.076	0V9910822	863
Frontale + 2 laterali Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAJ3N0	458	518	0PAJ9N0	1.298	0PAU4N0	1.454	0V9910830	1.172

La composizione pannelli deve essere fornita con la vasca e non può essere fornita separatamente / OPZIONE RAL + € 210 / * Per finiture vedi pag. 528-530
The panel composition must be provided with the bathtub and cannot be supplied separately / RAL OPTION + € 210 / * See pages 528-530 for finishes
La composition des panneaux doit être fournie avec la baignoire et ne peut être fournie séparément / OPTION RAL + € 210 / * Pour les finitions voir la pages 528-530

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
	PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
	RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
	LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	0V9930010	-	-	-	1.380
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	0V9930020	-	-	-	1.845

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément


Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32	54	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier	0V9930040	-	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119	140	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein	0V9930050	-	-	-	540

Optional	Codice - Code		EURO
 Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool	0V9911350		350
 Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)	0RSA1N0		849

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant	0GUA1N0	87
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Zaphiro 200 x 100



Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC		
Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ZHA1N2	1.942
Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ZHA1N3	3.989
Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ZHA1N4	4.928
Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ZHA1N5	4.827
Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ZHA1N6	6.143
Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 20 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 20 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable• réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2ZHA1N8	7.702

Optional Pannelli - Panels - Panneaux		Codice - Code	EURO
		Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant	
	Pannelli completi Zaphiro - Zaphiro complete panels - Panneaux complets Zaphiro	OPAE1N0	1.047
	Pannello singolo Zaphiro - Zaphiro single panels - Panneaux simple Zaphiro	OPAE2N0	534

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO			
			Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
	PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
	PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
	PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
	RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
	LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	OV9930010	-	-	-	1.380
	LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément


Supplemento - Surcharge - Supplément		Codice - Code	EURO		
			Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange		OV9920010	-	32	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier		OV9930040	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein		OSCM1N0	113	119	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein		OV9930050	-	-	540



Optional		Codice - Code	EURO
	Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool	OV9911350	350
	Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)	ORSA1N0	849

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Oasy 195 x 115



Descrizione - Description		Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC	
		Codice - Code	EURO
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2OAA1N2	1.944
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2OAA1N3	3.965
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2OAA1N4	4.763
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 20 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 20 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 20 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2OAA1N5	4.878
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 16 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2OAA1N6	6.099
	Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 24 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 24 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2OAA1N8	7.660

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
 PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	OV9930010	-	-	-	1.380
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	OV9920010	-	32	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier	OV9930040	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	OSCM1N0	113	119	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein	OV9930050	-	-	540

Optional	Codice - Code	EURO
 Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool	OV9911350	350
 Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)	ORSA1N0	849


Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Cuscino Acqua colore Bianco Acqua White headrest - Coussin Acqua couleur Blanc	OCUA3N0	151
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Duo 170 x 65/78




DX - RH - D





vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique		2DUA1N2	1.049
 Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2DUA1S3	2.401
	DX RH-D	2DUA1D3	
 Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2DUA1S4	3.357
	DX RH-D	2DUA1D4	
 Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2DUA1S5	3.260
	DX RH-D	2DUA1D5	
 Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2DUA1S6	4.301
	DX RH-D	2DUA1D6	

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO
	Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant	
Frontale - Front - Frontal	OPAB4N0	241
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	OPAB4D0	353
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	OPAB4S0	353
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	OPAL1N0	464

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément


Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	OV9920010	-	32
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	OSCM1N0	113	119

Optional	Codice - Code	EURO
 Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool	OV9911350	350


Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Cuscino Acqua colore Bianco Acqua White headrest - Coussin Acqua couleur Blanc	OCUA3N0	151
 Kit profilo bordo vasca Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire	OGUA1N0	87
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité


Ondaria 180 x 80 - 170 x 75 - 170 x 70



vasca SX
LH bathtub - baignoire G



vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Frontale - Front



Frontale - Front

DX - RH - D

Descrizione - Description		Misura Size - Mesure	Lato Side - Côté	Codice - Code	EURO
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	180 X 80		2ODA3N2	971
		170 X 75		2ODA2N2	933
		170 X 70		2ODA1N2	897
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	180 X 80	SX - LH-G DX - RH-D	2ODA3S3 2ODA3D3	2.638
		170 X 75	SX - LH-G DX - RH-D	2ODA2S3 2ODA2D3	2.478
		170 X 70	SX - LH-G DX - RH-D	2ODA1S3 2ODA1D3	2.257
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	180 X 80	SX LH-G DX RH-D	2ODA3S4 2ODA3D4	3.289
		170 X 75	SX LH-G DX RH-D	2ODA2S4 2ODA2D4	3.215
		170 X 70	SX LH-G DX RH-D	2ODA1S4 2ODA1D4	3.134
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	180 X 80	SX LH-G DX RH-D	2ODA3S5 2ODA3D5	3.201
		170 X 75	SX LH-G DX RH-D	2ODA2S5 2ODA2D5	3.131
		170 X 70	SX LH-G DX RH-D	2ODA1S5 2ODA1D5	3.047
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	180 X 80	SX LH-G DX RH-D	2ODA3S6 2ODA3D6	4.191
		170 X 75	SX LH-G DX RH-D	2ODA2S6 2ODA2D6	4.097
		170 X 70	SX LH-G DX RH-D	2ODA1S6 2ODA1D6	4.007
	Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensoredi livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 20 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 20 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	180 X 80	SX LH-G DX RH-D	2ODA3S8 2ODA3D8	5.449
		170 X 75	SX LH-G DX RH-D	2ODA2S8 2ODA2D8	5.352
		170 X 70	SX LH-G DX RH-D	2ODA1S8 2ODA1D8	5.284

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	170 x 70		170 x 75		180 x 80	
	Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant		Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant		Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant	
Frontale - Front - Frontal	OPAK6N0	209	OPAK4N0	209	OPAK2N0	215
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9910841	104	0V9910851	122	0V9910861	109
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9910842	104	0V9910852	122	0V9910862	109
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	OPAK6D0	313	OPAK4D0	331	OPAK2D0	324
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	OPAK6S0	313	OPAK4S0	331	OPAK2S0	324
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	OPAK7N0	417	OPAK5N0	453	OPAK3N0	432

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier
PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-
PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-
PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-
PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-
RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089
RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément


Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119

Optional	Codice - Code	EURO
Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool	0V9911350	350
Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)	ORSA1N0	849

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant	0GUA1N0	87
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Ego 150 x 150



Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2EGA1N2	1.867
 Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 7 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 7 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 7 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2EGA1N3	3.990
 Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 7 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 7 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2EGA1N4	4.682
 Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 20 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 20 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 20 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro- diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2EGA1N5	4.570
 Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 7 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 7 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2EGA1N6	5.817
 Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone carico in plastica Digital bathtub with frame • 7 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 20 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 7 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 20 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2EGA1N8	7.437

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO
	Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant	
Pannelli frontale - Front panels - Panneaux frontal	OPAD6N0	476

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
 PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
 PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
 LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	OV9930010	-	-	-	1.380
 LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	OV9930020	-	-	-	1.845

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément


Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	OV9920010	-	32	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier	OV9930040	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	OSCM1N0	113	119	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein	OV9930050	-	-	540

Optional	Codice - Code	EURO
 Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool	OV9911360	380
 Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)	ORSA1N0	849

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant	OGUA1N0	87
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Diva 140 x 140



Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2DVA1N2	1.327
Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 7 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 7 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire hydromassage Whirlpool avec châssis, contrôle on-off • 7 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2DVA1N3	3.072
Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 7 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 7 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2DVA1N4	4.063
Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire contrôle digital avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2DVA1N5	3.936
Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 7 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 7 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2DVA1N6	5.120
Professional Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 7 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 20 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 7 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 20 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 7 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 20 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2DVA1N8	6.656

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO
	Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant	
Pannelli frontale - Front panels - Panneaux frontal	OPAD8N0	476

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO			
		Cromo Chrome	Nero Black Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier	Acciaio 316L 316L Steel Acier 316L
PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-	-
PRESTIGE A2 quattro fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A2 Mix 4-hole (requires overflow) - PRESTIGE A2 Mix 4 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA3N2	731	822	-	-
PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-	-
PRESTIGE B2 quattro fori PRESTIGE B2 Mix 4-hole - PRESTIGE B2 4 trous	ORBA5N2	942	1.001	-	-
RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089	-
RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351	-
LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316L (necessita di E.T.P.) LIO A1 3 holes steel 316L (requires overflow) - LIO A1 Mix 3 trous acier (nécessite remplissage trop plein)	0V9930010	-	-	-	1.380
LIO B1 Mix tre fori acciaio satinato 316L LIO B1 Mix 3 holes steel 316L - LIO B1 Mix 3 trous acier 316L	0V9930020	-	-	-	1.845

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément


Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	Acciaio 316L Steel - Acier
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32	-
Supplemento colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L LIO drain column steel - Colonne de vidange LIO acier	0V9930040	-	-	290
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119	-
Supplemento Colonna di scarico LIO acciaio satinato 316L con E.T.P LIO drain column steel with overflow - Colonne de vidange LIO acier avec remplissage trop plein	0V9930050	-	-	540

Optional	Codice - Code	EURO
Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Airpool , Whirlpool Airpool	0V9911360	380
Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Whirl. Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Whirl. Digital, Whirlpool Airpool)	ORSA1N0	849

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Kit profilo bordo vasca lucido Bathtub profile kit Glossy - Kit profilé pour rebord de baignoire Brillant	0GUA1N0	87
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39



Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Nova 180 x 80



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



DX - RH - D

Descrizione - Description		Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC		Codice - Code		EURO	
						Acrilico Acrylic - Acrylique	
						Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVB2N2	808	958		
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti Whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub complete with frame with on-off control • 6 Whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Whirlpool avec châssis et commande on-off • 6 jets Whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	DX RH-D	2NVB2S3	1.676	1.826		
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	DX RH-D	2NVB2S4	2.290	2.440		
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Airpool digital avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • sonde de niveau • siphon d'évacuation en plastique	DX RH-D	2NVB2S5	2.099	2.249		
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	DX RH-D	2NVB2S6	2.962	3.112		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO
		Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		HPL *	
		Lucido Glossy-Brillant	Opaco Matt-Opaque		
Frontale - Front - Frontal	0PAL2N0	202	216	0V9910870	554
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9910881	98	123	0V9910901	309
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9910882	98	123	0V9910902	309
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	0PAL2D0	300	326	0V9910911	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	0PAL2S0	300	326	0V9910912	863
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAL3N0	398	436	0V9910920	1.172

* Per finiture vedi pag. 528 - * See page 528 for finishes - * Pour les finitions voir la page 528

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel fin. - Fin. Acier
PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-
PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-
REAL mod. E (necessita di E.T.P.) REAL mod. E (requires delivery over flow) - REAL mod. E (nécessite remplissage trop plein)	ORBB2N0	459	-	-
REAL mod. F con bocca di erogazione REAL mod. F with spout - REAL mod. F avec bec de remplissage	ORBB3N0	595	-	-
RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089
RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément


Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32	54
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119	140

Optional	Codice - Code	EURO	
Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digit/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	0V9911410	280	
Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	0V9911440	420	
Sistema antigoccia per doccino con collegamento diretto allo scarico della vasca solo per rubinetteria REAL mod.E e mod.F Anti-drip system for hand shower with direct connection to tub drain only for REAL taps mod.E and mod.F Système anti-goutte pour douchette avec raccordement direct à la vidange de la baignoire uniquement pour robinets REAL mod.E et mod.F	0V9911420	135	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO	
Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151	
Kit profilo bordo vasca Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire	0GUA1N0	87	
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39	



Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Nova 170 x 80



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



DX - RH - D

Descrizione - Description		Codice - Code		EURO	
				Acrilico Acrylic - Acrylique	
				Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVB1N2	734	884
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti Whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub complete with frame with on-off control • 6 Whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Whirlpool avec châssis et commande on-off • 6 jets Whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	DX RH-D	2NVB1S3	1.615	1.765
			2NVB1D3		
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	DX RH-D	2NVB1S4	2.232	2.382
			2NVB1D4		
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Airpool digital avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • sonde de niveau • siphon d'évacuation en plastique	DX RH-D	2NVB1S5	2.025	2.175
			2NVB1D5		
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	DX RH-D	2NVB1S6	2.966	3.116
			2NVB1D6		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO
		Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		HPL *	
		Lucido Glossy-Brillant	Opaco Matt-Opaque		
Frontale - Front - Frontal	0PAL4N0	188	232	0V9910930	554
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9910941	98	123	0V9910961	309
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9910942	98	123	0V9910962	309
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	0PAL4D0	286	355	0V9910971	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	0PAL4S0	286	355	0V9910972	863
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAL5N0	384	477	0V9910980	1.172

* Per finiture vedi pag. 528 - * See page 528 for finishes - * Pour les finitions voir la page 528

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel fin. - Fin. Acier
PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-
PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-
REAL mod. E (necessita di E.T.P.) REAL mod. E (requires delivery over flow) - REAL mod. E (nécessite remplissage trop plein)	ORBB2N0	459	-	-
REAL mod. F con bocca di erogazione REAL mod. F with spout - REAL mod. F avec bec de remplissage	ORBB3N0	595	-	-
RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089
RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément


Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32	54
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119	140

Optional	Codice - Code	EURO	
Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digit/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	0V9911410	280	
Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	0V9911440	420	
Sistema antigoccia per doccia con collegamento diretto allo scarico della vasca solo per rubinetteria REAL mod.E e mod.F Anti-drip system for hand shower with direct connection to tub drain only for REAL taps mod.E and mod.F Système anti-goutte pour douchette avec raccordement direct à la vidange de la baignoire uniquement pour robinets REAL mod.E et mod.F	0V9911420	135	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO	
Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151	
Kit profilo bordo vasca Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire	0GUA1N0	87	
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39	



Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Nova 170 x 70



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



DX - RH - D

Descrizione - Description		Codice - Code	Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC	
			EURO	
			Acrilico Acrylic - Acrylique	
			Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque

	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique		2NVA9N2	664	814
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti Whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub complete with frame with on-off control • 6 Whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Whirlpool avec châssis et commande on-off • 6 jets Whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA9S3	1.480	1.630
		DX RH-D	2NVA9D3		
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA9S4	2.100	2.250
		DX RH-D	2NVA9D4		
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Airpool digital avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • sonde de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA9S5	1.887	2.037
		DX RH-D	2NVA9D5		
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA9S6	2.790	2.940
		DX RH-D	2NVA9D6		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO
		Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		HPL *	
		Lucido Glossy-Brillant	Opaco Matt-Opaque		
Frontale - Front - Frontal	0PAM3N0	188	232	0V9910990	554
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9911001	94	122	0V9911021	309
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9911002	94	122	0V9911022	309
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	0PAM3D0	282	354	0V9911031	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	0PAM3S0	282	354	0V9911032	863
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAM4N0	375	476	0V9911040	1.172

* Per finiture vedi pag. 528 - * See page 528 for finishes - * Pour les finitions voir la page 528

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel fin. - Fin. Acier
PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	0RBA2N2	663	802	-
PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	0RBA4N2	862	983	-
REAL mod. E (necessita di E.T.P.) REAL mod. E (requires delivery over flow) - REAL mod. E (nécessite remplissage trop plein)	0RBB2N0	459	-	-
REAL mod. F con bocca di erogazione REAL mod. F with spout - REAL mod. F avec bec de remplissage	0RBB3N0	595	-	-
RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	0RB13N0	692	879	1.089
RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	0RB14N0	874	1.115	1.351

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément


Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	B. Opaco Matt W. - B. Mat
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32	54
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119	140

Optional	Codice - Code	EURO	
Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digit/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	0V9911410	280	
Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	0V9911440	420	
Sistema antigoccia per doccia con collegamento diretto allo scarico della vasca solo per rubinetteria REAL mod.E e mod.F Anti-drip system for hand shower with direct connection to tub drain only for REAL taps mod.E and mod.F Système anti-goutte pour douche avec raccordement direct à la vidange de la baignoire uniquement pour robinets REAL mod.E et mod.F	0V9911420	135	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO	
Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151	
Kit profilo bordo vasca Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire	0GUA1N0	87	
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39	

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Nova 170 x 65



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



DX - RH - D


Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2NVA8N2	664	
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti Whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub complete with frame with on-off control • 6 Whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Whirlpool avec châssis et commande on-off • 6 jets Whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G DX RH-D	2NVA8S3 2NVA8D3	1.474
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G DX RH-D	2NVA8S4 2NVA8D4	2.092
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Airpool digital avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • sonde de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G DX RH-D	2NVA8S5 2NVA8D5	1.880
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G DX RH-D	2NVA8S6 2NVA8D6	2.784

Optional Pannelli - Panels - Panneaux		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant	HPL *		
Frontale - Front - Frontal		0PAN6N0	188	0V9911050	554
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite		0V9911061	107	0V9911071	309
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche		0V9911062	107	0V9911072	309
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral D		0PAN6D0	295	0V9911081	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral G		0PAN6S0	295	0V9911082	863
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux		0PAN7N0	402	0V9911090	1.172
* Per finiture vedi pag. 528 - * See page 528 for finishes - * Pour les finitions voir la page 528					
Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code	EURO		
			Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel fin. - Fin. Acier
	PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-
	REAL mod. E (necessita di E.T.P.) REAL mod. E (requires delivery over flow) - REAL mod. E (nécessite remplissage trop plein)	ORBB2N0	459	-	-
	REAL mod. F con bocca di erogazione REAL mod. F with spout - REAL mod. F avec bec de remplissage	ORBB3N0	595	-	-
	RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351
In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément					
Supplemento - Surcharge - Supplément		Codice - Code	EURO		
			Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange		0V9920010	-	32	
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein		0SCM1N0	113	119	
Optional		Codice - Code	EURO		
	Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digit/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	0V9911410	280		
	Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	0V9911440	420		
	Sistema antigoccia per doccia con collegamento diretto allo scarico della vasca solo per rubinetteria REAL mod.E e mod.F Anti-drip system for hand shower with direct connection to tub drain only for REAL taps mod.E and mod.F Système anti-goutte pour douche avec raccordement direct à la vidange de la baignoire uniquement pour robinets REAL mod.E et mod.F	0V9911420	135		
Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO		
	Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151		
	Kit profilo bordo vasca Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire	0GUA1N0	87		
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39		



Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Nova 160 x 70



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



DX - RH - D

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique		2NVA7N2	664
 Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti Whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub complete with frame with on-off control • 6 Whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Whirlpool avec châssis et commande on-off • 6 jets Whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA7S3	1.469
	DX RH-D	2NVA7D3	
 Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA7S4	2.085
	DX RH-D	2NVA7D4	
 Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Airpool digital avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • sonde de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA7S5	1.875
	DX RH-D	2NVA7D5	
 Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA7S6	2.790
	DX RH-D	2NVA7D6	

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant		HPL *	
Frontale - Front - Frontal	0PAM5N0	183	0V9911100	554
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9911111	94	0V9911121	309
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9911112	94	0V9911122	309
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	0PAM5D0	276	0V9911131	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	0PAM5S0	276	0V9911132	863
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAM6N0	370	0V9911140	1.172

* Per finiture vedi pag. 528 - * See page 528 for finishes - * Pour les finitions voir la page 528


Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel fin. - Fin. Acier
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-
 REAL mod. E (necessita di E.T.P.) REAL mod. E (requires delivery over flow) - REAL mod. E (nécessite remplissage trop plein)	ORBB2N0	459	-	-
 REAL mod. F con bocca di erogazione REAL mod. F with spout - REAL mod. F avec bec de remplissage	ORBB3N0	595	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119
Optional	Codice - Code	EURO	
 Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digit/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	0V9911410	280	
 Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	0V9911440	420	
 Sistema antigoccia per doccia con collegamento diretto allo scarico della vasca solo per rubinetteria REAL mod.E e mod.F Anti-drip system for hand shower with direct connection to tub drain only for REAL taps mod.E and mod.F Système anti-goutte pour douche avec raccordement direct à la vidange de la baignoire uniquement pour robinets REAL mod.E et mod.F	0V9911420	135	
Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO	
 Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151	
 Kit profilo bordo vasca Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire	0GUA1N0	87	
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39	



Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Nova 160 x 65



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



DX - RH - D

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique		2NVA6N2	664
 Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti Whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub complete with frame with on-off control • 6 Whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Whirlpool avec châssis et commande on-off • 6 jets Whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA6S3	1.469
	DX RH-D	2NVA6D3	
 Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA6S4	2.085
	DX RH-D	2NVA6D4	
 Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Airpool digital avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • sonde de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA6S5	1.875
	DX RH-D	2NVA6D5	
 Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA6S6	2.790
	DX RH-D	2NVA6D6	

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant		HPL *	
Frontale - Front - Frontal	OPAN8N0	183	0V9911150	554
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9911161	107	0V9911171	309
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9911162	107	0V9911172	309
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	OPAN8D0	290	0V9911181	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	OPAN8S0	290	0V9911182	863
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	OPAN9N0	397	0V9911190	1.172

* Per finiture vedi pag. 528 - * See page 528 for finishes - * Pour les finitions voir la page 528


Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel fin. - Fin. Acier
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-
 REAL mod. E (necessita di E.T.P.) REAL mod. E (requires delivery over flow) - REAL mod. E (nécessite remplissage trop plein)	ORBB2N0	459	-	-
 REAL mod. F con bocca di erogazione REAL mod. F with spout - REAL mod. F avec bec de remplissage	ORBB3N0	595	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119
Optional	Codice - Code	EURO	
 Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digit/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	0V9911410	280	
 Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	0V9911440	420	
 Sistema antigoccia per doccia con collegamento diretto allo scarico della vasca solo per rubinetteria REAL mod.E e mod.F Anti-drip system for hand shower with direct connection to tub drain only for REAL taps mod.E and mod.F Système anti-goutte pour douche avec raccordement direct à la vidange de la baignoire uniquement pour robinets REAL mod.E et mod.F	0V9911420	135	
Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO	
 Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151	
 Kit profilo bordo vasca Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire	0GUA1N0	87	
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39	



Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Nova 150 x 70



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



DX - RH - D

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
 Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique		2NVA5N2	664	
 Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti Whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub complete with frame with on-off control • 6 Whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Whirlpool avec châssis et commande on-off • 6 jets Whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA5S3	1.465	
	DX RH-D	2NVA5D3		
 Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA5S4	2.092	
	DX RH-D	2NVA5D4		
 Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Airpool digital avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • sonde de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA5S5	1.880	
	DX RH-D	2NVA5D5		
 Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVA5S6	2.790	
	DX RH-D	2NVA5D6		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant		HPL *	
Frontale - Front - Frontal	0PAM7N0	184	0V9911200	554
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9911211	94	0V9911221	309
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9911212	94	0V9911222	309
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	0PAM7D0	277	0V9911231	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	0PAM7S0	277	0V9911232	863
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAM8N0	371	0V9911240	1.172

* Per finiture vedi pag. 528 - * See page 528 for finishes - * Pour les finitions voir la page 528


Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel fin. - Fin. Acier
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-
 REAL mod. E (necessita di E.T.P.) REAL mod. E (requires delivery over flow) - REAL mod. E (nécessite remplissage trop plein)	ORBB2N0	459	-	-
 REAL mod. F con bocca di erogazione REAL mod. F with spout - REAL mod. F avec bec de remplissage	ORBB3N0	595	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119
Optional	Codice - Code	EURO	
 Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digit/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	0V9911410	280	
 Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	0V9911440	420	
 Sistema antigoccia per doccia con collegamento diretto allo scarico della vasca solo per rubinetteria REAL mod.E e mod.F Anti-drip system for hand shower with direct connection to tub drain only for REAL taps mod.E and mod.F Système anti-goutte pour douchette avec raccordement direct à la vidange de la baignoire uniquement pour robinets REAL mod.E et mod.F	0V9911420	135	
Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO	
 Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151	
 Kit profilo bordo vasca Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire	0GUA1N0	87	
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39	



Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Nova 140 x 70



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



DX - RH - D

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2NVA4N2	664
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 4 getti Whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub complete with frame with on-off control • 4 Whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Whirlpool avec châssis et commande on-off • 4 jets Whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G DX RH-D	2NVA4S3 2NVA4D3 1.369

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant		HPL *	
Frontale - Front - Frontal	0PAM9N0	176	0V9911250	554
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9911261	94	0V9911271	309
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9911262	94	0V9911272	309
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	0PAM9D0	270	0V9911281	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	0PAM9S0	270	0V9911282	863
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAN1N0	363	0V9911290	1.172

* Per finiture vedi pag. 528 - * See page 528 for finishes - * Pour les finitions voir la page 528

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel fin. - Fin. Acier
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-
 REAL mod. E (necessita di E.T.P.) REAL mod. E (requires delivery over flow) - REAL mod. E (nécessite remplissage trop plein)	ORBB2N0	459	-	-
 REAL mod. F con bocca di erogazione REAL mod. F with spout - REAL mod. F avec bec de remplissage	ORBB3N0	595	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119

Optional	Codice - Code	EURO
 Sistema antigoccia per doccia con collegamento diretto allo scarico della vasca solo per rubinetteria REAL mod.E e mod.F Anti-drip system for hand shower with direct connection to tub drain only for REAL taps mod.E and mod.F Système anti-goutte pour douchette avec raccordement direct à la vidange de la baignoire uniquement pour robinets REAL mod.E et mod.F	0V9911420	135


Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151
 Kit profilo bordo vasca Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire	0GUA1N0	87
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité


Nova 120 x 70



DX - RH - D




vasca SX
LH bathtub - baignoire G




Frontale - Front

Lat. DX
RH - D



vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Frontale - Front

Lat. SX
LH - G

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2NVA2N2	637

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant		HPL *	
Frontale - Front - Frontal	0PAO1N0	176	0V9911300	554
Laterale DX - RH side panel - Latéral Droite	0V9911311	94	0V9911321	309
Laterale SX - LH side panel - Latéral Gauche	0V9911312	94	0V9911322	309
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	0PAO1D0	270	0V9911331	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	0PAO1S0	270	0V9911332	863
Frontale + 2 laterali - Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAO2N0	363	0V9911340	1.172

* Per finiture vedi pag. 528 - * See page 528 for finishes - * Pour les finitions voir la page 528

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel fin. - Fin. Acier
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-
 REAL mod. E (necessita di E.T.P.) REAL mod. E (requires delivery over flow) - REAL mod. E (nécessite remplissage trop plein)	ORBB2N0	459	-	-
 REAL mod. F con bocca di erogazione REAL mod. F with spout - REAL mod. F avec bec de remplissage	ORBB3N0	595	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément


Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	0V9920010	-	32
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119
Optional	Codice - Code	EURO	
 Sistema antigoccia per doccia con collegamento diretto allo scarico della vasca solo per rubinetteria REAL mod.E e mod.F Anti-drip system for hand shower with direct connection to tub drain only for REAL taps mod.E and mod.F Système anti-goutte pour douchette avec raccordement direct à la vidange de la baignoire uniquement pour robinets REAL mod.E et mod.F	0V9911420	135	
Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO	
 Kit profilo bordo vasca Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire	0GUA1N0	87	

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité


Nova 160 x 100





SX - LH - G



vasca SX
LH bathtub - baignoire G



vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Descrizione - Description		Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC	
		Codice - Code	EURO
	Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVB5S2
		DX RH-D	2NVB5D2
	Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti Whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub complete with frame with on-off control • 6 Whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Whirlpool avec châssis et commande on-off • 6 jets Whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVB5S3
		DX RH-D	2NVB5D3
	Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVB5S4
		DX RH-D	2NVB5D4
	Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Airpool digital avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • sonde de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVB5S5
		DX RH-D	2NVB5D5
	Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX LH-G	2NVB5S6
		DX RH-D	2NVB5D6

Optional Pannelli - Panels - Panneaux		Codice - Code		EURO	
				Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant	
Frontale DX - RH front panel - Frontal Droite		0PAS8D0		352	
Frontale SX - LH front panel - Frontal Gauche		0PAS8S0		352	

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie		Codice - Code		EURO		
				Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel fin. - Fin. Acier
	PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2		663	802	-
	PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2		862	983	-
	REAL mod. E (necessita di E.T.P.) REAL mod. E (requires delivery over flow) - REAL mod. E (nécessite remplissage trop plein)	ORBB2N0		459	-	-
	REAL mod. F con bocca di erogazione REAL mod. F with spout - REAL mod. F avec bec de remplissage	ORBB3N0		595	-	-
	RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0		692	879	1.089
	RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0		874	1.115	1.351

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento

According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément

Supplemento - Surcharge - Supplément		Codice - Code		EURO	
				Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange		OV9920010		-	32
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein		OSCM1N0		113	119

Optional		Codice - Code		EURO	
	Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digit/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	OV9911410		280	
	Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	OV9911440		420	
	Sistema antigoccia per doccino con collegamento diretto allo scarico della vasca solo per rubinetteria REAL mod.E e mod.F Anti-drip system for hand shower with direct connection to tub drain only for REAL taps mod.E and mod.F Système anti-goutte pour douchette avec raccordement direct à la vidange de la baignoire uniquement pour robinets REAL mod.E et mod.F	OV9911420		135	

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code		EURO	
	Kit profilo bordo vasca Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire	OGUA1N0		87	
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0		39	


Supplemento foratura rubinetteria fuori standard +150 € netti, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Nova 140 x 140 - 120 x 120




Vasca non reversibile
Not reversible bathtub - Baignoire non réversible



140 x 140



120 x 120



Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description	Lato Side - Côté	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	140 X 140	2NVB4N2	1.092
	120 X 120	2NVB3N2	1.021
 Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti Whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Whirlpool bathtub complete with frame with on-off control • 6 Whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Whirlpool avec châssis et commande on-off • 6 jets Whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	140 X 140	2NVB4N3	2.144
	120 X 120	2NVB3N3	1.842
 Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	140 X 140	2NVB4N4	2.772
	120 X 120	2NVB3N4	2.410
 Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica Digital airpool bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Baignoire avec système Airpool digital avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • sonde de niveau • siphon d'évacuation en plastique	140 X 140	2NVB4N5	2.602
	120 X 120	2NVB3N5	2.228
 Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	140 X 140	2NVB4N6	3.448
	120 X 120	2NVB3N6	3.056

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO
	Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant	
Frontale 140 x 140 - Front - Frontal	OPAS9N0	352
Frontale 120 x 120 - Front - Frontal	OPAT1N0	352


Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel fin. - Fin. Acier
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-
 PRESTIGE B1 Mix tre fori PRESTIGE B1 Mix 3-hole - PRESTIGE B1 Mix 3 trous	ORBA4N2	862	983	-
 REAL mod. E (necessita di E.T.P.) REAL mod. E (requires delivery over flow) - REAL mod. E (nécessite remplissage trop plein)	ORBB2N0	459	-	-
 REAL mod. F con bocca di erogazione REAL mod. F with spout - REAL mod. F avec bec de remplissage	ORBB3N0	595	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089
 RULE B1 Mix tre fori RULE B1 Mix 3 holes - RULE B1 Mix à 3 trous	ORB14N0	874	1.115	1.351

In base alla rubinetteria scelta, implementare la finitura corretta della colonna di scarico, vedi supplemento
According to the chosen fittings, order the correct finish of the drain column, see surcharge - Selon le robinet choisi, commander la finition correcte pour la colonne de vidange, voir supplément


Supplemento - Surcharge - Supplément	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento variante colonna scarico Surcharge for drain column - Supplément pour colonne de vidange	OV9920010	-	32
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow - Supp. colonne de vidange avec remplissage trop plein	OSCM1N0	113	119
Optional	Codice - Code	EURO	
 Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digit/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	OV9911410	280	
 Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	OV9911440	420	
 Sistema antigoccia per doccino con collegamento diretto allo scarico della vasca solo per rubinetteria REAL mod.E e mod.F Anti-drip system for hand shower with direct connection to tub drain only for REAL taps mod.E and mod.F Système anti-goutte pour douchette avec raccordement direct à la vidange de la baignoire uniquement pour robinets REAL mod.E et mod.F	OV9911420	135	
Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO	
 Kit profilo bordo vasca Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire	OGUA1N0	87	
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39	

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Nova Plus 140 x 140



Vasca non reversibile
Not reversible bathtub - Baignoire non réversible



Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame • Chrome finish drain column • plastic drain siphon Baignoire avec châssis • Colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	2NVB6N2	1.043
 Whirlpool Vasca idromassaggio Whirlpool completa di telaio con comando on-off • 6 getti Whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica • cascata cromata Whirlpool bathtub complete with frame with on-off control • 6 Whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon • chrome waterfall - Baignoire avec système Whirlpool avec châssis et commande on-off • 6 jets Whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique • cascade chromée	2NVB6N3	2.348
 Whirlpool Digitale Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica • cascata cromata Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon • chrome waterfall - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique • cascade chromée	2NVB6N4	2.956
 Airpool Vasca digitale airpool completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica • cascata cromata Digital airpool bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon • chrome waterfall - Baignoire avec système Airpool digital avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • sonde de niveau • siphon d'évacuation en plastique • cascade chromée	2NVB6N5	2.773
 Whirlpool Airpool Vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica • cascata cromata Digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • chrome finish drain column • plastic drain siphon • chrome waterfall - Baignoire numérique dotée de châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique • cascade chromée	2NVB6N6	3.828

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO
	Acrilico Bianco Lucido Glossy White Acrylic Acrylique Blanc Brillant	
Frontale - Front panel - Frontal	OPAS9N0	352

Optional Rubinetteria - Taps - Robinetterie	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel fin. - Fin. Acier
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) PRESTIGE A1 Mix 3-hole (requires overflow) - PRESTIGE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORBA2N2	663	802	-
 REAL mod. E (necessita di E.T.P.) REAL mod. E (requires delivery over flow) - REAL mod. E (nécessite remplissage trop plein)	ORBB2N0	459	-	-
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) RULE A1 Mix 3-hole (requires delivery over flow) - RULE A1 Mix 3 trous (nécessite remplissage trop plein)	ORB13N0	692	879	1.089

Optional	Codice - Code	EURO
 Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digit/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	OV9911410	280
 Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	OV9911440	420
 Sistema antigoccia per doccia con collegamento diretto allo scarico della vasca solo per rubinetteria REAL mod.E e mod.F Anti-drip system for hand shower with direct connection to tub drain only for REAL taps mod.E and mod.F Système anti-goutte pour douchette avec raccordement direct à la vidange de la baignoire uniquement pour robinets REAL mod.E et mod.F	OV9911420	135
Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Kit profilo bordo vasca Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire	OGUA1N0	87
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	ODIA1N0	39

Supplemento foratura rubinetteria fuori standard **+150 € netti**, previa analisi fattibilità
Surcharge for drilling non-standard taps +150 € net, subject to feasibility analysis - Supplément pour perçage pour robinetterie non standard +150 € net, après analyse de faisabilité

Vasche combinate

— Showers/tub combos
Combinés bain-douche

HAFRO
WELLNESS & SHOWER




Era Plus Box	468 473
Era Box	474 477
Duo Box	478 479
Nova Box	480 491

Era Plus Box 190 x 90




SX - LH - G



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



SX - LH - G		Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC		
Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
			Acrilico - Acrylic - Acrylique	
			Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
	Vasca con telaio Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca completa di telaio • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • colonna di scarico cromo • sifone di scarico in plastica • kit profilo bordo vasca	SX - LH - G 3ERA4S2	3.875	4.262
	Bathtub with frame 8 mm th safety tempered glass shower cabin complete with polished steel shower column • bathtub with frame • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • chrome drain column • plastic drain siphon • bathtub profile kit -	DX - RH - D 3ERA4D2		
	Whirlpool Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca idromassaggio completa di telaio con comando on-off • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX - LH - G 3ERA4S3	5.476	6.023
	8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 8 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire hydromassage avec châssis, contrôle on-off • 8 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	DX - RH - D 3ERA4D3		
	Whirlpool Digitale Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX - LH - G 3ERA4S4	6.101	6.711
	8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire numérique avec châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissag • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	DX - RH - D 3ERA4D4		
	Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX - LH - G 3ERA4S5	6.405	7.047
	8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • digital bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire numérique avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	DX - RH - D 3ERA4D5		

Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC			
Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		Acrilico - Acrylic - Acrylique	
		Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
Whirlpool Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica 8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire numérique avec châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3ERA4S6 DX - RH - D 3ERA4D6	7.151	7.866

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		Rivestibili Coverable - Recouvrables		Laccati * Lacquered - Laqués		HPL *	
		Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque						
Frontale - Front - Frontal	0PAB2N0	240	272	0PAC3N0	586	0PAT2N0	725	0V9910290	579
Frontale + Laterale DX Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	0PAB2D0	396	415	0PAC3D0	942	0PAT3D0	1.131	0V9910351	901
Frontale + Laterale SX Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	0PAB2S0	396	415	0PAC3S0	942	0PAT3S0	1.131	0V9910352	901
Frontale + 2 laterali Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAB3N0	529	557	0PAC4N0	1.298	0PAT4N0	1.536	0V9910360	1.224

* Per finiture vedi pag. 528-530 / OPZIONE RAL + € 210
* See pages 528-530 for finishes / RAL OPTION + € 210 - * Pour les finitions voir la pags 528-530 / OPTION RAL + € 210


Optional	Codice - Code	EURO
 Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool	0V9911360	380
 Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Digital, Whirlpool Airpool)	0RSA1N0	849

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Accessorio porta H. 133 con cristallo di sicurezza sp. 6 mm Accessory door H. 133 with safety tempered glass thickness 6 mm Porte accessoire H. 133 avec verre de sécurité épaisseur 6 mm	0CHA3N0	551
Vetro fisso per installazione a parete SX Fixed glass for LH wall installation - Paroi vitrée fixe pour installation murale à G	6SPB1S0	341
Vetro fisso per installazione a parete DX Fixed glass for RH wall installation - Paroi vitrée fixe pour installation murale à D	6SPB1D0	341
 Cuscino Life colore antracite Life charcoal grey headreast - Coussin Life couleur anthracite	0CUA2N0	190
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39

Era Plus Box 180 x 80





SX - LH - G




vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC			
Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		Acrilico - Acrylic - Acrylique	
		Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
 Vasca con telaio Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca completa di telaio • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • colonna di scarico cromo • sifone di scarico in plastica • kit profilo bordo vasca Bathtub with frame 8 mm th safety tempered glass shower cabin complete with polished steel shower column • bathtub with frame • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • chrome drain column • plastic drain siphon • bathtub profile kit - Baignoire avec châssis Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire avec châssis • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • colonne d'évacuation chromée • siphon d'évacuation en plastique • kit profilé pour rebord de baignoire	SX - LH - G 3ERA3S2	3.770	4.146
	DX - RH - D 3ERA3D2		
 Whirlpool Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca idromassaggio completa di telaio con comando on-off • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica 8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 8 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire hydromassage avec châssis, contrôle on-off • 8 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3ERA3S3	5.324	5.856
	DX - RH - D 3ERA3D3		
 Whirlpool Digitale Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica 8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire numérique avec châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissag • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3ERA3S4	5.906	6.496
	DX - RH - D 3ERA3D4		
 Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica 8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • digital bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • Bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire numérique avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3ERA3S5	6.201	6.821
	DX - RH - D 3ERA3D5		

Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC			
Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		Acrilico - Acrylic - Acrylique	
		Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque
 Whirlpool Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica 8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire numérique avec châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3ERA3S6 DX - RH - D 3ERA3D6	6.946	7.640
 Professional Whirlpool Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica 8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets with RGB lighting • 24 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • glass cubicle equipped with polished steel shower column • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire numérique avec châssis • 8 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 24 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3ERA3S8 DX - RH - D 3ERA3D8	7.413	8.154






Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		Rivestibili Coverable - Recouvrables		Laccati * Lacquered - Laqués		HPL *	
		Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque						
Frontale - Front - Frontal	0PAA9N0	215	253	0PAC1N0	586	0PAT5N0	711	0V9910410	566
Frontale + Laterale DX Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	0PAA9D0	356	386	0PAC1D0	942	0PAT6D0	1.103	0V9910471	882
Frontale + Laterale SX Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	0PAA9S0	356	386	0PAC1S0	942	0PAT6S0	1.103	0V9910472	882
Frontale + 2 laterali Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	0PAB1N0	475	519	0PAC2N0	1.298	0PAT7N0	1.494	0V9910480	1.198

* Per finiture vedi pag. 528-530 / OPZIONE RAL+ € 210
* See pages 528-530 for finishes / RAL OPTION + € 210 - * Pour les finitions voir la pages 528-530 / OPTION RAL + € 210

Optional	Codice - Code	EURO
 Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool	0V9911360	380
 Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Digital, Whirlpool Airpool)	0RSA1N0	849

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Accessorio porta H. 133 con cristallo di sicurezza sp. 6 mm Accessory door H. 133 with safety tempered glass thickness 6 mm Porte accessoire H. 133 avec verre de sécurité épaisseur 6 mm	0CHA3N0	551
Vetro fisso per installazione a parete SX Fixed glass for LH wall installation - Paroi vitrée fixe pour installation murale à G	6SPB1S0	341
Vetro fisso per installazione a parete DX Fixed glass for RH wall installation - Paroi vitrée fixe pour installation murale à D	6SPB1D0	341
 Cuscino Life colore antracite Life charcoal grey headrest - Coussin Life couleur anthracite	0CUA2N0	190
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39

Era Plus Box 180 x 120/70


			Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC			
			vasca SX LH bathtub - baignoire G			
		vasca DX RH bathtub - baignoire D				
		Lat. DX RH - D				
SX - LH - G		Frontale - Front				
Descrizione - Description		Codice - Code		EURO		
				Acrilico - Acrylic - Acrylique		
				Lucido Glossy - Brillant		
				Opaco Matt - Opaque		
	Vasca con telaio Box in cristallo completo di colonna doccia in acciaio lucido • 2 porte a battente in cristallo di sicurezza 6 mm • vasca completa di telaio • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • colonna di scarico cromo • sifone di scarico in plastica • kit profilo bordo vasca		SX - LH - G 3ERA5S2			
	Bathtub with frame Shower cabin complete with polished steel shower column • 2 x 6 mm safety glass hinged doors • bathtub with frame • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • chrome drain column • plastic drain siphon • bathtub profile kit -		DX - RH - D 3ERA5D2			
	Baignoire avec châssis Cabine de douche avec colonne de douche en acier poli • 2 portes battantes en verre de sécurité de 6 mm • baignoire avec châssis • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • colonne d'évacuation chromée • siphon d'évacuation en plastique • kit profilé pour rebord de baignoire				4.268	
					4.695	
	Whirlpool Box in cristallo completo di colonna doccia in acciaio lucido • 2 porte a battente in cristallo di sicurezza 6 mm • vasca idromassaggio completa di telaio con comando on-off • 8 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica		SX - LH - G 3ERA5S3			
	Shower cabin complete with polished steel shower column • 2 x 6 mm safety glass hinged doors • Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 8 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Cabine de douche avec colonne de douche en acier poli • 2 portes battantes en verre de sécurité de 6 mm • baignoire hydromassage avec châssis, contrôle on-off • 8 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique		DX - RH - D 3ERA5D3		6.846	
	Whirlpool Digitale Box in cristallo completo di colonna doccia in acciaio lucido • 2 porte a battente in cristallo di sicurezza 6 mm • vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • box in cristallo completo di colonna doccia in acciaio lucido • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica		SX - LH - G 3ERA5S4			
	Shower cabin complete with polished steel shower column • 2 x 6 mm safety glass hinged doors • digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • glass cubicle equipped with polished steel shower column • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Cabine de douche avec colonne de douche en acier poli • 2 portes battantes en verre de sécurité de 6 mm • baignoire numérique avec châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique		DX - RH - D 3ERA5D4		7.597	
	Airpool Box in cristallo completo di colonna doccia in acciaio lucido • 2 porte a battente in cristallo di sicurezza 6 mm • vasca digitale completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica		SX - LH - G 3ERA5S5			
	Shower cabin complete with polished steel shower column • 2 x 6 mm safety glass hinged doors • digital bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Cabine de douche avec colonne de douche en acier poli • 2 portes battantes en verre de sécurité de 6 mm • baignoire numérique avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finitiion chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique		DX - RH - D 3ERA5D5		7.977	

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO					
			Acrilico - Acrylic - Acrylique					
			Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque				
Whirlpool Airpool Box in cristallo completo di colonna doccia in acciaio lucido • 2 porte a battente in cristallo di sicurezza 6 mm • vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica Shower cabin complete with polished steel shower column • 2 x 6 mm safety glass hinged doors • digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • glass cubicle equipped with polished steel shower column • 2 x 6 mm safety glass hinged doors • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Cabine de douche avec colonne de douche en acier poli • 2 portes battantes en verre de sécurité de 6 mm • baignoire numérique avec châssis • 8 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique		SX - LH - G 3ERA5S6	8.321	9.153				
		DX - RH - D 3ERA5D6						
Professional Whirlpool Airpool Box in cristallo completo di colonna doccia in acciaio lucido • 2 porte a battente in cristallo di sicurezza 6 mm • vasca digitale completa di telaio • 8 getti whirlpool orientabili con illuminazione RGB • 24 iniettori airpool • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • programma pulsato airpool • massaggio microdiffuso • elettrosoffiante a velocità regolabile • riscaldatore con regolazione della temperatura • air clean system • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica - Shower cabin complete with polished steel shower column • 2 x 6 mm safety glass hinged doors • digital bathtub with frame • 8 adjustable whirlpool jets with RGB lightings • 24 airpool jets • adjustable whirlpool intensity • airpool pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • heater with temperature adjustment • air clean system • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Cabine de douche avec colonne de douche en acier poli • 2 portes battantes en verre de sécurité de 6 mm • baignoire numérique avec châssis • 8 jets whirlpool orientables avec éclairage RGB • 24 injecteurs airpool • intensité hydromassage whirlpool réglable • programme pulsé airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • réchauffeur avec réglage de la température • système air clean • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique		SX - LH - G 3ERA5S8	9.728	10.701				
		DX - RH - D 3ERA5D8						
Optional Pannelli - Panels - Panneaux		Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique				HPL *	
			Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque	Laccati * Lacquered - Laqués			
Frontale DX RH front - Frontal Droite		0PAE9D0	243	281	0V9911431	458	0V9910381	309
Frontale SX LH front - Frontal Gauche		0PAE9S0	243	281	0V9911432	458	0V9910382	309
Frontale + Laterale DX Front + RH side panel - Frontal + Latéral D		0PAF1D0	485	546	0V9910401	1.306	0V9910391	931
Frontale + Laterale SX Front + LH side panel - Frontal + Latéral G		0PAF1S0	485	546	0V9910402	1.306	0V9910392	931
* Per finiture vedi pag. 528-530 / OPZIONE RAL + € 210								
* See pages 528-530 for finishes / RAL OPTION + € 210 - * Pour les finitions voir la pags 528-530 / OPTION RAL + € 210								
Optional		Codice - Code		EURO				
	Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool	0V9911360		380				
	Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Digital, Whirlpool Airpool)	0RSA1N0		849				
Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code		EURO				
	Cuscino Life colore antracite Life charcoal grey headrest - Coussin Life couleur anthracite	0CUA2N0		190				
	Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0		39				

Era Box 170 x 75



SX - LH - G



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Descrizione - Description		Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC	
		Codice - Code	EURO
			Acrilico - Acrylic - Acrylique
			Lucido Glossy - Brillant
			Opaco Matt - Opaque
	Vasca con telaio Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca completa di telaio • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • colonna di scarico cromo • sifone di scarico in plastica • kit profilo bordo vasca	SX - LH - G 3ERA2S2	3.607
	Bathtub with frame 8 mm th safety tempered glass shower cabin complete with polished steel shower column • bathtub with frame • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • chrome drain column • plastic drain siphon • bathtub profile kit - Baignoire avec châssis Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire avec châssis • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • colonne d'évacuation chromée • siphon d'évacuation en plastique • kit profilé pour rebord de baignoire	DX - RH - D 3ERA2D2	
	Whirlpool Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca idromassaggio completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX - LH - G 3ERA2S3	5.166
	8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire hydromassage avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	DX - RH - D 3ERA2D3	
	Whirlpool Digitale Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX - LH - G 3ERA2S4	5.691
	8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissag • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	DX - RH - D 3ERA2D4	
	Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX - LH - G 3ERA2S5	5.976
	8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • digital bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire numérique avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	DX - RH - D 3ERA2D5	

Descrizione - Description		Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC	
		Codice - Code	EURO
			Acrilico - Acrylic - Acrylique
			Lucido Glossy - Brillant
			Opaco Matt - Opaque
	Whirlpool Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX - LH - G 3ERA2S6	6.778
	8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	DX - RH - D 3ERA2D6	


Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		Rivestibili Coverable - Recouvrables		Laccati * Lacquered - Laqués		HPL *	
		Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque						
Frontale - Front - Frontal	OPAA5N0	209	253	OPAB6N0	586	OPAT8N0	698	OV9910500	554
Frontale + Laterale DX Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	OPAA7D0	331	400	OPAB8D0	942	OPAT9D0	1.083	OV9910560	863
Frontale + Laterale SX Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	OPAA7S0	331	400	OPAB8S0	942	OPAT9S0	1.083	OV9910570	863
Frontale + 2 laterali Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	OPAA8N0	498	547	OPAB9N0	1.298	OPAU1N0	1.468	OV9910580	1.172

* Per finiture vedi pag. 528-530 / OPZIONE RAL + € 210
* See pages 528-530 for finishes / RAL OPTION + € 210 - * Pour les finitions voir la pags 528-530 / OPTION RAL + € 210

Optional	Codice - Code	EURO
Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool	0V9911350	350
Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Digital, Whirlpool Airpool)	0RSA1N0	849

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Accessorio porta H. 133 con cristallo di sicurezza sp. 6 mm Accessory door H. 133 with safety tempered glass thickness 6 mm Porte accessoire H. 133 avec verre de sécurité épaisseur 6 mm	0CHA3N0	551
Vetro fisso per installazione a parete SX Fixed glass for LH wall installation - Paroi vitrée fixe pour installation murale à G	6SPB1S0	341
Vetro fisso per installazione a parete DX Fixed glass for RH wall installation - Paroi vitrée fixe pour installation murale à D	6SPB1D0	341
Cuscino Life colore antracite Life charcoal grey headreast - Coussin Life couleur anthracite	0CUA2N0	190
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39

Era Box 170 x 70



vasca SX
LH bathtub - baignoire G

vasca DX
RH bathtub - baignoire D



SX - LH - G

Descrizione - Description	Codice - Code	Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC	
		EURO	
		Acrilico - Acrylic - Acrylique	

	Vasca con telaio Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca completa di telaio • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • colonna di scarico cromo • sifone di scarico in plastica • kit profilo bordo vasca	SX - LH - G 3ERA1S2	3.523	3.875
	Bathtub with frame 8 mm th safety tempered glass shower cabin complete with polished steel shower column • bathtub with frame • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • chrome drain column • plastic drain siphon • bathtub profile kit - Baignoire avec châssis Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire avec châssis • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • colonne d'évacuation chromée • siphon d'évacuation en plastique • kit profilé pour rebord de baignoire	DX - RH - D 3ERA1D2		

	Whirlpool Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca idromassaggio completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX - LH - G 3ERA1S3	5.024	5.526
	8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire hydromassage avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	DX - RH - D 3ERA1D3		

	Whirlpool Digitale Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX - LH - G 3ERA1S4	5.534	6.087
	8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissag • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	DX - RH - D 3ERA1D4		

	Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX - LH - G 3ERA1S5	5.716	6.391
	8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • digital bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • Bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire numérique avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	DX - RH - D 3ERA1D5		

Finiture bocchette BIANCO WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC	
--	--

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		Acrilico - Acrylic - Acrylique	
		Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque

	Whirlpool Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 8 mm completo di colonna doccia in acciaio lucido • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • soffione incorporato • miscelatore termostatico • deviatore • erogatore • doccetta Raining • sifone scarico in plastica	SX - LH - G 3ERA1S6	6.610	7.270
	8 mm thick safety glass shower cabin complete with polished steel shower column • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • built-in shower head • thermostatic mixer • diverter • dispenser • rainfall handheld shower head • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 8 mm avec colonne de douche en acier poli • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • douche de tête intégrée • mitigeur thermostatique • inverseur • bec de remplissage • douchette Raining • siphon d'évacuation en plastique	DX - RH - D 3ERA1D6		

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO		Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
		Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		Rivestibili Coverable - Recouvrables		Laccati * Lacquered - Laqués		HPL *	
		Lucido Glossy - Brillant	Opaco Matt - Opaque						
Frontale - Front - Frontal	OPAA5N0	209	253	OPAB6N0	586	OPAU2N0	698	OV9910590	554
Frontale + Laterale DX Front + RH side panel - Frontal + Latéral D	OPAA5D0	313	385	OPAB6D0	942	OPAU3D0	1.076	OV9910650	863
Frontale + Laterale SX Front + LH side panel - Frontal + Latéral G	OPAA5S0	313	385	OPAB6S0	942	OPAU3S0	1.076	OV9910660	863
Frontale + 2 laterali Front + 2 side panels - Frontal + 2 latéraux	OPAA6N0	458	518	OPAB7N0	1.298	OPAU4N0	1.454	OV9910670	1.172

* Per finiture vedi pag. 528-530 / OPZIONE RAL + € 210
* See pages 528-530 for finishes / RAL OPTION + € 210 - * Pour les finitions voir la pags 528-530 / OPTION RAL + € 210


Optional	Codice - Code	EURO
Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool	0V9911350	350
Riscaldatore con impostazione temperatura (versione Digitale, Whirlpool Airpool) Heater with temperature setting (for Digital, Whirlpool Airpool versions) Réchauffeur avec réglage de la température (pour version Digital, Whirlpool Airpool)	0RSA1N0	849

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Accessorio porta H. 133 con cristallo di sicurezza sp. 6 mm Accessory door H. 133 with safety tempered glass thickness 6 mm Porte accessoire H. 133 avec verre de sécurité épaisseur 6 mm	0CHA3N0	551
Vetro fisso per installazione a parete SX Fixed glass for LH wall installation - Paroi vitrée fixe pour installation murale à G	6SPB1S0	341
Vetro fisso per installazione a parete DX Fixed glass for RH wall installation - Paroi vitrée fixe pour installation murale à D	6SPB1D0	341
Cuscino Life colore antracite Life charcoal grey headreast - Coussin Life couleur anthracite	0CUA2N0	190
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39


Duo Box 170 x 65/78




SX - LH - G




vasca SX
LH bathtub - baignoire G



vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Lat. DX
RH - D




Lat. SX
LH - G

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
Vasca con telaio Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili completo di colonna doccia • miscelatore • asta doccia con doccetta • deviatore • erogatore • idromassaggio verticale pulsato n. 6 jets • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica • kit profilo bordo vasca Bathtub with frame 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors equipped with shower column • mixer • shower rod with handheld shower head • diverter • dispenser • 6 vertical whirlpool jets • chrome drain column • plastic drain siphon • bathtub profile kit - Baignoire avec châssis Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables et colonne de douche • mitigeur • barre de douche avec douchette • inverseur • bec de remplissage • hydromassage vertical effet pulsé à 6 jets • colonne d'évacuation chromée • siphon d'évacuation en plastique • kit profilé pour rebord de baignoire	SX - LH - G 3DUA1S2 DX - RH - D 3DUA1D2	3.413
Whirlpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili completo di colonna doccia • vasca idromassaggio completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • miscelatore • asta doccia con doccetta • deviatore • erogatore • idromassaggio verticale pulsato n. 6 jets • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors equipped with shower column • Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • mixer • shower rod with handheld shower head • diverter • dispenser • 6 vertical whirlpool jets • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables et colonne de douche • baignoire hydromassage avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • mitigeur • barre de douche avec douchette • inverseur • bec de remplissage • hydromassage vertical effet pulsé à 6 jets • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3DUA1S3 DX - RH - D 3DUA1D3	4.725
Whirlpool Digitale Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili completo di colonna doccia • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • miscelatore • asta doccia con doccetta • deviatore • erogatore • idromassaggio verticale pulsato n. 6 jets • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors equipped with shower column • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain • bathtub profile kit • mixer • shower rod with handheld shower head • diverter • dispenser • 6 vertical whirlpool jets • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables et colonne de douche • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • mitigeur • barre de douche avec douchette • inverseur • bec de remplissage • hydromassage vertical effet pulsé à 6 jets • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3DUA1S4 DX - RH - D 3DUA1D4	5.350
Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili completo di colonna doccia • vasca digitale completa di telaio • 16 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • sensore di livello • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • miscelatore • asta doccia con doccetta • deviatore • erogatore • idromassaggio verticale pulsato n. 6 jets • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors equipped with shower column • digital bathtub with frame • 16 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • level sensor • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • chrome finish drain column • bathtub profile kit • mixer • shower rod with handheld shower head • diverter • dispenser • 6 vertical whirlpool jets • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables et colonne de douche • baignoire numérique avec châssis • 16 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • capteur de niveau • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • mitigeur • barre de douche avec douchette • inverseur • bec de remplissage • hydromassage vertical effet pulsé à 6 jets • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3DUA1S5 DX - RH - D 3DUA1D5	5.166

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
Whirlpool Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili completo di colonna doccia • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • 12 iniettori airpool • programma pulsato • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • air clean system • faro subacqueo con illuminazione RGB • sensore di livello • colonna di scarico finitura cromo • kit profilo bordo vasca • miscelatore • asta doccia con doccetta • deviatore • erogatore • idromassaggio verticale pulsato n. 6 jets • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors equipped with shower column • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • 12 airpool jets • pulsed program • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • air clean system • underwater spotlight with RGB lighting • level sensor • chrome finish drain column • bathtub profile kit • mixer • shower rod with handheld shower head • diverter • dispenser • 6 vertical whirlpool jets • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables et colonne de douche • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglabl • 12 injecteurs airpool • programme pulsé • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • système air clean • spot sous-marin avec éclairage RGB • capteur de niveau • colonne de vidange finition chrome • kit profilé pour rebord de baignoire • mitigeur • barre de douche avec douchette • inverseur • bec de remplissage • hydromassage vertical effet pulsé à 6 jets • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3DUA1S6 DX - RH - D 3DUA1D6	5.434



Sopravasca con sola guarnizione di protezione. Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.
Bath screen with only protection gasket. They do not exclude the escape of water.
Pare baignoire avec seulement le joint de protection. Ils n'excluent pas la fuite d'eau.

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO
Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		
Frontale - Front - Frontal	0PAB4N0	241
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	0PAB4D0	353
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	0PAB4S0	353


Optional	Codice - Code	EURO
Bocchette Whirlpool con luce RGB (escl. faro subacqueo) Per versioni Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool Whirlpool nozzles with RGB light (excl. underwater light) For Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool versions Buses Whirlpool avec lumière RGB (sauf spot sous-marin) Pour versions Whirl. Digitale, Whirlpool Airpool	0V9911350	350
Termostatico con filtri Thermostatic mixer with filters - Thermostat avec filtres	0RBM3N0	152

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
Cuscino Acqua colore bianco Acqua white headrest - Coussin Acqua couleur blanc	0CUA3N0	151
Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39

Nova Box 180 x 80




SX - LH - G



vasca SX
LH bathtub - baignoire G



Frontale - Front




vasca DX
RH bathtub - baignoire D




Frontale - Front

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • bathtub profile kit • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec deux parois ouvrables • kit profilé pour rebord de baignoire • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVB2S2	1.423
	DX - RH - D 3NVB2D2	
 Whirlpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca idromassaggio completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire hydromassage avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVB2S3	2.456
	DX - RH - D 3NVB2D3	
 Whirlpool Digitale Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVB2S4	3.070
	DX - RH - D 3NVB2D4	
 Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVB2S5	2.879
	DX - RH - D 3NVB2D5	
 Whirlpool Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVB2S6	3.742
	DX - RH - D 3NVB2D6	

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Quarantacinque C Colonna doccia attrezzata completa di miscelatore • doccetta Raining con asta doccia • 3 soffioni verticali • mensola porta oggetti (necessita del supplemento colonna di scarico con E.T.P.) Shower column equipped with mixer • rainfall handheld shower head • 3 vertical jets • shelf (requires drain column with delivery overflow supplement) - Colonne de douche avec mitigeur • douchette Raining avec barre de douche • 3 buses verticales • tablette porte-objets (nécessité supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein)	4QRA3N0	1.013



Soprasvasca con sola guarnizione di protezione. Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.
Bath screen with only protection gasket. They do not exclude the escape of water.
Pare baignoire avec seulement le joint de protection. Ils n'excluent pas la fuite d'eau.

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		HPL *	
Frontale - Front - Frontal	OPAL2N0	202	0V9910870	554
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	OPAL2D0	300	0V9910911	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	OPAL2S0	300	0V9910912	863

* Per finiture vedi pag. 528
* See page 528 for finishes - * Pour les fnitions voir la page 528


Optional	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow Supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein	OSCM1N0	113	119
Maggiorazione rubinetteria termostatica (colonna) Extra charge for thermostatic faucet (column) Majoration pour robinetterie thermostatique (colonne)	ORBM5N0	100	
 Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digitale/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	0V9911410	280	
 Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	0V9911440	420	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39


Nova Box 170 x 80




SX - LH - G



Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • bathtub profile kit • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec deux parois ouvrables • kit profilé pour rebord de baignoire • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVB1S2 DX - RH - D 3NVB1D2	1.292
 Whirlpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca idromassaggio completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire hydromassage avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVB1S3 DX - RH - D 3NVB1D3	2.395
 Whirlpool Digitale Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVB1S4 DX - RH - D 3NVB1D4	3.012
 Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVB1S5 DX - RH - D 3NVB1D5	2.805
 Whirlpool Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVB1S6 DX - RH - D 3NVB1D6	3.746

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Quarantacinque C Colonna doccia attrezzata completa di miscelatore • doccetta Raining con asta doccia • 3 soffioni verticali • mensola porta oggetti (necessita del supplemento colonna di scarico con E.T.P.) Shower column equipped with mixer • rainfall handheld shower head • 3 vertical jets • shelf (requires drain column with delivery overflow supplement) - Colonne de douche avec mitigeur • douchette Raining avec barre de douche • 3 buses verticales • tablette porte-objets (nécessité supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein)	4QRA3N0	1.013



Soprasvasca con sola guarnizione di protezione. Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.
Bath screen with only protection gasket. They do not exclude the escape of water.
Pare baignoire avec seulement le joint de protection. Ils n'excluent pas la fuite d'eau.

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
			HPL *	
Frontale - Front - Frontal	OPAL4N0	188	0V9910930	554
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	OPAL4D0	286	0V9910971	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	OPAL4S0	286	0V9910972	863

* Per finiture vedi pag. 528
* See page 528 for finishes - * Pour les fnitions voir la page 528


Optional	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow Supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein	OSCM1N0	113	119
Maggiorazione rubinetteria termostatica (colonna) Extra charge for thermostatic faucet (column) Majoration pour robinetterie thermostatique (colonne)	ORBM5N0	100	
 Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digitale/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	0V9911410	280	
 Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	0V9911440	420	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39


Nova Box 170 x 70




SX - LH - G



vasca SX
LH bathtub - baignoire G



Frontale - Front




vasca DX
RH bathtub - baignoire D




Frontale - Front

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • bathtub profile kit • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec deux parois ouvrables • kit profilé pour rebord de baignoire • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA9S2 DX - RH - D 3NVA9D2	1.334
 Whirlpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca idromassaggio completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire hydromassage avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA9S3 DX - RH - D 3NVA9D3	2.260
 Whirlpool Digitale Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA9S4 DX - RH - D 3NVA9D4	2.880
 Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA9S5 DX - RH - D 3NVA9D5	2.667
 Whirlpool Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA9S6 DX - RH - D 3NVA9D6	3.570

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Quarantacinque C Colonna doccia attrezzata completa di miscelatore • doccetta Raining con asta doccia • 3 soffioni verticali • mensola porta oggetti (necessita del supplemento colonna di scarico con E.T.P.) Shower column equipped with mixer • rainfall handheld shower head • 3 vertical jets • shelf (requires drain column with delivery overflow supplement) - Colonne de douche avec mitigeur • douchette Raining avec barre de douche • 3 buses verticales • tablette porte-objets (nécessité supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein)	4QRA3N0	1.013



Soprasvasca con sola guarnizione di protezione. Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.
Bath screen with only protection gasket. They do not exclude the escape of water.
Pare baignoire avec seulement le joint de protection. Ils n'excluent pas la fuite d'eau.

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		HPL *	
Frontale - Front - Frontal	0PAM3N0	188	0V9910990	554
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	0PAM3D0	282	0V9911031	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	0PAM3S0	282	0V9911032	863

* Per finiture vedi pag. 528
* See page 528 for finishes - * Pour les fnitions voir la page 528


Optional	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow Supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119
Maggiorazione rubinetteria termostatica (colonna) Extra charge for thermostatic faucet (column) Majoration pour robinetterie thermostatique (colonne)	0RBM5N0	100	
 Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digitale/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	0V9911410	280	
 Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	0V9911440	420	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39

Nova Box 160 x 70




SX - LH - G




SX - LH - G

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • bathtub profile kit • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec deux parois ouvrables • kit profilé pour rebord de baignoire • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA7S2 DX - RH - D 3NVA7D2	1.307
 Whirlpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca idromassaggio completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire hydromassage avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA7S3 DX - RH - D 3NVA7D3	2.249
 Whirlpool Digitale Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA7S4 DX - RH - D 3NVA7D4	2.865
 Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA7S5 DX - RH - D 3NVA7D5	2.655
 Whirlpool Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA7S6 DX - RH - D 3NVA7D6	3.570

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Quarantacinque C Colonna doccia attrezzata completa di miscelatore • doccetta Raining con asta doccia • 3 soffioni verticali • mensola porta oggetti (necessita del supplemento colonna di scarico con E.T.P.) Shower column equipped with mixer • rainfall handheld shower head • 3 vertical jets • shelf (requires drain column with delivery overflow supplement) - Colonne de douche avec mitigeur • douchette Raining avec barre de douche • 3 buses verticales • tablette porte-objets (nécessité supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein)	4QRA3N0	1.013



Soprasvasca con sola guarnizione di protezione. Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.
Bath screen with only protection gasket. They do not exclude the escape of water.
Pare baignoire avec seulement le joint de protection. Ils n'excluent pas la fuite d'eau.

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		HPL *	
Frontale - Front - Frontal	0PAM5N0	183	0V9911100	554
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	0PAM5D0	276	0V9911131	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	0PAM5S0	276	0V9911132	863

* Per finiture vedi pag. 528
* See page 528 for finishes - * Pour les fnitions voir la page 528


Optional	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow Supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119
Maggiorazione rubinetteria termostatica (colonna) Extra charge for thermostatic faucet (column) Majoration pour robinetterie thermostatique (colonne)	0RBM5N0	100	
 Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digitale/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	0V9911410	280	
 Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	0V9911440	420	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39

Nova Box 150 x 70



SX - LH - G




vasca SX
LH bathtub - baignoire G


vasca DX
RH bathtub - baignoire D



Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • bathtub profile kit • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec deux parois ouvrables • kit profilé pour rebord de baignoire • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA5S2 DX - RH - D 3NVA5D2	1.307
 Whirlpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca idromassaggio completa di telaio con comando on-off • 6 getti whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 6 whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire hydromassage avec châssis, contrôle on-off • 6 jets whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA5S3 DX - RH - D 3NVA5D3	2.245
 Whirlpool Digitale Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • intensità idromassaggio whirlpool regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • adjustable whirlpool intensity • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • hydromassage whirlpool réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA5S4 DX - RH - D 3NVA5D4	2.872
 Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA5S5 DX - RH - D 3NVA5D5	2.660
 Whirlpool Airpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca digitale completa di telaio • 6 getti whirlpool orientabili • 12 iniettori airpool • massaggio microdiffuso con elettrosoffiante a velocità regolabile • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • digital bathtub with frame • 6 adjustable whirlpool jets • 12 airpool jets • micro-diffused massage with adjustable speed electroblower • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire numérique avec châssis • 6 jets whirlpool orientables • 12 injecteurs airpool • massage micro-diffusion avec soufflante à vitesse réglable • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA5S6 DX - RH - D 3NVA5D6	3.570

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Quarantacinque C Colonna doccia attrezzata completa di miscelatore • doccetta Raining con asta doccia • 3 soffioni verticali • mensola porta oggetti (necessita del supplemento colonna di scarico con E.T.P.) Shower column equipped with mixer • rainfall handheld shower head • 3 vertical jets • shelf (requires drain column with delivery overflow supplement) - Colonne de douche avec mitigeur • douchette Raining avec barre de douche • 3 buses verticales • tablette porte-objets (nécessité supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein)	4QRA3N0	1.013



Sopravasca con sola guarnizione di protezione. Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.
Bath screen with only protection gasket. They do not exclude the escape of water.
Pare baignoire avec seulement le joint de protection. Ils n'excluent pas la fuite d'eau.

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		HPL *	
Frontale - Front - Frontal	0PAM7N0	184	0V9911200	554
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	0PAM7D0	277	0V9911231	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	0PAM7S0	277	0V9911232	863

* Per finiture vedi pag. 528
* See page 528 for finishes - * Pour les fnitions voir la page 528


Optional	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow Supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119
Maggiorazione rubinetteria termostatica (colonna) Extra charge for thermostatic faucet (column) Majoration pour robinetterie thermostatique (colonne)	0RBM5N0	100	
 Faro subacqueo con luce d'atmosfera RGB (per sistemi Whirlpool Digitale/Airpool/Whirlpool Airpool) Esclude Bocchette Whirlpool RGB) Underwater light with RGB mood light (for Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool systems) Excludes Whirlpool RGB nozzles Spot sous-marin avec lumière d'ambiance RGB (pour systèmes Whirlpool Digital/Airpool/Whirlpool Airpool) Exclut buses Whirlpool RGB	0V9911410	280	
 Bocchette Whirlpool con luce d'atmosfera RGB per sistemi Whirlpool Digitale/Whirlpool Airpool (Esclude faro subacqueo RGB) Whirlpool nozzles with RGB mood light for Whirlpool Digital/Whirlpool Airpool systems (Exclude RGB underwater light) Buses Whirlpool avec lumière d'ambiance RGB pour systèmes Whirlpool Digital/WhirlpoolAirpool (Exclut spot sous-marin RGB)	0V9911440	420	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39


Nova Box 140 x 70




SX - LH - G



vasca SX
LH bathtub - baignoire G



vasca DX
RH bathtub - baignoire D




Frontale - Front


Lat. DX
RH - D



Frontale - Front

Finiture bocchette BIANCO
WHITE jet finishes - Finitions becs BLANC

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO
 Vasca con telaio Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con due pareti apribili • kit profilo bordo vasca • colonna di scarico finitura cromo • sifone scarico in plastica Bathtub with frame 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • bathtub profile kit • chrome finish drain column • plastic drain siphon - Baignoire avec châssis Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec deux parois ouvrables • kit profilé pour rebord de baignoire • colonne de vidange finition chrome • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA4S2	1.307
	DX - RH - D 3NVA4D2	
 Whirlpool Box in cristallo di sicurezza sp. 6 mm con pareti apribili • vasca idromassaggio completa di telaio con comando on-off • 4 getti whirlpool • colonna di scarico finitura cromo • sensore di livello • kit profilo bordo vasca • sifone scarico in plastica 6 mm thick safety glass shower cabin with opening doors • Whirlpool bathtub with frame, equipped with on-off control • 4 whirlpool jets • chrome finish drain column • level sensor • bathtub profile kit • plastic drain siphon - Verre de sécurité en cristal épaisseur 6 mm avec parois ouvrables • baignoire hydromassage avec châssis, contrôle on-off • 4 jets whirlpool • colonne de vidange finition chrome • capteur de niveau • kit profilé pour rebord de baignoire • siphon d'évacuation en plastique	SX - LH - G 3NVA4S3	2.149
	DX - RH - D 3NVA4D3	
 Quarantacinque C Colonna doccia attrezzata completa di miscelatore • doccetta Raining con asta doccia • 3 soffioni verticali • mensola porta oggetti (necessita del supplemento colonna di scarico con E.T.P.) Shower column equipped with mixer • rainfall handheld shower head • 3 vertical jets • shelf (requires drain column with delivery overflow supplement) - Colonne de douche avec mitigeur • douchette Raining avec barre de douche • 3 buses verticales • tablette porte-objets (nécessité supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein)	4QRA3N0	1.013



Sopravasca con sola guarnizione di protezione. Non escludono la fuoriuscita dell'acqua.
Bath screen with only protection gasket. They do not exclude the escape of water.
Pare baignoire avec seulement le joint de protection. Ils n'excluent pas la fuite d'eau.

Optional Pannelli - Panels - Panneaux	Codice - Code	EURO	Codice - Code	EURO
	Bianco Acrilico Acrylic White - Blanc Acrylique		HPL *	
Frontale - Front - Frontal	0PAM9N0	176	0V9911250	554
Frontale + Laterale DX - Front + RH side panel - Frontal + Latéral Droite	0PAM9D0	270	0V9911281	863
Frontale + Laterale SX - Front + LH side panel - Frontal + Latéral Gauche	0PAM9S0	270	0V9911282	863

* Per finiture vedi pag. 528
* See page 528 for finishes - * Pour les finitions voir la page 528

Optional	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	Bianco White - Blanc
Supplemento colonna E.T.P. Surcharge for drain column with overflow Supplément colonne de vidange avec remplissage trop plein	0SCM1N0	113	119
Maggiorazione rubinetteria termostatica (colonna) Extra charge for thermostatic faucet (column) Majoration pour robinetterie thermostatique (colonne)	0RBM5N0	100	

Accessori - Accessories - Accessoires	Codice - Code	EURO
 Cuscino Flow colore Bianco Flow White headrest - Coussin Flow couleur Blanc	0CUA1N0	151
 Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche idromassaggio 1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for hydromassage bathtubs Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires à remous	0DIA1N0	39

Vasche ad incasso

— Built-in bathtubs
Baignoires encastrables

HAFRO
WELLNESS & SHOWER



Bolla	494
Mode	494 495
Era Plus	495
Era	496
Zaphiro	496
Oasy	496
Eva	496
Duo	496
Ondaria	496
Ego	497
Diva	497
Nova Plus	497
Nova	497 499

Vasche ad incasso

Built-in bathtubs - Baignoires encastrables

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		B. Lucido Glossy W. Brillant B.	B. Opaco Matt W. Opaque B.
Bolla Q 160 x 160	2BOA6N1	1.890	2.129
			
Mode 190 x 80	SX - LH-G 2MDA4S1	748	898
			
Vasca DX Prevedere colonna di scarico vasca Mode RH bathtub Please consider the drain column for tub Mode Baignoire DROITE Prevoir le colonne de vidange pour baignoire Mode	DX - RH-D 2MDA4D1		
Mode 180 x 90	SX - LH-G 2MDA5S1	699	849
			
Vasca DX Prevedere colonna di scarico vasca Mode RH bathtub Please consider the drain column for tub Mode Baignoire DROITE Prevoir le colonne de vidange pour baignoire Mode	DX - RH-D 2MDA5D1		
Mode 180 x 75	2MDA3N1	692	842
			
Prevedere colonna di scarico vasca Mode Please consider the drain column for tub Mode Prevoir le colonne de vidange pour baignoire Mode			
Mode 170 x 80	SX - LH-G 2MDA2S1	569	719
			
Vasca DX Prevedere colonna di scarico vasca Mode RH bathtub Please consider the drain column for tub Mode Baignoire DROITE Prevoir le colonne de vidange pour baignoire Mode	DX - RH-D 2MDA2D1		

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		B. Lucido Glossy W. Brillant B.	B. Opaco Matt W. Opaque B.
Mode 160 x 90/70 SX-LH-G	2MDA1S1	1.026	-
			
Vasca SX Prevedere colonna di scarico vasca Mode LH bathtub Please consider the drain column for tub Mode Baignoire GAUCHE Prevoir le colonne de vidange pour baignoire Mode			
Mode 160 x 90/70 DX-RH-D	2MDA1D1	1.026	-
			
Vasca DX Prevedere colonna di scarico vasca Mode RH bathtub Please consider the drain column for tub Mode Baignoire DROITE Prevoir le colonne de vidange pour baignoire Mode			
Era Plus 180 x 120/70 SX-LH-G	2ERA5S1	1.163	1.313
			
Era Plus 180x120/70 DX-RH-D	2ERA5D1	1.163	1.313
			
Era Plus 200 x 120	2ERA6N1	1.833	1.983
			
Era Plus 190 x 90	2ERA4N1	747	897
			
Era Plus 180 x 80	2ERA3N1	645	795
			
Era Plus 140 x 140	2ERA7N1	905	-
			

Vasche ad incasso

Built-in bathtubs - Baignoires encastrables


Descrizione - Description	Codice - Code	EURO		Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		B. Lucido Glossy W. Brillant B.	B. Opaco Matt W. Opaque B.			B. Lucido Glossy W. Brillant B.	B. Opaco Matt W. Opaque B.
Era 170 x 75		2ERA2N1	564714	Eva 180 x 80		2EVA2N1	569719
Era 170 x 70		2ERA1N1	525675	Eva 170 x 70		2EVA1N1	498648
Zaphiro 200 x 100		2ZHA1N1	1.596-	Duo 170x65/78		2DUA1N1	511-
Oasy 195 x 115		2OAA1N1	1.522-	Ondaria 180 x 80 - 170 x 75 - 170 x 70		180 x 80 2ODA3N1	551-
						170 x 75 2ODA2N1	530-
						170 x 70 2ODA1N1	504-



Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		B. Lucido Glossy W. Brillant B.	B. Opaco Matt W. Opaque B.
Ego 150 x 150			
	2EGA1N1	1.132	-
Diva 140 x 140			
	2DVA1N1	839	-

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		B. Lucido Glossy W. Brillant B.	B. Opaco Matt W. Opaque B.
Nova 160 x 100			
	SX - LH-G 2NVB5S1	736	-
Vasca SX LH bathtub - Baignoire GAUCHE	DX - RH-D 2NVB5D1		
Nova 140 x 140			
	2NVB4N1	806	-
Nova 120 x 120			
	2NVB3N1	694	-
Nova Plus 140 x 140			
	2NVB6N1	1.015	-
Completa di cascata cromo Complete with chrome waterfall Complet avec cascade chromée			

Vasche ad incasso

Built-in bathtubs - Baignoires encastrables

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		B. Lucido Glossy W. Brillant B.	B. Opaco Matt W. Opaque B.
Nova 180 x 80			
	2NVB2N1	502	652
Nova 170 x 80			
	2NVB1N1	450	600
Nova 170 x 70			
	2NVA9N1	417	567
Nova 170 x 65			
	2NVA8N1	407	-

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		B. Lucido Glossy W. Brillant B.	B. Opaco Matt W. Opaque B.
Nova 160 x 70			
	2NVA7N1	399	
Nova 160 x 65			
	2NVA6N1	398	
Nova 150 x 70			
	2NVA5N1	393	
Nova 140 x 70			
	2NVA4N1	341	

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		B. Lucido Glossy W. Brillant B.	B. Opaco Matt W. Opaque B.
Nova 130 x 70			
	2NVA3N1	340	
Nova 120 x 70			
	2NVA2N1	340	
Nova 110 x 70			
	2NVA1N1	339	

Kit My Spa



Il Kit My Spa è un trattamento eco-compatibile per Spa e vasche idromassaggio: aiuta a mantenere sempre pulita, limpida e sicura l'acqua della Spa, prevenendo la formazione di batteri, alghe e depositi calcarei. Facile da usare, non irrita la pelle e non produce schiuma. È la soluzione ideale per chi cerca un'alternativa efficace ai trattamenti chimici aggressivi.

The My Spa Kit is an eco-friendly treatment for spas and hot tubs: it helps keep spa water clean, clear and safe at all times, preventing the formation of bacteria, algae and limescale deposits. Easy to use, it does not irritate the skin and does not produce foam. It is the ideal solution for those looking for an effective alternative to aggressive chemical treatments.

Le kit My Spa est un traitement écologique pour les spas et les baignoires d'hydromassage: il aide à maintenir l'eau du spa propre, claire et sûre, en empêchant la formation de bactéries, d'algues et de dépôts calcaires. Facile à utiliser, il n'irrite pas la peau et ne produit pas de mousse. C'est la solution idéale pour ceux qui recherchent une alternative efficace aux traitements chimiques agressifs.

Codice - Code	EURO
OSPC9N0	289



- (ossigeno + antialga + antischiuma + PH + tester + Filter clean)
- (oxygen + antialgae + antifoam + pH + tester + Filter cleaner)
- (oxygène + antialgues + antimousse + pH + testeur + nettoyant à filtre)

Prodotto singolo My Spa

Single product - Produit simple

1,2 kg Ossigeno in pastiglie Oxygen tablets Oxygène en pastilles	Codice - Code	EURO
	OSPC6N0	65

1L Antialga concentrato Concentrated antialgae Antialgues concentré	Codice - Code	EURO
	OSPC7N0	35

500 ml Antischiuma concentrato Concentrated antifoam Antimousse concentré	Codice - Code	EURO
	OSPC8N0	39

1,5 kg Riduttore PH granulare Granular pH reducer Réducteur de pH granulaire	Codice - Code	EURO
	OSPB2N0	39

Tester PH pH Testeur pH	Codice - Code	EURO
	OSPD2N0	65

1L Filter clean flacone Bottle of filter cleaner Flacon nettoyant à filtre	Codice - Code	EURO
	OSPB3N0	49

Disinfezione liquida

Liquid disinfectant - Désinfectant liquide



È un prodotto studiato appositamente per la pulizia dell'impianto idromassaggio sia per uso domestico che professionale. Esso, agendo all'interno del conduttore dell'idromassaggio, della pompa, delle bocchette e di tutti gli elementi bagnati dall'acqua, produce un'azione sgrassante e igienizzante asportando residui e depositi organici. L'uso regolare del prodotto garantisce una sana e efficace manutenzione dell'impianto idromassaggio prolungandone la vita e l'efficacia nel tempo. Il prodotto non è corrosivo, non produce schiuma e non lascia residui all'interno dell'impianto.

It is a product specifically designed for cleaning hydromassage systems for both domestic and professional use. By acting inside the whirlpool conductor, pump, nozzles and all water-wetted elements, it produces a degreasing and sanitising action by removing residues and organic deposits. Regular use of the product guarantees healthy and effective maintenance of the hydromassage system, prolonging its life and effectiveness over time. he product is non-corrosive, produces no foam and leaves no residue inside the system.

Ce produit est spécialement conçu pour le nettoyage des systèmes d'hydromassage domestiques et professionnels. En agissant à l'intérieur du conducteur d'hydromassage, de la pompe, des buses et de tous les éléments en contact avec l'eau, il exerce une action dégraissante et assainissante, en éliminant les résidus et les dépôts organiques. L'utilisation régulière du produit garantit un entretien sain et efficace du système d'hydromassage, en prolongeant sa durée de vie et son efficacité dans le temps. Le produit n'est pas corrosif, ne produit pas de mousse et ne laisse pas de résidus à l'intérieur du système.



Disinfezione liquida nr. 01 bottiglia 500 ml per vasche con sistema igienizzante
1 x 500 ml bottle of liquid disinfectant for bathtubs with sanitising system
Désinfectant liquide 01 bouteille 500 ml pour baignoires avec système de désinfection

Codice - Code	EURO
ODIA1N0	39

Come eseguire l'ordine delle vasche


How to order the bathtubs - Comment passer la commande des baignoires

Vasche con telaio

Bathtubs with frame - Baignoires avec châssis


vasca SX

LH bathtub - baignoire à gauche



vasca DX

RH bathtub - baignoire à droite



Le misure indicate nel presente listino possono variare ± 10 mm.
The dimensions indicated in this list may vary by ± 10 mm.
Les dimensions indiquées dans ce catalogue peuvent varier ± 10 mm.

Vasche con idromassaggio

Whirlpool bathtubs - Baignoires avec hydromassage


- 1 · Scegliere il modello;
- 2 · Scegliere il tipo di idromassaggio;
- 3 · Scegliere la finitura (cromo - bianco);
- 4 · Individuare i pannelli necessari, ed indicare il loro posizionamento con apposito disegno, come nell'esempio qui riportato.

- 1 · Choose the model;
- 2 · Choose the type of hydromassage system;
- 3 · Choose the finish (chrome - white);
- 4 · Identify the required panels and indicate their position with a drawing, as in the example below

- 1 · Choisir le modèle;
- 2 · Choisir le type d'hydromassage;
- 3 · Choisir la finition (chrome - blanc);
- 4 · Identifier les panneaux/tabliers nécessaires, et indiquer leur positionnement sur le dessin spécifique, comme il est illustré dans l'exemple ci-dessous


vasca SX

LH bathtub - baignoire à gauche



vasca DX

RH bathtub - baignoire à droite



Le misure indicate nel presente listino possono variare ± 10 mm.
The dimensions indicated in this list may vary by ± 10 mm.
Les dimensions indiquées dans ce catalogue peuvent varier ± 10 mm.

Accessori, Rubinetteria & Finiture

— Accessories, Taps & Finishes
Accessoires, Robinetterie & Finitions



Accessori in alluminio opaco Matt aluminum accessories - Accessoires en aluminium mat	504 507
Rubinetteria Taps and fittings - Robinetterie	508 522
Accessori per vasche Accessories for bathtubs - Accessoires pour baignoires	523
Tastiere per vasche Keyboards for bathtubs - Claviers pour baignoires	524 525
Finiture Finishes - Finitions	526 533

Per i sopravasca consultata il catalistino Box Doccia e Colonne Doccia Hafro
For bath screens see the Hafro Shower Box and Shower Columns catalogue
Pour pare-baignoires, voir le catalogue Hafro Cabines de douche et Colonnes de douche Hafro

Accessori in alluminio opaco

Matt aluminum accessories - Accessoires en aluminium mat

Descrizione - Description



Mensola portaoggetti L.50 cm da parete
L.50 x H.5 x P.8 cm
Wall-mounted shelf W.50 cm - Étagère murale L.50 cm
→ Ferramenta di fissaggio inclusa
Fixing bolts included - Quincaillerie inclus

Codice - Code	EURO	
	Bianco White - Blanc	Nero Black - Noir
00D004	89	89



Mensola portaoggetti L.70 cm da parete
L.70 x H.5 x P.8 cm
Wall-mounted shelf W.70 cm - Étagère murale L.70 cm
→ Ferramenta di fissaggio inclusa
Fixing bolts included - Quincaillerie inclus

Codice - Code	EURO	
	Bianco White - Blanc	Nero Black - Noir
00D005	115	115



Bicchiere portaspazzolini
L.7,5 x H.10 x P.7,5 cm
Toothbrush holder - Porte-brosse à dents

Codice - Code	EURO	
	Bianco White - Blanc	Nero Black - Noir
00D006	58	58

Descrizione - Description




Porta-phon
L.10 x H.3,5 x P.11 cm
Hairdryer holder - Porte-sèche-cheveux

Codice - Code	EURO	
	Bianco White - Blanc	Nero Black - Noir
00D007	39	39



Porta smartphone
L.18 x H.16 x P.6 cm
Smartphone holder - Porte-smartphone

Codice - Code	EURO	
	Bianco White - Blanc	Nero Black - Noir
00D008	57	57



Porta-scopino
L.10 x H.40 x P.10 cm
Toilet brush holder - Porte-brosse de toilette

Codice - Code	EURO	
	Bianco White - Blanc	Nero Black - Noir
00D009	190	190

Accessori in alluminio opaco

Matt aluminum accessories - Accessoires en aluminium mat

Descrizione - Description



Porta-rotolo
L.19 x H.7 x P.13 cm
Toilet paper roll holder - Porte-papier toilette
→ **Ferramenta di fissaggio inclusa**
Fixing bolts included - Quincaillerie inclus

Codice - Code	EURO	
	Bianco White - Blanc	Nero Black - Noir
00D010	79	79



Gancio doppio da parete
L.12 x H.8 x P.4,5 cm
Double wall hook - Double crochet mural
→ **Ferramenta di fissaggio inclusa**
Fixing bolts included - Quincaillerie inclus

Codice - Code	EURO	
	Bianco White - Blanc	Nero Black - Noir
00D011	49	49



Gancio accappatoi per vetro doccia
L.12 x H.15 x P.6 cm
Bathrobe hook for shower -
Crochet pour douche pour peignoirs de bain

Codice - Code	EURO	
	Bianco White - Blanc	Nero Black - Noir
00D014	56	56

Descrizione - Description



Portaoggetti per doccia H.41,5 cm con ganci
L.24 x H.41,5 x P.11,5 cm
Wall-mounted soap holder for shower h.41,5 cm with hooks -
Porte-savon mural pour douche h.41,5 cm avec crochets

Codice - Code	EURO	
	Bianco White - Blanc	Nero Black - Noir
00D012	169	169



Portaoggetti per doccia H.66 cm con ganci
L.24 x H.66 x P.11,5 cm
Wall-mounted soap holder for shower h.66 cm with hooks -
Porte-savon mural pour douche h.66 cm avec crochets


Codice - Code	EURO	
	Bianco White - Blanc	Nero Black - Noir
00D013	219	219

Rubinetterie Lio per vasche - Acciaio satinato 316L

Lio taps and fittings for bathtub brushed 316L steel - Robinets Lio de baignoire acier satiné 316L

LIO A1




Dimensioni - Dimensions 	Descrizione - Description LIO A1 Mix tre fori acciaio satinato 316 L (necessita di E.T.P.) flessibile doccetta L.200 cm e deviatore con sistema rotativo. Mix three holes 316 L satin steel (requires overflow) hand shower hose L.200 cm and diverter with rotary system. Mitigeur trois trous acier satiné 316 L (nécessite remplissage trop-plein) douchette flexible L.200 cm et inverseur avec système rotatif.
Codice - Code	EURO
0A99A0010	1.390


N.B. Per colonna di scarico vedi pag. 514

Note: For drain column see page 514 - Note: Pour la colonne de vidange, voir page 514

LIO B1



Dimensioni - Dimensions	Descrizione - Description				
	LIO B1 Mix tre fori 316 L con bocca di erogazione, flessibile doccetta L.200 cm e deviatore con sistema rotativo. Mix three holes 316 L satin steel with spout, hand shower hose L.200 cm and diverter with rotary system. Mitigeur trois trous acier satiné 316 L avec bec, flexible douchette L.200 cm et inverseur avec système rotatif.				
	<table> <tr> <th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr> <tr> <td>0A99A0020</td><td>1.855</td></tr> </table>	Codice - Code	EURO	0A99A0020	1.855
Codice - Code	EURO				
0A99A0020	1.855				



Bocca di erogazione bordo vasca LIO
acciaio satinato 316L Ø 2,5 cm

LIO brushed steel 316L bathtub rim spout Ø 2,5 cm

LIO bec bord de baignoire acier 316L satiné Ø 2,5 cm


Codice - Code	EURO
0A99A0220	475

N.B. Per colonna di scarico vedi pag. 514


Note: For drain column see page 514 - Note: Pour la colonne de vidange, voir page 514

Rubinetterie Lio piantana - Acciaio satinato 316L


Lio floor standing taps brushed 316L steel
Robinets Lio sur pied acier satiné 316L

Dimensioni - Dimensions	Descrizione - Description				
	Piantana Lio per vasche Rubinetteria a piantana in acciaio satinato 316L per vasche, deviatore a tiro con ritorno automatico, doccino anticalcare con flessibile L.160 cm - escluso corpo ad incasso Lio floor-standing taps for bathtubs Floor-standing brushed 316L steel taps for bathtubs, pull-type diverter with automatic return, anti-limescale hand shower with L.160 cm flexible hose - concealed body excluded Robinetterie au sol pour baignoires Mitigeur sur pied acier satiné 316L pour baignoires, inverseur à tirette avec retour automatique, douchette anticalcaire avec flexible L.60 cm, sans corps encastré <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0030</td><td>2.240</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0030	2.240
Codice - Code	EURO				
0A99A0030	2.240				

→ **Collezioni vasche MOVE - FIO - AVIGO - SKILL-UP - SKILL - RIO - BOLLA Ø160**
Bathtubs collection - Collections de baignoires

	Piantana Lio per lavabi Miscelatore monocomando a terra Lio in acciaio satinato 316L per lavabi - escluso corpo ad incasso Lio floor-standing taps for washbasins Brushed 316L steel Lio floor-standing single-lever mixer for washbasins - concealed body excluded Robinetterie au sol pour lavabos Mitigeur monocommande au sol Lio acier satiné 316L pour lavabos - sans corps encastré <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0040</td><td>1.240</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0040	1.240
Codice - Code	EURO				
0A99A0040	1.240				





→ **Collezione lavabo VIGNO**
Washbasin collection - Collections de lavabos

	Corpo ad incasso per piantane Lio Concealed body for Lio floor-standing taps Corps encastré pour robinetterie au sol Lio <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0050</td><td>290</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0050	290
Codice - Code	EURO				
0A99A0050	290				

NB: per le rubinetterie Lio a piantana prevedere sempre il corpo ad incasso.
Please note: for Lio floor standing taps, always make sure to order also concealed body.
Remarque: pour les robinets Lio sur pied, prévoir toujours un corps encastré.




Rubinetterie Lio lavabi e bidet - Acciaio satinato 316L



Lio taps and fittings for washbasins and bidets brushed 316L steel
Robinets Lio pour lavabo et bidet acier satiné 316L

Dimensioni - Dimensions	Descrizione - Description				
	Miscelatore monocomando lavabo Lio Alto in acciaio satinato 316L Lio Alto brushed 316L steel single-lever washbasin mixer Mitigeur monocommande lavabo Lio Alto acier satiné 316L <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0080</td><td>540</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0080	540
Codice - Code	EURO				
0A99A0080	540				
	Miscelatore monocomando lavabo Lio Medio in acciaio satinato 316L Lio Medio brushed 316L steel single-lever washbasin mixer Mitigeur monocommande lavabo Lio Medio acier satiné 316L <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0070</td><td>390</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0070	390
Codice - Code	EURO				
0A99A0070	390				
	Miscelatore monocomando a parete LIO Wall in acciaio satinato 316L completo di corpo ad incasso Wall-mounted single-lever mixer LIO Wall brushed 316L steel complete with concealed body Mitigeur monocommande mural LIO Wall acier satiné 316L avec corps encastré <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0090</td><td>550</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0090	550
Codice - Code	EURO				
0A99A0090	550				
	Miscelatore monocomando bidet Lio in acciaio satinato 316L Lio brushed 316L steel single-lever bidet mixer Mitigeur monocommande pour bidet Lio acier satiné 316L <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0060</td><td>420</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0060	420
Codice - Code	EURO				
0A99A0060	420				

Rubinetterie Lio per doccia - Acciaio satinato 316L



Lio taps and fittings for shower cabins brushed 316L steel
Robinets Lio pour douche acier satiné 316L

Dimensioni - Dimensions	Descrizione - Description				
	Miscelatore monocomando a parete per soffione doccia in acciaio satinato 316L Brushed 316L steel wall-mounted single-lever showerhead mixer Mitigeur monocommande mural pour douche de tête en acier satiné 316L <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0170</td><td>370</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0170	370
Codice - Code	EURO				
0A99A0170	370				
	Miscelatore monocomando a parete 2 vie per soffione doccia in acciaio satinato 316L con deviatore rotativo Brushed 316L steel 2-way wall-mounted single-lever showerhead mixer with rotary diverter Mitigeur monocommande mural 2 voies pour douche de tête en acier satiné 316L avec déviateur rotatif <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0180</td><td>680</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0180	680
Codice - Code	EURO				
0A99A0180	680				
	Miscelatore monocomando a parete 3 vie per soffione doccia in acciaio satinato 316L con deviatore rotativo Brushed 316L steel 3-way wall-mounted single-lever showerhead mixer with rotary diverter Mitigeur monocommande mural 3 voies pour douche de tête en acier satiné 316L avec déviateur rotatif <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0190</td><td>750</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0190	750
Codice - Code	EURO				
0A99A0190	750				

Dimensioni - Dimensions	Descrizione - Description				
	Doccetta a parete in acciaio satinato 316L completa di supporto e presa d'acqua con flessibile L.160 cm Brushed 316L steel wall-mounted hand shower omplete with holder and water intake with hose L.160 cm Douche murale en acier satiné 316L avec support et arrivée d'eau avec flexible L.160 cm <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A9920020</td><td>390</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A9920020	390
Codice - Code	EURO				
0A9920020	390				
	Soffione doccia tondo Ø25 cm in acciaio satinato non ispezionabile con ugelli anticalcare Braccio doccia a parete L.35 cm in acciaio satinato Brushed steel round shower head Ø25 cm with anti-limescale nozzles, non-inspectable Brushed steel wall-mounted shower arm L.35 cm Pomme de douche ronde en acier satiné Ø25 cm avec buses anticalcaire, non inspectable Bras de douche mural L.35 cm en acier satiné <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A9920010</td><td>490</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A9920010	490
Codice - Code	EURO				
0A9920010	490				



Accessori Lio per vasche - Acciaio satinato 316L

Lio accessories for bathtubs brushed 316L steel
Accessoires Lio our baignoires acier satiné 316L

Dimensioni - Dimensions	Descrizione - Description				
	Colonna di scarico per vasca, copertura troppo pieno e tappo in acciaio satinato 316L Brushed 316L steel drain column for bathtub, overflow cover and plug Colonne de vidange pour baignoire, couvercle de trop-plein et bouchon en acier satiné 316L <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0200</td><td>290</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0200	290
Codice - Code	EURO				
0A99A0200	290				
	Colonna di scarico vasca con erogazione E.T.P. copertura troppo pieno e tappo in acciaio satinato 316L Brushed 316L steel drain column for bathtub with overflow, overflow cover and plug Colonne de vidange pour baignoire avec trop plein, couvercle trop plein et bouchon en acier satiné 316L <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0210</td><td>540</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0210	540
Codice - Code	EURO				
0A99A0210	540				

Accessori Lio - Acciaio satinato

Lio accessories brushed steel
Accessoires Lio acier satiné


Dimensioni - Dimensions	Descrizione - Description				
	Piletta di scarico "Click-Clack" in acciaio satinato 304L 'Click-Clack' drain plug brushed 304L steel Bonde de vidange 'Click-Clack' acier satiné 304L <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0100</td><td>110</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0100	110
Codice - Code	EURO				
0A99A0100	110				
	Sifone tondo in acciaio satinato 304L Round satin-finish steel 304L siphon Siphon rond en acier satiné 304L <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A99A0110</td><td>260</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A99A0110	260
Codice - Code	EURO				
0A99A0110	260				
	Placca di comando per WC in acciaio satinato 304L Compatibile con Geberit 8 e Geberit Sigma 12 WC flush plate in brushed steel 304L Compatible with Geberit 8 and Geberit Sigma 12 Plaque de commande WC en acier satiné 304L Compatible avec Geberit 8 et Geberit Sigma 12 <table><tr><th>Codice - Code</th><th>EURO</th></tr><tr><td>0A9970010</td><td>640</td></tr></table>	Codice - Code	EURO	0A9970010	640
Codice - Code	EURO				
0A9970010	640				

Colonna Indoor



Colonna doccia Outdoor / Indoor - Acciaio satinato 316L

Outdoor/Indoor column shower brushed 316L steel - Colonne de douche Outdoor/Indoor acier satiné 316L

Dimensioni - Dimensions	Descrizione - Description
	• Set colonna doccia uso interno ed esterno in Aisi 316L spazzolato • Miscelatore • Deviatore • Soffione Ø 25 cm • Ddoccetta tonda 1 getto • Flessibile con sistema antitorsione L 150 cm • Shower column set for indoor and outdoor use in brushed Aisi 316L • Mixer • Diverter • Shower head Ø 25 cm • Round hand shower 1 jet • Flexible with anti-torsion system L 150 cm • Set colonne de douche pour utilisation intérieure et extérieure en Aisi 316L brossé • Mitigeur • Inverseur • Pomme de douche Ø 25 cm • Douchette ronde 1 jet • Flexible avec système anti-torsion L 150 cm
Codice - Code	EURO
8HA00102	2.552

Colonna Outdoor



Rubinetterie Rule per vasche

Rule taps and fittings for bathtub - Robinets Rule de baignoire

RULE A1




CR Cromo
Chrome



NO Nero
Black - Noir



AC Acciaio Satinato
Steel - Acier



Sistema antigoccia
Drip-proof system
Système anti-goutte

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier
 RULE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccetta Mix three holes (requires delivery over flow) and flex pipe for hand-shower Mix trois trous (vidange par trop-plein nécessaire) et flexible pour douchette	0A99A0230	702	889	1.099

N.B. con rubinetteria Rule in finitura Nero e Acciaio Satinato, applicare il supplemento della colonna di scarico con E.T.P nella rispettiva vasca di colore Bianco.
Note: with Rule taps in Black and Satin Steel finishes, apply the supplement for the drain column with overflow dispenser in the respective white bathtub.
Remarque: avec les robinets Rule aux finitions Noir et Acier satiné, appliquez le supplément pour la colonne de vidange avec bec de trop-plein dans le bassin blanc respectif.

RULE B1




CR Cromo
Chrome



NO Nero
Black - Noir



AC Acciaio Satinato
Steel - Acier



Sistema antigoccia
Drip-proof system
Système anti-goutte

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier
 RULE B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccetta Mix three holes with water spout and flex pipe for hand-shower Mix trois trous avec bec de remplissage et flexible pour douchette	0A99A0240	884	1.125	1.361

N.B. con rubinetteria Rule in finitura Nero e Acciaio Satinato, applicare il supplemento della colonna di scarico con E.T.P nella rispettiva vasca di colore Bianco.
Note: with Rule taps in Black and Satin Steel finishes, apply the supplement for the drain column with overflow dispenser in the respective white bathtub.
Remarque: avec les robinets Rule aux finitions Noir et Acier satiné, appliquez le supplément pour la colonne de vidange avec bec de trop-plein dans le bassin blanc respectif.

Rubinetterie Rule lavabi e bidet

Rule taps and fittings for washbasins and bidets - Robinets Rule pour lavabo et bidet

RULE








CR Cromo
Chrome



NO Nero
Black - Noir



AC Acciaio Satinato
Steel - Acier

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO		
		Cromo Chrome	Nero Black - Noir	Fin. Acciaio Steel finish Fin Acier
 Mix lavabo Rule con piletta di scarico Rule washbasin mix with drain plug Mix lavabo Rule avec bonde d'évacuation	00RUL1	129	-	-
 Mix lavabo Rule Medio (necessita di piletta di scarico) Rule Medium washbasin mix (requires drain plug) Mix lavabo Rule Moyen (nécessite de bonde de vidange)	00RUL2	147	222	243
 Mix lavabo Rule Alto (necessita di piletta di scarico) Rule High washbasin mix (requires drain plug) Mix lavabo Rule Haut (nécessite de bonde de vidange)	00RUL3	219	315	352
 Mix bidet Rule (necessita di piletta di scarico) Rule Bidet mix (requires drain plug) Mix Bidet Rule (nécessite de bonde de vidange)	00RUL4	137	202	222
 Mix Rule a parete (necessita di piletta di scarico) Wall mounted Rule mix (requires drain plug) Mix Rule mural (nécessite de bonde de vidange)	00RUL5	219	326	-
 Piletta Pop-Up Pop-Up drain plug - Bonde Pop-Up	00PFP	31	53	101

Rubinetterie per vasche

Taps and fittings for bathtub - Robinets de baignoire


→ **Collezioni vasche BOLLA SFIORO**
Bathtubs collection - Collections de baignoires

Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	
 LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) con flessibile doccia Mix three holes with flexible hand shower Mix deux trous (nécessite remplissage trop-plein) avec douchette flexible	ORBD3N1	778	
 LOFT A2 Mix quattro fori (necessita di E.T.P.) con flessibile doccia Mix four holes (requires overflow) with flexible hand shower Mix quatre trous (nécessite remplissage trop-plein) avec douchette flexible	ORBD4N1	945	
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) con flessibile doccia Mix three holes (requires overflow) with flexible hand shower Mix trois trous (nécessite remplissage trop-plein) avec douchette flexible	ORBD5N1	725	
 PRESTIGE A2 Mix quattro fori (necessita di E.T.P.) con flessibile doccia Mix four holes (requires overflow) with flexible hand shower Mix quatre trous (nécessite remplissage trop-plein) avec douchette flexible	ORBD6N1	848	
 PIANTANA (necessita di E.T.P.) Floor standing taps (requires overflow) Robinetterie sur pied (nécessite remplissage trop-plein)	ORBD7N1	4.291	

→ **Collezioni vasche BOLLA ø160 - BOLLA R 162x112 - BOLLA Q 160x160**
Bathtubs collection - Collections de baignoires


Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	
 LOFT B1 Mix due fori con bocca erogazione Mix two holes with water spout Mix deux trous avec bec de remplissage	ORBD8N1	1.081	
 LOFT B2 Mix tre fori con bocca erogazione Mix three holes with water spout Mix trois trous avec bec de remplissage	ORBD9N1	1.201	
 PRESTIGE B1 Mix due fori con bocca erogazione Mix two holes with water spout Mix deux trous avec bec de remplissage	ORBE1N1	963	
 PRESTIGE B2 Mix tre fori con bocca erogazione Mix three holes with water spout Mix trois trous avec bec de remplissage	ORBE2N1	1.036	

→ **Rubinetteria LOFT**
Square taps - Robinets carré



Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		Cromo Chrome	
 LOFT A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccia Mix three holes (requires overflow) and flex pipe for hand-shower Mix trois trous (nécessite remplissage trop-plein) et flexible pour douchette	ORBG1N3	713	
 LOFT A2 Mix quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccia Mix four holes (requires overflow) and flex pipe for hand-shower Mix quatre trous (nécessite remplissage trop-plein) et flexible pour douchette	ORBG2N3	781	
 LOFT B1 Mix tre fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccia Mix three holes with cascade spout and flex pipe for hand-shower Mix trois trous avec bec cascade et flexible pour douchette	ORBG3N3	912	
 LOFT B2 Mix quattro fori con bocca erogazione a cascata e flessibile doccia Mix four holes with cascade spout and flex pipe for hand-shower Mix quatre trous avec bec cascade et flexible pour douchette	ORBG4N3	991	

→ **Rubinetteria PRESTIGE**
Round taps - Robinets rond



Descrizione - Description	Codice - Code	EURO	
		CR Cromo Chrome	NO Nero Opaco Black - Noir
 PRESTIGE A1 Mix tre fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccia Mix three holes (requires overflow) and flex pipe for hand-shower Mix trois trous (nécessite remplissage trop-plein) et flexible pour douchette	ORBF6N3CR	673	-
	ORBF6N3NO	-	812
 PRESTIGE A2 Mix quattro fori (necessita di E.T.P.) e flessibile doccia Mix four holes (requires overflow) and flex pipe for hand-shower Mix quatre trous (nécessite remplissage trop-plein) et flexible pour douchette	ORBF7N3CR	741	-
	ORBF7N3NO	-	832
 PRESTIGE B1 Mix tre fori con bocca erogazione e flessibile doccia Mix three holes with water spout and flex pipe for hand-shower Mix trois trous avec bec de remplissage et flexible pour douchette	ORBF8N3CR	872	-
	ORBF8N3NO	-	993
 PRESTIGE B2 Mix quattro fori con bocca erogazione e flessibile doccia Mix four holes with water spout and flex pipe for hand-shower Mix quatre trous avec bec de remplissage et flexible pour douchette	ORBF9N3CR	952	-
	ORBF9N3NO	-	1.011

Rubinerie per vasche

Taps and fittings for bathtub - Robinets de baignoire

→ **Collezioni vasche MOVE - FIO - AVIGO - SKILL-UP - SKILL - RIO - BOLLA Ø160**
Bathtubs collection - Collections de baignoires


Descrizione - Description		Codice - Code	EURO	
			CR Cromo Chrome	NO Nero Opaco Black - Noir
	PIANTANA QUADRA con bocca erogazione e mix Floor standing tap SQUARE shape with water filling spout and mixer Robinetterie CARRÉ sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH4N0CR	1.247	-
		ORBH4N0NO	-	1.565
	PIANTANA TONDA con bocca erogazione e mix Floor standing tap ROUNDED shape with water filling spout and mixer Robinetterie RONDE sur pied avec bec de remplissage et mélangeur	ORBH5N0CR	953	-
		ORBH5N0NO	-	1.272

→ **Collezioni vasche NOVA - NOVA PLUS**
Bathtubs collection - Collections de baignoires

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO
			Cromo Chrome
	REAL MOD. E Mix tre fori (necessita di E.T.P.) Mix three holes (requires delivery over flow) Mix trois trous (vidange par trop-plein nécessaire)	ORBG5N1	469
	REAL MOD. F Mix tre fori con bocca erogazione Mix three holes with water spout Mix trois trous avec bec de remplissage	ORBG6N1	605

Accessori per vasche



Accessories for bathtub - Accessoires pour baignoires

Descrizione - Description		Codice - Code	EURO		
			Cromo Chrome	Bianco White - Blanc	Bianco Opaco White - Blanc
	Colonna scarico Drain column - Colonne de vidange	0SCA1N0	73	73	85
	Colonna scarico (ERA 190x90) Drain column - Colonne de vidange	0SCF1N0	73	73	85
	Colonna scarico E.T.P. Drain column with overflow - Colonne de vidange remplissage trop plein	0SCA3N0	141	148	161
	Colonna scarico E.T.P. (ERA 190x90) Drain column with overflow - Colonne de vidange remplissage trop plein	0SCF2N0	141	148	161
	Colonna scarico (MODE) Drain column - Colonne de vidange	0SCC5N0	108	113	-
	Colonna scarico E.T.P. (MODE) Drain column with overflow - Colonne de vidange remplissage trop plein	0SCA6N0	204	216	-
	Sifone scarico in plastica Plastic drain siphon - Siphon de vidange en plastique	0SCA2N0	28	-	-
	* Coppia piedini supporto vasca H 14 per vasche ad incasso Pair of bathtub support feet H 14 for built-in bathtubs Paire de pieds de support de baignoire H 14 pour baignoires encastrées	OPIA1N0	80	-	-

* Escluso vasche
Excluding bathtubs
Excluant les baignoires

OASY - EGO 150x150 - ERA PLUS 200x120-190x90-180x120/70 BOLLA
ERA PLUS 140x140 - DIVA - MODE 180x90 - NOVA PLUS - NOVA 140x140, NOVA 120x120

Kit profilo bordo vasca - Bathtub profile kit - Kit profilé pour rebord de baignoire		Codice - Code	EURO
	RIGIDO Bianco lucido RIGID Glossy white - RIGID Blanc brillant	0GUA1N0	87
	MORBIDO Bianco lucido SOFT Glossy white - DOUX Blanc brillant	0GUA2N0	92

Cuscino poggiatesta - Headrest cushions - Coussins repose-tête		Codice - Code	EURO
	ACQUA Bianco Acqua White - Acqua Blanc OASY - DUO - DUO BOX	0CUA3N0	151
	FLOW Bianco Flow White - Flow Blanc NOVA - NOVA BOX	0CUA1N0	151
	LIFE Antracite Life Anthracite ERA PLUS - ERA	0CUA2N0	190
	FREE Antracite Free Anthracite MOVE- CALLE - SKILL - SKILL-UP - FIO	0V9911400	152
	ONDA Grigio Onda Grey - Onda Gris LINEA BOLLA	0CUA8N0	583
	SQUARE Grigio Square Grey - Square Gris BOLLA Q - BOLLA R	0CUA7N0	485
	FLAT Bianco Flat White - Flat Blanc MODE	0CUA5N0	243

Accessori - Accessories - Accessoires		Codice - Code	EURO	
	Vassoio porta oggetti Tray for bathtub - Plateau pour baignoire MOVE- CALLE - SKILL - SKILL-UP - FIO	0V9911390	Bianco White - Blanc	Nero opaco Matt Black - Noir mat
			200	200

Tastiere per vasche


Keyboards for bathtubs - Claviers pour baignoires

→ CALLE

I comandi di accensione e regolazione dell'idromassaggio airpool sono serigrafati nella struttura della vasca e si attivano con una semplice pressione.

The on/off and regulation buttons of the airpool hydromassage are screen-printed into the structure of the tub and can be activated with a simple pressure.

Les commandes de réglage de l'hydromassage sont sérigraphiées dans la structure de la baignoire et peuvent être activées d'une simple pression.



→ RIO

La tastiera integrata permette di regolare con stile l'intensità dell'idromassaggio e le funzioni della vasca Rio.

The integrated keypad allows you to stylishly adjust the intensity of the hydromassage and the functions of the Rio bathtub.

Le clavier intégré permet de régler avec style l'intensité de l'hydromassage et les fonctions de la baignoire Rio.



→ BOLLA

Con ricircolo dell'acqua
Ricircolo dell'acqua, idromassaggio Airpool, temperatura e illuminazione sono comodamente regolabili dalla tastiera installata all'interno della vasca.

With water recirculation
Water recirculation, Airpool jets, temperature and mood lighting are easily adjustable from the control panel installed inside the bathtub.


Avec recirculation de l'eau
La recirculation de l'eau, le système d'hydromassage Airpool, la température et l'éclairage d'ambiance sont facilement réglables grâce au clavier installé à l'intérieur de la baignoire.



Senza ricircolo dell'acqua
Anche le funzioni di idromassaggio della versione senza ricircolo d'acqua si attivano attraverso la tastiera a bordo vasca.

Without water recirculation
The hydromassage functions of the version without water recirculation are also activated via the keyboard placed on the tub.

Sans recirculation de l'eau
Les fonctions balnéo de la version sans système de recirculation de l'eau sont également activées par le biais du clavier situé sur le bord de la baignoire.




→ MINERVA

Tastiera touch per sistema Whirlpool Airpool con ricircolo automatico dell'acqua in cristallo: elegante e intuitiva, consente il controllo di tutte le funzioni da un unico display.

Touch keyboard for Whirlpool Airpool system with automatic water recirculation: made of crystal, it is elegant and intuitive, and allows you to control all functions from a single display.


Clavier tactile pour système Whirlpool Airpool avec recirculation automatique de l'eau en cristal: élégant et intuitif, il permet de contrôler toutes les fonctions à partir d'un seul écran.



Tastiere per sistemi idromassaggio senza ricircolo automatico dell'acqua, serigrafate a bordo vasca.

Keyboards for hydromassage systems without automatic water recirculation, screen-printed on the edge of the tub.

Claviers pour systèmes d'hydromassage sans recirculation automatique de l'eau, sérigraphiés sur le bord de la baignoire.



→ MODE - ERA PLUS - ERA - EVA - ZAPHIRO - OASY - DUO - ONDARIA - EGO - DIVA

Il tasto con comando on-off consente di gestire i getti Whirlpool con un semplice tocco.

The on-off button controls the Whirlpool jets.


Le bouton de commande on-off permet d'actionner les jets Whirlpool par simple pression d'un bouton.



Tastiere serigrafate integrate a bordo vasca che permettono il controllo completo di tutte le funzioni.

The screen-printed keypads integrated on the edge of the tub allow full control of all functions.

Les claviers sérigraphiés intégrés au bord de la baignoire permettent de contrôler toutes les fonctions.



→ NOVA - NOVA PLUS

Il tasto con comando on-off consente di gestire i getti Whirlpool con un semplice tocco.

The on-off button controls the Whirlpool jets.


Le bouton de commande on-off permet d'actionner les jets Whirlpool par simple pression d'un bouton.



Tastiere serigrafate integrate a bordo vasca che permettono il controllo completo di tutte le funzioni.

The screen-printed keypads integrated on the edge of the tub allow full control of all functions.

Les claviers sérigraphiés intégrés au bord de la baignoire permettent de contrôler toutes les fonctions.



Finiture

Finishes - Finitions

→ **Legni saune**
Sauna woods - Bois pour saunas




Tiglio
Lime Wood
Tilleul



Cedro
Cedar
Cèdre



Thermo Wood



Tiglio
Lime Wood
Tilleul



Thermo Wood



**Cedro + Frassino
Termotrattato**
Cedar + Heat-treated
ash wood
Cèdre + Frêne traité
thermiquement



**Hemlock + Frassino
Termotrattato**
Hemlock + Heat-treated
ash wood
Hemlock + Frêne traité
thermiquement



Hemlock



Abete Nodato
Knotted Spruce
Pin Noué



Abachi

→ **Vetri**
Glasses - Verres



TR Trasparente
Transparent



FU Fumè
Smoked

→ **Profili**
Profiles - Profils



**AZ Alluminio Anodizzato fin.
Acciaio Spazzolato**
Anodised Aluminium fin.
Brushed Steel
Aluminium Anodisé fin.
Acier Brossé



AC Acciaio Satinato
Satin Steel
Acier Satiné




NO Nero Opaco
Matt Black
Noir Mat




BR Brillantato Lucido
Polished aluminium
Brillant

→ **Fenix**



ET1 Alaska




ET2 Bianco Kos
White Kos
Blanc Kos



ET3 Grigio Efeso
Efesus Grey
Gris Efesus



ET4 Grigio Bromo
Bromo Grey
Gris Bromo



ET5 Grigio Londra
London Grey
Gris Londres

→ **Gres**



F05 Pietra di Savoia Grigio
Grey Savoy Stone
Pierre de Savoie gris



F06 Pietra di Savoia Antracite
Anthracite Savoy Stone
Pierre de Savoie anthracite


→ **HPL**



Q08 Desert



Q09 Ardesia
Slate
Ardoise



Q10 Noir

→ **Microcemento**
Microcement - Béton Ciré



MC1 Bianco
White
Blanc



MC2 Grigio
Grey
Gris



MC3 Antracite
Anthracite

Finiture

Finishes - Finitions

→ **Pannelli minipiscina ALTANA**
Altana SPA finishes - Panneaux de SPA Altana



C07 Quarzo
Quartz

C09 Grafite
Graphite

→ **Ecomalta pannelli vasche MINERVA e BOLLA Ø**
Ecomalta bathtub panels Minerva and Bolla Ø - Ecomalta panneaux baignoires Minerva et Bolla Ø



Bianco
White
Blanc

Terra
Earth
Terre

Grigio Chiaro
Light Grey
Gris Clair

Grigio Scuro
Dark Grey
Gris Foncé

→ **HPL pannelli vasche MODE, ERA PLUS, ERA, EVA, ONDARIA E NOVA, NOVA PLUS**
HPL bathtub panels Era Plus, Era, Eva, Ondaria and Nova - HPL panneaux baignoires Era Plus, Era, Eva, Ondaria et Nova




Bianco Neve
Snow White
Blanche Neige

Castoro
Beaver
Castor

Grigio Lava
Lava Grey
Gris Lave

→ **Solid Surface pannelli vasche BOLLA Q SFIORO 190x190 e BOLLA R SFIORO 200x150**
Solid Surface bathtub panels BOLLA Q SFIORO 190x190 and BOLLA R SFIORO 200x150
Solid Surface panneaux baignoires BOLLA Q SFIORO 190x190 et BOLLA R SFIORO 200x150



Bianco
White
Blanche

→ **Materiali vasche**
Materials bathtubs - Matériel baignoires



TECNOTEK

G01 Bianco
White
Blanc

MINERALTEK

Bianco Lucido e Opaco
Matt and Glossy White
Mat et Brillant Blanc

SOLIDTEK

Bianco Opaco
Matt White
Blanc Mat

ACRILICO
Acrylic - Acrylique

Bianco Lucido e Opaco
Matt and Glossy White
Mat et Brillant Blanc

→ **Pareti box multifunzione (cristalli temperati)**
Multifunctional shower cabins wall finishes (tempered glass) - Finitions parois de cabine de douche multifonctionnelle (verre trempé)

TEMPO




Bianco
White
Blanc

Grigio
Grey
Gris


Nero
Black
Noir

SOUL



Acrilico Bianco Lucido
Pareti + Piatto + Tetto
Glossy White Acrylic
Wall + Tray + Roof
Acylque Blanc Brillant
Parois + Receveur de douche + Toit

SOUND



Acrilico Bianco Lucido
Piatto + Tetto
Glossy White Acrylic
Tray + Roof
Acylque Blanc Brillant
Receveur de douche + Toit

Cristallo verniciato Bianco
Pareti
Tempered glass White
Walls
Cristal peint Blanc
Parois

Finiture

Finishes - Finitions

→ **Pannelli vasche coordinate con l’arredo bagno Geromin: LACCATI OPACHI / LACCATI LUCIDI**

Bathtub Panels coordinated with Geromin bathroom furniture: Matt Lacquered / Glossy Lacquered
Panneaux de baignoire coordonnés avec les meubles de salle de bains Geromin: Laqué Mat / Laqué Brillant

A / Opaco		B / Lucido	
Matt - Mat		Glossy - Brillant	

I colori sono applicabili alle superfici delle collezioni Geromin Bathroom e Laundry e ai pannelli delle vasche Hafro.

La laccatura dei pannelli potrebbe discostarsi lievemente dai mobili da bagno.

These colours can be applied to the surfaces of the Geromin Bathroom and Laundry collections and to the panels of the Hafro bathtubs.
The lacquering of the panels may differ slightly from the bathroom furniture.

Les couleurs sont applicables aux surfaces des collections Geromin Bathroom et Laundry et aux panneaux des baignoires Hafro.
La laque des panneaux peut différer légèrement de celle des meubles de salle de bains.

→ **Pannelli vasche coordinate con l'arredo bagno Geromin: VENEZIA COLORATI VETRO LUCIDO / OPACO**

Bathtub Panels coordinated with Geromin bathroom furniture: Venezia Coloured Glossy / Matt Glass
Panneaux de baignoire coordonnés avec les meubles de salle de bains Geromin: Venezia Coloré Verre Brillant / Mat

A / Opaco		B / Lucido	
Matt - Mat		Glossy - Brillant	


Finiture

Finishes - Finitions


→ **Pannelli vasche coordinate con l'arredo bagno Geromin: Finiture VENEZIA LUCIDO**
Bathtub panels coordinated with Geromin bathroom furniture: Glossy Venezia finishes
Panneaux de baignoire coordonnés avec meubles de salle de bains Geromin: Venezia Brillant



VL1 Bianco Calacatta lucido
Glossy White Calacatta
Blanc Calacatta brillant



VL3 Bianco Geometrica lucido
Glossy White Geometrica
Blanc Geometrica brillant



VL2 Nero Marquinia lucido
Glossy Black Marquinia
Noir Marquinia brillant




VL4 Nero Geometrica lucido
Glossy Black Geometrica
Noir Geometrica brillant


→ **Pannelli vasche coordinate con l'arredo bagno Geromin: Finiture VENEZIA OPACO**
Bathtub panels coordinated with Geromin bathroom furniture: Matt Venezia finishes
Panneaux de baignoire coordonnés avec meubles de salle de bains Geromin: Venezia Mat




VO1 Bianco Calacatta opaco
Matt White Calacatta
Blanc Calacatta mat



VO3 Bianco Geometrica opaco
Matt White Geometrica
Blanc Geometrica mat



VO2 Nero Marquinia opaco
Matt Black Marquinia
Noir Marquinia mat



VO4 Nero Geometrica opaco
Matt Black Geometrica
Noir Geometrica mat

IT **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

1. DECORRENZA:
Le presenti quotazioni decorrono dal 01 Novembre 2025 e annullano e sostituiscono tutte le precedenti.
2. ORDINI:
Qualsiasi ordine è impegnativo per il committente; lo diventa per Gruppo Geromin Srl solo a seguito di specifica conferma scritta.
3. ANNULLAMENTO ORDINI:
L'annullamento di un ordine implica l'accettazione scritta da parte di Gruppo Geromin Srl. Gruppo Geromin Srl si riserva la facoltà di addebitare al committente tutti gli oneri conseguenti.
4. TEMPI DI CONSEGNA:
I tempi di consegna indicati sulla conferma d'ordine sono meramente indicativi; in caso di ritardo non è riconosciuto alcun indennizzo. I tempi di consegna sono espressi in giorni: gli stessi devono essere intesi come giorni lavorativi (da lunedì a venerdì). La consegna dell'ordine si intende evasa all'atto della presa in carico del prodotto, presso il magazzino Gruppo Geromin Srl, da parte del vettore incaricato del trasporto.
Nessuna responsabilità sarà riconducibile a Gruppo Geromin Srl e nulla sarà riconosciuto all'acquirente qualora la mancata consegna non sia attribuibile all'azienda stessa. A mero titolo esemplificativo: ritardi di terzi (inclusi fornitori e subfornitori), cause di forza maggiore come mobilitazioni, scioperi, chiusure, incidenti, guasti alle macchine, eventi metereologici o comunque in genere qualsiasi altro caso che comporti l'inattività o il rallentamento degli stabilimenti aziendali. I termini fissati per la spedizione non sono tassativi e in nessun caso possono costituire pretesto per ritardati pagamenti o richieste di risarcimento danni.
5. TRASPORTO:
Salvo patto contrario i prodotti si intendono venduti "Franco Stabilimento" ovvero "Ex Works".
Ai sensi dell'art. 1510 del codice civile, la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente.
Per le consegne nazionali con importi (imponibili) inferiori a 500 € verrà applicato un contributo pari a 25€ mentre per importi (imponibili) superiori a 500 € il contributo del trasporto sarà calcolato in percentuale.
Per le consegne richieste tramite corriere espresso l'importo sarà valutato in base al peso ed al volume del prodotto da spedire.
Il trasporto a carico di Gruppo Geromin sarà eseguito tramite scarico rapido a cura del destinatario, mediante muletto, direttamente dalle porte posteriori del mezzo (lo scarico dovrà avvenire indicativamente entro 30 minuti).
Ricordiamo che non sono previste operazioni di facchinaggio, consegna con sponda idraulica, consegne differenti rispetto al magazzino del cliente, accesso a zone on traffico limitato, centri storici, ecc.
Gruppo Geromin si riserva il diritto di applicare supplementi di prezzo per consegne differenti rispetto a quanto sopra riportato.
6. PAGAMENTI:
Le condizioni di pagamento, se non diversamente indicate in fattura, sono le seguenti:
- vendite nazionali: 30 gg df, in presenza di una linea di credito accordata; diversamente, pagamento anticipato all'atto della consegna;
- vendite export: lettera di credito irrevocabile confermata da primario istituto di credito italiano.
I prodotti forniti rimangono di proprietà di Gruppo Geromin Srl fino all'avvenuto completo pagamento in conformità agli art. 1523 e seguenti del Codice Civile.
7. RECLAMI:
Il cliente che riceve un prodotto danneggiato durante il trasporto deve firmare la bolla di consegna con riserva di controllo, specificando la tipologia di danno riscontrato e comunicare a Gruppo Geromin Srl, entro il termine di 8 giorni, a mezzo lettera mail o lettera raccomandata, il danno rilevato.
8. RESI:
I resi devono essere espressamente autorizzati da Gruppo Geromin Srl. In ogni caso restano a carico del committente gli oneri relativi al trasporto, nonché i costi amministrativi quantificati nella cifra minima nel 50% del valore di fatturazione.
Non si accettano resi riguardanti prodotti realizzati su specifica richiesta. Quando si accetta un reso di materiale, l'abbuono corrispondente sarà effettuato dopo la ricezione, prove e valutazioni dello stesso da parte di Gruppo Geromin srl.
9. GARANZIA:
Gruppo Geromin Srl garantisce i prodotti del listino "WELLNESS 2026" contro vizi di fabbricazione e di materiale solo se riscontrati da personale autorizzato dall'azienda per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto comprovata dalla ricevuta o dallo scontrino fiscale. La garanzia comporta unicamente la sostituzione del prodotto e/o delle parti da noi riconosciute difettose.
Sono esclusi dalla garanzia e da ogni nostra responsabilità l'usura ed il normale degrado dei prodotti, modifiche e/o personalizzazioni apportate dal cliente o da terzi senza l'autorizzazione del costruttore, rottura o danneggiamenti accidentali dovuti da urti ed uso improprio, il mancato rispetto delle modalità di installazione ed uso e l'installazione di un prodotto difettoso senza aver effettuato i controlli previsti.
Sono esclusi dalla garanzia: i danni derivanti da trasporto (in caso di trasporto Ex Works); i danni che obiettivamente non vanno a carico del produttore. Sono escluse dalla garanzia le rotture di tutte le parti in vetro temperato, in particolare causate da impatto, urti durante il trasporto, movimentazione manuale degli elementi in fase di installazione e impatti accidentali durante l'utilizzo.
Per tutte le altre specifiche riguardanti la garanzia dei prodotti consultare il documento "Condizioni di garanzia" allegato al prodotto.
10. PREZZI:
I prezzi del listino "WELLNESS 2026" sono espressi in unità di EURO.
I prezzi del presente listino sono Iva esclusa e per merce resa franco fabbrica.
L'installazione dei prodotti è sempre esclusa e deve avvenire a cura dell'utilizzatore finale.
Gruppo Geromin Srl si riserva la facoltà di variare i prezzi di listino senza obbligo di preavviso.
11. DATI TECNICI e CAMPIONI: I dati tecnici relativi ai prodotti illustrati nel presente listino sono puramente indicativi.
Gruppo Geromin Srl si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune.
Sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni del prodotto o dei campioni causate da fattori ambientali o fattori naturali, indi per cui la conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo. I dépliant hanno carattere puramente illustrativo.
Gruppo Geromin srl declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa, i quali non potranno costituire motivo di reclamo.
12. COPYRIGHT:
I prodotti di Gruppo Geromin Srl sono distribuiti e disponibili per l'acquisto solo ed esclusivamente tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati.
Le immagini relative ai prodotti di Gruppo Geromin Srl costituiscono parte integrante della proprietà. Qualsiasi utilizzo di dette immagini può essere autorizzato esclusivamente dietro concessione scritta da parte di Gruppo Geromin Srl.
13. FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Pordenone.

IT **CONDIZIONI DI VENDITA IN "E-COMMERCE"**

1. I prodotti del listino "WELLNESS 2026" potranno essere posti in vendita con uno sconto massimo del 30% dal listino in vigore, esclusa IVA, trasporti e costi accessori;
2. Le spese di trasporto, IVA e ulteriori costi accessori, dovranno essere separati dal prezzo del prodotto offerto, in modo tale da rendere trasparente il prezzo di vendita;
3. È severamente vietato l'utilizzo di sistemi di "asta a ribasso";
4. Potranno essere usate solo immagini ufficiali provenienti dal catalogo. L'uso di altre immagini dovrà essere autorizzato da Gruppo Geromin Srl.

Le foto sono puramente dimostrative. Riferirsi alle schede tecniche per dettagli tecnici.
Gruppo Geromin Srl si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza darne alcun preavviso.

EN **GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE**

1. DECORRENCE:
These quotations shall take effect on 01 November 2025 and cancel and replace all previous quotations.
2. ORDERS:
Any order is binding on the customer; it becomes binding on Gruppo Geromin Srl only upon specific written confirmation.
3. ORDERS CANCELLATION:
The cancellation of an order implies written acceptance by Gruppo Geromin Srl. The company reserves the right to charge the customer for all consequential charges.
4. DELIVERY TIME:
Delivery times indicated on the order confirmation are merely indicative; in case of delay, no compensation is recognized. Delivery times are expressed in days: the same should be understood as working days (Monday to Friday). Order delivery is intended to be fulfilled when the product is taken in charge, at the Gruppo Geromin Srl warehouse, by the carrier in charge of transport.
No responsibility will be attributable to Gruppo Geromin Srl and nothing will be recognized to the purchaser if the non-delivery is not attributable to the company itself. Purely by way of example: delays by third parties (including suppliers and sub-suppliers), force majeure causes such as mobilizations, strikes, closures, accidents, machine failures, weather events or in general any other case that results in the inactivity or slowdown of the company's factories.
The delivery deadlines are not binding and under no circumstances may they constitute a pretext for late payment or claims for damages.
5. TRANSPORT:
Unless otherwise agreed, products are sold "Ex Works of the seller factory" or "Ex Works".
Transport, even if organized by the seller on request and/or in the interest of the client, is always at the expense and risk of the latter. For deliveries requested by express courier, the amount will be calculated based on the weight and volume of the product to be shipped.
Transportation by Gruppo Geromin will be carried out by means of rapid unloading by the addressee, using a forklift truck, directly from the rear doors of the vehicle (unloading must take place within approximately 30 minutes).
Please note that we do not provide portorage services, deliveries with hydraulic tail lifts, deliveries to locations other than the customer's warehouse, access to restricted traffic areas, historic town centres, etc.
Gruppo Geromin reserves the right to apply additional charges for deliveries other than those described above.
6. PAYMENTS:
Payment terms, unless otherwise stated on the invoice, are as follows:
- sales in Italy: payment due within 30 days of the invoice date where there is an approved credit line; otherwise, payment due upon delivery;
- international sales: irrevocable letter of credit confirmed by a major Italian bank.
Products supplied remain the property of Gruppo Geromin Srl until full payment has been made in compliance with art. 1523 et seq. of the Italian Civil Code.
7. COMPLAINTS:
The customer who receives a product damaged during transport must sign the delivery note with reserve of control, specifying the type of damage found and communicate to Gruppo Geromin Srl, within the period of 8 days, by mail or registered letter, the damage found.
8. RETURNS:
Returns must be expressly authorised by Gruppo Geromin Srl. In any case, the charges relating to transport and administrative costs quantified in the minimum figure of 50% of the invoice value shall be borne by the purchaser.
Returns are not accepted for products made to specific request. When accepting a return of material, the corresponding rebate will be made after receipt, testing and evaluation of the same by Gruppo Geromin srl.
9. WARRANTY:
Gruppo Geromin Srl guarantees the products of "WELLNESS 2026" catalogue against manufacturing and material defects only if discovered by personnel authorized by the company for a period of 24 months from the date of purchase proven by the receipt or receipt. The warranty only involves the replacement of the product and/or parts recognized by us as defective.
Excluded from the warranty and all our responsibility are wear and normal deterioration of the products, modifications and/or customizations made by the customer or third parties without the manufacturer's authorization, breakage or accidental damage due to impacts and improper use, failure compliance with the installation and use methods and the installation of a defective product without having carried out the required checks.
The warranty excludes: damage resulting from transportation (in the case of Ex Works transportation); damage that objectively is not the responsibility of the manufacturer. Breakages of all tempered glass parts are excluded from the guarantee, in particular caused by impact, shocks during transport, manual handling of the elements during installation and accidental impacts during use.
For all other specifications regarding product warranties, please refer to the 'Warranty Conditions' document supplied with the product.
10. PRICES:
Prices in the "WELLNESS 2026" price list are in units of EURO.
The prices in this price list are exclusive of VAT and for goods delivered ex-works.
Installation of products is always excluded and must be undertaken by the end user.
Gruppo Geromin Srl reserves the right to change list prices without prior notice.
11. TECHNICAL DATA and SAMPLES:
The technical data for the products illustrated in this price list are purely indicative.
Gruppo Geromin Srl reserves the right to make any changes it deems appropriate. There are margins of tolerance due to variations in the product or samples, caused by environmental factors or natural factors, therefore conformity to the sample should not be understood in an peremptory sense. Brochures are for illustrative purposes only.
Gruppo Geromin srl declines all responsibility for any printing errors, which cannot constitute grounds for complaint.
12. COPYRIGHT:
Gruppo Geromin Srl products are distributed and available for purchase only and exclusively through the network of authorized dealers and distributors.
The images related to Gruppo Geromin Srl products constitute an integral part of the property. Any use of said images may be authorized only with written permission from Gruppo Geromin Srl.
13. COURT OF JURISDICTION:
Any disputes will be settled by the Court of Pordenone.

EN **TERMS AND CONDITIONS OF SALE IN "E-COMMERCE"**

1. Products in the "WELLNESS 2026" price list may be placed on sale at a maximum discount of 30% from the current price list, excluding VAT, transportation and ancillary costs;
2. Transportation costs, VAT and other ancillary costs, shall be separated from the price of the offered product so that the selling price is transparent;
3. The use of 'price auction' systems is strictly prohibited;
4. Only official images from the catalogue can be used. The use of other images must be authorised by Gruppo Geromin Srl.

Images are purely illustrative. Refer to the technical data sheets for technical details.
Gruppo Geromin srl reserves the right to modify its products at any time without prior notice.

NOTES

NOTES

Design & Coordination
Gruppo Geromin

September 2025



gruppogeromin.com

Design & Coordination
Gruppo Geromin
September 2025





HAFRO | SAUNAVITA | GEROMIN

GRUPPO GEROMIN Srl
Via 1° Maggio, 5 - 30029 San Stino di Livenza VE-I
TEL +39 0421 312 249
info@gruppogeromin.com www.gruppogeromin.com