

GAMME ANTI-VANDALISME



SLUN 70P

Lavabo multifonctionnel anti-vandalisme

Lavabo multifonctionnel innovant en acier inoxydable anti-vandalisme avec système piézo intégré. Une simple pression sur le bouton piézo déclenche le savon, puis l'eau et enfin le sèche-mains. Le remplissage du savon s'effectue simplement par la trappe de service. Le réglage des paramètres s'effectue facilement à l'aide de la télécommande SLD 07. Et grâce à son installation encastrée, le lavabo est résistant à la destruction, ce qui le rend adapté aux aires de repos publiques, aux terrains de sport, aux centres commerciaux, stations-service et autres espaces publics.





SLPN 07C / SLZN 13



SLSN 02PT

LAVABOS ET AUBERINGS EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME



LAVABO CONIQUE MURAL EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME, Ø 320 MM

SLUN 22M 832

- tube d'évacuation en acier inoxydable et vis M10 inclus, finition brossée
- sans trou pour robinet (peut être fabriqué sur commande)
- rempli de polyuréthane expansé
- assemblage arrière par vis (M10, longueur 190 mm) depuis le local technique



LAVABO CONIQUE EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME, Ø 320 MM

SLUN 58 93580

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- montage au-dessus de la trappe de service et vis spéciales
- sans trou pour robinet (peut être fabriqué sur commande)



LAVABO CONIQUE EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME, À SUSPENSION MURALE, Ø 360 MM

SLUN 59 93590

- siphon et kit de fixation inclus, finition brossée
- montage au-dessus de la trappe de service et vis spéciales
- sans trou pour robinetterie (peut être réalisé sur commande)



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME, Ø 300 MM

SLUN 69 73690

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- sans trou de robinet (peut être fabriqué sur commande)



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE ENCASTRÉ, Ø 385 MM

SLUN 34 93340

- siphon et trop-plein inclus
- assemblage par collage, finition brossée



Détail du bouton piézoélectrique avec bec Anti-suicide

LAVABO MURAL EN ACIER INOXYDABLE AVEC BOUTON PIÉZOÉLECTRIQUE ANTI-VANDALISME

SLUN 71P	93717	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLUN 71PB	73716	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par pile 6 V
SLUN 72P	93727	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLUN 72PB	73726	pour eau froide et chaude, fonctionnant sur piles 6 V
SLUN 72PT	73727	avec vanne thermostatique, 24 V CC
SLUN 72PTB	73728	avec vanne thermostatique, alimentation par pile 6 V

- bec « anti-suicide », siphon et kit de montage inclus, finition brossée

- assemblage par la trappe de service



Détail de l'électronique avec bec anti-suicide

LAVABO MURAL AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLUN 71E	93711	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLUN 71EB	93712	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLUN 72E	93721	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLUN 72EB	93722	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V
SLUN 72ET	93723	avec vanne thermostatique, 24 V CC
SLUN 72ETB	93724	avec vanne thermostatique, alimentation par pile 6 V

- bec « anti-suicide », siphon et kit de montage inclus, finition brossée

- assemblage par la trappe de service





AIRES DE LAVAGE EN ACIER INOXYDABLE SANS TABLIER

SLUN 10	93100	AISI - 304, longueur 1250 mm
SLUN 10L	73103	AISI - 316L, longueur 1250 mm
SLUN 10C	93101	AISI - 304, longueur 1900 mm
SLUN 10D	93102	AISI - 304, longueur 2500 mm
SLUN 10F	93103	AISI - 304, longueur 3000 mm

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs et trous de robinet peuvent être réalisés sur commande
- le trou du siphon est situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande)



AUGET EN ACIER INOXYDABLE AVEC TABLIER

SLUN 10P	93107	AISI - 304, longueur 1250 mm
SLUN 10PL	73104	AISI - 316L, longueur 1250 mm

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs et trous de robinet peuvent être réalisés sur commande
- le trou du siphon est situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande)



AUGET EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME AVEC TABLIER

SLUN 10PA	73109	AISI - 304, longueur 1250 mm
------------------	--------------	------------------------------

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage à travers deux trappes de service
- différentes longueurs et trous de robinet peuvent être réalisés sur commande
- le trou du siphon est situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande)
- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE

SLZN 81	85810	pour SLUN 10, AISI - 304
SLZN 81L	85811	pour SLUN 10L, AISI - 316L

- Support en acier inoxydable pour auges plus longues ou atypiques SLUN 10
- garantit la sécurité et la solidité de l'auge



Détail de l'électronique avec bec en acier inoxydable

AUGET EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLUN 50EA	93502	pour eau froide et chaude, deux systèmes électroniques à infrarouge intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
------------------	--------------	---

- becs et têtes de détection en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- assemblage par deux trappes de service
- différentes longueurs disponibles sur commande
- le trou du siphon est situé en standard sur le côté gauche (peut être modifié sur commande)
- Peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L





Détail de l'électronique avec bec en acier inoxydable

AUGET EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 50E	93501	pour eau froide et chaude, deux systèmes électroniques infrarouges intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 51E	93511	pour eau froide et chaude, trois systèmes électroniques infrarouges intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 52E	93521	pour eau froide et chaude, quatre circuits électroniques infrarouges intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 53E	93531	pour eau froide et chaude, cinq composants électroniques infrarouges intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC
SLUN 50ET	93503	avec vanne thermostatique, deux circuits électroniques infrarouges intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 51ET	93513	avec vanne thermostatique, trois circuits électroniques infrarouges intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 52ET	93523	avec vanne thermostatique, quatre circuits électroniques infrarouges intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 53ET	93533	avec vanne thermostatique, cinq composants électroniques infrarouges intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC

- Becs et têtes de détection en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- Différentes longueurs disponibles sur commande
- le trou du siphon est situé à gauche en standard (peut être modifié sur commande)
- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



Détail du bouton piézoélectrique avec bec en acier inoxydable

AUGET EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 50P	93506	pour eau froide et chaude, deux systèmes électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 51P	93515	pour eau froide et chaude, trois systèmes électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 52P	93524	pour eau froide et chaude, quatre composants électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 53P	93534	pour eau froide et chaude, cinq électroniques piézo intégrées, longueur 3000 mm, 24 V CC
SLUN 50PT	93504	avec vanne thermostatique, deux systèmes électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 51PT	93514	avec vanne thermostatique, trois composants électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 52PT	93525	avec vanne thermostatique, quatre composants électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 53PT	93535	avec vanne thermostatique, cinq composants électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC

- becs et têtes de détection en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande
- orifice de siphon situé en standard sur le côté gauche (peut être modifié sur commande)
- Peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L





Détail du bouton piézoélectrique avec bec en acier inoxydable

AUGEN EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLUN 50PA 93505 pour eau froide et chaude, deux systèmes piézoélectriques intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC

- becs en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- assemblage par deux trappes de service
- différentes longueurs disponibles sur commande
- le trou du siphon est situé en standard sur le côté gauche (peut être modifié sur commande)
- Peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



Détail de l'électronique avec bec en acier inoxydable

AIRES DE LAVAGE MURALES EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLUN 80EA 93802 pour eau froide et chaude, deux composants électroniques infrarouges intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC

- becs et têtes de détection en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- assemblage par deux trappes de service
- différentes longueurs disponibles sur commande
- Le trou de siphon est situé en standard sur le côté gauche (peut être modifié sur commande).
- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



Détail du système électronique avec bec en acier inoxydable

AUGET MURAL EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 80E 93801	pour eau froide et chaude, deux systèmes électroniques à infrarouge intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 81E 93811	pour eau froide et chaude, trois circuits électroniques infrarouges intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 82E 93821	pour eau froide et chaude, quatre composants électroniques infrarouges intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 83E 93831	pour eau froide et chaude, cinq circuits électroniques infrarouges intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC
SLUN 80ET 93803	avec vanne thermostatique, deux circuits électroniques infrarouges intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 81ET 93813	avec vanne thermostatique, trois circuits électroniques infrarouges intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 82ET 93823	avec vanne thermostatique, quatre composants électroniques infrarouges intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 83ET 93833	avec vanne thermostatique, cinq circuits électroniques infrarouges intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC

- becs et têtes de détection en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande
- le trou du siphon est situé en standard sur le côté gauche (peut être modifié sur commande)
- Peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



Détail du bouton piézo avec bec en acier inoxydable

AUGET EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 80P 93804	pour eau froide et chaude, deux systèmes piézoélectriques intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 81P 93814	pour eau froide et chaude, trois systèmes électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 82P 93824	pour eau froide et chaude, quatre électroniques piézoélectriques intégrées, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 83P 93834	pour eau froide et chaude, cinq éléments électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC
SLUN 80PT 93805	avec vanne thermostatique, deux systèmes électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 81PT 93815	avec vanne thermostatique, trois composants électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 82PT 93825	avec vanne thermostatique, quatre composants électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 83PT 93835	avec vanne thermostatique, cinq composants électroniques piézo intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC

- becs et têtes de détection en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande
- le trou du siphon est situé en standard sur le côté gauche (peut être modifié sur commande)
- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L





SLUN 56 / SLU 04P17 / SLZN 71E / SLZN 20X / SLZN 23X / SLZN 27



Détail du bouton piézoélectrique avec bec en acier inoxydable

AVALOIR MURAL EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME


SLUN 80PA 93800 pour eau froide et chaude, deux systèmes piézoélectriques intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC

- becs et têtes de détection en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- assemblage par deux trappes de service
- différentes longueurs disponibles sur commande
- le trou du siphon est situé en standard sur le côté gauche (peut être modifié sur commande)
- Peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



AUGET EN ACIER INOXYDABLE POUR HÔPITAUX

SLUN 54	93540	AISI - 304, longueur 750 mm
SLUN 54L	93	AISI - 316L, longueur 750 mm
SLUN 55	93550	AISI - 304, longueur 1500 mm
SLUN 55L	93551	AISI - 316L, longueur 1500 mm
SLUN 56	93560	AISI - 304, longueur 2250 mm
SLUN 56L	93561	AISI - 316L, longueur 2250 mm



- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- Différentes longueurs peuvent être fabriquées sur commande.
- le trou pour le siphon est situé à droite en standard (peut être modifié sur commande)






LAVABO MULTIFONCTIONNEL EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME AVEC PIEZO

SLUN 70H 73701 230 V CA


- distributeur automatique de savon, bec verseur automatique et sèche-mains automatique en un seul appareil
- Recharge de savon liquide depuis la salle de service
- siphon et vis M10 inclus, finition brossée
- une sortie centrale pour le savon, l'eau et l'air chaud
- Assemblage arrière à l'aide de vis M10 depuis le local technique



LAVABO MULTIFONCTIONNEL EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME AVEC PIEZO

SLUN 70P 73703 230 V CA

- distributeur automatique de savon, bec verseur automatique et sèche-mains automatique en un seul appareil
- recharge de savon liquide par le volet de service
- siphon inclus, finition brossée
- une sortie centrale pour le savon, l'eau et l'air chaud
- assemblage par la trappe de service



SLUN 70P / SLKA 01W

ROBINETS DE LAVABO ANTI-VANDALISME



ROBINET DE LAVABO EN ACIER INOXYDABLE PIEZO

SLU 91NP	66911	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 91NPB	66912	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLU 93NP	66931	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 93NPB	66932	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V



MITIGEUR PIEZO EN ACIER INOXYDABLE POUR LAVABO

SLU 92NP	66921	24 V CC
SLU 92NPB	66922	fonctionnant sur batterie 6 V



ROBINET DE LAVABO EN ACIER INOXYDABLE PIEZO, BRAS DE SORTIE PLUS LONG

SLU 91NPD	66913	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 91NPDB	66914	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLU 93NPD	66933	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 93NPDB	66934	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V



MITIGEUR PIEZO EN ACIER INOXYDABLE POUR LAVABO, BRAS DE SORTIE PLUS LONG

SLU 92NPD	66923	24 V CC
SLU 92NPDB	66924	fonctionnement sur batterie 6 V



ROBINET DE LAVABO EN ACIER INOXYDABLE

SLU 45	03450	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 45B	03455	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLU 46	03460	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 46B	03465	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE

SLU 56	03560	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 56B	03565	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLU 57	03570	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 57B	03575	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V





ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE

SLU 01N	23018	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 01NB	23019	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLU 01NH	33011	pour chauffe-eau sans pression, 24 V CC
SLU 01NHB	33012	pour chauffe-eau sans pression, alimentation par pile 6 V



MITIGEUR AUTOMATIQUE POUR LAVABO

SLU 02N	23028	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 02NB	23029	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V
SLU 02T	13026	avec vanne thermostatique, 24 V CC
SLU 02BT	13023	avec vanne thermostatique, alimentation par pile 6 V



ROBINET PIEZO MURAL

SLU 04P17	53041	bec de 170 mm, 24 V CC
SLU 04P17B	53043	bec de 170 mm, alimentation par pile 6 V
SLU 04P25	53042	bec de 250 mm, 24 V CC
SLU 04P25B	53044	bec de 250 mm, fonctionnement sur piles 6 V



ROBINET DE LAVABO MURAL PIEZOÉLECTRIQUE AVEC VANNES THERMOSTATIQUE ET BEC SPÉCIAL BEC « ANTI-SUICIDE »

SLU 09PTB	13091	6 V CC
-----------	-------	--------



ROBINET DE LAVABO MURAL AUTOMATIQUE POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE AVEC COUVERCLE ANTIVANDAL ET BEC « ANTI-SUICIDE »

SLU 44P	43449	24 V CC
SLU 44PB	64441	fonctionnement sur batterie 6 V

- couvercle spécial en acier inoxydable anti-vandalisme, épaisseur 3 mm, vis de sécurité



ROBINET MURAL AUTOMATIQUE POUR EAU CHAUDE ET FROIDE AVEC COUVERCLE ANTIVANDAL ET BEC « ANTI-SUICIDE »

SLU 44PP	64442	24 V CC
----------	-------	---------

- blocage mutuel des boutons piézoélectriques

- couvercle spécial en acier inoxydable anti-vandalisme, épaisseur 3 mm, vis de sécurité





TOILETTES EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME



TOILETTES AU SOL EN ACIER INOXYDABLE

SLWN 03 94030

- sans couvercle, siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage arrière par une plaque de montage
- bouchons pour le trou du couvercle inclus
- rempli de polyuréthane expansé



TOILETTE SUSPENDUE EN ACIER INOXYDABLE

SLWN 04 94040

- sans siège de recouvrement, siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage arrière par une plaque de montage
- bouchons pour les trous du siège inclus
- rempli de polyuréthane expansé



TOILETTE AU SOL EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLWN 05 94050

- sans couvercle, siphon et vis M10 inclus, finition brossée
- assemblage arrière par vis M10 depuis le local technique
- rempli de polyuréthane expansé



TOILETTE SUSPENDUE EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLWN 12 94120

- sans couvercle, siphon inclus, finition brossée
- assemblage arrière par vis M12 depuis le local technique
- rempli de polyuréthane expansé



TOILETTE SUR PIED EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLWN 14 94140

- sans abattant, siphon inclus, finition brossée
- assemblage arrière par la trappe de service
- bouchons pour le trou du couvercle inclus
- évacuation des déchets dans le sol ou le mur
- rempli de polyuréthane expansé



TOILETTE AU SOL EN ACIER INOXYDABLE

SLWN 30 94302

- sans couvercle, siphon inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service
- évacuation dans le sol ou le mur
- rempli de polyuréthane expansé





TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE AVEC RÉSERVOIR (REMPLISSAGE PAR LE BAS)

SLWN 15

94150

- Chasse d'eau manuelle 4/6 l
- sans couvercle, siphon inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service
- bouchons pour les trous du siège de couvercle inclus
- évacuation des déchets dans le sol ou le mur
- rempli de polyuréthane expansé



ABATTANT DE TOILETTE EN PLASTIQUE NOIR

SLZN 31C

95313


avec couvercle

SLZN 31A

95315

sans couvercle

- pantalon en acier inoxydable
- dimensions du trou 225 x 280 mm
- largeur extérieure 355 mm
- Distance entre le bord avant et l'axe de la vis : 425 mm
- destiné aux modèles SLWN 03, SLWN 04, SLWN 11, SLWN 13, SLWN 14, SLWN 15, SLWN 16



SLWN 04 / SLZN 31C / SLW 02PA / SLZN 26Z / SLZN 19X

PATEAU EN ACIER INOXYDABLE



CASSEROLE EN ACIER INOXYDABLE

SLWN 07 94070

- deux têtes de rinçage et siphon en acier inoxydable inclus, finition brossée



KIT POUR SLWN 07 POUR LE RACCORDEMENT À L'UNITÉ DE RINÇAGE AUTOMATIQUE SLW 01XX

SLA 27 06270

UNITÉS DE RINÇAGE DE TOILETTES ANTI-VANDALISME



UNITÉ DE RINÇAGE PIEZO POUR TOILETTES À EAU SOUS PRESSION AVEC COUVERCLE ANTIVANDAL

SLW 01PA 14016 24 V CC

- couvercle spécial anti-vandalisme en acier inoxydable, épaisseur 3 mm, vis de sécurité



UNITÉ DE CHASSE D'EAU PIEZO POUR TOILETTES AVEC COUVERCLE ANTIVANDAL, CADRE INCLUS SLR 21

SLW 02PA 14026 24 V CC

- couvercle spécial anti-vandalisme en acier inoxydable, épaisseur 3 mm, vis de sécurité



SLWN 03 / SLW 01PA / SLZN 26Z / SLZN 19X

UNITÉS COMBINÉES EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME



UNITÉ COMBINÉE ANTI-VANDALISME D'ANGLE

SLWN 08P	94082	toilettes au sol à droite
SLWN 08L	94081	WC au sol à gauche

- sans abattant, avec boutons poussoirs
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage arrière par vis M10 depuis le local technique
- rempli de polyuréthane expansé



UNITÉ COMBINÉE PIEZO ANTI-VANDALISME POUR COINS

SLWN 08PP	94085	WC au sol à droite, 24 V CC
SLWN 08LP	94086	Toilettes au sol à gauche, 24 V CC

- sans abattant, avec bouton piézo pour WC et bouton piézo pour bec du lavabo
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage arrière par vis M10 depuis le local technique
- rempli de polyuréthane expansé



ENSEMBLE ANTI-VANDALISME D'ANGLE

SLWN 18P	94182	toilettes au sol à droite
SLWN 18L	94181	WC au sol à gauche

- sans abattant, avec boutons poussoirs
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service
- rempli de polyuréthane expansé



UNITÉ COMBINÉE ANTI-VANDALISME À PIEZO

SLWN 18PP	94185	toilettes au sol à droite, 24 V CC
SLWN 18LP	94186	toilettes au sol à gauche, 24 V CC

- sans siège de couvercle, avec bouton piézo pour WC et bouton piézo pour bec du lavabo
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service
- rempli de polyuréthane expansé



UNITÉ COMBINÉE ANTI-VANDALISME

SLWN 28	94282	toilettes sur pied
---------	-------	--------------------

- sans abattant, avec boutons poussoirs
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage arrière par vis M10 depuis le local technique
- rempli de polyuréthane expansé





UNITÉ COMBINÉE PIEZO ANTI-VANDALISME

SLWN 28P 94283 WC au sol, 24 V CC

- sans abattant, avec bouton piézo pour WC et bouton piézo pour bec du lavabo
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage arrière par vis M10 depuis le local technique
- rempli de polyuréthane expansé



ENSEMBLE COMBINÉ ANTI-VANDALISME

SLWN 38 94382 toilettes au sol

- sans couvercle, avec boutons-poussoirs
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service
- rempli de polyuréthane expansé



UNITÉ COMBINÉE PIEZO RÉSISTANTE AU VANDALISME

SLWN 38P 94383 WC au sol, 24 V CC

- sans couvercle, avec bouton piézo pour WC et bouton piézo pour bec de lavabo
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service
- rempli de polyuréthane expansé



SLWN 18PP

URINALS ET URINALS EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE

SLPN 07	91070	
SLPN 07C	91073	avec unité de rinçage thermique intégrée, 24 V CC
SLPN 07CZ	91075	avec unité de rinçage thermique intégrée et alimentation électrique intégrée, 230 V CA
SLPN 07CB	91074	avec unité de rinçage thermique intégrée, alimentation par pile 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service à l'aide de vis spéciales (TORX)



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLPN 06	91060
---------	-------

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage arrière à l'aide de vis M10 depuis le local technique



URINAL EN ACIER INOXYDABLE

SLPN 09	91090	
SLPN 09C	91093	avec unité de rinçage thermique intégrée, 24 V CC
SLPN 09CZ	91095	avec unité de rinçage thermique intégrée et alimentation électrique intégrée, 230 V CA
SLPN 09CB	91094	avec unité de rinçage thermique intégrée, alimentation par batterie 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service à l'aide de vis spéciales (TORX)



URINOIR AU SOL EN ACIER INOXYDABLE

SLPN 02Z	91026	longueur 600 mm
SLPN 03Z	91036	longueur 1200 mm
SLPN 04Z	91046	longueur 1800 mm
SLPN 05Z	91056	longueur 2400 mm

- tuyau de rinçage
- siphon et le kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE

SLPN 02	91020	sans électronique, une tête de rinçage, longueur 600 mm
SLPN 02C	91023	avec unité de rinçage thermique intégrée, longueur 600 mm, 24 V CC
SLPN 02CB	91024	avec unité de rinçage thermique intégrée, longueur 600 mm, alimentation par batterie 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande





SLPN 04C



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE

SLPN 03	91030	sans électronique, deux têtes de rinçage, longueur 1200 mm
SLPN 03C	91033	avec unité de rinçage thermique intégrée, longueur 1200 mm, 24 V CC
SLPN 03CB	91034	avec unité de rinçage thermique intégrée, longueur 1200 mm, alimentation par batterie 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE

SLPN 04	91040	sans électronique, trois têtes de rinçage, longueur 1800 mm
SLPN 04C	91043	avec unité de rinçage thermique intégrée, longueur 1800 mm, 24 V CC
SLPN 04CB	91044	avec unité de rinçage thermique intégrée, longueur 1800 mm, alimentation par batterie 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE SANS ÉLECTRONIQUE, AVEC QUATRE TÊTES DE RINÇAGE

SLPN 05	91050	longueur 2400 mm
----------------	--------------	------------------

- siphon et kit de fixation inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande



DISPOSITIFS DE RINÇAGE POUR URINALS EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME



DISPOSITIF DE RINÇAGE PIEZO POUR URINOIR

SLP 02PA 21022 avec couvercle anti-vandalisme, 24 V CC

- couvercle spécial en acier inoxydable anti-vandalisme, épaisseur 3 mm, vis de sécurité



UNITÉ DE RINÇAGE À MINUTERIE POUR URINOLES SLPN 02(Z) - 05(Z)

SLP 01Z 010 230 V CA



ÉVIER DE NETTOYAGE



ÉVIER DE NETTOYAGE EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME AVEC TABLIER

SLVN 03A 98

- siphon et grille inclus, finition brossée
- sortie des déchets Ø 50 mm
- assemblage par la trappe de service
- dimensions 500 x 460 x 500 mm



ÉVIER DE NETTOYAGE MURAL EN ACIER INOXYDABLE

SLVN 05 98050

- dosseret, siphon, grille, trop-plein et kit de fixation inclus, finition brossée
- sortie des déchets Ø 50 mm
- dimensions 430 x 320 x 536 mm



Évier mural en acier inoxydable pour nettoyeurs

SLVN 06 98060

- dosseret, siphon, grille, trop-plein et kit de fixation inclus, finition brossée
- évacuation Ø 50 mm
- dimensions 570 x 404 x 410 mm

COMMANDES DE DOUCHE ET PANNEAUX DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME



COMMANDE DE DOUCHE PIEZO POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLS 01P	12012	24 V CC
SLS 01PB	12013	fonctionnement sur batterie 6 V



COMMANDE DE DOUCHE PIEZO POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLS 01PA	12016	avec couvercle anti-vandalisme, 24 V CC
SLS 01PBA	12018	avec couvercle anti-vandalisme, alimentation par pile 6 V

- couvercle spécial anti-vandalisme en acier inoxydable, épaisseur 3 mm, vis de sécurité



COMMANDE DE DOUCHE PIEZO AVEC MÉLANGEUR

SLS 02P	12022	24 V CC
SLS 02PB	12023	fonctionnement sur piles 6 V



COMMANDE DE DOUCHE PIEZO AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

SLS 02PT	12024	24 V CC
SLS 02PTB	12025	fonctionnant sur batterie 6 V



PANNEAU DE DOUCHE PIEZO EN ACIER INOXYDABLE POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLSN 01P	920	24 V CC
SLSN 01PB	920	fonctionnant sur batterie 6 V

- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



PANNEAU DE DOUCHE PIEZO EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 02P	92028	avec mitigeur, 24 V CC
SLSN 02PB	92029	avec mélangeur, fonctionnement sur piles 6 V
SLSN 02PT	82021	avec mitigeur thermostatique, 24 V CC
SLSN 02PTB	82022	avec mitigeur thermostatique, alimentation par pile 6 V

- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L





SLS 01PA / SLA 39 / SLKN 04A / SLKA 01S

POMMES DE DOUCHE ANTIVANDAL



POMME DE DOUCHE ANTIVANDALISME AVEC POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE DE L'ANGLE DU JET D'EAU

SLA 03 06030

- Raccordement d'eau 1/2"
- débit 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)



SLA 39

SLA 40

POMME DE DOUCHE ANTI-VANDALISME

SLA 39 06390

SLA 40 06400

avec possibilité de régler l'angle d'écoulement de l'eau

- entrée d'eau 1/2"
- débit 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)





POMME DE DOUCHE ANTIVANDALISME AVEC POSSIBILITÉ DE RÉGLER L'ANGLE DU JET D'EAU

SLA 13 06130

- entrée d'eau 1/2"
- débit 18,5 l/min (0,1 MPa)
- Les limiteurs de débit d'eau 6 l/min, 12 l/min sont compris dans la livraison.



POMME DE DOUCHE ANTI-VANDALISME

SLA 14 06140

- Entrée d'eau 1/2"
- débit 20 l/min (0,1 MPa)
- Limiteurs de débit 6 l/min, 12 l/min fournis



RECEVEURS DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE



RECEVEUR DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 06 92060 700 x 700 mm

- siphon et couvercle inclus, finition brossée



REVÊTEMENT DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 07 92070 800 x 800 mm

- siphon et couvercle inclus, finition brossée



PLATEAU DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 08 92080 900 x 900 mm

- siphon et couvercle inclus, finition brossée



REVÊTEMENT DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 10 82100 1000 x 1000 mm

- siphon et couvercle inclus, finition brossée

BAIGNOIRES EN ACIER INOXYDABLE



BAIGNOIRE EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 09 92090 1700 x 800 x 460 mm

- siphon, finition brossée
- différentes dimensions disponibles sur commande



BAIGNOIRE POUR BÉBÉ EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 11 92110 700 x 400 mm

- siphon, finition brossée



ACCESSOIRES EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME



SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE ENCASTRÉ POUR PAPIER TOILETTE, BROSSE

SLZN 26Z 95261

- à encastrer dans le mur
- pour deux rouleaux de papier hygiénique (Ø max. 135 mm)



SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE ENCASTRÉ POUR RANGER DES PLIERS DE SERVIETTES EN PAPIER AVEC POUBELLE, BROSSE

SLZN 21Z 95211

- monté au mur
- dimensions 790 x 330 x 125 mm (sur le mur)
- capacité du distributeur : environ 600 essuie-mains
- volume du bac à déchets 7,5 l



BOÎTE D'ALIMENTATION EN ACIER INOXYDABLE ENCASTRÉE POUR UN DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER, BROSSE

SLZN 56Z 95561

- monté dans le mur
- dimensions 435 x 328 x 122 mm
- capacité du bac d'alimentation env. 600 essuie-mains



POUBELLE EN ACIER INOXYDABLE ENCASTRÉE, BROSSE

SLZN 63Z 95631

- monté au mur
- dimensions 360 x 710 x 110 mm
- volume 10 l





DISTRIBUTEUR DE SAVON ENCASTRÉ DANS LE MUR, VOLUME 1,4 L, BROSSE

SLZN 62Z 95621

- dimensions 152 x 260 x 105 mm



CROCHET EN ACIER INOXYDABLE, ANTI-VANDALISME, BROSSE

SLZN 45 95450



CROCHET EN ACIER INOXYDABLE, DIMENSIONS Ø 20 X 50 MM, BROSSE

SLZN 46 95460



CROCHET EN ACIER INOXYDABLE, DIMENSIONS Ø 20 X 100 MM, BROSSE

SLZN 46D 85468



CROCHET EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME AVEC SYSTÈME « ANTI-SUICIDE », BROSSE

SLZN 70 95700



BROSSE DE TOILETTES MURALE EN ACIER INOXYDABLE

SLZN 19 95190 poli
SLZN 19X 75196 brossé

- dimensions du couvercle en acier inoxydable Ø 90 x 260 mm
- monté au mur ou au sol



MIROIR EN ACIER INOXYDABLE

SLZN 27 95270 dimensions 500 x 400 x 7 mm
SLZN 30 95300 dimensions 600 x 400 x 7 mm

- différentes dimensions disponibles sur commande




PICTOGRAMMES EN ACIER INOXYDABLE



PICTOGRAMMES EN ACIER INOXYDABLE

SLZN 44AA 75445 toilettes hommes
SLZN 44AB 75444 toilettes femmes
SLZN 44AC 75443 toilettes pour personnes handicapées

- dimensions 120 x 120 mm, finition brossée
- différents types de pictogrammes peuvent être réalisés sur commande
- ruban adhésif auto-obturant 3M inclus



SLWN 11 / SLW 03PA / SLUN 47X / SLU 08L / SLZN 52 / SLZM 20X / SLZM 16X / SLZM 12X

GAMME POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET À MOBILITÉ RÉDUITE



LAVABO MURAL EN ACIER INOXYDABLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES

SLUN 47 93470
SLUN 47X 93478

- siphon et kit de fixation inclus, finition polie (SLUN 47), finition brossée (SLUN 47X)
- sans trou pour robinetterie (peut être fabriqué sur commande)



LAVABO MURAL EN ACIER INOXYDABLE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

SLUN 66 936

- siphon, trop-plein et kit de montage inclus, finition brossée
- sans trou pour robinet (peut être fabriqué sur commande)



ROBINET AUTOMATIQUE POUR LAVABO / ÉVIER

SLU 08L 13085 pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 08LB 13185 pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V



ROBINET AUTOMATIQUE POUR LAVABO / ÉVIER ALLONGÉ

SLU 08LD 13087 pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 08LDB 13180 pour eau froide et chaude, alimentation par batterie 6 V



TOILETTE SUSPENDUE EN ACIER INOXYDABLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES

SLWN 11 94110

- sans siège, siphon inclus, finition brossée
- assemblage arrière par une plaque de montage
- bouchons pour les trous du couvercle inclus
- rempli de polyuréthane expansé



TOILETTE AU SOL EN ACIER INOXYDABLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES

SLWN 13 94130

- sans siège, siphon inclus, finition brossée
- assemblage arrière par la trappe de service
- bouchons pour le trou du siège inclus
- évacuation des déchets dans le sol ou le mur
- rempli de polyuréthane expansé



TOILETTES EN ACIER INOXYDABLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES AVEC RÉSERVOIR

SLWN 16 94160

- Chasse d'eau manuelle 4/6 l
- sans siège, siphon inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service
- bouchons pour trou de siège de couvercle inclus
- évacuation des déchets dans le sol ou le mur
- rempli de polyuréthane expansé






UNITÉ DE CHASSE D'EAU PIEZO POUR EAU SOUS PRESSION AVEC COUVERCLE ANTIVANDALISME ET COMMANDE À DISTANCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES

SLW 03PA 14036 24 V CC

- couvercle spécial anti-vandalisme en acier inoxydable, épaisseur 3 mm, vis de sécurité



UNITÉ DE RINÇAGE PIEZO POUR TOILETTES AVEC COUVERCLE ANTIVANDAL, AVEC COMMANDE À DISTANCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES, CADRE INCLUS SLR 21

SLW 04PA 14046 24 V CC

- couvercle spécial en acier inoxydable anti-vandalisme, épaisseur 3 mm, vis de sécurité



MIROIR PLIANT EN ACIER INOXYDABLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES

SLZN 52 95520 dimensions 600 x 400 x 75 mm

- possibilité d'incliner le miroir en douceur, en plaçant la poignée des deux côtés du miroir



MIROIR EN ACIER INOXYDABLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES

SLZN 55 95550 dimensions 900 x 400 x 7 mm



SIÈGE DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE/HPL, SUSPENDU, PLIABLE

SLZM 06N 49061 dimensions 560 x 395 mm, poids maximal supporté jusqu'à 270 kg



SIÈGE DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE, SUSPENDU, RABATTABLE

SLZM 06 490 dimensions 460 x 462 mm, résistance à la charge jusqu'à 150 kg, finition brossée



BARRES D'APPUI EN ACIER INOXYDABLE



BARRE D'APPUI UNIVERSELLE EN ACIER INOXYDABLE, FIXE, LONGUEUR 385 MM

SLZM 10	49100	polie
SLZM 10X	49101	brossé



BARRE D'APPUI EN ACIER INOXYDABLE UNIVERSELLE, FIXE, LONGUEUR 537 MM

SLZM 11	49110	poli
SLZM 11X	49111	brossé



BARRE D'APPUI EN ACIER INOXYDABLE UNIVERSELLE, FIXE, LONGUEUR 690 MM

SLZM 12	49120	polie
SLZM 12X	49121	brossé



BARRE D'APPUI EN ACIER INOXYDABLE, FIXE, LONGUEUR 600 MM

SLZM 13	49130	polie
SLZM 13X	49131	brossé



BARRE D'APPUI EN ACIER INOXYDABLE, FIXE, LONGUEUR 800 MM

SLZM 14	49140	poli
SLZM 14X	49141	brossé



BARRE D'APPUI EN ACIER INOXYDABLE, PLIABLE, LONGUEUR 600 MM

SLZM 15	49150	polie
SLZM 15X	49151	brossé



BARRE D'APPUI EN ACIER INOXYDABLE, PLIABLE, LONGUEUR 800 MM

SLZM 16	49160	polie
SLZM 16X	49161	brossé





BARRE D'APPUI D'ANGLE EN ACIER INOXYDABLE, FIXE, DIMENSIONS 760 X 760 MM

SLZM 17	49170	poli
SLZM 17X	49171	brossé



BARRE D'APPUI DE Baignoire EN ACIER INOXYDABLE FIXE, DROITE, DIMENSIONS 350 X 660 MM

SLZM 18	49180	poli
SLZM 18X	49181	brossé



BARRE D'APPUI DE Baignoire EN ACIER INOXYDABLE FIXE, GAUCHE, DIMENSIONS 350 X 660 MM

SLZM 19	49190	poli
SLZM 19X	49191	brossé



BARRE D'APPUI EN ACIER INOXYDABLE, FIXE, LONGUEUR 900 MM

SLZM 20	4920	poli
SLZM 20X	49201	brossé



BARRE D'APPUI FIXE EN ACIER INOXYDABLE POUR Baignoire, DIMENSIONS 470 X 190 X 73 MM

SLZM 21	49210	poli
SLZM 21X	49211	brossé





BARRES D'APPUI EN VINYLE ANTIMICROBIEN



BARRE D'APPUI EN VINYLE UNIVERSELLE, FIXE, LONGUEUR 385 MM, Ø32 MM

SLZM 10VIN 49103 couleur standard blanc, autres couleurs moyennant supplément




BARRE D'APPUI EN VINYLE UNIVERSELLE, FIXE, LONGUEUR 537 MM, Ø32 MM

SLZM 11VIN 49113 Couleur standard : blanc, autres couleurs disponibles moyennant supplément




BARRE D'APPUI EN VINYLE UNIVERSELLE, FIXE, LONGUEUR 690 MM, Ø32 MM

SLZM 12VIN 49123 couleur standard blanc, autres couleurs moyennant supplément




BARRE D'APPUI EN VINYLE, FIXE, LONGUEUR 600 MM, Ø32 MM

SLZM 13VIN 49133 couleur standard blanc, autres couleurs moyennant supplément




BARRE D'APPUI EN VINYLE, FIXE, LONGUEUR 800 MM, Ø32 MM

SLZM 14VIN 49143 couleur standard blanc, autres couleurs moyennant supplément




BARRE D'APPUI EN VINYLE, FIXE, LONGUEUR 900 MM, Ø32 MM

SLZM 20VIN 49203 couleur standard blanc, autres couleurs moyennant supplément



BARRE D'APPUI EN VINYLE, RABATTABLE, LONGUEUR 600 MM, Ø32 MM

SLZM 15VIN 49153 Couleur standard : blanc, autres couleurs disponibles moyennant supplément



BARRE D'APPUI EN VINYLE, RABATTABLE, LONGUEUR 800 MM, Ø32 MM

SLZM 16VIN 49163 Couleur standard : blanc, autres couleurs disponibles moyennant supplément





BARRE D'APPUI DE BAIGNOIRE EN VINYLE FIXE, DROITE, DIMENSIONS 350 X 660 MM, Ø32 MM

SLZM 18VIN

49183

couleur standard blanc, autres couleurs moyennant supplément



BARRE D'APPUI DE BAIGNOIRE EN VINYLE FIXE, GAUCHE, DIMENSIONS 350 X 660 MM, Ø32 MM

SLZM 19VIN

49193

couleur standard blanc, autres couleurs moyennant supplément



BARRE D'APPUI D'ANGLE EN VINYLE, FIXE, DIMENSIONS 760 X 760 MM, Ø32 MM

SLZM 17VIN

49173

couleur standard blanc, autres couleurs moyennant supplément



BARRE D'APPUI FIXE EN VINYLE POUR BAIGNOIRE, DIMENSIONS 552 X 275 X 100 MM, Ø32 MM

SLZM 21VIN

49213

couleur standard blanc, autres couleurs moyennant supplément



SIÈGE DE DOUCHE EN VINYLE, SUSPENDU, RABATTABLE, DIMENSIONS 400 x 380 MM

SLZM 06VIN

49062

Couleur standard : blanc, autres couleurs disponibles moyennant supplément



TABOURET DE DOUCHE EN VINYLE, DIMENSIONS 380 x 380 x 430 MM

SLZM 30VIN

49300

couleur standard blanc, autres couleurs moyennant supplément



SLZA 43A / SLZA 43B / SLZA 43S

Dispositifs automatiques avec plusieurs modes de paiement

SLZA 43A Dispositif automatique anti-vandalisme pour serrure de porte. Après insertion du crédit, la serrure de porte s'ouvre pendant la durée réglée.

SLZA 43B Dispositif automatique anti-vandalisme pour appareils monophasés. Après insertion du crédit, le dispositif active le contacteur de l'appareil monophasé (par exemple, lave-linge, sèche-cheveux, téléviseur) pendant la durée payée.

SLZA 43S Dispositif automatique anti-vandalisme pour douche. Après insertion du crédit, le dispositif démarre l'écoulement de l'eau et l'utilisateur peut démarrer ou arrêter l'eau directement dans la douche.



- livraison possible avec clé européenne gratuite pour les personnes handicapées et à mobilité réduite
- paiement en espèces, jetons, cartes de paiement sans contact, Google Pay, Apple Pay ou jetons RFID
- réglage des paramètres et communication avec le système électronique via l'application Sanela Control (Bluetooth)
- matériau AISI-304, peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI-316L

DISPOSITIFS AUTOMATIQUES, MULTIPLES MODES DE PAIEMENT



DISPOSITIF AUTOMATIQUE

SLZA 43A	88438	pour 1 à 4 serrures de porte, avec plusieurs modes de paiement, 24 V CC
SLZA 43B	89430	pour 1 à 4 appareils monophasés, plusieurs modes de paiement, 24 V CC
SLZA 43S	89432	pour 1 à 4 douches, plusieurs modes de paiement, 24 V CC

- matériau AISI - 304, peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L, finition brossée



MINUTERIE DE DOUCHE ENCASTRÉE À PIÈCES OU À JETONS

SLZA 02NZ	88024	choix de douche au niveau de la machine, pour 4 à 12 douches, 24 V CC
SLZA 02LNZ	88020	choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 8 douches, 24 V CC

- monté dans le mur

- matériau AISI - 304, peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI 316L, finition brossée



MINUTERIE DE DOUCHE ENCASTRÉE À PIÈCE OU À JETON POUR UNE DOUCHE

SLZA 03NZ	88034	24 V CC
-----------	-------	---------

- monté dans le mur

- Matériau AISI - 304, peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI 316L



MACHINE À PIÈCES ET JETONS ENCASTRÉE POUR OUVERTURE DE PORTE AVEC MODULE GSM


SLZA 40GVZ	88407	avec clé européenne, 24 V CC
------------	-------	------------------------------

- monté dans le mur

- matériau AISI - 304, peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI 316L



UNE GAMME COMPLÈTE DE DISPOSITIFS AUTOMATIQUES (PIÈCES, CARTES, RFID ET JETONS) EST DISPONIBLE SUR WWW.SANELA.EU



SYSTÈME SANITAIRE INTELLIGENT



SYSTÈME INTELLIGENT DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE

SYSTÈME BLUETOOTH



GAMME RFID

COMMANDES :



PANNEAU
X DE
DOUCHE

COMMANDE
S DE DOUCHE

BARRIÈRES

SERRURES DE
PORTE

APPAREILS
MONOPHASÉS
(téléviseurs, lave-linge, sèche-
cheveux, cuisinières)

SYSTÈME DE CONTRÔLE D' COMPLET AVEC TECHNOLOGIE À PUCE



ANTI-VANDALISME, HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE ET AUX DOMMAGES MÉCANIQUES



PRODUIT ADAPTÉ AUX PRISONS ET AUX HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES, RÉPONDANT AUX EXIGENCES DE HAUTE RÉSISTANCE AUX DOMMAGES MÉCANIQUES ET MINIMISANT LES RISQUES D'AUTOMUTILATION OU DE SUICIDE DES UTILISATEURS



PRODUIT CONFORME AUX EXIGENCES STRICTES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET À MOBILITÉ RÉDUITE



RINÇAGE HYGIÉNIQUE AUTOMATIQUE POSSIBILITÉ D'ACTIVATION PAR LES ROBINETS ET LES DOUCHES POUR PRÉVENIR LA LÉGIONELLOSE



Aérateur économique, débit de 6 l/min, garantissant une économie d'eau considérable



PRODUIT ADAPTÉ AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ



TECHNOLOGIE SANS PLOMB CONFORME AUX NORMES STRICTES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE, QUI EST ÉGALEMENT TRÈS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT GRÂCE À SA FACILITÉ DE RECYCLAGE



RÉGLAGE DES PARAMÈTRES PAR BLUETOOTH SANS DÉMONTAGE DE L'APPAREIL (APPLICATION SANELA CONTROL DISPONIBLE EN TÉLÉCHARGEMENT)



GARANTIE PROLONGÉE DE 5 ANS POUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES SANELA



ÉCOSYSTÈME



ÉCONOMIE D'EAU



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

CABINES ET CLOISONS SANITAIRES

SLKA 01W

- POUR ZONES SÈCHES (toilettes, vestiaires)
- panneau aggloméré ép. 18 mm, 25 mm
- pièces métalliques – acier inoxydable AISI 304
- pièces structurelles en profilés d'aluminium
- charnières à fermeture automatique en acier inoxydable



SLKA 01S

- POUR ZONES HUMIDES (douches)
- Laminé HPL ép. 12 mm
- pièces métalliques – acier inoxydable AISI 304
- pièces structurelles en profilés d'aluminium
- charnières à fermeture automatique en acier inoxydable

envoyez vos demandes par e-mail :
sanela@sanela.cz | www.sanela.eu





SANELA spol. s r.o.
Dukelských hrdinů 989 • 563 01 Lanškroun
tél. : +420 465 350 770-1
e-mail : sanela@sanela.cz
www.sanela.eu



EN ISO 9001:2015