

TERMINAUX DE PAIEMENT



GAMME RFID





**SYSTÈME DE CONTRÔLE
AVEC TECHNOLOGIE À PUCE**



GAMME RFID

LES MACHINES ÉQUIPÉES D'UN SYSTÈME RFID offrent une solution complète pour la gestion et le contrôle des douches, des stations de recharge, des serrures de porte, des appareils électriques ou des barrières à l'aide de jetons RFID utilisateur. Chaque utilisateur est équipé d'un jeton RFID qui lui permet d'accéder ou d'utiliser simultanément plusieurs appareils.



**COMMANDE DE DOUCHE AVEC
SYSTÈME RFID POUR UNE SEULE
ARRIVÉE D'EAU**

SLZA 35 89350 24 V CC

PANNEAUX DE DOUCHE
ET COMMANDE DE
DOUCHE



**MACHINE À JETONS RFID
POUR LA VENTE D'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE**

SLZA 60 89600 24 V CC


STATIONS DE
RECHARGE ET
ÉLECTRIQUES
STATIONS



**MACHINE RFID ENCASTRÉE
POUR SERRURES DE
PORTES**

SLZA 30AZ 89304 24 V CC

SERRURES DE
PORTE



**APPAREIL RFID ENCASTRÉ POUR
APPAREILS MONOPHASÉS**

SLZA 30BZ 89306 24 V CC

APPAREILS
ÉLECTRIQUES



**APPAREIL RFID MURAL POUR
BARRIÈRES**

SLZA 30E 89309 24 V CC

BARRIÈRES



STATIONS DE PROGRAMMATION ET DE CHARGE

- Élément essentiel pour contrôler l'ensemble du système
- Sert de contrôleur pour la configuration et la programmation du système
- Utilisé pour créer des jetons individuels
- Permet trois niveaux d'accès autorisés pour le personnel de service (administrateur, étendu, basique), tels que définis par l'administrateur
- Utilisé pour recharger et recharger le crédit des jetons des utilisateurs
- Permet d'exporter vers un PC les informations relatives au nombre de recharges de jetons



JETON DE RÉGLAGE

Le fabricant crée un jeton de réglage en fonction des spécifications du client.

- Configure les appareils individuels selon les paramètres requis (par exemple, le nombre de crédits utilisés pour une certaine durée de douche, l'utilisation d'un téléviseur ou l'activation du programme de la machine à laver)



JETON DE COUPLAGE

Le fabricant crée un jeton de couplage.

- Il appaire et connecte les appareils individuels (commandes de douche, machines à laver, portes, etc.) à la station de programmation, créant ainsi un système fermé unique dans lequel seuls les jetons chargés à la station de recharge désignée fonctionneront. Les jetons des campings voisins ne fonctionneront pas ici.



LECTEURS DE CRÉDIT

SLZA 30CZ

Lecteur de crédit intégré. Utilisé pour vérifier le crédit restant sur un jeton.

SLZA 30C

Lecteur de crédit mural. Utilisé pour vérifier le crédit restant sur un jeton.



JETON UTILISATEUR

L'opérateur (administrateur système) crée des profils de jetons utilisateur sur la station de programmation, par exemple :

- Jeton utilisateur standard
- Jeton utilisateur VIP – par exemple, pour le personnel – accès gratuit à tous les appareils
- Jeton utilisateur pour les personnes handicapées ou les parents avec enfants – donne accès à des espaces spécialement conçus

OPTIONS DE CONFIGURATION DES JETONS

Au poste de programmation, le nombre de crédits souhaité peut être chargé sur le jeton de l'utilisateur, un crédit correspondant, par exemple, à 1 EUR. L'utilisateur paie ensuite l'utilisation des douches, des machines à laver, des sèche-cheveux, etc., en déduisant les crédits individuels du jeton lorsqu'il utilise l'appareil.

Il est également possible de configurer l'activation de l'appareil sans déduire de crédits, par exemple pour l'entrée dans les locaux, l'accès aux portes, etc. Un avantage majeur est qu'un seul jeton peut être utilisé pour plusieurs appareils pendant toute la durée du séjour. Le jeton peut être rechargé au bureau d'accueil de l'établissement pendant le séjour.

GAMME RFID

DOUCHES RFID AVEC TECHNOLOGIE À PUCE



COMMANDE DE DOUCHE À JETON RFID

SLZA 35
89350
pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC



ROBINET MÉLANGEUR AVEC COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE

SLZA 35H
89351



SLZA 31

SLZA 32

SLZA 32T

PANNEAU DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE AVEC JETON RFID

SLZA 31	89310	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLZA 32	89321	avec mitigeur pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLZA 32T	89320	avec mitigeur thermostatique pour eau froide et chaude, 24 V CC

MACHINES À JETONS RFID POUR APPAREILS MONOPHASÉS



MACHINE À JETONS RFID MURAL POUR APPAREILS MONOPHASÉS

SLZA 30B
89305
24 V CC



MACHINE À JETONS RFID ENCASTRÉE POUR APPAREILS MONOPHASÉS

SLZA 30BZ 89306
24 V CC

MACHINES À JETONS RFID POUR L'OUVERTURE DE PORTES



MACHINE À JETONS RFID MURALE POUR OUVERTURE DE PORTE POUR SERRURE 12 V

SLZA 30A
89303
24 V CC



MACHINE À JETONS RFID ENCASTRÉE POUR L'OUVERTURE DE PORTES POUR SERRURE 12 V

SLZA 30AZ 89304
24 V CC

MACHINES À JETONS RFID POUR L'OUVERTURE DE BARRIÈRES



MACHINE À JETONS RFID MURALE POUR L'OUVERTURE DE BARRIÈRES

SLZA 30E
89309
24 V CC



MACHINE À JETONS RFID ENCASTRÉE POUR L'OUVERTURE DE BARRIÈRES

SLZA 30EZ
89318
24 V CC

MACHINES À JETONS RFID POUR LA VENTE D'ÉLECTRICITÉ



**MACHINES À JETONS RFID
POUR LA VENTE
D'ÉLECTRICITÉ**

SLZA 60
89300

STATIONS DE PROGRAMMATION ET DE CHARGEMENT



**STATION DE PROGRAMMATION
AUTONOME POUR JETONS RFID**

SLZA 30
89300



**STATION DE
PROGRAMMATION POUR
JETONS RFID**

SLZA 38
89380

TERMINAL DE RECHARGE DE JETONS RFID



**TERMINAL DE PAIEMENT
POUR LA RECHARGE DE JETONS RFID**

SLZA 30D 89307

ACCESSOIRES



**LECTEUR DE VALEUR DE CRÉDIT
MURAL POUR JETONS RFID**

SLZA 30C 89301
24 V CC



**LECTEUR DE VALEUR DE CRÉDIT
ENCASTRÉ POUR JETONS RFID**

SLZA 30CZ
89302
24 V CC



**CONTACTEUR D'ALIMENTATION
(POUR APPAREIL MONOPHASÉ)**

SLZA 53
88530
24 V CC



**COUVERCLE DE PROTECTION AU-
DESSUS DES MACHINES**

SLZA 54
88540

SLZA 54A
88541

SLZA 54

SLZA 54A



LOT DE 50 JETONS RFID POUR MACHINES À JETONS


SLZA 51	88510	couleur jaune
SLZA 51B	88511	couleur bleue
SLZA 51R	88512	couleur rouge
SLZA 55	88551	Bracelet RFID, couleur jaune

MACHINES À PIÈCES ET JETONS pour douches



MACHINES À PIÈCES ET À JETONS pour douches

LES MACHINES À PIÈCES ET À JETONS POUR DOUCHES sont des dispositifs qui régulent la durée ou le paiement de l'utilisation des douches. Ces machines acceptent les jetons ou les pièces suivantes : 1 et 2 EUR. Acceptation d'autres devises sur demande.



DOUCHES,
PANNEAUX



**MINUTERIE DE DOUCHE À PIÈCES ET
JETONS ENCASTRÉE POUR UNE
SEULE PERSONNE
JUSQU'À TROIS DOUCHES**

SLZA 01LNZ 88018 24 V CC

OPTIONS DE COMMANDE

COMMANDE INTERACTIVE

- L'utilisateur peut ouvrir et fermer librement l'eau directement dans la douche à l'aide d'un bouton situé sur le panneau en acier inoxydable, ce qui rend cette version plus efficace, car dans la plupart des cas, la consommation d'eau est inférieure à celle d'une commande directe.
- 30 secondes avant la fin du temps de douche, l'utilisateur est averti par une brève interruption du débit d'eau, signalant la fin prochaine de l'alimentation en eau.

COMMANDE DIRECTE

- Après un délai prédéfini, l'automate démarre l'eau pour la durée payée sans possibilité de l'arrêter.
- 30 secondes avant la fin du temps de douche, l'utilisateur est averti par une brève interruption du débit d'eau, signalant la fin prochaine de l'alimentation en eau.

OPTIONS DE SÉLECTION DE LA DOUCHE

DOUCHE SÉLECTIONNÉE PAR L'UTILISATEUR

- Avant d'insérer une pièce ou un jeton, l'utilisateur sélectionne la douche souhaitée en appuyant sur un bouton.

SÉLECTION AUTOMATIQUE DE LA DOUCHE

- Après avoir inséré une pièce ou un jeton, le système attribue automatiquement une douche et ouvre brièvement l'eau pour indiquer la douche attribuée.

DOUCHE SÉLECTIONNÉE PAR L'UTILISATEUR À PARTIR DU MENU

- L'utilisateur sélectionne le numéro de douche sur l'écran et confirme sa sélection en insérant une pièce ou un jeton.

MACHINES À PIÈCES ET À JETONS pour douches

MACHINES À PIÈCES ET À JETONS POUR DOUCHES - COMMANDE INTERACTIVE



MINUTERIE À PIÈCES ET JETONS POUR UNE À TROIS DOUCHES

SLZA 01N	88013	24 V CC, choix de la douche par la machine
SLZA 01LN	88017	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur

- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE DE DOUCHE ENCASTRÉE À PIÈCES ET JETONS POUR UNE À TROIS DOUCHES

SLZA 01NZ	88014	24 V CC, choix de la douche par la machine
SLZA 01LNZ	88018	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur

- monté dans le mur
- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE DE DOUCHE À PIÈCES ET JETONS

SLZA 02N	88023	24 V CC, choix de la douche par la machine, pour 4 à 12 douches
SLZA 02LN	88029	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 8 douches
SLZA 02KN	89023	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 12 douches

- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE DE DOUCHE ENCASTRÉE À PIÈCES ET À JETONS

SLZA 02NZ	88024	24 V CC, choix de la douche par la machine, pour 4 à 12 douches
SLZA 02LNZ	88020	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 8 douches
SLZA 02KNZ	89024	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 12 douches

- monté dans le mur
- AISI - 304, finition brossée



MACHINES À PIÈCES ET À JETONS pour douches



MINUTERIE À PIÈCES ET JETONS POUR UNE DOUCHE

SLZA 03N 88033 24 V CC

- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE ENCASTRÉE À PIÈCES ET JETONS POUR UNE DOUCHE

SLZA 03NZ 88034 24 V CC

- monté dans le mur

- AISI - 304, finition brossée



COMMANDES DE DOUCHE AVEC BOUTON PIÉZOÉLECTRIQUE POUR MACHINES À PIÈCES ET À JETONS AVEC COMMANDE INTERACTIVE



COMMANDE DE DOUCHE AVEC BOUTON PIÉZOÉLECTRIQUE

SLZA 20P 88207 pour eau prémélangée



COMMANDE DE DOUCHE AVEC BOUTON PIÉZOÉLECTRIQUE

SLZA 20PH 88208 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur



COMMANDE DE DOUCHE AVEC BOUTON PIÉZOÉLECTRIQUE

SLZA 20PT 88209 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur thermostatique



PANNEAU DE DOUCHE MURAL EN ACIER INOXYDABLE AVEC BOUTON PIÉZOÉLECTRIQUE

SLZA 21P 88217 pour eau prémélangée

SLZA 21PH 88218 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur

SLZA 21PT 88219 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur thermostatique

SLZA 21P

SLZA 21H

SLZA 21PT

MACHINES À PIÈCES ET À JETONS pour douches

MACHINES À PIÈCES ET À JETONS - COMMANDE DIRECTE



MINUTERIE À PIÈCES ET À JETONS POUR UNE À TROIS DOUCHES

SLZA 01M	88011	24 V CC, choix de la douche par la machine
SLZA 01LM	88015	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur

- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE DE DOUCHE ENCASTRÉE À PIÈCES ET JETONS POUR UNE À TROIS DOUCHES

SLZA 01MZ	88012	24 V CC, choix de la douche par la machine
SLZA 01LMZ	88016	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur

- monté dans le mur

- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE DE DOUCHE À PIÈCES ET JETONS

SLZA 02M	88021	24 V CC, choix de la douche par la machine, pour 4 à 12 douches
SLZA 02LM	88027	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 8 douches
SLZA 02KM	89021	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 12 douches

- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE DE DOUCHE À PIÈCES ET JETONS ENCASTRÉE

SLZA 02MZ	88022	24 V CC, choix de la douche par la machine, pour 4 à 12 douches
SLZA 02LMZ	88028	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 8 douches
SLZA 02KMZ	89022	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 12 douches

- monté dans le mur

- AISI - 304, finition brossée



MACHINES À PIÈCES ET À JETONS pour douches



MINUTERIE À PIÈCES ET À JETONS POUR UNE DOUCHE

SLZA 03M 88031 24 V CC

- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE DE DOUCHE À PIÈCES ET JETONS ENCASTRÉE POUR UNE DOUCHE

SLZA 03MZ 88032 24 V CC

- monté dans le mur

- AISI - 304, finition brossée



COMMANDES DE DOUCHE AUTOMATIQUES POUR MACHINES À PIÈCES ET À JETONS AVEC COMMANDE DIRECTE



COMMANDE DE DOUCHE SANS BOUTON PIÉZOÉLECTRIQUE

SLZA 20 88200 pour eau prémélangée



COMMANDE DE DOUCHE SANS BOUTON PIÉZOÉLECTRIQUE

SLZA 20H 88205 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur



COMMANDE DE DOUCHE SANS BOUTON PIEZO

SLZA 20T 88206 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur thermostatique



PANNEAU DE DOUCHE MURAL EN ACIER INOXYDABLE SANS BOUTON PIÉZOÉLECTRIQUE

SLZA 21 88210 pour eau prémélangée

SLZA 21H 88215 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur

SLZA 21T 88216 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur thermostatique

SLZA 21

SLZA 21H


SLZA 21T

MACHINES À PIÈCES ET À JETONS



MACHINES À PIÈCES ET À JETONS

Les **MACHINES À PIÈCES ET À JETONS** sont des dispositifs conçus pour l'utilisation en libre-service d'appareils monophasés (sèche-cheveux, machines à laver, sèche-linge, cuisinières, téléviseurs, etc.) et de serrures de porte, où l'activation du service nécessite l'insertion d'une pièce ou d'un jeton. Les machines peuvent utiliser les pièces suivantes : 1 et 2 EUR. Acceptation d'autres devises sur demande.



MACHINES À PIÈCES ET À JETONS

MACHINES À PIÈCES ET À JETONS POUR SERRURES DE PORTE



SLZA 40G

SLZA 40GV

MACHINE À PIÈCES ET JETONS POUR OUVERTURE DE PORTE, POUR SERRURE 12 V

SLZA 40	88400	24 V CC
SLZA 40V	88404	clé européenne, 24 V CC

- AISI - 304, finition brossée



MACHINE À PIÈCES ET JETONS POUR OUVERTURE DE PORTE AVEC MODULE GSM, POUR SERRURE 12 V

SLZA 40G	88402	24 V CC
SLZA 40GV	88406	touche euro, 24 V CC

- Message SMS indiquant que la caisse est pleine, avec possibilité de signaler le solde actuel

- AISI - 304, finition brossée



SLZA 40GZ

SLZA 40GVZ

MACHINE À PIÈCES ET JETONS ENCASTRÉE POUR L'OUVERTURE DE PORTE, POUR SERRURE 12 V

SLZA 40Z	88401	24 V CC
SLZA 40VZ	88405	clé européenne, 24 V CC

- montée dans le mur

- AISI - 304, finition brossée



MACHINE À PIÈCES ET JETONS ENCASTRÉE POUR L'OUVERTURE DE PORTES AVEC MODULE GSM, POUR SERRURE 12 V

SLZA 40GZ	88403	24 V CC
SLZA 40GVZ	88407	clé Euro, 24 V CC

- montée dans le mur

- SMS indiquant que la caisse est pleine, avec possibilité de signaler le solde actuel

- AISI - 304, finition brossée



MACHINES À PIÈCES ET À JETONS POUR APPAREILS MONOPHASÉS



MACHINE À PIÈCES ET À JETONS POUR APPAREILS MONOPHASÉS

SLZA 41	88410	pour lave-linge, sèche-cheveux, téléviseur, etc., 230 V CA, 24 V CC
---------	-------	---

- AISI - 304, finition brossée





MACHINE À PIÈCES ET À JETONS ENCASTRÉE POUR APPAREILS MONOPHASÉS

SLZA 41Z **88411** pour lave-linge, sèche-cheveux, téléviseur, etc., 230 V CA, 24 V CC

- monté dans le mur
- AISI - 304, finition brossée



MACHINE À PIÈCES ET À JETONS POUR DEUX À HUIT APPAREILS MONOPHASÉS

SLZA 04L **88040** pour lave-linge, sèche-cheveux, téléviseur, etc., 230 V CA, choix par l'utilisateur, 24 V CC

- AISI - 304, finition brossée



MACHINE À PIÈCES ET À JETONS ENCASTRÉE POUR DEUX À HUIT APPAREILS MONOPHASÉS

SLZA 04LZ **88041** pour lave-linge, sèche-cheveux, téléviseur, etc., 230 V CA, au choix de l'utilisateur, 24 V CC

- monté dans le mur
- AISI - 304, finition brossée



ACCESSOIRES



TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE POUR LE RÉGLAGE DE PARAMÈTRES

SLD 05 **07050** des machines à pièces et à jetons



DISTRIBUTEUR

SLZA 15 **88150** de vannes sur rail DIN

SLZA 17 **88170** boutons-poussoirs sur rail DIN



JEU DE 50 PIÈCES DE JETONS POUR MACHINES À PIÈCES OU À JETONS

SLZA 50 **88500** SLZA 01xx, SLZA 02xx, SLZA 03xx, SLZA 04xx, SLZA 40 et SLZA 41



CONTACTEUR D'ALIMENTATION (POUR APPAREIL MONOPHASÉ)


SLZA 53 **88530** 24 V CC

DISPOSITIFS AUTOMATIQUES, MULTIPLES MÉTHODES DE PAIEMENT



DISPOSITIFS AUTOMATIQUES, MÉTHODES DE PAIEMENT MULTIPLES

LES TERMINAUX DE PAIEMENT COMBINÉS acceptent les paiements par pièces et jetons, jetons RFID, ainsi que les paiements sans contact par carte de crédit, Google Pay ou Apple Pay. Il s'agit de dispositifs universels conçus pour réguler et facturer l'utilisation des douches, la consommation électrique des appareils ou l'accès aux installations.



- Disponible avec serrure Euro pour un accès libre aux personnes handicapées.
- Réglage des paramètres et communication avec les composants électroniques via l'application SANELA CONTROL (Bluetooth)



DISPOSITIF AUTOMATIQUE, MULTIPLES MODES DE PAIEMENT

SLZA 43A	88438	pour 1 à 4 serrures de porte, 24 V CC
SLZA 43AV	88439	pour 1 à 4 serrures de porte, clé européenne, 24 V CC
SLZA 43B	89430	pour 1 à 4 appareils monophasés, 24 V CC
SLZA 43S	89432	pour 1 à 4 douches, 24 V CC

- AISI - 304, finition brossée



ENSEMBLE DE PIÈCES POUR L'INSTALLATION DU SLZA 43XX DANS LE MUR


SLZA 58	88580
---------	-------

Panneaux de douche à jets



Panneaux de douche à jetons

Les **PANNEAUX DE DOUCHE À JETONS** constituent une solution pratique et fiable pour les établissements publics tels que les campings, les centres sportifs et les auberges. Ils permettent un contrôle efficace de la consommation d'eau et d'énergie grâce à l'utilisation d'un jeton, offrant un fonctionnement simple et intuitif.



Seuls les jetons SLZA 52 peuvent être utilisés avec ces machines. Ils s'insèrent dans le panneau de douche.

- L'utilisateur peut librement ouvrir et fermer l'eau directement dans la douche à l'aide d'un bouton situé sur le panneau en acier inoxydable.
- Au cours du dernier tiers du temps de douche, l'utilisateur est averti par une brève interruption du débit d'eau, signalant la fin prochaine de l'alimentation en eau.
- Si l'ensemble de l'installation est loué, le panneau peut être commuté en MODE LIBRE.



PANNEAU DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE AVEC JETON RFID

SLZA 28	89286	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLZA 29	89290	avec mitigeur pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLZA 29T	89291	avec mitigeur thermostatique pour eau froide et chaude, 24 V CC

- AISI - 304, peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI 316L

ACCESSOIRES



TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE POUR LE RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

SLD 04	07040	des distributeurs automatiques
--------	-------	--------------------------------



LOT DE 50 JETONS POUR PANNEAUX DE DOUCHE

SLZA 52	88520	SLZA 28, SLZA 29, SLZA 29T
---------	-------	----------------------------



AVANTAGES DES TERMINAUX DE PAIEMENT

- Économies maximales sur les coûts d'exploitation
- Consommation d'eau et d'énergie sous contrôle
- Solutions sur mesure
- Retour sur investissement rapide pour les équipements achetés
- Résistance aux dommages – conception anti-vandalisme (certains modèles)
- Fonctionnement continu et sans surveillance
- Facile à utiliser
- Normes d'hygiène renforcées
- Plusieurs modes de paiement disponibles pour les utilisateurs
- Réglages des paramètres et communication électronique via l'application mobile Sanela Control

UTILISATIONS DES TERMINAUX DE PAIEMENT

COMMENT UTILISER LES TERMINAUX DE PAIEMENT

- Pour les douches
- Pour la consommation électrique des appareils électroménagers (sèche-cheveux, machines à laver, cuisinières, téléviseurs, etc.)
- Pour le contrôle d'accès, y compris l'entrée des véhicules et l'ouverture des portes
- Pour recharger les vélos électriques et autres appareils



Jeton RFID



PAIEMENTS PAR CARTE DE CRÉDIT/DÉBIT



PIÈCES



JETONS



JETON CONSOMMABLE POUR PANNEAU DE DOUCHE

OÙ LES TERMINAUX DE PAIEMENT SONT-ILS UTILISÉS ?

- Campings, installations récréatives ou hébergements
- Centres de remise en forme et de bien-être
- Laveries publiques
- Piscines
- Entreprises
- Toilettés publiques
- Parkings et aires de repos
- Stations-service
- Stades



PANNEAUX ET COMMANDES DE DOUCHE



STATIONS DE RECHARGE



SERRURES DE PORTE



APPAREILS ÉLECTRIQUES



OBSTACLES



SANELA spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 989 • 563 01 Lanškroun

tél. : +420 465 350 770-1

e-mail : sanela@sanela.cz

www.sanela.eu



EN ISO 9001:2015