

UNITÉS DE RINÇAGE D'URINOIRS DE TYPE DE RADAR



RADAR FLUSHING UNITS BENEFITS

Nous fabriquons les systèmes de chasse d'eau des urinoirs de type de Radar dans notre usine depuis plus de 20 ans. Il s'agit de la technologie innovante qui offre la grande précision et la fonctionnalité. La technologie radar de Sanela détecte le mouvement des liquides à l'intérieur de l'urinoir et, sur la base de l'évaluation des données du mouvement, effectue l'activation de la chasse d'eau chaque fois que cela est nécessaire. Contrairement à de nombreux produits concurrents, le Sanela Radar Flusher n'est pas en contact avec l'eau, toute la détection se fait à travers la céramique et, par conséquent, ce système a la durée d'exploitation très durable. Ce produit est également très respectueux de l'environnement et économique car il permet de rincer l'urinoir avec de petites quantités d'eau, ce paramètre est facilement réglable. Depuis 2023, nous avons intégré la technologie Bluetooth dans nos chasses d'eau Radar, ce qui permet de régler de nombreux paramètres à l'aide d'un téléphone portable (application Sanela Control).



RÉGLAGE DES PARAMÈTRES PAR BLUETOOTH

SANS DÉMONTER L'APPAREIL (APPLICATION PAYANTE SANELA CONTROL DISPONIBLE EN TÉLÉCHARGEMENT VIA L'APPLICATION STORE ET GOOGLE PLAY)



RINÇAGE AUTOMATIQUE APRÈS CHAQUE UTILISATION DE L'URINOIR

SYSTÈME ANALYSE LES CHANGEMENTS QUI SE PRODUISENT À L'INTÉRIEUR DE L'URINOIR



RINÇAGE ÉCONOMIQUE AVEC 1 LITRE D'EAU

QUANTITÉ D'EAU DE CHASSE PEUT ÊTRE RÉDUITE SI LE SIPHON OU L'URINOIR LE PERMET (PARAMÈTRE AJUSTABLE)



RÉSISTANT AU VANDALISME

HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE ET AUX DOMMAGES MÉCANIQUES



PROPRE CONCEPTION

DESIGN ÉLÉGANT, LA PLUPART DES ARCHITECTES CHOISSENT LA CHASSE D'EAU CACHÉE



GARANTIE ÉTENDUE DE 5 ANS

GARANTIES DE BON FONCTIONNEMENT DE L'ÉLECTRONIQUE POUR CINQ ANS



RÉGLAGE DES PARAMÈTRES PAR TÉLÉCOMMANDE

POSSIBILITÉ DE FAIRE LE RÉGLAGE DES PARAMÈTRES SANS DÉMONTAGE DE L'URINOIR



RINÇAGE HYGIÉNIQUE

RINÇAGE AUTOMATIQUE APRÈS 6 HEURES D'INUTILISATION (PARAMÈTRE RÉGLABLE)



PROTECTION CONTRE LES DÉBORDEMENTS D'EAU



INSTALLATION FACILE



LONGUE DURÉE DE VIE

JUSQU'À TROIS FOIS LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS DE TYPE



FABRIQUÉ EN EUROPE



PLUG & PLAY

INSTALLATION FACILE, IL SUFFIT DE RACCORDER À SOURCE D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ

URINOIRS ÉQUIPÉS DU SYSTÈME DE CHASSE D'EAU RADAR PLUG & PLAY

URINOIR FELIX ÉQUIPÉ DE L'UNITÉ DE RINÇAGE RADAR, (PLUG & PLAY)




SLP 07RS	11075	24 V DC
SLP 07RZ	01075	230 V AC
SLP 07RB	11077	6 V

URINOIR GOLEM FELIX ÉQUIPÉ DE L'UNITÉ DE RINÇAGE RADAR, (PLUG & PLAY)



SLP 19S	01196	24 V DC
SLP 19Z	01197	230 V AC
SLP 19B	21195	6 V

URINOIR ALEX ÉQUIPÉ DE L'UNITÉ DE RINÇAGE RADAR, (PLUG & PLAY)




SLP 18RS	11185	24 V DC
SLP 18RZ	01185	230 V AC
SLP 18RB	11187	6 V

URINOIR CAPRINO FELIX ÉQUIPÉ DE L'UNITÉ DE RINÇAGE RADAR, (PLUG & PLAY)



SLP 23S	01233	24 V DC
SLP 23Z	01234	230 V AC
SLP 23B	01232	6 V

URINOIR CAPRINO PLUS RIMLESS FELIX ÉQUIPÉ DE L'UNITÉ DE RINÇAGE RADAR, (PLUG & PLAY)



SLP 49S	01498	24 V DC
SLP 49Z	01499	230 V AC
SLP 49B	01492	6 V


URINOIR WCA FELIX ÉQUIPÉ DE L'UNITÉ DE RINÇAGE RADAR, (PLUG & PLAY)



SLP 82RS	01820	24 V DC
SLP 82RZ	01822	230 V AC
SLP 82RB	01821	6 V

URINOIRS ÉQUIPÉS DE L'UNITÉ DE RINÇAGE RADAR

URINOIR LEMA RIMLESS ÉQUIPÉ DE L'UNITÉ DE RINÇAGE RADAR



SLP 59RS	11596	24 V DC
SLP 59RZ	01595	230 V AC
SLP 59RB	11597	6 V

URINOIR NOIR LA FONTANA ÉQUIPÉ DE L'UNITÉ DE RINÇAGE RADAR



SLP 89S	01890	24 V DC
SLP 89Z	01891	230 V AC

URINOIR VILA SANS COUVERCLE ÉQUIPÉ DE L'UNITÉ DE RINÇAGE RADAR



SLP 12R	01124	24 V DC
SLP 12RZ	01125	230 V AC
SLP 12RB	11127	6 V

URINOIR VILA AVEC COUVERCLE (SYSTÈME SOFT-CLOSE) ÉQUIPÉ DE L'UNITÉ DE RINÇAGE RADAR



SLP 37R	01374	24 V DC
SLP 37RZ	01375	230 V AC
SLP 37RB	11377	6 V

URINOIR ARQ AVEC COUVERCLE ÉQUIPÉ DE L'UNITÉ DE RINÇAGE RADAR




SLP 32R	01324	24 V DC
SLP 32RZ	01325	230 V AC
SLP 32RB	11327	6 V

URINOIR LIVO ÉQUIPÉ DE L'UNITÉ DE RINÇAGE RADAR



SLP 31RS	11315	24 V DC
SLP 31RZ	01315	230 V AC
SLP 31RB	11317	6 V


UNITÉ DE RINÇAGE RADAR



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR POUR LES URINOIRS

- (GEBERIT) NOVA PRO FELIX 26 000;
- NOVA PRO ALEX 66 000;
- RENOVA NR. 11 235 300;
- NOVA PRO M36 000;
- RENOVA NR.1 PLAN 235 100 (KOLO);
- SELNOVA 500 344

SLP 07S	11071	24 V DC
SLP 07Z	01071	230 V AC
SLP 07B	11076	6 V



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR POUR LES URINOIRS

- (OLYMPIA) OLYMPIA ORI50101

SLP 99S	ORI50101	24 V DC
SLP 99Z	ORI50101	230 V AC
SLP 99B	ORI50101	6 V



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR POUR LES URINOIRS

- (VILLEROY & BOCH) SUBWAY 751300, 751301, 751305

SLP 71RS	11715	24 V DC
SLP 71RZ	11716	230 V AC
SLP 71RB	11717	6 V



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR POUR LES URINOIRS

- (GSI) COMMUNITY 31x35 909811, 909826, 909817, 909809, 909711, 909726, 909717, 909709


SLP 99S	Community 31x35	24 V DC
SLP 99Z	Community 31x35	230 V AC
SLP 99B	Community 31x35	6 V



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR POUR LES URINOIRS

- (LAUFEN) VAL 840281, 840285


SLP 99S VAL	VAL 840281	24 V DC
SLP 99B VAL	VAL 840281	6 V



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR POUR LES URINOIRS

- (DURAVIT) VIU 281630, 281632

SLP 99S	VIU 281630, 281632	24 V DC
SLP 99Z	VIU 281630, 281632	230 V AC
SLP 99B	VIU 281630, 281632	6 V



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR POUR LES URINOIRS

- (IDEAL STANDARD) SIMPLICITY E8772

SLP 99S	Simplicity E8772	24 V DC
SLP 99Z	Simplicity E8772	230 V AC
SLP 99B	Simplicity E8772	6 V



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR POUR LES URINOIRS

- (HATRIA) FUSION YXE1(YXC3)


SLP 99S	Fusion YXE1(YXC3)	24 V DC
SLP 99Z	Fusion YXE1(YXC3)	230 V AC
SLP 99B	Fusion YXE1(YXC3)	6 V

UTILISATION DES PRODUITS SANELA

L'utilisation du système **moderne** de notre entreprise augmente la valeur utilitaire du bâtiment.



ROBINETS AUTOMATIQUES DU LAVABO



ROBINETS AUTOMATIQUES DES LAVABOS MURAUX



CHASSES D'EAU DE L'URINOIR DE TYPE RADAR




CHASSES D'EAU AUTOMATIQUES



COMMANDES AUTOMATIQUES DE DOUCHE ET CHASSES D'EAU DE L'URINOIR


Exemples de bâtiments où l'utilisation de la technologie radar est clairement bénéfique. Mais notre système peut également être utilisé dans d'autres endroits, il n'y a pas de limites.



CENTRE COMMERCIAL




IMMEUBLE DE BUREAUX




HÔPITAL



ÉCOLE



CENTRE CULTUREL ET SPORTIF




HÔTEL

SANELA CONTROL APP



ACCÈS
FACILE







GAIN DE
TEMPS



PROTECTION DE
L'APPAREIL

En utilisant cette application, il est possible de régler rapidement et efficacement les paramètres individuels des appareils SANELA qui contiennent un module de communication Bluetooth. Cette application remplace les télécommandes SLD. En lançant l'application, tous les appareils SANELA connectés au module Bluetooth qui se trouvent à proximité sont automatiquement recherchés.



TEMPS DE RINÇAGE


Le temps de rinçage est réglable de 0,5 à 15,5 secondes. Le client peut choisir lui-même la durée optimale, soit pour une économie d'eau importante, soit pour une meilleure hygiène.



DURÉE D'ACTIVATION

(DURÉE MINIMALE D'UTILISATION)

Il s'agit du temps minimum pendant lequel le système Radar doit être utilisé pour la chasse d'eau. Il est réglé en usine sur 10 secondes, mais dans des installations spécifiques telles que les jardins d'enfants, les écoles primaires ou les maisons de retraite, ce temps peut être réduit à un minimum de 6 secondes. Cela permet de garantir un rinçage correct dans tous les cas.



AUTRES FONCTIONS:



RENOMMER LE DISPOSITIF

Vous pouvez choisir le nom personnalisé pour chaque unité de type de Radar afin de l'identifier plus facilement lors des changements de paramètres ultérieurs.



SAISIR LE NOUVEAU MOT DE PASSE

Vous pouvez protéger chaque unité de type de Radar par le mot de passe afin que personne ne puisse y accéder.



INTERVALLE SANITAIRE

Vous pouvez sélectionner l'intervalle de temps après lequel l'urinoir se vide automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.



COMMENT REVENIR AUX PARAMÈTRES DÉFINIS EN USINE

Si vous souhaitez revenir aux paramètres définis en usine, il est possible d'appuyer sur une seule touche.

APPLICATION PAYANTE
DISPONIBLE SUR



Nous élaborons notre technologie Radar pour de nombreux autres types d'urinoirs en céramique. Par conséquent, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour savoir si une rinçage Radar est disponible pour votre type d'urinoir.



SANELA spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 989 • 563 01 Lanškroun, Czech Republic

tel.: +420 465 350 770-1

e-mail: sanela@sanela.cz

www.sanela.eu



EN ISO 9001:2015