

ÉLECTRONIQUE SANITAIRE PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE POUR L ' |







SLU 60/SLZD 19



SLZD 26



SLZD 18| SLZD 17

DISPOSITIFS DE RINÇAGE AUTOMATIQUE POUR URINOIRS À INFRAROUGE, PIEZO ET RADAR	5
CURTAINS DE SÉPARATION ENTRE URINOLS	11
ROBINETS DE LAVABO AUTOMATIQUES À INFRAROUGE ET PIÉZOÉLECTRIQUES	15
Aérateurs économiques	1
ROBINETS DE LAVABO AUTOMATIQUES À INFRAROUGE - GAMME COLOR ELITE	2
ROBINET DE LAVABO HYBRIDE	24
ROBINETS DE LAVABO MURAL AUTOMATIQUES À INFRAROUGE ET PIÉZOÉLECTRIQUES	25
ROBINETS DE LAVABO AUTOMATIQUES AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON INTÉGRÉ ET DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE	27
MODULES DERRIÈRE LE MIROIR	
COMMANDES DE DOUCHE AUTOMATIQUES À INFRAROUGE ET PIÉZOÉLECTRIQUES	33
DISPOSITIFS DE CHASSE D'EAU AUTOMATIQUES À INFRAROUGE, TACTILES, PIEZOÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES POUR TOILETTES	37
LAVABOS EN ACIER INOXYDABLE	
FONTAINES À BOIRE EN ACIER INOXYDABLE	4
AIRES DE LAVAGE EN ACIER INOXYDABLE	5
ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE	5
TABLES DE TRAVAIL ET DE LAVAGE EN ACIER INOXYDABLE	5
CABINES ET CLOISONS SANITAIRES	5
URINALS EN ACIER INOXYDABLE	59
URINALS EN ACIER INOXYDABLE	60
CURTAIN DE SÉPARATION EN ACIER INOXYDABLE	61
TOILETTES EN ACIER INOXYDABLE	63
TOILETTES EN ACIER INOXYDABLE AVEC RÉSERVOIR	64
CUVETTE DE TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE	65
UNITÉS COMBINÉES ANTI-VANDALISME	65
PANNEAUX DE DOUCHE AUTOMATIQUES EN ACIER INOXYDABLE AVEC DÉTECTEUR INFRAROUGE ET PIEZOÉLECTRIQUE	67
REVÊTEMENTS DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE	68
BAIGNOIRES EN ACIER INOXYDABLE	68

GAMME POUR FûTS	6
DOUCHES DE SÉCURITÉ POUR LES YEUX ET LE CORPS	7
ÉVIERs DE NETTOYAGE EN ACIER INOXYDABLE	73
DRAINS À FENTES EN ACIER INOXYDABLE POUR PISCINES	74
DRAINS DE SOL EN ACIER INOXYDABLE POUR SALLE DE BAIN	74
MACHINES À PIÈCES, RFID ET JETONS	78
PORTE-PAPIER TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE ET CORBEILLE POUR SACS HYGIÉNIQUES	90
Bacs de rangement en acier inoxydable pour essuie-mains et poubelles	91
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE SAVON ET DE DÉSINFECTANT EN ACIER INOXYDABLE	97
DISTRIBUTEURS DE SAVON ET DE DÉSINFECTANT EN ACIER INOXYDABLE	9
ACCESSOIRES EN PLASTIQUE POUR LES SOINS DE SANTÉ	10
CROCHETS ET BROSSES DE TOILETTES EN ACIER INOXYDABLE	102
SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUES	103
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN EN ACIER INOXYDABLE	105
MIROIRS EN ACIER INOXYDABLE	113
PICTOGRAMMES EN ACIER INOXYDABLE	114
TABLE À LANGER	114
SÉPARATEURS	114
BARRES D'APPUI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET À MOBILITÉ RÉDUITE	115
BARRES D'APPUI EN VINYLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET À MOBILITÉ RÉDUITE	117
SIÈGES DE DOUCHE ET TABOURETS DE DOUCHE	11
BLOCS D'ALIMENTATION	1
POMMES DE DOUCHE	12
CADRES DE MONTAGE	121
ACCESSOIRES	122
DONNÉES TECHNIQUES	131
INDEX	155



DISPOSITIF DE RINÇAGE À INFRAROUGE POUR URINOLES

SLP 02K	01022	24 V CC
SLP 02KZ	01023	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 06K	01062	fonctionnant sur batterie 6 V



UNITÉ DE RINÇAGE POUR URINOIR À INFRAROUGE AVEC CADRE

SLP 03K	01032	24 V CC
SLP 03KZ	01033	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 03KB	01034	fonctionnement sur piles 6 V



UNITÉ DE RINÇAGE POUR URINOIR INFRAROUGE NOIR

SLP 02KV	01018	24 V CC
SLP 02KVZ	01019	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 06KV	01066	fonctionnant sur batterie 6 V



UNITÉ DE RINÇAGE POUR URINOIR INFRAROUGE NOIR AVEC CADRE

SLP 03KV	01113	24 V CC
SLP 03KVZ	01115	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 03KVB	01114	fonctionnant sur batterie 6 V



UNITÉ DE RINÇAGE URINAIRE À INFRAROUGE

SLP 02N	42022	24 V CC
SLP 02NZ	42023	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 02NB	42025	fonctionnant sur batterie 6 V



DISPOSITIF DE RINÇAGE URINAIRE À INFRAROUGE AVEC CADRE

SLP 03N	01035	24 V CC
SLP 03NZ	01036	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 03NB	01037	fonctionnant sur batterie 6 V



UNITÉ DE RINÇAGE PIEZO POUR URINOIR

SLP 02NP 42024 24 V CC



UNITÉ DE RINÇAGE PIEZO POUR URINOIR

SLP 02PA 21022 avec couvercle anti-vandalisme, 24 V CC



UNITÉ DE RINÇAGE À INFRAROUGE POUR UN GROUPE D'URINAIRES

SLP 05N 42052 24 V CC

SLP 05NZ 42053 avec alimentation intégrée, 230 V CA



UNITÉ DE RINÇAGE À MINUTERIE

SLP 01Z 01011 230 V CA



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR SUR RAIL DE MONTAGE

SLP 07S 11071 24 V CC

SLP 07Z 01071 avec alimentation intégrée, 230 V CA

SLP 07B 11076 fonctionnant sur batterie 6 V

- pour urinoirs NOVA PRO FELIX, RENOVA Nr., NOVA PRO ALEX, NOVA PRO, RENOVA Nr. 1 PLAN, SELNOVA



URINAL FELIX AVEC UNITÉ DE RINÇAGE RADAR (PLUG & PLAY)

SLP 07RS 11075 24 V CC

SLP 07RZ 01075 avec alimentation intégrée, 230 V CA

SLP 07RB 11077 fonctionnant sur batterie 6 V





UNITÉ DE RINÇAGE À INFRAROUGE POUR URINOIR MURAL, CHROMÉ

SLP 09K 01092 fonctionnant sur piles 9 V



URINAL VILA AVEC UNITÉ DE RINÇAGE RADAR

SLP 12R 01124 24 V CC
SLP 12RZ 01125 avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 12RB 11127 fonctionnant sur batterie 6 V



URINAL DOMINO AVEC UNITÉ DE RINÇAGE À INFRAROUGE

SLP 17 01170 24 V CC
SLP 17B 11176 fonctionnant sur batterie 6 V



URINAL ALEX AVEC UNITÉ DE CHASSE RADAR (PLUG & PLAY)

SLP 18RS 11185 24 V CC
SLP 18RZ 01185 avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 18RB 11187 fonctionnant sur batterie 6 V



URINAL GOLEM AVEC UNITÉ DE CHASSE RADAR (PLUG & PLAY)

SLP 19S 01196 24 V CC
SLP 19Z 01197 avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 19B 21195 fonctionnant sur batterie 6 V



URINAL CAPRINO AVEC UNITÉ DE CHASSE RADAR (PLUG & PLAY)

SLP 23S 01233 24 V CC
SLP 23Z 01234 avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 23B 01232 fonctionnant sur batterie 6 V



URINAIRE ALESSI AVEC COUVERCLE ET UNITÉ DE CHASSE RADAR

SLP 24R 01244 24 V CC
SLP 24RZ 01245 avec alimentation intégrée, 230 V CA





URINOIR ALESSI AVEC UNITÉ DE CHASSE RADAR

SLP 25R	01254	24 V CC
SLP 25RZ	01255	avec alimentation intégrée, 230 V CA



URINAL LIVO AVEC UNITÉ DE RINÇAGE RADAR

SLP 31RS	11315	24 V CC
SLP 31RZ	01315	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 31RB	11317	fonctionnement sur batterie 6 V



URINAL ARQ AVEC COUVERCLE ET UNITÉ DE CHASSE RADAR

SLP 32R	01324	24 V CC
SLP 32RZ	01325	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 32RB	11327	fonctionnant sur batterie 6 V



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR SUR RAIL DE MONTAGE POUR URINOIR ECCO (GOLF)

SLP 36RS	11365	24 V CC
SLP 36RZ	01365	avec alimentation électrique intégrée, 230 V CA
SLP 36RB	11367	fonctionnement sur batterie 6 V



URINAL VILA AVEC COUVERCLE (SYSTÈME SOFT-CLOSE) ET UNITÉ DE RINÇAGE RADAR

SLP 37R	01374	24 V CC
SLP 37RZ	01375	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 37RB	11377	fonctionnant sur batterie 6 V



URINAL CAPRINO PLUS SANS REBORD AVEC UNITÉ DE CHASSE RADAR (PLUG & PLAY)

SLP 49S	01498	24 V CC
SLP 49Z	01499	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 49B	01492	fonctionnant sur batterie 6 V





UNITÉ DE RINÇAGE RADAR SUR RAIL DE FIXATION POUR URINOIR D-CODE

SLP 54RS	11545	24 V CC
SLP 54RZ	01545	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 54RB	01541	fonctionnant sur batterie 6 V



URINAL LEMA SANS REBORD AVEC UNITÉ DE CHASSE RADAR

SLP 59RS	11596	24 V CC
SLP 59RZ	01595	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 59RB	11597	fonctionnant sur batterie 6 V



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR SUR RAIL DE MONTAGE POUR URINOIR ARCHITECTURA 557400

SLP 68RS	11685	24 V CC
SLP 68RZ	01685	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 68RB	11687	fonctionnant sur batterie 6 V



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR SUR RAIL DE MONTAGE POUR URINOIR ARCHITECTURA 558600, 558700

SLP 69RS	11695	24 V CC
SLP 69RZ	01695	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 69RB	11697	fonctionnant sur batterie 6 V



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR SUR RAIL DE FIXATION POUR URINOIR O.NOVO (OMNIA PRO)

SLP 70RS	11705	24 V CC
SLP 70RZ	11706	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 70RB	11707	fonctionnant sur batterie 6 V



UNITÉ DE RINÇAGE RADAR SUR RAIL DE MONTAGE POUR URINOIR SUBWAY 751300

SLP 71RS	117	24 V CC
SLP 71RZ	11716	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 71RB	11717	fonctionnant sur batterie 6 V





URINAL WCA AVEC UNITÉ DE RINÇAGE RADAR (PLUG & PLAY)

SLP 82RS	01820	24 V CC
SLP 82RZ	01822	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 82RB	01821	fonctionnant sur batterie 6 V



URINOIR LA FONTANA AVEC UNITÉ DE RINÇAGE RADAR, NOIR

SLP 89S	01890	24 V CC
SLP 89Z	01891	avec alimentation intégrée, 230 V CA
SLP 89B	01895	fonctionnant sur batterie 6 V





CURTAINES DE SÉPARATION EN ACIER INOXYDABLE ENTRE URINOLES

SLZN 13 95130



CURTAIN DE SÉPARATION ENTRE URINOIRS - STRATIFIÉ HPL

SLZN 14 95140



CURTAIN DE SÉPARATION ENTRE URINOIRS POUR ÉCOLES MATERNELLES, COULEUR GRISE

SLZN 14MB 95142



CURTAIN DE SÉPARATION ENTRE URINOIRS POUR ÉCOLES MATERNELLES, COULEUR BLANCHE

SLZN 14ML 95141



CURTAIN DE SÉPARATION ENTRE URINOIRS, COULEUR GRISE

SLZN 14VB 95144



RIDEAU DE SÉPARATION ENTRE URINAIRES, COULEUR BLANCHE

SLZN 14VL 95143



SLP 12R



SLU 57V



SLU 60V



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE

SLU 01N	23018	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 01NB	23019	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLU 01NH	33011	pour chauffe-eau sans pression, 24 V CC
SLU 01NHB	33012	pour chauffe-eau sans pression, alimentation par batterie 6 V



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE

SLU 02N	23028	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 02NB	23029	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V
SLU 02T	13026	avec vanne thermostatique, 24 V CC
SLU 02BT	13023	avec vanne thermostatique, alimentation par pile 6 V



ROBINET AUTOMATIQUE POUR LAVABO / ÉVIER

SLU 08L	13085	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 08LB	13185	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V



ROBINET AUTOMATIQUE POUR LAVABO / ÉVIER ALLONGÉ

SLU 08LD	13087	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 08LDB	13180	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V



MITIGEUR AUTOMATIQUE POUR LAVABO / ÉVIER

SLU 08LN	13181	24 V CC
SLU 08LNB	13086	fonctionnement sur batterie 6 V





MITIGEUR AUTOMATIQUE POUR LAVABO / ÉVIER ALLONGÉ

SLU 08LND	13183	24 V CC
SLU 08LNDB	13088	fonctionnant sur batterie 6 V



MITIGEUR DE LAVABO

SLU 15	03150	24 V CC
SLU 15B	03155	fonctionnement sur batterie 6 V



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE

SLU 34	03340	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 34B	03345	pour eau froide ou prémélangée, fonctionnement sur batterie 6 V
SLU 35	03350	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 35B	03355	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V



MITIGEUR AUTOMATIQUE POUR LAVABO

SLU 37	03370	24 V CC
SLU 37B	03375	fonctionnement sur batterie 6 V



ROBINET AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE POUR LAVABO

SLU 45	03450	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 45B	03455	pour eau froide ou prémélangée, fonctionnement sur batterie 6 V
SLU 46	03460	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 46B	03465	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE

SLU 56	03560	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 56B	03565	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLU 57	03570	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 57B	03575	pour eau froide et chaude, alimentation par batterie 6 V





ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE NOIR

SLU 56V	03561	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 56VB	03566	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLU 57V	03571	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 57VB	03576	pour eau froide et chaude, alimentation par piles 6 V



MITIGEUR AUTOMATIQUE POUR LAVABO ALLONGÉ

SLU 60	03600	24 V CC
SLU 60B	03605	fonctionnant sur batterie 6 V

~ est destiné aux lavabos à poser sur plan de travail
~ Hauteur maximale du lavabo : 150 mm



MITIGEE AUTOMATIQUE NOIRE POUR LAVABO ALLONGÉE

SLU 60V	03602	24 V CC
SLU 60VB	03607	fonctionnant sur batterie 6 V

~ est destiné aux lavabos à poser sur plan
~ hauteur maximale du lavabo : 150 mm



MITIGEUR AUTOMATIQUE POUR LAVABO

SLU 63	03630	24 V CC
SLU 63B	03635	fonctionnant sur batterie 6 V



MITIGEUR AUTOMATIQUE NOIR POUR LAVABO

SLU 63V	03634	24 V CC
SLU 63VB	03637	fonctionnement sur batterie 6 V



MITIGEUR AUTOMATIQUE POUR LAVABO

SLU 76N	03760	24 V CC
SLU 76NB	03765	fonctionnant sur piles 6 V





SLU 76N



ROBINET AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE POUR LAVABO

SLU 91N	23918	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 91NB	23919	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLU 93N	23938	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 93NB	23939	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V



MITIGEUR AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE POUR LAVABO

SLU 92N	23928	24 V CC
SLU 92NB	23929	fonctionnant sur batterie 6 V



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE, BEC LONG

SLU 91ND	23918	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 91NDB	23919	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLU 93ND	5393	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 93NDB	53937	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V





MITIGEUR AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE POUR LAVABO, BEC LONG

SLU 92ND	53926	24 V CC
SLU 92NDB	53927	fonctionnant sur piles 6 V



ROBINET DE LAVABO EN ACIER INOXYDABLE PIEZO

SLU 91NP	66911	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 91NPB	66912	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLU 93NP	66921	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 93NPB	66922	pour eau froide et chaude, alimentation par piles 6 V



MITIGEUR PIEZO EN ACIER INOXYDABLE POUR LAVABO

SLU 92NP	43929	24 V CC
SLU 92NPB	64921	fonctionnement sur batterie 6 V



ROBINET DE LAVABO PIEZO EN ACIER INOXYDABLE, BEC LONG

SLU 91NPD	64912	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLU 91NPDB	64913	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLU 93NPD	64932	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLU 93NPDB	64933	pour eau froide et chaude, alimentation par piles 6 V



MITIGEUR PIEZO EN ACIER INOXYDABLE POUR LAVABO, BEC LONG

SLU 92NPD	66923	24 V CC
SLU 92NPDB	66924	fonctionnant sur batterie 6 V



AÉRATEURS ÉCONOMIQUES POUR E



Aérateur pour SLU 01N/02N, SLU 04H/HT, SLU 15, SLU 25, SLU 56, SLU 56V, SLU 57, SLU 57V, SLU 76N

SLA 55A	06550	3,8 l/min, 1,0 gpm
SLA 55B	06551	1,9 l/min, 0,5 gpm

Aérateur pour SLU 09PTB, SLU 39, SLU 42K, SLU 43, SLU 43KB, SLU 43V, SLU 44, SLU 45/46, SLU 91N-93N ET SLUN 04, SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83, SLZN 84D, SLZN 84F

SLA 56A	06560	3,8 l/min, 1,0 gpm
SLA 56B	06561	1,9 l/min, 0,5 gpm

Aérateur pour SLU 37, SLU 41, SLU 60, SLU 60V, SLU 63, SLU 63V

SLA 57A	06570	3,8 l/min, 1,0 gpm
SLA 57B	06571	1,9 l/min, 0,5 gpm





| SLU 92ND SLUN 77A

ROBINETS DE LAVABO AUTOMATIQUES À INFRAROUGE - GAMME COLOR ELITE



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE - OR ROSE

SLU 57F	13570	24 V CC
SLU 57FB	13576	fonctionnant sur batterie 6 V



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE - OR ROSE MAT

SLU 57FX	13571	24 V CC
SLU 57FXB	13577	fonctionnant sur batterie 6 V



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE - OR

SLU 57G	13572	24 V CC
SLU 57GB	13578	fonctionnant sur batterie 6 V



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE - OR MAT

SLU 57GX	13573	24 V CC
SLU 57GXB	13579	fonctionnement sur batterie 6 V



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE - GRIS MÉTAL

SLU 57H	13574	24 V CC
SLU 57HB	23570	fonctionnement sur batterie 6 V



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE - MÉTAL GRIS MAT

SLU 57HX	13575	24 V CC
SLU 57HXB	23571	fonctionnant sur batterie 6 V





MITIGEUR AUTOMATIQUE POUR LAVABO - ROSE OR

SLU 76NF	03769	24 V CC
SLU 76NFB	23766	fonctionnement sur batterie 6 V



MITIGEUR AUTOMATIQUE POUR LAVABO - ROSE OR MAT

SLU 76NFX	33765	24 V CC
SLU 76NFXB	23767	fonctionnement sur batterie 6 V



MITIGEUR AUTOMATIQUE POUR LAVABO - OR

SLU 76NG	23762	24 V CC
SLU 76NGB	23768	fonctionnement sur batterie 6 V



MITIGEUR AUTOMATIQUE POUR LAVABO - OR MAT

SLU 76NGX	23763	24 V CC
SLU 76NGXB	23769	fonctionnement sur batterie 6 V



MITIGEUR AUTOMATIQUE POUR LAVABO - GRIS MÉTAL

SLU 76NH	23764	24 V CC
SLU 76NHB	33760	fonctionnement sur batterie 6 V



MITIGEUR AUTOMATIQUE POUR LAVABO - GRIS MÉTAL MAT

SLU 76NHX	23765	24 V CC
SLU 76NHXB	33761	fonctionnement sur batterie 6 V





ROBINET HYBRIDE POUR ÉVIER



ROBINET HYBRIDE POUR ÉVIER

SLU 68	03680	24 V CC
SLU 68B	03685	fonctionnant sur piles 6 V

- bec pivotant, douchette extractible
- activation par capteur sans contact
- activation de l'eau par levier



SLU 68



ROBINET DE LAVABO MURAL AUTOMATIQUE POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLU 04H17	03041	bec de 170 mm, 24 V CC
SLU 04H17B	03046	bec de 170 mm, alimentation par pile 6 V
SLU 04H25	03042	bec de 250 mm, 24 V CC
SLU 04H25B	03047	bec de 250 mm, fonctionnement sur piles 6 V



ROBINET DE LAVABO MURAL PIEZO POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLU 04P17	53041	bec de 170 mm, 24 V CC
SLU 04P17B	53043	bec de 170 mm, alimentation par pile 6 V
SLU 04P25	53042	bec de 250 mm, 24 V CC
SLU 04P25B	53044	bec de 250 mm, fonctionnement sur piles 6 V



MITIGEUR THERMOSTATIQUE AUTOMATIQUE MURAL POUR LAVABO

SLU 04HT17	43046	bec de 170 mm, 24 V CC
SLU 04HT17B	65043	bec verseur de 170 mm, fonctionnement sur pile 6 V
SLU 04HT25	43047	bec de 250 mm, 24 V CC
SLU 04HT25B	65044	bec de 250 mm, fonctionnement sur piles 6 V



ROBINET DE LAVABO MURAL PIEZOÉLECTRIQUE AVEC VANNES THERMOSTATIQUES ET DISPOSITIF SPÉCIAL BEC « ANTI-SUICIDE »

SLU 09PTB	13091	6 V CC
-----------	-------	--------



MITIGEUR THERMOSTATIQUE AUTOMATIQUE MURAL POUR LAVABO

SLU 25	03250	24 V CC
SLU 25B	03255	fonctionnement sur pile 9 V



MITIGEUR THERMOSTATIQUE AUTOMATIQUE MURAL POUR LAVABO

SLU 25S	33258	24 V CC
SLU 25SB	33259	fonctionnant sur pile 9 V



ENSEMBLE DE ROBINETS DE LAVABO MUR AUX PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR MONTAGE ULTÉRIEUR POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLU 39PX	03394	24 V CC, brossé
SLU 39PBX	03395	fonctionnant sur batterie 6 V, à balais

- Destiné à être installé dans le mur (à travers le local technique), nécessite l'utilisation du kit d'installation SLA 52B
- destiné à être installé dans des tôles d'une épaisseur maximale de 5 mm
- montage depuis l'autre côté du mur





ENSEMBLE DE ROBINETS DE LAVABO MURAUX AUTOMATIQUES EN ACIER INOXYDABLE POUR MONTAGE ULTÉRIEUR POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLU 39	03390	24 V CC, poli
SLU 39B	03392	à piles 6 V, poli
SLU 39X	03391	24 V CC, à balais
SLU 39BX	03393	fonctionnant sur batterie 6 V, à balais

~ Destiné à être installé dans le mur (à travers le local technique), nécessite l'utilisation du kit d'installation SLA 52A
 ~ destiné à être installé dans des toiles d'une épaisseur maximale de 5 mm



KIT DE PIÈCES POUR MONTAGE MURAL (À TRAVERS LA PIÈCE DE SERVICE)

SLA 52A	06520	pour SLU 39, SLU 39X
SLA 52B	06521	pour SLU 39PX



ROBINET DE LAVABO MURAL AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLU 43	03430	24 V CC
SLU 43B	03435	fonctionnement sur batterie 6 V



ROBINET DE LAVABO MURAL AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE NOIR POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLU 43V	03433	24 V CC
SLU 43VB	03434	fonctionnement sur batterie 6 V



MITIGEUR MURAL AUTOMATIQUE POUR LAVABO, CHROMÉ

SLU 42K	03420	24 V CC
SLU 42KB	03425	fonctionnement sur batterie 6 V



ROBINET DE LAVABO MURAL AUTOMATIQUE POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE, CHROMÉ

SLU 43KB	03431	fonctionnement sur piles 6 V
----------	-------	------------------------------



ROBINET DE LAVABO MURAL AUTOMATIQUE POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE AVEC COUVERCLE ANTIVANDAL ET BEC « ANTI-SUICIDE »

SLU 44P	43449	24 V CC
SLU 44PB	64441	fonctionnement sur piles 6 V



ROBINET MURAL AUTOMATIQUE POUR EAU CHAUDE ET FROIDE AVEC COUVERCLE ANTIVANDAL ET BEC « ANTI-SUICIDE »

SLU 44PP	64442	24 V CC
----------	-------	---------

~ blocage mutuel des boutons piézo





ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE INTÉGRÉ, RÉSERVOIR DE SAVON 1 L

SLU 45MD	03466	pour eau froide ou prémélangée, 230 V CA
SLU 46MD	03467	pour eau chaude et froide, 230 V CA



ROBINET AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE POUR LAVABO À EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON CENTRAL (6 L)

SLU 45M2	03453	2 becs, pour eau froide ou prémélangée, 230 V CA
SLU 45M3	03454	3 becs, pour eau froide ou prémélangée, 230 V CA
SLU 45M4	03456	4 becs, pour eau froide ou prémélangée, 230 V CA
SLU 45M5	03457	5 becs, pour eau froide ou prémélangée, 230 V CA
SLU 45M6	03458	6 becs, pour eau froide ou prémélangée, 230 V CA



DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE À MUR, RÉSERVOIR DE SAVON 1 L

SLZN 83E	85831	230 V CA
----------	-------	----------



DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE NOIR, RÉSERVOIR DE SAVON 1 L

SLZN 83EV	85837	230 V CA, noir
-----------	-------	----------------



DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE, RÉSERVOIR DE SAVON 1 L, CADRE DE MONTAGE SLR 24 INCLUS

SLZN 83ER	85838	230 V CA
SLZN 83EVR	85839	230 V CA, noir



DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE À MONTAGE MURAL AVEC RÉSERVOIR DE SAVON CENTRAL

SLZN 83E2	85832	2 becs, réservoir à savon 6 l, 230 V CA
SLZN 83E3	85833	3 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 83E4	85834	4 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 83E5	85835	5 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 83E6	85836	6 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA



| SLZN 83EV

SLU 91ND| SLZN 91E





**DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE À MONTAGE MURAL
AVEC RÉSERVOIR À SAVON CENTRAL, CADRE DE FIXATION SLR 24 INCLUS, RÉSERVOIR À SAVON 6 L**

SLZN 83ER2	85812	2 becs, 230 V CA
SLZN 83ER3	85813	3 becs, 230 V CA
SLZN 83ER4	85814	4 becs, 230 V CA
SLZN 83ER5	85815	5 becs, 230 V CA
SLZN 83ER6	85816	6 becs, 230 V CA



DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE POUR COMPTOIR, RÉSERVOIR DE SAVON 1 L

SLZN 91E	85911	230 V CA
----------	-------	----------



DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE POUR COMPTOIR AVEC RÉSERVOIR DE SAVON CENTRAL

SLZN 91E2	85912	2 becs, réservoir à savon 6 l, 230 V CA
SLZN 91E3	85913	3 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 91E4	85914	4 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 91E5	85915	5 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 91E6	85916	6 becs, distributeur de savon 6 l, 230 V CA





DISTRIBUTEUR DE SAVON DERRIÈRE LE MIROIR

SLZN 84A 85840 récipient pour savon 5 l, 24 V CC
- pour bidon 5 l (inclus)



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE, MONTÉ DERRIÈRE LE MIROIR

SLZN 84D 85841 24 V CC



ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE POUR EAU FROIDE OU MÉLANGÉE AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON

SLZN 84F 85842 récipient à savon 5 l, 24 V CC
- pour cartouche 5 l (incluse)



SÈCHE-MAINS POUR MIROIR

SLZN 84G 85843 230 V CA



DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER DERRIÈRE LE MIROIR

SLZN 84H 85844



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE DÉSINFECTANT LIQUIDE ET GEL

SLZN 84J 85848 réf.
- pour bidon de 5 l (inclus)



SLZN 84A | SLZN 84H | SLU 43KB



COMMANDE DE DOUCHE AUTOMATIQUE POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLS 01AK	02012	24 V CC
SLS 01AKB	120	fonctionnement sur batterie 6 V



COMMANDES DE DOUCHE AUTOMATIQUES NOIRES POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLS 01AKV	02002	24 V CC
SLS 01AKVB	12007	fonctionnant sur piles 6 V



COMMANDES DE DOUCHE AUTOMATIQUES POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLS 01N	22012	24 V CC
SLS 01NB	22013	fonctionnement sur batterie 6 V



COMMANDE DE DOUCHE PIEZO POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLS 01P	120	24 V CC
SLS 01PB	12013	fonctionnement sur batterie 6 V



COMMANDE DE DOUCHE PIEZO POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLS 01NP	22016	24 V CC
SLS 01NPB	22017	fonctionnant sur batterie 6 V



COMMANDES DE DOUCHE PIEZO POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLS 01PA	120	avec couvercle anti-vandalisme, 24 V CC
SLS 01PBA	12018	avec couvercle anti-vandalisme, 6 V



COMMANDE AUTOMATIQUE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR

SLS 02	02020	24 V CC
SLS 02B	02026	fonctionnement sur batterie 6 V







COMMANDES DE DOUCHE AUTOMATIQUES AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

SLS 02T	02023	24 V CC
SLS 02TB	02027	fonctionnement sur batterie 6 V



COMMANDE DE DOUCHE PIEZO AVEC MITIGEUR

SLS 02P	12022	24 V CC
SLS 02PB	12023	fonctionnement sur batterie 6 V



COMMANDE DE DOUCHE PIEZO AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

SLS 02PT	12024	24 V CC
SLS 02PTB	12025	fonctionnement sur piles 6 V



COMMANDES DE DOUCHE AUTOMATIQUES MURALES AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE, SORTIE SUPÉRIEURE

SLS 03	02030	24 V CC
SLS 03B	02036	fonctionnement sur piles 6 V



COMMANDES DE DOUCHE MURALES AUTOMATIQUES AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE, SORTIE INFÉRIEURE

SLS 03S	02038	24 V CC
SLS 03SB	22031	fonctionnant sur batterie 6 V





SLW 02PA | SLWN 04 | SLZN 31C | SLZD 31N



DISPOSITIF DE CHASSE D'EAU AUTOMATIQUE POUR EAU SOUS PRESSION

SLW 01NK	04015	24 V CC
SLW 01NKB	04017	fonctionnant sur batterie 6 V



DISPOSITIF DE CHASSE D'EAU AUTOMATIQUE POUR TOILETTES À EAU SOUS PRESSION AVEC CADRE

SLW 10NK	04101	24 V CC
SLW 10NKB	04102	fonctionnant sur batterie 6 V



UNITÉ DE CHASSE D'EAU PIEZO POUR EAU SOUS PRESSION

SLW 01P	14015	24 V CC
SLW 01PB	14010	fonctionnant sur batterie 6 V



UNITÉ DE RINÇAGE DE TOILETTES PIEZO POUR EAU SOUS PRESSION AVEC CADRE

SLW 10P	04103	24 V CC
SLW 10PB	04104	fonctionnant sur batterie 6 V



DISPOSITIF DE CHASSE D'EAU PIEZO POUR TOILETTES À EAU SOUS PRESSION

SLW 01PA	14016	avec couvercle anti-vandalisme, 24 V CC
----------	-------	---



UNITÉ DE CHASSE D'EAU PIEZO POUR EAU SOUS PRESSION AVEC CADRE

SLW 10PA	04105	avec couvercle anti-vandalisme, 24 V CC
----------	-------	---





UNITÉ DE RINÇAGE PIEZO POUR TOILETTES À EAU SOUS PRESSION AVEC COUVERCLE ANTIVANDAL, AVEC COMMANDE À DISTANCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES

SLW 03PA 14036 24 V CC



UNITÉ DE CHASSE D'EAU PIEZO POUR TOILETTES AVEC COUVERCLE ANTIVANDAL, CADRE INCLUS SLR 21

SLW 02PA 14026 24 V CC



UNITÉ DE CHASSE D'EAU PÉZIO POUR TOILETTES AVEC COUVERCLE ANTIVANDAL, AVEC COMMANDE À DISTANCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES, CADRE INCLUS SLR 21

SLW 04PA 14046 24 V CC



UNITÉ DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUE À TOUCHE POUR SYSTÈME D'INSTALLATION SLR 21, COUVERCLE EN VERRE COULEUR RÉF. 1502 BLANC

SLW 30A 04300 Rétroéclairage bleu, 24 V CC



UNITÉ DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUE TACTILE POUR SYSTÈME D'INSTALLATION SLR 21, COUVERCLE EN VERRE COULEUR RÉF. 9005 NOIR

SLW 30E 04301 Rétroéclairage blanc, 24 V CC

SLW 30F 04302 rétroéclairage bleu, 24 V CC



UNITÉ DE CHASSE D'EAU AUTOMATIQUE POUR SYSTÈME D'INSTALLATION SLR 21, PLASTIQUE BLANC

SLW 02A 04026 24 V CC



DISPOSITIF DE CHASSE D'EAU AUTOMATIQUE POUR SYSTÈME D'INSTALLATION SLR 21, PLASTIQUE NOIR

SLW 02F 04027 24 V CC



UNITÉ DE CHASSE D'EAU AUTOMATIQUE POUR SYSTÈME D'INSTALLATION SLR 21, ACIER INOXYDABLE

SLW 02N 04022 24 V CC



UNITÉS DE CHASSE D'EAU AUTOMATIQUE POUR SYSTÈMES D'INSTALLATION GEBERIT, BOUTON-POUSOIR SIGMA 10

SLW 02GT 14022 24 V CC

UNITÉ DE CHASSE D'EAU MÉCANIQUE POUR SYSTÈME D'INSTALLATION SLR 21

SLW 50	04500	plastique blanc
SLW 51	04510	chrome poli
SLW 52	04520	chrome brossé
SLW 53	04530	plastique noir
SLW 54	04542	acier inoxydable



SLW 50



SLW 51



SLW 52



SLW 53



SLW 54

SLW 02F| SLZN 78X| SLZD 24N| SLZD 21N





LAVABO EN ACIER INOXYDABLE AVEC TROU POUR ROBINET

SLUN 01 93010

– siphon, trop-plein et kit de fixation inclus, finition brossée



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE AVEC TROU POUR ROBINET

SLUN 02 93020

– dossier, siphon, trop-plein et kit de fixation inclus, finition brossée



LAVABO D'ANGLE EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 11 93110


– siphon et kit de montage inclus, finition brossée
– perçage pour robinetterie sur demande



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 13 93130


– siphon et kit de fixation inclus, finition brossée
– perforation pour robinetterie sur demande



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE, Ø 380 mm

SLUN 17 93170

– siphon et kit de fixation inclus, finition brossée
– trou pour robinetterie sur demande



LAVABO MULTIPLE EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 19	93190	lavabo double, 1200 x 500 mm
SLUN 20	9320	triple lavabo, 1800 x 500 mm
SLUN 60	93600	quatre lavabos, 2400 x 500 mm
SLUN 61	93610	cinq lavabos, 3000 x 500 mm

– siphon, trop-plein et kit de montage inclus, finition brossée
– différentes longueurs, trous pour robinetterie et trous pour distributeurs de savon liquide encastrés disponibles sur commande
– différentes longueurs disponibles sur commande



MULTIPLE LAVABO EN ACIER INOXYDABLE AVEC TABLIER

SLUN 19P	93197	lavabo double, 1200 x 500 mm
SLUN 20P	93207	triple lavabo, 1800 x 500 mm
SLUN 60P	93607	quatre lavabos, 2400 x 500 mm
SLUN 61P	93617	cinq lavabos, 3000 x 500 mm

- siphon, trop-plein et kit de montage inclus, finition brossée
- Différentes longueurs, trous pour robinets et trous pour distributeurs de savon liquide encastrés peuvent être réalisés sur commande.
- Différentes longueurs peuvent être fabriquées sur commande



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME, Ø 320 mm

SLUN 22M	83226
----------	-------

- tube d'évacuation en acier inoxydable et vis M10 inclus, finition brossée
- sans trou pour robinet
- assemblage arrière par vis M10 depuis le local technique



LAVABO ENCASTRÉ EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 24X	93241
----------	-------

- siphon, kit de montage inclus, finition brossée



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE AVEC TROU POUR ROBINET

SLUN 26	93260
---------	-------

- coins et bords arrondis
- siphon, trop-plein avec vidage et bouchon et kit de fixation inclus, finition brossée



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE SANS TROU POUR ROBINETTERIE

SLUN 26A	73262
----------	-------

- coins et bords arrondis
- siphon, trop-plein avec vidage et bouchon et kit de fixation inclus, finition brossée



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE ENCASTRÉ, Ø 385 mm

SLUN 34 93340

- siphon et trop-plein inclus
- assemblage par collage, finition brossée



LAVABO MURAL EN ACIER INOXYDABLE AVEC TROU POUR ROBINET

SLUN 36A 73362

- siphon, trop-plein, ensemble trop-plein et ensemble de montage inclus, finition brossée



LAVABO ENCASTRÉ EN ACIER INOXYDABLE, Ø 320 mm

SLUN 44 93440
SLUN 44X 93448

- siphon, trop-plein et kit de montage inclus, finition polie (SLUN 44), finition brossée (SLUN 44X)



LAVABO ENCASTRÉ EN ACIER INOXYDABLE, Ø 360 mm

SLUN 45 93450
SLUN 45X 93458

- siphon, trop-plein et kit de montage inclus, finition polie (SLUN 45), finition brossée (SLUN 45X)



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

SLUN 47 93470
SLUN 47X 934

- siphon spécial et kit de montage inclus, finition polie (SLUN 47), finition brossée (SLUN 47X)
- trou pour robinet pouvant être réalisé sur commande



LAVABO SUR PIED EN ACIER INOXYDABLE AVEC TABLIER, FIXÉ AU MUR

SLUN 57 93570

- siphon et kit de fixation inclus, finition brossée
- trou pour robinetterie sur demande



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME, Ø 320 mm

SLUN 58 93580

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service à l'aide de vis spéciales
- Le trou pour le robinet peut être réalisé sur commande



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME, Ø 360 mm

SLUN 59 93590

- siphon et kit de fixation inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service à l'aide de vis spéciales
- perforation pour robinetterie sur demande



LAVABO ENCASTRÉ EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 63 93630


- siphon, trop-plein et kit de fixation inclus, finition polie



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES

SLUN 66 93660


- siphon, trop-plein et kit de montage inclus, finition brossée
- Le trou pour le robinet peut être réalisé sur commande



LAVABO MURAL EN ACIER INOXYDABLE DESIGN

SLUN 68 93680

- siphon et kit de fixation inclus, finition brossée
- ce lavabo ne peut être installé qu'avec un robinet mural



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME, Ø 320 mm

SLUN 69 73690

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- perforation pour robinetterie sur demande





LAVABO MURAL EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 73	73730	mat
SLUN 73V	73731	noir mat

- siphon, trop-plein et kit de montage inclus



LAVABO EN ACIER INOXYDABLE À POSER SUR PLAN

SLUN 73A	737	mat
SLUN 73AV	73733	noir mat

- siphon, trop-plein et kit de montage inclus



LAVABO MULTIFONCTION EN ACIER INOXYDABLE PIEZO RÉSISTANT AU VANDALISME

SLUN 70H	73701	230 V CA
----------	-------	----------

- distributeur de savon automatique, bec verseur automatique et sèche-mains automatique en un seul élément
- siphon et vis M10 inclus, finition brossée
- Assemblage arrière à l'aide de vis M10 depuis le local technique




LAVABO MULTIFONCTIONNEL EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME AVEC PIEZO

SLUN 70P	73703	230 V CA
----------	-------	----------

- distributeur de savon automatique, bec verseur automatique et sèche-mains automatique en un seul élément
- siphon inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service






Détail de l'électronique avec bec Anti-suicide

LAVABO MURAL AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLUN 71E	93711	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLUN 71EB	93712	pour eau froide ou prémélangée, alimentation par batterie 6 V
SLUN 72E	93721	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLUN 72EB	93722	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V
SLUN 72ET	93723	avec vanne thermostatique, 24 V CC
SLUN 72ETB	93724	avec vanne thermostatique, alimentation par pile 6 V

- bec « anti-suicide », siphon et kit de montage inclus, finition brossée

- assemblage par la trappe de service



Détail de l'électronique avec bec anti-suicide

LAVABO MURAL EN ACIER INOXYDABLE PIEZO ANTI-VANDALISME

SLUN 71P	93717	pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLUN 71PB	73716	pour eau froide ou prémélangée, fonctionnement sur piles 6 V
SLUN 72P	93727	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLUN 72PB	73726	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V
SLUN 72PT	73727	avec vanne thermostatique, 24 V CC
SLUN 72PTB	73728	avec vanne thermostatique, alimentation par pile 6 V

- bec « anti-suicide », siphon et kit de montage inclus, finition brossée

- montage par la trappe de service







| SLUN 77A



SLPN 10E



SLZD 01



Évier en acier inoxydable pour comptoir

SLUN 77 93774

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par vis



LAVABO MURAL EN ACIER INOXYDABLE AVEC TROU POUR ROBINET

SLUN 77A 93775

- siphon, kit de montage
- brossé

FONTAINES À BOIRE EN ACIER INOXYDABLE



FONTAINE À BOIRE MURALE EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 14 93140

- siphon, kit de montage inclus, finition polie



FONTAINE À BOIRE AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE À SUSPENSION MURALE

SLUN 14E 93141 24 V CC
SLUN 14EB 93142 fonctionnement sur batterie 6 V

- siphon, kit de montage inclus, finition polie



FONTAINETTE EN ACIER INOXYDABLE À POSER AU SOL

SLUN 23 93230 hauteur 800 mm
SLUN 23M 83236 pour enfants, hauteur 650 mm

- siphon et kit de montage inclus
- cuve intérieure - finition polie brillante, revêtement - finition brossée



FONTAINE À BOIRE AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE À FIXATION AU SOL

SLUN 23E 93231 24 V CC
SLUN 23EB 93232 fonctionnant sur batterie 6 V

- siphon et kit de montage inclus
- cuve intérieure - finition polie brillante, revêtement - finition brossée





FONTAINES À BOIRE EN ACIER INOXYDABLE SUR PIED OU MURALES

SLUN 43	93430	avec bec verseur à fermeture automatique
SLUN 43C	83438	avec refroidisseur et bec verseur à fermeture automatique

- siphon et kit de montage inclus
- cuve intérieure - finition polie brillante, revêtement - finition brossée



FONTAINE À BOIRE EN ACIER INOXYDABLE SUR PIED OU MURALE

SLUN 43S	83435	avec remplissage par baffle et 3 becs verseurs en acier inoxydable
SLUN 43CS	83439	avec remplissage par baffle, refroidisseur et 3 self closing drinking spout

- siphon et kit de montage inclus
- cuve intérieure - finition polie brillante, revêtement - finition brossée



FONTAINE À BOIRE AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE, SUR PIED OU MURALE

SLUN 43E	83437	24 V CC
SLUN 43EB	83	fonctionnant sur batterie 6 V

- siphon et kit de montage inclus
- cuve intérieure - finition polie brillante, revêtement - finition brossée



FONTAINE À BOIRE MURALE EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 62	93620
---------	-------

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée



SLUN 62E



SLUN 62ES

FONTAINES À BOIRE AUTOMATIQUES EN ACIER INOXYDABLE À SUSPENSION MURALE

SLUN 62E	93621	24 V CC
SLUN 62EB	936	fonctionnement sur batterie 6 V
SLUN 62ES	83626	avec remplissage de soufflerie, 24 V CC
SLUN 62ESB	83627	fonctionnement sur batterie 6 V


- siphon et kit de montage inclus, finition brossée



FONTAINETTE MURALE EN ACIER INOXYDABLE AVEC REMPLISSEUR DE BOUTEILLES

SLUN 62S	83625
----------	-------

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée



AIRES DE LAVAGE EN ACIER INOXYDABLE SANS TABLIER

SLUN 10	93100	AISI - 304, longueur 1250 mm
SLUN 10L	73103	AISI - 316L, longueur 1250 mm
SLUN 10C	93101	AISI - 304, longueur 1900 mm
SLUN 10D	93102	AISI - 304, longueur 2500 mm
SLUN 10F	93103	AISI - 304, longueur 3000 mm


- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs et trous pour robinetterie disponibles sur commande
- le trou pour le siphon est situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande)



AUGE EN ACIER INOXYDABLE AVEC TABLIER

SLUN 10P	93107	AISI - 304, longueur 1250 mm
SLUN 10PL	73104	AISI - 316L, longueur 1250 mm

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- Différentes longueurs et différents trous de robinet peuvent être réalisés sur commande.
- le trou pour le siphon est situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande)



AUGET ARRONDIE EN ACIER INOXYDABLE SANS TABLIER

SLUN 10K	931	AISI - 304, longueur 1250 mm
SLUN 10KL	73105	AISI - 316L, longueur 1250 mm


- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs (max. 1500 mm) et trous de robinet peuvent être réalisés sur commande
- le trou du siphon est situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande)



AUGET EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME AVEC TABLIER

SLUN 10PA	73109	AISI - 304, longueur 1250 mm
-----------	-------	------------------------------

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par deux trappes de service
- différentes longueurs et trous pour robinetterie disponibles sur commande
- le trou du siphon est situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande)
- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



AUGE EN ACIER INOXYDABLE POUR HÔPITAUX

SLUN 54	93	AISI - 304, longueur 750 mm
SLUN 54L	93541	AISI - 316L, longueur 750 mm
SLUN 55	93550	AISI - 304, longueur 1500 mm
SLUN 55L	93551	AISI - 316L, longueur 1500 mm
SLUN 56	93560	AISI - 304, longueur 2250 mm
SLUN 56L	93561	AISI - 316L, longueur 2250 mm

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande
- orifice du siphon situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande)





SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE POUR SLUN 10

SLZN 81	85810	pour SLUN 10, AISI - 304
SLZN 81L	85811	pour SLUN 10L, AISI - 316L

- Support en acier inoxydable pour auges plus longues ou atypiques SLUN 10
- assure la sécurité et la solidité de l'auge



AUGE EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLUN 50EA	93502	pour eau froide et chaude, deux systèmes électroniques à infrarouge intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
-----------	-------	---

- becs et têtes de capteurs en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- assemblage par deux trappes de service
- Différentes longueurs peuvent être fabriquées sur commande.
- le trou du siphon est situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande)
- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



Détail des composants électroniques avec bec en acier inoxydable



AUGET EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 50E	93501	pour eau froide et chaude, deux composants électroniques infrarouges intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 51E	93511	pour eau froide et chaude, trois systèmes électroniques infrarouges intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 52E	93521	pour eau froide et chaude, quatre systèmes électroniques infrarouges intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 53E	93531	pour eau froide et chaude, cinq éléments électroniques infrarouges intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC
SLUN 50ET	93503	avec vanne thermostatique, deux circuits électroniques infrarouges intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 51ET	93513	avec vanne thermostatique, trois circuits électroniques infrarouges intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 52ET	93523	avec vanne thermostatique, quatre composants électroniques infrarouges intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 53ET	93533	avec vanne thermostatique, cinq capteurs infrarouges intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC

- becs et têtes de capteurs en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande
- orifice de siphon situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande)
- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



Détail des composants électroniques avec bec en acier inoxydable





Détail de l'électronique avec bec en acier inoxydable

AUGET EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 50P	93506	pour eau froide et chaude, deux systèmes électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 51P	93515	pour eau froide et chaude, trois systèmes électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 52P	93524	pour eau froide et chaude, quatre composants électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 53P	93534	pour eau froide et chaude, cinq éléments piézoélectriques intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC
SLUN 50PT	93504	avec vanne thermostatique, deux composants électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 51PT	93514	avec vanne thermostatique, trois composants électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 52PT	93525	avec vanne thermostatique, quatre composants électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 53PT	93535	avec vanne thermostatique, cinq éléments piézoélectriques intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC

- becs et têtes de capteur en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- Différentes longueurs peuvent être fabriquées sur commande.
- le trou du siphon est situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande)
- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



Détail des composants électroniques avec bec en acier inoxydable

AUGET EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLUN 50PA	93505	pour eau froide et chaude, deux systèmes électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
-----------	-------	---

- becs en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- assemblage par deux trappes de service
- différentes longueurs disponibles sur commande
- Le trou de siphon est situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande).
- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



Détail des composants électroniques avec bec en acier inoxydable

AIRES DE LAVAGE MURALES EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLUN 80EA	93802	pour eau froide et chaude, deux composants électroniques infrarouges intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
-----------	-------	--

- becs et têtes de capteurs en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- assemblage par deux trappes de service
- différentes longueurs disponibles sur commande
- Le trou de siphon est situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande).
- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L





Détail du système électronique avec bec en acier inoxydable

AUGET MURAL EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 80E	93801	pour eau froide et chaude, deux systèmes électroniques infrarouges intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 81E	93811	pour eau froide et chaude, trois circuits électroniques infrarouges intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 82E	93821	pour eau froide et chaude, quatre composants électroniques infrarouges intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 83E	93831	pour eau froide et chaude, cinq éléments électroniques infrarouges intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC
SLUN 80ET	93803	avec vanne thermostatique, deux capteurs infrarouges électroniques intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 81ET	93813	avec vanne thermostatique, trois circuits électroniques infrarouges intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 82ET	93823	avec vanne thermostatique, quatre composants électroniques infrarouges intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 83ET	93833	avec vanne thermostatique, cinq capteurs infrarouges intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC

- Becs et têtes de capteurs en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- Différentes longueurs disponibles sur commande
- Le trou de siphon est situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande).
- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



Détail de l'électronique avec bec en acier inoxydable

AUGET MURAL EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 80P	93804	pour eau froide et chaude, deux systèmes piézoélectriques intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 81P	93814	pour eau froide et chaude, trois systèmes électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 82P	93824	pour eau froide et chaude, quatre composants électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 83P	93834	pour eau froide et chaude, cinq éléments piézoélectriques intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC
SLUN 80PT	93805	avec vanne thermostatique, deux piézoélectriques intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
SLUN 81PT	93815	avec vanne thermostatique, trois composants électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1900 mm, 24 V CC
SLUN 82PT	93825	avec vanne thermostatique, quatre composants électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 2500 mm, 24 V CC
SLUN 83PT	93835	avec vanne thermostatique, cinq capteurs piézoélectriques intégrés, longueur 3000 mm, 24 V CC

- becs et têtes de capteur en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande
- orifice de siphon situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande)
- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



Détail de l'électronique avec bec en acier inoxydable

AIRES DE LAVAGE MURALES EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLUN 80PA	93800	pour eau froide et chaude, deux systèmes électroniques piézoélectriques intégrés, longueur 1250 mm, 24 V CC
-----------	-------	---

- becs et têtes de capteur en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon inclus, finition brossée
- assemblage par deux trappes de service
- différentes longueurs disponibles sur commande
- orifice de siphon situé en standard sur le côté droit (peut être modifié sur commande)
- peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L





ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE AVEC TABLIER

SLUN 03 93030

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- trou pour robinet pouvant être réalisé sur commande



ÉVIER DOUBLE EN ACIER INOXYDABLE AVEC TABLIER

SLUN 06 93060

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- trou pour robinetterie sur demande



ÉVIREUR EN ACIER INOXYDABLE AVEC ÉLECTRONIQUE INFRAROUGE INTÉGRÉE

SLUN 04E	93041	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLUN 04EB	93042	pour eau froide et chaude, alimentation par batterie 6 V
SLUN 04ET	93043	avec vanne thermostatique, 24 V CC
SLUN 04ETB	93044	avec vanne thermostatique, alimentation par pile 6 V

- becs et têtes de capteur en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée



Détail de l'électronique avec bec en acier inoxydable



EVIRE DOUBLE EN ACIER INOXYDABLE MURAL AVEC ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE

SLUN 07E	93071	pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLUN 07EB	93072	pour eau froide et chaude, alimentation par pile 6 V
SLUN 07ET	93073	avec vanne thermostatique, 24 V CC
SLUN 07ETB	93074	avec vanne thermostatique, alimentation par pile 6 V

- Becs et têtes de capteurs en acier inoxydable anti-vandalisme
- siphon et kit de fixation inclus, finition brossée



Détail de l'électronique avec

bec en acier inoxydable



ÉVIER D'E SOL EN ACIER INOXYDABLE

SLUN 15 93150 700 x 700 x 850 mm

- siphon inclus, finition brossée
- perforation pour robinetterie sur demande
- possibilité de réglage fin à l'aide des vis sur les pieds de support
- différentes dimensions disponibles sur commande



ÉVIER DOUBLE SUR PIED EN ACIER INOXYDABLE SLUN 16 93160 1200

x 700 x 850 mm

- siphon inclus, finition brossée
- perforation pour robinetterie sur demande
- Possibilité de réglage fin du plan à l'aide des vis sur les pieds de support
- différentes dimensions disponibles sur commande

TABLES DE TRAVAIL ET DE LAVAGE EN ACIER INOXYDABLE



- peuvent être fabriquées sur commande dans différentes modifications
- envoyez vos demandes à l'adresse e-mail : sanela@sanela.cz | www.sanela.eu

**CABINES SANITAIRES ET
CLOISONS**



SLKA 01S

**POUR ZONES HUMIDES
(douches)**

- Stratifié HPL ép. 12 mm
- pièces métalliques – acier inoxydable AISI 304
- pièces structurelles en profilés d'aluminium
- charnières à fermeture automatique en acier inoxydable





SLKA 01W

POUR LES ZONES SÈCHES
(toilettes, vestiaires)

- panneau aggloméré ép. 18 mm, 25 mm
- pièces métalliques – acier inoxydable AISI 304
- pièces structurales en profilés d'aluminium
- charnières à fermeture automatique en acier inoxydable



envoyer les demandes par e-mail :
sanela@sanela.cz | www.sanela.eu



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLPN 06 91060

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage arrière par vis M10 depuis le local technique



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE

SLPN 07 91070

SLPN 07C 91073 avec infégraphie thermique flu3hing unif, 24 V CC

SLPN 07CZ 91075 avec unité de purge thermique intégrée et alimentation intégrée, 230 V CA

SLPN 07CB 91074 avec unité de purge thermique intégrée, commande par déflecteur 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service à l'aide de vis spéciales (TORX)



URINAL EN ACIER INOXYDABLE AVEC UNITÉ DE CHASSE À INFRAROUGE INTÉGRÉE

SLPN 07E 91071 24 V CC

SLPN 07EB 91072 fonctionnement sur batterie 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- Assemblage à travers la trappe de service à l'aide de vis spéciales (TORX)



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE

SLPN 09 91090

SLPN 09C 91093 avec unité de rinçage thermique intégrée, 24 V CC

SLPN 09CZ 91095 avec unité de purge thermique intégrée et alimentation intégrée, 230 V CA

SLPN 09CB 91094 avec unité de purge thermique intégrée, déflecteur actionné par 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service à l'aide de vis spéciales (TORX)



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE AVEC UNITÉ DE RINÇAGE À INFRAROUGE INTÉGRÉE

SLPN 10E 91109 24 V CC

SLPN 10EB 91105 fonctionnement sur batterie 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par plaque de montage avec vis spéciales (TORX)





URINOIR EN ACIER INOXYDABLE

SLPN 02	91020	avec électronique3, une tête de rinçage, longueur 600 mm
SLPN 02C	91023	avec unité de rinçage thermique intégrée, longueur 600 mm, 24 V CC
SLPN 02CB	91024	avec unité de purge thermique intégrée, longueur 600 mm, déflecteur actionné par 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- Différentes longueurs peuvent être fabriquées sur commande



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE AVEC DISPOSITIF DE RINÇAGE À INFRAROUGE INTÉGRÉ

SLPN 02E	91021	longueur 600 mm, 24 V CC
SLPN 02EB	91022	longueur 600 mm, alimentation par pile 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE

SLPN 03	91030	avec électronique3, deux têtes de rinçage3, longueur 1200 mm
SLPN 03C	91033	avec unité de purge thermique intégrée, longueur 1200 mm, 24 V CC
SLPN 03CB	91034	avec infégrafé thermic flu3hing unif, longueur 1200 mm, fonctionnant sur batterie 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE AVEC DEUX DISPOSITIFS DE RINÇAGE À INFRAROUGE INTÉGRÉS

SLPN 03E	91031	longueur 1200 mm, 24 V CC
SLPN 03EB	91037	longueur 1200 mm, fonctionnement sur batterie 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE

SLPN 04	91040	wifhouf électronique3, trois têtes de rinçage, longueur 1800 mm
SLPN 04C	91043	avec unité de fluage thermique intégrée, longueur 1800 mm, 24 V CC
SLPN 04CB	91044	avec unité de purge thermique intégrée, longueur 1800 mm, déflecteur actionné par 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- Différentes longueurs disponibles sur commande





URINOIR EN ACIER INOXYDABLE AVEC TROIS DISPOSITIFS DE RINÇAGE À INFRAROUGE INTÉGRÉS

SLPN 04E	91041	longueur 1800 mm, 24 V CC
SLPN 04EB	91047	longueur 1800 mm, fonctionnement sur batterie 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE

SLPN 05	91050	sans électronique, quatre têtes de rinçage, longueur 2400 mm
---------	-------	--

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE AVEC QUATRE UNITÉS DE CHASSE À INFRAROUGE INTÉGRÉES

SLPN 05E	91051	longueur 2400 mm, 24 V CC
SLPN 05EB	91057	longueur 2400 mm, alimentation par batterie 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande



URINOIR AU SOL EN ACIER INOXYDABLE

SLPN 02Z	91026	longueur 600 mm
SLPN 03Z	91036	longueur 1200 mm
SLPN 04Z	91046	longueur 1800 mm
SLPN 05Z	91056	longueur 2400 mm

- tuyau de rinçage
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- différentes longueurs disponibles sur commande



UNITÉ DE RINÇAGE À MINUTERIE POUR SLPN 02(Z) – 05(Z), 230 V CA

SLP 01Z	01011	230 V CA
---------	-------	----------



-RÉPARTITEUR EN ACIER INOXYDABLE



CURTAIN DE SÉPARATION EN ACIER INOXYDABLE

SLZN 13	95130
---------	-------



SLPN 07C | SLZN 13




SLWN 04 | SLW 01PA | SLZN 19X | SLZN 53 | SLZN 79X | SLZN 37 | SLZN 31C



TOILETTES SUR PIED EN ACIER INOXYDABLE

SLWN 03 94030

- sans couvercle, siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage arrière par plaque de montage
- bouchons pour trou de siège inclus



TOILETTE SUSPENDUE EN ACIER INOXYDABLE

SLWN 04 94040

- sans siège, siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage arrière par plaque de montage
- bouchons pour trous de siège inclus



TOILETTE AU SOL EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLWN 05 94050


- sans couvercle, siphon et vis M10 inclus, finition brossée
- assemblage arrière par vis M10 depuis le local technique



TOILETTE SUSPENDUE EN ACIER INOXYDABLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES

SLWN 11 94110

- sans siège, siphon inclus, finition brossée
- assemblage arrière par plaque de montage
- bouchons pour trou de siège inclus



TOILETTE SUSPENDUE EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLWN 12 94120

- sans couvercle, siphon inclus, finition brossée
- assemblage arrière par vis M10 depuis le local technique



TOILETTE AU SOL EN ACIER INOXYDABLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES

SLWN 13 94130

- sans siège, siphon inclus, finition brossée
- assemblage arrière par la trappe de service
- bouchons pour trou de siège inclus
- évacuation des déchets dans le sol ou le mur





TOILETTE AU SOL EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME

SLWN 14 94140

- sans siège de recouvrement, siphon inclus, finition brossée
- assemblage arrière par la trappe de service
- bouchons pour les trous des sièges inclus
- évacuation des déchets dans le sol ou le mur



TOILETTE SUR PIED EN ACIER INOXYDABLE

SLWN 30 94302

- sans couvercle, siphon inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service
- évacuation au sol ou mural



TOILETTES EN ACIER INOXYDABLE AVEC RÉSERVOIR



TOILETTES EN ACIER INOXYDABLE AVEC RÉSERVOIR (REMPLISSAGE PAR LE BAS)

SLWN 15 94150

- chasse manuelle 4/6 l
- sans couvercle, siphon inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service
- bouchons pour les trous des sièges inclus
- évacuation des déchets dans le sol ou le mur



TOILETTES EN ACIER INOXYDABLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES AVEC RÉSERVOIR (REMPLISSAGE PAR LE BAS)

SLWN 16 94160

- Chasse d'eau manuelle 4/6 l
- sans siège, siphon inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service
- bouchons pour trou de siège inclus
- évacuation des déchets dans le sol ou le mur



ABATTANT DE TOILETTE EN PLASTIQUE NOIR

SLZN 31C 95313 avec couvercle
SLZN 31A 95315 sans couvercle

- pantalon en acier inoxydable
- dimensions du trou 225 x 280 mm
- largeur extérieure 355 mm
- distance entre le bord avant et l'axe de la vis 425 mm
- destiné aux modèles SLWN 03, SLWN 04, SLWN 11, SLWN 13, SLWN 14, SLWN 15, SLWN 16



SLZN 31C

SLZN 31A

PATINS EN ACIER INOXYDABLE



PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE

SLWN 07	94070	avec siphon en acier inoxydable
SLWN 07D	94071	sans siphon en acier inoxydable

– deux têtes de rinçage et siphon en acier inoxydable inclus, finition brossée (option 07D sans siphon)



KIT POUR SLWN 07 POUR LE RACCORDEMENT À L'UNITÉ DE RINÇAGE AUTOMATIQUE SLW 01XX

SLA 27	06270
--------	-------

UNITÉS D' COMBINÉES ANTIVANDAL



UNITÉ COMBINÉE ANTI-VANDALISME D'ANGLE

SLWN 08P	940	sol 3fanding foilef sur le côté droit 3ide
SLWN 08L	94081	sol 3e étage, porte à gauche

– sans couvercle, avec boutons-poussoirs, vis M10 incluses, finition brossée
– assemblage arrière par vis M10 depuis le local technique



UNITÉ COMBINÉE PIEZO ANTI-VANDALISME

SLWN 08PP	94085	étage 3, panneau de commande sur le côté droit, 24 V CC
SLWN 08LP	94086	sol 3fanding foilef sur le côté gauche, 24 V CC

– sans couvercle, avec bouton piézo pour WC et bouton piézo pour robinet de lavabo
– siphon et kit de montage inclus, finition brossée
– assemblage arrière par vis M10 depuis le local technique



COMBINAISON D'ANGLE ANTI-VANDALISME

SLWN 18P	94182	sol 3fanding foilef sur le côté droit 3ide
SLWN 18L	94181	étage 3, pied droit sur la gauche

– sans couvercle, avec boutons-poussoirs
– siphon et kit de montage inclus, finition brossée
– assemblage par la trappe de service





ENSEMBLE ANTI-VANDALISME PIEZO POUR COIN

SLWN 18PP 94185 sol 3fanding foilef sur le côté droit, 24 V CC
SLWN 18LP 94186 sol 3fanding foilef sur le côté gauche, 24 V CC

- sans couvercle, avec bouton piézo pour WC et bouton piézo pour bec lavabo
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service



UNITÉ COMBINÉE DROITE ANTI-VANDALISME

SLWN 28 94282 sol 3fanding foilef

- sans couvercle, avec boutons poussoirs
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage arrière par vis M10 depuis le local technique



COMBINAISON DROITE PIEZO ANTI-VANDALISME

SLWN 28P 94283 sol 3fanding foilef, 24 V CC

- sans siège, avec bouton piézo pour WC et bouton piézo pour bec de lavabo
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage arrière par vis M10 depuis le local technique



UNITÉ COMBINÉE DROITE ANTI-VANDALISME

SLWN 38 94382 sol 3fanding foilef

- sans couvercle, avec boutons poussoirs
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service



COMBINÉ PIEZO DROIT ANTI-VANDALISME

SLWN 38P 94383 sol 3fanding foilef, 24 V CC

- sans siège, avec bouton piézo pour WC et bouton piézo pour bec du lavabo
- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par la trappe de service





PANNEAU DE DOUCHE AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLSN 01E	920	24 V CC
SLSN 01EB	920	fonctionnant sur batterie 6 V

– peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



PANNEAU DE DOUCHE AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 02E	92021	avec mitigeur, 24 V CC
SLSN 02EB	92023	avec mélangeur, alimentation par batterie 6 V
SLSN 02ET	92022	avec mitigeur thermostatique, 24 V CC
SLSN 02ETB	92024	avec mitigeur thermostatique, alimentation par pile 6 V

– Peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



PANNEAU DE DOUCHE PIEZO EN ACIER INOXYDABLE POUR EAU FROIDE OU PRÉMÉLANGÉE

SLSN 01P	920	24 V CC
SLSN 01PB	920	fonctionnant sur batterie 6 V

– peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



PANNEAU DE DOUCHE PIEZO EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 02P	92028	avec mitigeur, 24 V CC
SLSN 02PB	92029	avec mélangeur, alimentation par batterie 6 V
SLSN 02PT	82021	avec mitigeur thermostatique, 24 V CC
SLSN 02PTB	82022	avec mitigeur thermostatique, fonctionnement sur piles 6 V

– peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI - 316L



S DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE



PLATEAU DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 06 92060 700 x 700 mm

- siphon inclus, finition brossée



REVÊTEMENT DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 07 92070 800 x 800 mm

- siphon inclus, finition brossée



REVÊTEMENT DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 08 92080 900 x 900 mm

- siphon inclus, finition brossée



REVÊTEMENT DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 10 82100 1000 x 1000 mm

- siphon inclus, finition brossée

BAIGNOIRES EN ACIER INOXYDABLE



BAIGNOIRE EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 09 92090 1700 x 800 x 460 mm

- siphon inclus, finition brossée
- différentes dimensions disponibles sur commande



BAIGNOIRE POUR BÉBÉ EN ACIER INOXYDABLE

SLSN 11 92110 700 x 400 mm

- siphon inclus, finition brossée





ÉVIER DE COMPTOIR EN ACIER INOXYDABLE POUR FÔTS

SLUN 77 93774

- siphon et kit de fixation inclus, finition brossée
- assemblage par vis



LAVABO MURAL EN ACIER INOXYDABLE AVEC TROU POUR ROBINET

SLUN 77A 93775

- siphon et kit de fixation inclus, finition brossée



URINOIR EN ACIER INOXYDABLE AVEC UNITÉ DE CHASSE À INFRAROUGE INTÉGRÉE

SLPN 10E 91109 24 V CC
SLPN 10EB 91105 fonctionnement sur batterie 6 V

- siphon et kit de montage inclus, finition brossée
- assemblage par plaque de montage avec vis spéciales (TORX)



Miroir en acier inoxydable pour fût

SLZN 82 85821 miroir - finition polie, cadre - finition brossée



SLPN 10E



DOUCHE OCULAIRE MURALE AVEC DEUX TÊTES DE DOUCHE ET LEVIER DE DÉCLENCHEMENT

SLSN 19 92190



DOUCHE OCULAIRE EN ACIER INOXYDABLE AVEC DEUX TÊTES DE DOUCHE, BOL ET LEVIER DE DÉCLENCHEMENT

SLSN 20 8220



DOUCHE À MAIN AVEC UNE TÊTE DE DOUCHE ET SUPPORT MURAL

SLSN 21 92210



DOUCHE POUR LES MAINS ET LES YEUX AVEC UNE TÊTE DE DOUCHE, ANGLE DE RAKE 45°, AVEC UNE GOUPILLE DANS LE BUREAU

SLSN 21D 922



DOUCHE MAIN-YEUX AVEC UNE TÊTE DE DOUCHE ET UN SUPPORT MURAL

SLSN 21V 92215



DOUCHE POUR LES MAINS ET LES YEUX AVEC DEUX TÊTES DE DOUCHE ET SUPPORT MURAL

SLSN 22 92220



DOUCHE POUR LES MAINS ET LES YEUX AVEC DEUX TÊTES DE DOUCHE, ANGLE DE RAKE 45°, AVEC UNE GOUPILLE DANS LE BUREAU

SLSN 22D 92221



DOUCHE POUR LES MAINS ET LES YEUX AVEC DEUX TÊTES DE DOUCHE ET SUPPORT MURAL

SLSN 22V 92225





DOUCHE CORPS ET VISAGE AUTONOME - DOUCHE CORPS AVEC DÉCLENCHEUR ET
POMMEAU AUTONETTOYANT, DOUCHE POUR LES YEUX AVEC DEUX POMMEaux, CUVETTE ET LEVIER DE DÉCLENCHEMENT

SLSN 23 92230



DOUCHE CORPORELLE ET OCULAIRE MURALE - DOUCHE CORPORELLE AVEC DÉCLENCHEUR ET TÊTE DE DOUCHE AUTONETTOYANTE, DOUCHE OCULAIRE AVEC
DEUX TÊTES DE DOUCHE, BOL ET LEVIER DE DÉCLENCHEMENT

SLSN 23Z 82235



DOUCHE CORPORELLE EXTÉRIEURE AUTOPORTANTE AVEC DÉCLENCHEUR ET CHAUFFAGE, JUSQU'À -20 °C MAX.

SLSN 23H 82236



DOUCHE EXTÉRIEURE AUTONOME POUR LE CORPS ET LES YEUX AVEC DÉCLENCHEUR ET CHAUFFAGE, JUSQU'À -20 °C MAX.

SLSN 23HO 82237



DOUCHE CORPORELLE MURALE AVEC DÉCLENCHEUR ET TÊTE DE DOUCHE AUTONETTOYANTE

SLSN 24 92240



DOUCHE AUTONOME POUR LES YEUX AVEC DEUX TÊTES DE DOUCHE, CUVETTE ET LEVIER DE DÉCLENCHEMENT

SLSN 25 92250



DOUCHE PORTABLE POUR LES YEUX ET LE CORPS AVEC UNE TÊTE DE DOUCHE (RECHARGEABLE)

SLSN 26 92260



DOUCHE OCULAIRE EXTÉRIEURE AUTONOME AVEC CHAUFFAGE, JUSQU'À -20 °C MAX.

SLSN 27 92270



- utilisé pour les premiers secours en cas d'accidents causés par le feu, des produits chimiques et d'autres substances



ÉVIER DE NETTOYAGE EN ACIER INOXYDABLE

SLVN 01 980

- dosseret, siphon, grille, trop-plein et kit de montage inclus, finition brossée
- sortie des déchets Ø 50 mm
- dimensions 445 x 338 x 380 mm



ÉVIER DE NETTOYAGE COMPOSITE EN ACIER INOXYDABLE AVEC LAVABO

SLVN 02 98020

SLVN 02E 98021 avec robinet SLU 08LND, 24 V CC

SLVN 02EB 98022 avec robinet SLU 08LNDB, alimentation par pile 6 V

- siphon et grille inclus, finition brossée
- évacuation Ø 50 mm
- dimensions 500 x 335 x 890 mm



ÉVIER DE NETTOYAGE SUR PIED EN ACIER INOXYDABLE

SLVN 03 98030

- siphon et grille inclus, finition brossée
- sortie des déchets Ø 50 mm
- dimensions 500 x 460 x 500 mm



ÉVIER DE NETTOYAGE ANTIVANDAL EN ACIER INOXYDABLE AVEC TABLIER

SLVN 03A 98037

- siphon et grille inclus, finition brossée
- évacuation Ø 50 mm
- assemblage par la trappe de service
- dimensions 500 x 460 x 500 mm



ÉVIER DE NETTOYAGE EN ACIER INOXYDABLE

SLVN 04 980

- dosseret, siphon, grille, trop-plein et kit de montage inclus, finition brossée
- sortie des déchets Ø 50 mm
- dimensions 455 x 340 x 474 mm



ÉVIER DE NETTOYAGE EN ACIER INOXYDABLE

SLVN 05 98050

- dosseret, siphon, grille, trop-plein et kit de montage inclus, finition brossée
- sortie des déchets Ø 50 mm
- dimensions 430 x 320 x 536 mm



ÉVIER DE NETTOYAGE EN ACIER INOXYDABLE À SUSPENSION MURALE

SLVN 06 980

- dossieret, siphon, grille, trop-plein et kit de fixation inclus, finition brossée
- sortie des déchets Ø 50 mm
- dimensions 570 x 404 x 410 mm




ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE POUR VIDANGE DE TOILETTES PORTABLES

SLVN 07 98070

- siphon, grille, trop-plein et kit de montage inclus, finition brossée
- sortie des déchets Ø 50 mm
- dimensions 570 x 404 x 410 mm

ÉGOUTTOIRS À FENTE EN ACIER INOXYDABLE POUR PISCINE, MODÈLE «



CANALISATION DE DRAINAGE EN ACIER INOXYDABLE

SLKN 01 69010 pour piscines, longueur 2 m, AISI - 304
SLKN 01L 69017 pour piscines, longueur 2 m, AISI - 316L

- sortie de déchets en acier inoxydable avec siphon anti-odeurs inclus
- barre inférieure non incluse
- différentes longueurs disponibles sur commande

Siphons de sol en acier inoxydable pour salle de bains



DRAIN DE SOL POUR SALLE DE BAIN ASSEMBLÉ DANS L'ESPACE OUVERT


SLKN 03A - SLKN 03FX longueur 750 mm SLKN 04A - SLKN 04FX longueur 950 mm
SLKN 05A - SLKN 05FX longueur 1150 mm SLKN 17A - SLKN 17FX longueur 850 mm



SIPHON DE SOL POUR SALLE DE BAIN ASSEMBLÉ PRÈS DU MUR

SLKN 06A - SLKN 06FX longueur 750 mm SLKN 07A - SLKN 07FX longueur 950 mm
SLKN 08A - SLKN 08FX longueur 1150 mm SLKN 18A - SLKN 18FX longueur 850 mm

- siphon et grille inclus
- index X - finition brossée
- différentes longueurs peuvent être fabriquées sur commande



DRAIN DE SOL DE SALLE DE BAIN POUR CARREAUX À INSÉRER DANS L'ESPACE LIBRE



SLKN 09	69090	longueur 750 mm
SLKN 10	69100	longueur 950 mm
SLKN 11	69110	longueur 1150 mm
SLKN 12	69120	longueur 850 mm

- *siphon*

- *différentes longueurs disponibles sur commande*

SIPHON DE SOL POUR CARRELAGE À INSÉRER PRÈS DU MUR



SLKN 13	69130	longueur 750 mm
SLKN 14	69140	longueur 850 mm
SLKN 15	69150	longueur 950 mm
SLKN 16	69160	longueur 1150 mm

- *siphon*

- *différentes longueurs disponibles sur commande*



- *Siphon en plastique Ø 40/50 mm et grille pour carreaux inclus*
- *piège anti-odeurs amovible*
- *possibilité de drainage direct des tuyaux d'évacuation*



SLU 63



SLZA 02LN

MINUTERIE DE DOUCHE À PIÈCES ET À JETONS - COMMANDE INTERACTIVE

Pour les machines, il est possible d'utiliser les pièces suivantes : 1 et 2 EUR, jeton métallique. Acceptation d'autres devises sur demande.

COMMANDE INTERACTIVE

- L'utilisateur peut allumer et éteindre librement la douche à l'aide d'un bouton situé sur le panneau de commande, ce qui rend cette version plus efficace, car dans la plupart des cas, la consommation d'eau est inférieure à celle d'un contrôle direct.
- 30 secondes avant la fin du temps de douche, l'utilisateur est averti par une brève interruption du débit de la pastille, signalant la fin prochaine de l'approvisionnement en pastilles.

OPTIONS DE SÉLECTION DE LA DOUCHE

DOUCHE SÉLECTIONNÉE PAR L'UTILISATEUR

- Avant d'insérer une pièce ou un jeton, l'utilisateur sélectionne la douche souhaitée en appuyant sur un bouton. SÉLECTION AUTOMATIQUE DE LA DOUCHE
- Après l'insertion d'une pièce ou d'un jeton, le dispositif attribue automatiquement une douche et fournit brièvement sur la plaquette une indication de la douche attribuée.

SÉLECTION DE LA DOUCHE PAR L'UTILISATEUR À PARTIR DU MENU

- L'utilisateur sélectionne le nombre de douches sur l'écran et confirme sa sélection en insérant une pièce ou un jeton.



MINUTERIE DE DOUCHE À PIÈCES OU À JETONS POUR UNE À TROIS DOUCHES

SLZA 01N	88013	24 V CC, choix de la douche par la machine
SLZA 01LN	88	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur

- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE ENCASTRÉE À PIÈCES OU À JETONS POUR UNE À TROIS DOUCHES

SLZA 01NZ	880	24 V CC, choix de la douche par la machine
SLZA 01LNZ	88018	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur

- monté dans le mur

- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE DE DOUCHE À PIÈCES OU À JETONS

SLZA 02N	88023	24 V CC, choix de la douche par la machine, pour 4 à 12 douches
SLZA 02LN	880	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 8 douches
SLZA 02KN	89023	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 12 douches

- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE DE DOUCHE ENCASTRÉE À PIÈCES OU À JETONS

SLZA 02NZ	88024	24 V CC, choix de la douche par la machine, pour 4 à 12 douches
SLZA 02LNZ	88020	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 8 douches
SLZA 02KNZ	89024	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 12 douches

- monté dans le mur

- AISI - 304, finition brossée





SLZA 21PT



MINUTERIE À PIÈCES OU À JETONS POUR UNE DOUCHE

SLZA 03N 880 24 V CC

– AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE À PIÈCES OU À JETONS ENCASTRÉE POUR UNE DOUCHE

SLZA 03NZ 88034 24 V CC

– monté au mur

– AISI - 304, finition brossée



COMMANDES DE DOUCHE AVEC BOUTON PIEZO POUR MACHINES À PIÈCES ET À JETONS AVEC COMMANDE INTERACTIVE



COMMANDE DE DOUCHE AVEC BOUTON PIEZO

SLZA 20P 88207 pour eau prémélangée



COMMANDE DE DOUCHE AVEC BOUTON PIEZO

SLZA 20PH 88208 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur



COMMANDE DE DOUCHE AVEC BOUTON PIEZO

SLZA 20PT 88209 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur thermostatique



PANNEAU DE DOUCHE MURAL EN ACIER INOXYDABLE AVEC BOUTON PIEZO

SLZA 21P 88217 pour eau prémélangée

SLZA 21PH 88218 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur

SLZA 21PT 88219 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur thermostatique

SLZA 21P

SLZA 21H

SLZA 21PT

MINUTERS DE DOUCHE À PIÈCES ET À JETONS – COMMANDE DIRECTE

Pour les machines, il est possible d'utiliser les pièces suivantes : 1 et 2 EUR, jetons métalliques. D'autres devises peuvent être fabriquées sur commande.

COMMANDE DIRECTE

- Après un délai prédéfini, l'automate démarre l'eau pour la durée payée sans possibilité d'arrêt.
- 30 secondes avant la fin du temps de douche, l'utilisateur est averti par une interruption brève du débit d'eau, signalant la fin prochaine de l'approvisionnement en pastilles.

OPTIONS DE SÉLECTION DE LA DOUCHE

DOUCHE SÉLECTIONNÉE PAR L'UTILISATEUR

- Avant d'insérer une pièce ou un jeton, l'utilisateur sélectionne la douche souhaitée en appuyant sur un bouton. SÉLECTION AUTOMATIQUE DE LA DOUCHE

- Après l'insertion d'une pièce ou d'un jeton, le dispositif attribue automatiquement une douche et fournit brièvement sur la plaquette une indication de la douche attribuée.

SÉLECTION DE LA DOUCHE PAR L'UTILISATEUR À PARTIR DU MENU

- L'utilisateur sélectionne le nombre de douches sur l'écran et confirme sa sélection en insérant une pièce ou un jeton.



MINUTERIE DE DOUCHE À PIÈCE OU À JETON POUR UNE À TROIS DOUCHES

SLZA 01M	88011	24 V CC, choix de la douche par la machine
SLZA 01LM	88	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur

- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE ENCASTRÉE À PIÈCES OU À JETONS POUR UNE À TROIS DOUCHES

SLZA 01MZ	880	24 V CC, choix de la douche par la machine
SLZA 01LMZ	88016	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur

- monté dans le mur

- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE DE DOUCHE À PIÈCES OU À JETONS

SLZA 02M	88021	24 V CC, choix de la douche par la machine, pour 4 à 12 douches
SLZA 02LM	880	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 8 douches
SLZA 02KM	89021	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 12 douches

- AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE DE DOUCHE ENCASTRÉE À PIÈCES OU À JETONS

SLZA 02MZ	88022	24 V CC, choix de la douche par la machine, pour 4 à 12 douches
SLZA 02LMZ	8802	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 8 douches
SLZA 02KMZ	89022	24 V CC, choix de la douche par l'utilisateur, pour 4 à 12 douches

- monté dans le mur

- AISI - 304, finition brossée





MINUTERIE À PIÈCES OU À JETONS POUR UNE DOUCHE

SLZA 03M 88031 24 V CC

– AISI - 304, finition brossée



MINUTERIE À PIÈCES OU À JETONS ENCASTRÉE POUR UNE DOUCHE

SLZA 03MZ 88032 24 V CC

– monté dans le mur
– AISI - 304, finition brossée



COMMANDES DE DOUCHE AUTOMATIQUES POUR MACHINES À PIÈCES ET À JETONS AVEC COMMANDE DIRECTE



COMMANDE DE DOUCHE SANS BOUTON PIEZO

SLZA 20 88200 pour eau prémélangée



COMMANDE DE DOUCHE SANS BOUTON PIEZO

SLZA 20H 88205 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur



COMMANDE DE DOUCHE SANS BOUTON PIEZO

SLZA 20T 88206 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur thermostatique



SLZA 21

SLZA 21H

SLZA 21T

PANNEAU DE DOUCHE MURAL EN ACIER INOXYDABLE SANS BOUTON PIEZO

SLZA 21 88210 pour eau prémélangée

SLZA 21H 88215 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur

SLZA 21T 88216 pour eau froide et chaude, régulation de la température de l'eau par mitigeur thermostatique

PANNEAUX DE DOUCHE À JETONS

Pour ces panneaux de douche, seuls les jetons SLZA 52 sont utilisés. Les jetons sont insérés dans le panneau de douche.

- L'utilisateur peut démarrer ou arrêter l'eau directement dans la douche à l'aide du bouton-poussoir situé sur le panneau en acier inoxydable.
- lorsque le niveau d'eau est bas ou que l'alimentation en eau est coupée, l'utilisateur est averti par un signal sonore
- en cas de location de l'ensemble de la zone, il est possible de commuter les panneaux en mode « GRATUIT »



SLZA 28

SLZA 29

SLZA 29T

PANNEAU DE DOUCHE À JETON EN ACIER INOXYDABLE

SLZA 28	89286	eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLZA 29	89290	avec mitigeur pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLZA 29T	89291	avec mitigeur thermostatique pour eau froide et chaude, 24 V CC

- AISI - 304, finition brossée



MACHINES À PIÈCES ET À JETONS POUR L'OUVERTURE DE PORTES



SLZA 40G

SLZA 40GV

MACHINE À PIÈCES ET JETONS POUR OUVERTURE DE PORTE, POUR SERRURE 12 V

SLZA 40	88400	24 V CC
SLZA 40V	88404	clé européenne, 24 V CC

- AISI - 304, finition brossée



MACHINE À PIÈCES ET JETONS POUR OUVERTURE DE PORTE AVEC MODULE GSM, POUR SERRURE 12 V

SLZA 40G	88402	24 V CC
SLZA 40GV	88406	clé euro, 24 V CC

- Message SMS indiquant que la caisse est pleine, avec possibilité de signaler le solde actuel

- AISI - 304, finition brossée



SLZA 40GZ

SLZA 40GVZ

MACHINE À PIÈCES ET JETONS ENCASTRÉE POUR OUVERTURE DE PORTE, POUR SERRURE 12 V

SLZA 40Z	88401	24 V CC
SLZA 40VZ	88405	clé européenne, 24 V CC

- monté dans le mur

- AISI - 304, finition brossée



MACHINE À PIÈCES ET JETONS ENCASTRÉE POUR OUVERTURE DE PORTE AVEC MODULE GSM, POUR SERRURE 12 V

SLZA 40GZ	88403	24 V CC
SLZA 40GVZ	88407	clé européenne, 24 V CC

- monté dans le mur

- Message SMS indiquant que la caisse est pleine, avec possibilité de signaler le solde actuel

- AISI - 304, finition brossée



MACHINES À PIÈCES ET À JETONS POUR APPAREILS MONOPHASÉS



MACHINE À PIÈCES ET JETONS POUR APPAREILS MONOPHASÉS

SLZA 41 **88410** pour lave-linge, sèche-cheveux, télévision, etc., 230 V CA, 24 V CC

- AISI - 304, finition brossée



MACHINE À PIÈCES ET À JETONS ENCASTRÉE POUR APPAREILS MONOPHASÉS

SLZA 41Z **88411** pour lave-linge, sèche-cheveux, télévision, etc., 230 V CA, 24 V CC

- montée dans le mur

- AISI - 304, finition brossée



MACHINE À PIÈCES ET JETONS POUR DEUX À HUIT APPAREILS MONOPHASÉS

SLZA 04L **88040** pour lave-linge, sèche-cheveux, téléviseur, etc., 230 V CA, au choix
par l'utilisateur, 24 V CC

- AISI - 304, finition brossée



MACHINE À PIÈCES ET JETONS ENCASTRÉE POUR DEUX À HUIT APPAREILS MONOPHASÉS

SLZA 04LZ **88041** pour lave-linge, sèche-cheveux, téléviseur, etc., 230 V CA, au choix
par l'utilisateur, 24 V CC

- montée dans le mur

- AISI - 304, finition brossée



DISPOSITIFS AUTOMATIQUES, MULTIPLES MODES DE PAIEMENT



DISPOSITIF AUTOMATIQUE, MULTIPLES MODES DE PAIEMENT

SLZA 43A **88438** pour 1 à 4 serrures, 24 V CC

SLZA 43AV **88439** pour 1 à 4 serrures, clé européenne, 24 V CC

SLZA 43B **89430** pour 1 à 4 appareils monophasés, 24 V CC

SLZA 43S **89432** pour 1 à 4 douches, 24 V CC

- AISI - 304, finition brossée



KIT DE PIÈCES POUR L'INSTALLATION DU SLZA 43XX DANS LE MUR

SLZA 58 **88580**

ACCESSOIRES



TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE POUR LE RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

SLD 04	07040	des distributeurs de jetons
SLD 05	07050	des distributeurs de pièces et de jetons



DISTRIBUTEUR

SLZA 15	88150	de vannes sur rail DIN
SLZA 17	88170	boutons-poussoirs sur rail DIN



ENSEMBLE DE 50 PIÈCES DE JETONS POUR MACHINES À PIÈCES OU À JETONS

SLZA 50	88500	SLZA 01xx, SLZA 02xx, SLZA 03xx, SLZA 04xx, SLZA 40 et SLZA 41
---------	-------	--



JEU DE 50 JETONS POUR PANNEAUX DE DOUCHE

SLZA 52	885	SLZA 28, SLZA 29, SLZA 29T
---------	-----	----------------------------



CONTACTEUR D'ALIMENTATION (POUR APPAREIL MONOPHASÉ)

SLZA 53	88530	24 V CC
---------	-------	---------



SLZA 43

PROGRAMMATION RFID

Système de contrôle complet avec technologie à puce



STATION DE PROGRAMMATION

- nécessaire pour contrôler l'ensemble du système
- utilisé comme télécommande pour le réglage et la programmation du système
- utilisé pour créer des jetons individuels
- permet trois niveaux d'accès autorisé au contrôle (administrateur, étendu, basique), la portée des autorisations individuelles est déterminée par l'administrateur
- utilisé pour charger et recharger le crédit sur le jeton utilisateur
- permet d'exporter vers un PC les informations relatives à la recharge des jetons individuels

JETON D'APPARIEMENT

Le fabricant crée le jeton d'appariement sur la base des spécifications du client

- coupler, relier des appareils individuels (commandes de douche, machines à laver, serrures, etc.) à des stations de programmation pour former une unité fermée, dans laquelle seuls les jetons chargés sur la station de programmation connectée seront actifs, les autres jetons, provenant par exemple du camping voisin, ne fonctionneront pas ici

JETON DE CONFIGURATION

Le fabricant crée le jeton de configuration sur la base des spécifications du client.

- Il règle les différents appareils selon les paramètres requis (par exemple, nombre de crédits consommés pour une certaine durée de douche, pour une utilisation de la télévision, pour l'activation de la machine à laver)

JETON UTILISATEUR

L'opérateur (administrateur système) crée des profils de jetons individuels pour les utilisateurs sur la station de programmation, par exemple :

- jeton utilisateur standard
- Jeton utilisateur VIP - par exemple pour le personnel - possibilité d'utiliser gratuitement tous les appareils
- jeton utilisateur pour les personnes handicapées ou les parents avec enfants - permet l'accès à des espaces spécialement créés

OPTIONS DE CONFIGURATION DU JETON

À la station de programmation, il est possible de charger le nombre de crédits requis sur le jeton utilisateur, où un crédit correspondra par exemple à 2 EUR. L'utilisateur paie ensuite l'utilisation des douches, du lave-linge, du sèche-cheveux, etc. à l'aide de crédits individuels, qui sont déduits du jeton lors de l'utilisation de l'appareil. Il est bien sûr possible de configurer l'activation de l'appareil sans déduction de crédit, par exemple pour l'accès à la zone, l'ouverture de la serrure, etc. Le grand avantage est l'utilisation d'un seul jeton pour plusieurs appareils et pendant toute la durée du séjour. Le jeton peut être rechargé auprès du personnel de la zone.


LECTEURS DE CRÉDITS

SLZA 30CZ

Lecteur de valeur de crédit encastré. Utilisé pour vérifier la valeur de crédit sur le jeton.

SLZA 30C

Lecteur de crédit. Utilisé pour vérifier le crédit disponible sur le jeton.



PANNEAUX DE DOUCHE ET COMMANDES DE DOUCHE

- Après avoir saisi les informations demandées sur le panneau, si cela est indiqué par le clignotement de la diode rouge
- 3y3fem réagit à la pression du bouton par un débit immédiat de l'eau et l'allumage de la diode rouge, qui, en s'éteignant progressivement, compte à rebours le temps de la douche
- l'utilisateur peut démarrer et arrêter l'eau directement dans la douche
- Dans le tiers de la période payée avant la fin de la fourniture des gaufrettes, l'utilisateur est informé par interruption de la livraison des gaufrettes.



SERRURES DE PORTE

- Après avoir inséré le jeton dans la machine, la serrure de la porte s'ouvre.
- il est possible de restreindre l'accès, par exemple aux toilettes, aux seuls clients séjournant dans l'établissement



BARRIÈRES

- après avoir inséré le jeton dans la machine, la barrière s'ouvre
- restriction de l'accès à la zone aux seuls clients séjournant dans l'établissement ou aux seuls véhicules ayant payé le stationnement dans la zone



APPAREILS MONOPHASÉS

- les appareils ne s'allument qu'après avoir inséré le jeton dans la machine
- il est possible de régler pour chaque appareil le niveau de paiement, c'est-à-dire le nombre de crédits pour une certaine durée
- l'écran affiche le temps de fonctionnement restant de l'appareil



SLZA 60

- Machine à jetons RFID pour la vente d'électricité

MACHINES À JETONS RFID POUR LE CONTRÔLE DES DOUCHES



COMMANDE DE DOUCHE À JETONS RFID

SLZA 35 89350 pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC



PANNEAU DE DOUCHE À JETON RFID EN ACIER INOXYDABLE

SLZA 31 89310 pour eau froide ou prémélangée, 24 V CC
SLZA 32 89321 avec mélangeur pour eau froide et chaude, 24 V CC
SLZA 32T 89320 avec mitigeur thermostatique pour eau froide et chaude, 24 V CC

- AISI - 304, peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI 316L

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE



VANNE MÉLANGEUSE AVEC COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE

SLZA 35H 89351

MACHINES À JETONS RFID POUR APPAREILS MONOPHASÉS



MACHINE À JETONS RFID MURALE POUR APPAREILS MONOPHASÉS 230 V

SLZA 30B
89305
24 V CC



MACHINE À JETONS RFID ENCASTRABLE POUR APPAREILS MONOPHASÉS 230 V

SLZA 30BZ 89306
24 V CC

MACHINES À JETONS RFID POUR L'OUVERTURE DE PORTES



MACHINE À JETONS RFID MURALE POUR OUVERTURE DE PORTE POUR SERRURE 12 V

SLZA 30A
89303
24 V CC



MACHINE À JETONS RFID ENCASTRÉE POUR L'OUVERTURE DE PORTE POUR SERRURE 12 V

SLZA 30AZ
89304
24 V CC

MACHINES À JETONS RFID POUR OUVERTURE DE BARRIÈRE



MACHINE À JETONS RFID MURALE POUR OUVERTURE DE BARRIÈRE

SLZA 30E
89309
24 V CC



MACHINE À JETONS RFID ENCASTRÉE POUR L'OUVERTURE DE BARRIÈRES

SLZA 30EZ
89318
24 V CC

MACHINES À JETONS RFID POUR LA VENTE D'ÉLECTRICITÉ



MACHINE À JETONS RFID POUR LA VENTE D'ÉLECTRICITÉ

SLZA 60
88600

STATIONS DE PROGRAMMATION ET DE CHARGEMENT



STATION DE PROGRAMMATION AUTONOME POUR JETONS RFID

SLZA 30
89300



STATION DE PROGRAMMATION POUR JETONS RFID

SLZA 38
89380



TERMINAL DE PAIEMENT POUR LA RECHARGE DE JETONS RFID

SLZA 30D
89307

ACCESSOIRES



LECTEUR DE VALEUR DE CRÉDIT MURAL POUR JETONS RFID

SLZA 30C 89301
24 V CC




LECTEUR DE VALEUR DE CRÉDIT ENCASTRÉ POUR JETONS RFID

SLZA 30CZ
89302
24 V CC



CONTACTEUR D'ALIMENTATION (POUR APPAREIL MONOPHASÉ)

SLZA 53
88530
24 V CC



COUVERCLE DE PROTECTION AU-DESSUS DES MACHINES

SLZA 54
88540

SLZA 54A
88541

SLZA 54

SLZA 54A



JEU DE 50 JETONS RFID POUR MACHINES À JETONS

SLZA 51	88510	couleur jaune
SLZA 51B	88511	couleur bleue
SLZA 51R	88512	couleur rouge
SLZA 55	88551	Bracelet RFID, couleur jaune



PORTE-ROLL DE PAPIER TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE POUR GRANDES ROULEAUX, POLI

SLZN 01 95010

- dimensions max. du rouleau Ø 290 x 100 mm
- Ø min. du mandrin du papier hygiénique : 55 mm



PORTE-PAPIER TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE

SLZN 09 95090 poli
SLZN 09N 95091 noir mat



PORTE-PAPIER TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE, BROSSE

SLZN 26 95260

- pour deux rouleaux de papier toilette (Ø max. 135 mm)



PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE EN ACIER INOXYDABLE ENCASTRÉ, BROSSE

SLZN 26Z 95261

- fixé au mur
- pour deux rouleaux de papier toilette (Ø max. 135 mm)



SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE POUR GRANDES ROULEAUX DE PAPIER TOILETTE, BROSSE

SLZN 37 95370

- dimensions max. du rouleau Ø 290 x 100 mm
- Ø min. du mandrin du papier hygiénique : 55 mm



SUPPORTS EN ACIER INOXYDABLE POUR GRANDES ROULEAUX DE PAPIER TOILETTE

SLZN 37X 95371 brossé
SLZN 37V 95372 noir mat

- Dimensions maximales de la bobine : Ø 290 x 100 mm
- Ø min. du rouleau de papier toilette : 55 mm



PORTE-PAPIER TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE, VERTICAL, POUR DEUX ROULEAUX, BROSSE

SLZN 47D 85478



PORTE-PAPIER TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE, BROSSÉ

SLZN 47H 85474



BAC DE RANGEMENT EN ACIER INOXYDABLE POUR SACS HYGIÉNIQUES, BROSSÉ

SLZN 53 95530

– dimensions 95 x 27 x 136 mm



DISTRIBUTEUR DE COUVERCLES DE TOILETTES EN ACIER INOXYDABLE, BROSSÉ BROSSÉE

SLZN 66 95660

– dimensions 400 x 50 x 280 mm

BACS DE STOCKAGE EN ACIER INOXYDABLE POUR ESSUIE-MAINS ET POUBELLES POUR DÉCHETS D'



BAC DE RANGEMENT EN ACIER INOXYDABLE POUR RESSORT DE PAPIER ESSUIE-MAIN, POLI

SLZN 03 95030

– dimensions 340 x 110 x 265 mm

– dimensions maximales du remplissage 260 x 100 mm



BAC DE RANGEMENT EN ACIER INOXYDABLE POUR ESSUIE-MAINS PLIÉS, BROSSÉ

SLZN 20 95200

– dimensions 340 x 110 x 265 mm

– Dimensions maximales du contenu : 260 x 100 mm



Bacs de rangement en acier inoxydable pour essuie-mains pliés

SLZN 20X 95201 brossé

SLZN 20V 95202 noir mat

– dimensions 340 x 110 x 265 mm

– dimensions maximales du contenu 260 x 100 mm



POUBELLE EN ACIER INOXYDABLE AVEC INSERT EN PLASTIQUE, POLIE

SLZN 10 95100 volume 3 l, dimensions 170 x 245 mm

SLZN 11 95110 volume 5 l, dimensions 205 x 270 mm

SLZN 12 95120 volume 18 l, dimensions 295 x 440 mm

SLZN 15 95150 volume 10 l, dimensions 250 x 380 mm



POUBELLE EN ACIER INOXYDABLE AVEC INSERT EN PLASTIQUE, BROSSE

SLZN 10X	75106	volume 3 l, dimensions 170 x 245 mm
SLZN 11X	95111	volume 5 l, dimensions 205 x 270 mm
SLZN 12X	95121	volume 18 l, dimensions 295 x 440 mm
SLZN 15X	75156	volume 10 l, dimensions 250 x 380 mm



POUBELLE EN ACIER AVEC INSERT EN PLASTIQUE, NOIR MAT

SLZN 10V	95102	volume 3 l, dimensions 170 x 245 mm
SLZN 11V	95112	volume 5 l, dimensions 205 x 270 mm
SLZN 12V	95122	volume 18 l, dimensions 295 x 440 mm
SLZN 15V	95152	volume 10 l, dimensions 250 x 380 mm



BAC DE RANGEMENT EN ACIER INOXYDABLE POUR ESSUIE-MAINS EN PAPIER AVEC POUBELLE, BROSSE

SLZN 21	95210
---------	-------

- dimensions 710 x 360 x 110 mm
- capacité environ 600/800 essuie-mains, volume 7,5 l



RÉSERVOIR EN ACIER INOXYDABLE ENCASTRÉ POUR ESSUIE-MAINS EN PLIAGE AVEC POUBELLE, BROSSE

SLZN 21Z	95211
----------	-------

- fixé au mur
- dimensions 790 x 330 x 125 mm (sur le mur)
- 600/800 essuie-mains en papier, volume de la poubelle 7,5 l



POUBELLE MURALE EN ACIER INOXYDABLE, VOLUME 12 L, BROSSE

SLZN 22	95220
---------	-------

- dimensions 300 x 160 x 350 mm



POUBELLE MURALE EN ACIER INOXYDABLE, VOLUME 24 L

SLZN 23	952	poli
SLZN 23X	75236	brossé
SLZN 23V	95231	noir mat


- dimensions 360 x 160 x 435 mm



POUBELLE MURALE EN ACIER INOXYDABLE AVEC COUVERCLE, VOLUME 4 L, BROSSE

SLZN 24 95240

– dimensions 192 x 97 x 253 mm




POUBELLE MURALE EN FIL D'ACIER, BLANCHE, VOLUME 12,5 L

SLZN 40 95400 blanc

SLZN 40V 95401 noir

– dimensions 360 x 290 x 180 mm




POUBELLE SUR PIED EN FIL D'ACIER, BLANCHE, VOLUME 44,5 L

SLZN 42 95420 blanc

SLZN 42V 95421 noir

– dimensions 540 x 340 x 260 mm



POUBELLE MURALE EN FIL D'ACIER INOXYDABLE, CAPACITÉ 12,5 L

SLZN 41 95410

– dimensions 385 x 290 x 130 mm



POUBELLE SUR PIED EN FIL D'ACIER INOXYDABLE, VOLUME 44,5 L

SLZN 43 95430

– dimensions 540 x 340 x 260 mm



POUBELLE SUR PIED EN ACIER INOXYDABLE, VOLUME 77 L, BROSSE

SLZN 49AA 85490 légende PLASTIQUE UNIQUEMENT

SLZN 49AB 85491 légende PAPIER UNIQUEMENT

SLZN 49AC 85492 légende VERRE UNIQUEMENT

SLZN 49AD 85493 légende DÉCHETS GÉNÉRAUX

– dimensions 420 x 320 x 590 mm

– Une légende différente peut être réalisée sur commande.



BAC DE RANGEMENT EN ACIER INOXYDABLE ENCASTRÉ POUR SERVIETTES EN PAPIER, BROSSE

SLZN 56Z 95561

- monté au mur
- dimensions 435 x 328 x 122 mm



POUBELLE EN ACIER INOXYDABLE ENCASTRABLE, VOLUME 11 L, BROSSE

SLZN 63Z 95631

- monté au mur
- dimensions 360 x 710 x 110 mm



POUBELLE CARRÉE EN ACIER INOXYDABLE AVEC INSERT EN PLASTIQUE, BROSSE

SLZN 78X	85780	volume 5 l, dimensions 285 x 205 x 245 mm
SLZN 79X	85790	volume 10,5 l, dimensions 395 x 235 x 285 mm
SLZN 80X	85800	volume 19 l, dimensions 450 x 280 x 310 mm



POUBELLE RONDE, REVÊTEMENT EN POUDRE

SLZN 96A	85960	couleur blanche, volume 13 l
SLZN 96B	85961	couleur gris, volume 13 l
SLZN 96E	85962	couleur noir, volume 13 l

- dimensions 230 x 230 x 335 mm



POUBELLE RONDE, REVÊTEMENT EN POUDRE

SLZN 97A	85970	Couleur blanche, volume 18 l
SLZN 97B	85971	couleur grise, volume 18 l
SLZN 97E	85972	couleur noir, volume 18 l

- dimensions 305 x 305 x 340 mm



POUBELLE RONDE, REVÊTEMENT EN POUDRE

SLZN 98A	85980	couleur blanche, volume 28,5 l
SLZN 98B	85981	couleur gris, volume 28,5 l
SLZN 98E	85982	couleur noir, volume 28,5 l

- dimensions 305 x 305 x 510 mm





DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE SAVON ET DE DÉSINFECTANT EN ACIER INOXYDABLE

- Le distributeur est adapté à la désinfection des mains dans les lieux publics très fréquentés (hôpitaux, écoles, entreprises, terrains de sport, etc.).
- Remplacement facile et rapide du récipient intérieur en plastique de 5 litres
- conception en acier inoxydable résistante au vandalisme
- dosage de désinfection réglable à distance



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE DÉSINFECTANT LIQUIDE ET GEL EN ACIER INOXYDABLE, VOLUME 5 L, BROSSE

SLZN 59E	95590	230 V CA
SLZN 59EB	95592	12 V

- récipient intérieur en plastique inclus 5 l
- alimentation externe pour prise murale incluse (pro SLZN 59E)
- batteries rechargeables incluses 12 V (pro SLZN 59EB)
- télécommande SLD 03 incluse
- matériau : acier inoxydable AISI 304, peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI 316L
- dimensions 230 x 195 x 365 mm



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE DÉSINFECTANT LIQUIDE ET GEL EN ACIER INOXYDABLE AVEC SUPPORT, CAPACITÉ 5 L, BROSSE

SLZN 59ES	95591	230 V CA
SLZN 59ESB	95	12 V

- récipient intérieur en plastique inclus
- alimentation externe pour prise murale incluse (pour SLZN 59ES)
- piles rechargeables incluses 12 V (pour SLZN 59ESB)
- télécommande SLD 03 incluse
- trous pour bac d'égouttage SLZN 60
- matériau : acier inoxydable AISI 304, peut être fabriqué sur commande en acier inoxydable AISI 316L
- dimensions 500 x 370 x 1500 mm



PLATEAU ÉGOUTTOIR POUR SLZN 59E, SLZN 59ES, BROSSÉ

SLZN 60	95600
---------	-------

- dimensions 227 x 192 x 70 mm



BATTERIE RECHARGEABLE POUR SLZN 59EB, 12 V

SLA 58	06580	12 V
--------	-------	------

CHARGEUR POUR BATTERIE POUR SLA 58, 230 CA/12 V

SLA 58N	06581
---------	-------



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE MURAL DE SAVON LIQUIDE ET DE DÉSINFECTANT, RÉSERVOIR INTÉRIEUR EN PLASTIQUE, CAPACITÉ 0,85 L, BROSSE, 4,5 V

SLZN 71E 85717
SLZN 71ESB 85718 avec support

— dimensions 108 x 268 x 107 mm



DISTRIBUTEUR DE SAVON MOUSSE AUTOMATIQUE MURAL, VOLUME 0,85 L, BROSSE

SLZN 72E 85727

— dimensions 108 x 268 x 107 mm



PLATEAU ÉGOUTTOIR POUR SLZN 71E, SLZN 71ESB ET SLZN 72E

SLZN 61 95610

— dimensions 108 x 108 x 35 mm



DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE, RÉSERVOIR DE SAVON 1 L

SLZN 83E 85831



DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE NOIR, RÉSERVOIR DE SAVON 1 L

SLZN 83EV 85837



DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE MURAL, RÉSERVOIR DE SAVON 1 L, CADRE DE MONTAGE SLR 24 INCLUS

SLZN 83ER 85838 230 V CA
SLZN 83EVR 85839 230 V CA, noir




DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE À MONTAGE MURAL AVEC RÉSERVOIR DE SAVON CENTRAL

SLZN 83E2 85832 2 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 83E3 85833 3 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 83E4 85834 4 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 83E5 85835 5 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 83E6 85836 6 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA



DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE MURAL AVEC RÉSERVOIR DE SAVON CENTRAL, CADRE DE MONTAGE SLR 24 INCLUS

SLZN 83ER2	85812	2 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 83ER3	85813	3 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 83ER4	85814	4 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 83ER5	85815	5 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 83ER6	85816	6 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA



DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE POUR COMPTOIR, RÉSERVOIR DE SAVON 1 L

SLZN 91E	85911	Réservoir de savon 1 l, 230 V CA
----------	-------	----------------------------------

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE EN ACIER INOXYDABLE POUR COMPTOIR AVEC RÉSERVOIR DE SAVON CENTRAL

SLZN 91E2	85912	2 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 91E3	85913	3 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 91E4	85914	4 becs, réservoir à savon 6 l, 230 V CA
SLZN 91E5	85915	5 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA
SLZN 91E6	85916	6 becs, réservoir de savon 6 l, 230 V CA

DISTRIBUTEURS DE SAVON ET D' E DÉSINFECTANT EN ACIER INOXYDABLE



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE EN ACIER INOXYDABLE, POLI

SLZN 05	95050	volume 1,25 l, dimensions 120 x 70 x 210 mm
SLZN 06	95060	volume 0,85 l, dimensions 110 x 60 x 180 mm
SLZN 07	95070	volume 0,5 l, dimensions 95 x 55 x 145 mm



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE ENCASTRÉ, POLI

SLZN 17	95170	
- épaisseur max. du bureau 90 mm		
- diamètre du trou nécessaire dans le bureau 22 mm		
- volume 0,6 l		



SLZN 39A



SLZN 39X

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE EN ACIER INOXYDABLE, VOLUME 1,2 L, BROSSE

SLZN 39A	95391	brun
SLZN 39X	95392	brossé

- dimensions 200 x 120 x 120 mm



DISTRIBUTEUR DE SAVON ENCASTRÉ MURAL, VOLUME 1 L, BROSSE

SLZN 62Z 95621

– dimensions 260 x 150 x 100 mm



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL, RÉSERVOIR INTÉRIEUR EN PLASTIQUE, CAPACITÉ 1 L, BROSSE

SLZN 73 85730

– dimensions 250 x 100 x 120 mm



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE ET DE DÉSINFECTANT EN ACIER INOXYDABLE - ACTIONNEMENT PAR COUDE, VOLUME 0,5 L, BROSSE

SLZN 74 85740

– dimensions 245 x 82 x 160 mm



ACCESSOIRES EN PLASTIQUE POUR LES SOINS DE SANTÉ



RÉSERVOIR POUR GRANDES ROULEAUX DE PAPIER TOILETTE, MATÉRIAU PLASTIQUE ABS BLANC

SLDN 01 72010

– Ø max. 260 mm

– Le diamètre minimum du rouleau de papier toilette est de 55 mm ou 70 mm



RÉSERVOIR POUR ROULEAU DE SERVIETTES EN PAPIER, MATÉRIAU PLASTIQUE BLANC ABS

SLDN 02 72020

– dimensions 260 x 230 x 300 mm

– dimensions maximales du rouleau Ø 210 mm



BOÎTE DE RANGEMENT POUR ROULEAUX DE SERVIETTES EN PAPIER, MATÉRIAU PLASTIQUE ABS BLANC

SLDN 03 72030

– dimensions 260 x 140 x 300 mm

– dimensions maximales du contenu 230 x 250 mm (650 pièces de papier essuie-mains)



BAC D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE POUR ESSUIE-MAINS EN PAPIER

SLZN 85 85850

– dimensions 180 x 97 x 280 mm

– dimensions maximales du contenu 180 x 210 mm





DISTRIBUTEUR, MATÉRIAU PLASTIQUE BLANC ABS

SLDN 05	720	de savon mousse, volume 1 l
SLDN 06	72060	de désinfectant liquide/gel et savon, volume 1 l
SLDN 07	72070	de désinfectant liquide avec pulvérisateur, volume 1 l

– dimensions 245 x 110 x 115 mm

– Ø min. du rouleau de papier toilette : 55 mm ou 70 mm



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE SAVON LIQUIDE ET DE DÉSINFECTANT, VOLUME 1 L, MATÉRIAU PLASTIQUE ABS BLANC, 6 V

SLDN 08E	720	de désinfectant liquide/gel et de savon
SLDN 08ED	72082	de désinfectant liquide avec pulvérisation
SLDN 08ES	72083	Distributeur de savon liquide et de gel désinfectant avec support en acier inoxydable
SLDN 08EDS	72084	Distributeur de désinfectant liquide avec pulvérisateur anti-éclaboussures et support en acier inoxydable

– dimensions sans support 280 x 145 x 140 mm



DISTRIBUTEUR MURAL DE DÉSINFECTANT LIQUIDE/GEL ET DE SAVON, VOLUME 700 ML, PLASTIQUE ABS BLANC

SLDN 99A	72991	de désinfectant liquide/gel et savon
----------	-------	--------------------------------------

– dimensions 206 x 110 x 90 mm



RÉSERVOIR POUR GRANDES ROULEAUX DE PAPIER TOILETTE, MATÉRIAU PLASTIQUE ABS NOIR

SLDN 01N	72011	
----------	-------	--

– Ø max. 260 mm



BAC DE RANGEMENT POUR GRANDES ROULEAUX DE SERVIETTES EN PAPIER, MATÉRIAU PLASTIQUE ABS NOIR

SLDN 02N	72021	
----------	-------	--

– dimensions 260 x 230 x 300 mm

– dimensions max. du rouleau Ø 210 mm



BAC DE RANGEMENT POUR ROULEAUX DE PAPIER ESSUIE-MAIN, MATÉRIAU PLASTIQUE ABS NOIR

SLDN 03N	72031	
----------	-------	--

– dimensions 260 x 140 x 300 mm

– dimensions maximales du remplissage 230 x 250 mm (650 pièces de papier essuie-mains)



DISTRIBUTEUR, MATÉRIAU PLASTIQUE ABS NOIR

SLDN 05N	72051	de savon mousse, volume 1 l
SLDN 06N	72061	de désinfectant liquide/gel et savon
SLDN 07N	72071	pour désinfectant liquide avec pulvérisation, volume 1 l

– dimensions 245 x 110 x 115 mm





CROCHET EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME, BROSSÉE

SLZN 45 95450



CROCHET EN ACIER INOXYDABLE, Ø 20 X 50 MM, BROSSÉ

SLZN 46 95460



CROCHET EN ACIER INOXYDABLE, Ø 20 X 100 MM, BROSSÉ

SLZN 46D 85468



SLZN 57

SLZN 57X

DOUBLE CROCHET EN ACIER INOXYDABLE

SLZN 57 95570 poli
SLZN 57X 75576 brossé



SLZN 67

SLZN 67x

ACIER INOXYDABLE CROCHET

SLZN 67 95670 poli
SLZN 67x 95671 brossé



CROCHET EN ACIER INOXYDABLE

SLZN 68 95680 poli
SLZN 68N 95681 noir mat



CROCHET EN ACIER INOXYDABLE ANTI-VANDALISME AVEC SYSTÈME « ANTI-SUICIDE », BROSSÉ

SLZN 70 95700



ÉTAGÈRE EN ACIER INOXYDABLE, LONGUEUR 800 MM, BROSSÉ

SLZN 65 95650

– Différentes longueurs disponibles sur commande



SUPPORT MURAL EN ACIER INOXYDABLE POUR SHAMPOOING, BROSSÉ

SLZN 76 85760

– Différentes longueurs disponibles sur commande



BROSSE DE TOILETTE MURAL EN ACIER INOXYDABLE

SLZN 19	95190	Poli
SLZN 19X	75196	brossé

- couverture en acier inoxydable dimensions 90 x 260 mm
- monté au mur ou au sol

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUES



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE MURAL, COUVERCLE BLANC

SLO 01L	79011	230 V CA
---------	-------	----------



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE MURAL, COUVERCLE GRIS

SLO 01S	790	230 V
---------	-----	-------



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE MURAL AVEC COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

SLO 02E	79024	230 V CA
---------	-------	----------

- sortie d'air chromée pivotante incluse



SÈCHE-MAINS MÉCANIQUE MURAL AVEC COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ ET BOUTON-POUSOIR

SLO 02M	79023	230 V CA
---------	-------	----------

- sortie d'air chromée pivotante incluse



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

SLO 03L	79032	230 V CA, boîtier en plastique blanc
SLO 03C	79031	230 V CA, boîtier en plastique noir



RUBAN ADHÉSIF 3M VHB | INSTALLATION SANS PERÇAGE, À L'AIDE D'UN RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE 3M VHB (TRÈS HAUTE ADHÉSION) POUR UNE FIXATION PARFAITE

IMPRÉGNATION | 3M INSTALLATION SANS PERÇAGE, À L'AIDE D'UN RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE 3M VHB POUR UNE FIXATION PARFAITE
| POUR LES PRODUITS SOUMIS À DES CHARGES PLUS ÉLEVÉES, L'UTILISATION D'UNE IMPRÉGNATION SPÉCIALE EST RECOMMANDÉE POUR AUGMENTER L'ADHÉSION DU RUBAN 3M VHB

KIT DE MONTAGE | INSTALLATION À L'AIDE DU KIT DE MONTAGE



CINTRE EN ACIER INOXYDABLE AVEC DEUX CROCHETS

SLZD 01	62010	poli
SLZD 01N	62011	noir mat

- dimensions 55 x 55 x 54 mm



CINTRE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 02	62020	poli
SLZD 02N	62021	noir mat

- dimensions 55 x 55 x 54 mm



CINTRE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 03	62030	poli
SLZD 03N	62031	noir mat

- dimensions 55 x 55 x 60 mm



CINTRE EN ACIER INOXYDABLE AVEC DEUX CROCHETS

SLZD 04	62040	poli
SLZD 04N	62041	noir mat

- dimensions 82 x 55 x 55 mm



CINTRE EN ACIER INOXYDABLE AVEC QUATRE CROCHETS

SLZD 38	62380	poli
SLZD 38N	62381	noir mat

- dimensions 340 x 58 x 55 mm



CINTRE EN ACIER INOXYDABLE AVEC SIX CROCHETS

SLZD 39	62390	poli
SLZD 39N	62391	noir mat

- dimensions 480 x 58 x 55 mm





ANNEAU PORTE-SERVIETTE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 05	62050	poli
SLZD 05N	62051	noir mat

- dimensions 194 x 170 x 54 mm



PORTE-SERVIETTE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 06	62060	poli
SLZD 06N	62061	noir mat

- dimensions 182 x 170 x 54 mm



BARRE DE SERRE-LINGES EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 07	62070	poli
SLZD 07N	62071	noir mat

- dimensions 412 x 77 x 55 mm





BARRE DE SERVIETTE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 08	62080	poli
SLZD 08N	620	noir mat

- dimensions 500 x 77 x 55 mm



DOUBLE PORTE-SERVIETTE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 10	62100	poli
SLZD 10N	62101	noir mat


- dimensions 500 x 115 x 55 mm



ANNEAU DOUBLE POUR SERVIETTES EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 11	62110	Poli
SLZD 11N	62111	noir mat


- dimensions 600 x 115 x 55 mm



PORTE-SERVIETTES EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 34	62340	poli
SLZD 34N	62341	noir mat


- dimensions 514 x 250 x 55 mm



PORTE-SERVIETTES EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 35	62350	poli
SLZD 35N	62351	noir mat


- dimensions 630 x 250 x 55 mm



PORTE-SERVIETTES EN ACIER INOXYDABLE AVEC RAIL

SLZD 36	62360	poli
SLZD 36N	62361	noir mat

- dimensions 514 x 250 x 92 mm



PORTE-SERVIETTES EN ACIER INOXYDABLE AVEC RAIL

SLZD 37	62370	poli
SLZD 37N	62371	noir mat

- dimensions 630 x 250 x 92 mm





PORTE-SAVON EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 18	62180	poli
SLZD 18N	62181	noir mat

- dimensions 147 x 138 x 55 mm



PORTE-SAVON EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 19	62190	poli
SLZD 19N	62191	noir mat

- dimensions 230 x 147 x 55 mm



ÉTAGÈRE D'ANGLE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 25	62250	poli
SLZD 25N	62251	noir mat

- dimensions 218 x 218 x 77 mm



ÉTAGÈRE DOUBLE D'ANGLE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 26	62260	poli
SLZD 26N	62261	noir mat

- dimensions 218 x 218 x 77 mm



ÉTAGÈRE DOUBLE D'ANGLE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 28	62280	poli
SLZD 28N	62281	noir mat

- dimensions 318 x 218 x 218 mm




ÉTAGÈRE DOUBLE D'ANGLE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 29	62290	poli
SLZD 29N	62291	noir mat

- dimensions 283 x 218 x 218 mm





SLZD 28N





PORTE-VERRE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 12	62120	poli
SLZD 12N	62121	noir mat

- dimensions 119 x 68 x 97 mm



PORTE-SAVON EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 13	62130	poli
SLZD 13N	62131	noir mat

- dimensions 141 x 112 x 55 mm



DISTRIBUTEUR DE SAVON EN ACIER INOXYDABLE ET VERRE

SLZD 14	62140	poli
SLZD 14N	62141	noir mat

- dimensions 160 x 127 x 71 mm



PORTE-VERRES DOUBLE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 15	62150	poli
SLZD 15N	62151	noir mat

- dimensions 206 x 100 x 98 mm



SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE POUR VERRE ET SAVON

SLZD 17	62170	poli
SLZD 17N	62171	noir mat

- dimensions 229 x 123 x 98 mm



BROSSE DE TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE AVEC VERRE - MONTAGE MURAL

SLZD 24	62240	poli
SLZD 24N	62241	noir mat

- dimensions 350 x 160 x 116 mm





PORTE-ROULEAU DE TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 20	62200	poli
SLZD 20N	62201	noir mat

- dimensions 142 x 79 x 55 mm



PORTE-ROULEAU DE TOILETTE DOUBLE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 21	62210	poli
SLZD 21N	62211	noir mat

- dimensions 229 x 79 x 55 mm



SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE POUR PAPIER TOILETTE

SLZN 09	950	poli
SLZN 09N	95091	noir mat

- dimensions 140 x 120 x 55 mm



PORTE-PAPIER TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE AVEC TABLETTE

SLZD 22	62220	poli
SLZD 22N	62221	noir mat

- dimensions 165 x 135 x 90 mm



PORTE-ROULEAU DE TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 23	62230	poli
SLZD 23N	62231	noir mat

- dimensions 139 x 77 x 55 mm



BROSSE DE TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 30	62300	poli
SLZD 30N	62301	noir mat

- dimensions 400 x Ø 89 x 89 mm

- sur pied



BROSSE DE TOILETTE EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 31	62310	poli
SLZD 31X	62314	brossé
SLZD 31N	62311	noir mat

- dimensions 400 x Ø 96 x 89 mm

- fixation murale





POIGNÉE DE BAIN EN ACIER INOXYDABLE

SLZD 33	62330	poli
SLZD 33N	62331	noir mat

- dimensions 353 x 78 x 55 mm



IMPRÉGNATION SPÉCIALE POUR AUGMENTER L'ADHÉSION DU RUBAN 3M VHB

SLA 59	06590
--------	-------

MIROIRS EN ACIER INOXYDABLE



MIROIR EN ACIER INOXYDABLE, INSTALLATION PAR COLLAGE

SLZN 27F	95270	dimensions 500 x 400 x 7 mm
SLZN 30F	95300	dimensions 600 x 400 x 7 mm

- différentes dimensions peuvent être fabriquées sur commande



MIROIR EN ACIER INOXYDABLE, INSTALLATION PAR COLLAGE

SLZN 55F	95550	dimensions 900 x 400 x 7 mm
----------	-------	-----------------------------



MIROIR EN ACIER INOXYDABLE

SLZN 27	95270	dimensions 500 x 400 x 7 mm
SLZN 30	95300	dimensions 600 x 400 x 7 mm

- différentes dimensions disponibles sur commande



MIROIR PLIANT EN ACIER INOXYDABLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES

SLZN 52	95520	dimensions 600 x 400 x 75 mm
---------	-------	------------------------------

- miroir inclinable en douceur, possibilité de placer la poignée des deux côtés du miroir



MIROIR EN ACIER INOXYDABLE

SLZN 55	95550	dimensions 900 x 400 x 7 mm
---------	-------	-----------------------------



MIROIR EN ACIER INOXYDABLE POUR FÛT

SLZN 82	85821	miroir - finition polie haute brillance, cadre - finition brossée
---------	-------	---

PICTOGRAMMES EN ACIER INOXYDABLE POUR L



PICTOGRAMME

SLZN 44AA	75445	toilettes hommes
SLZN 44AB	75444	toilettes femmes
SLZN 44AC	75443	toilettes pour personnes handicapées
SLZN 44AD	75442	toilettes pour hommes et femmes
SLZN 44B	75441	informations
SLZN 44C	85449	téléphone
SLZN 44D	85448	snack
SLZN 44E	85447	aide fir3f
SLZN 44F	85446	interdiction de fumer
SLZN 44G	85445	vestiaire
SLZN 44H	85444	salle de nettoyage
SLZN 44J	85443	ascenseur
SLZN 44K	85442	salle d'attente
SLZN 44L	85441	boîte aux lettres
SLZN 44M	95449	escaliers
SLZN 44N	95448	pas de feu ouvert
SLZN 44P	95447	appareil électrique
SLZN 44R	95446	douche
SLZN 44S	95445	espace bébé
SLZN 44T	95444	toilettes
SLZN 44U	95443	fourchette et couteau
SLZN 44V	95442	sauna

- dimensions 120 x 120 mm, finition brossée

- différents types de pictogrammes peuvent être réalisés sur commande

- Ruban adhésif auto-obturant 3M inclus

TABLE À LANGER



TABLE À LANGER, COULEUR GRISE

SLZN 54 95540

- charge maximale 22,7 kg

- ceintures de sécurité, bac de rangement pour des couches hygiéniques et sacs en plastique pour les couches usagées

- Fabriqué en plastique ABS spécial qui empêche la propagation des odeurs et des bactéries.

SÉPARATEURS



SÉPARATEUR DE PLÂTRE

SLZN 64 95640



SÉPARATEUR DE SABLE

SLZN 64N 95648





BARRE D'APPUI UNIVERSELLE, FIXE, LONGUEUR 385 MM

SLZM 10	49100	acier inoxydable, poli
SLZM 10X	49101	acier inoxydable, brossé
SLZM 10W	49102	acier, blanc



BARRE D'APPUI UNIVERSELLE, FIXE, LONGUEUR 537 MM

SLZM 11	49110	acier inoxydable, poli
SLZM 11X	49111	acier inoxydable, brossé
SLZM 11W	49112	acier, blanc



BARRE D'APPUI UNIVERSELLE, FIXE, LONGUEUR 690 MM

SLZM 12	49120	acier inoxydable, poli
SLZM 12X	49121	acier inoxydable, brossé
SLZM 12W	49122	acier, blanc




BARRE D'APPUI, FIXE, LONGUEUR 600 MM

SLZM 13	49130	acier inoxydable, poli
SLZM 13X	49131	acier inoxydable, brossé
SLZM 13W	49132	acier, blanc



BARRE D'APPUI, FIXE, LONGUEUR 800 MM

SLZM 14	49140	acier inoxydable, poli
SLZM 14X	49141	acier inoxydable, brossé
SLZM 14W	49142	acier, blanc



BARRE D'APPUI, FIXE, LONGUEUR 900 MM

SLZM 20	492	acier inoxydable, poli
SLZM 20X	49201	acier inoxydable, brossé
SLZM 20 W	49202	acier, blanc



BARRE D'APPUI, PLIABLE, LONGUEUR 600 MM


SLZM 15	49150	acier inoxydable, poli
SLZM 15X	49151	acier inoxydable, brossé
SLZM 15W	49152	acier, blanc





BARRE D'APPUI, PLIABLE, LONGUEUR 800 MM

SLZM 16	49160	acier inoxydable, poli
SLZM 16X	49161	acier inoxydable, brossé
SLZM 16W	49162	acier, blanc



BARRE D'APPUI D'ANGLE, FIXE, DIMENSIONS 760 X 760 MM

SLZM 17	49170	acier inoxydable, poli
SLZM 17X	49171	acier inoxydable, brossé
SLZM 17W	49172	acier, blanc




BARRE D'APPUI FIXE POUR BAIGNOIRE, DROITE, DIMENSIONS 350 X 660 MM

SLZM 18	49180	acier inoxydable, poli
SLZM 18X	49181	acier inoxydable, brossé
SLZM 18W	49182	acier, blanc



BARRE D'APPUI DE BAIN FIXE, GAUCHE, DIMENSIONS 350 X 660 MM

SLZM 19	49190	acier inoxydable, poli
SLZM 19X	49191	acier inoxydable, brossé
SLZM 19W	49192	acier, blanc



BARRE D'APPUI FIXE POUR BAIGNOIRE, DIMENSIONS 470 X 190 X 73 MM, 135°

SLZM 21	492	acier inoxydable, poli
SLZM 21X	49211	acier inoxydable, brossé
SLZM 21W	49212	acier, blanc



SUPPORT DORSAL, DIMENSIONS 700 MM

SLZM 22	49220	acier inoxydable, poli
SLZM 22X	49221	acier inoxydable, brossé
SLZM 22W	49222	acier, blanc



B BARRE D'APPUI EN VINYLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET À MOBILITÉ RÉDUITE



BARRE D'APPUI EN VINYLE UNIVERSELLE, FIXE, LONGUEUR 385 MM

SLZM 10VIN 49103



BARRE D'APPUI EN VINYLE UNIVERSELLE, FIXE, LONGUEUR 537 MM

SLZM 11VIN 49113



BARRE D'APPUI EN VINYLE UNIVERSELLE, FIXE, LONGUEUR 690 MM

SLZM 12VIN 49123



BARRE D'APPUI EN VINYLE, FIXE, LONGUEUR 600 MM

SLZM 13VIN 49133



BARRE D'APPUI EN VINYLE, FIXE, LONGUEUR 800 MM

SLZM 14VIN 49143



BARRE D'APPUI EN VINYLE, FIXE, LONGUEUR 900 MM

SLZM 20VIN 49203



BARRE D'APPUI EN VINYLE, RABATTABLE, LONGUEUR 600 MM

SLZM 15VIN 49153



BARRE D'APPUI EN VINYLE, RABATTABLE, LONGUEUR 800 MM

SLZM 16VIN 49163





BARRE D'APPUI D'ANGLE EN VINYLE, FIXE, DIMENSIONS 760 X 760 MM

SLZM 17VIN

49173



BARRE D'APPUI DE BAIGNOIRE EN VINYLE, FIXE, DROITE, DIMENSIONS 350 X 660 MM

SLZM 18VIN

49183



BARRE D'APPUI DE BAIGNOIRE EN VINYLE FIXE, GAUCHE, DIMENSIONS 350 X 660 MM

SLZM 19VIN

49193



BARRE D'APPUI FIXE EN VINYLE POUR BAIGNOIRE, DIMENSIONS 552 X 275 X 100 MM, 135°

SLZM 21VIN

49213



Autres couleurs disponibles :



BLANC



NOIR



GRIS CLAIR



GRIS FONCÉ



BISCUIT



BLEU



ROUGE FONCÉ



JAUNE



SIÈGES DE DOUCHE ET TABOURETS DE DOUCHE



CHAISE DE DOUCHE PLIANTE EN ACIER INOXYDABLE

SLZM 06

49060

dimensions 460 x 462 mm, charge max. 150 kg, brossé



SIÈGE DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE/HPL, SUSPENDU, PLIABLE

SLZM 06N

49061

dimensions 560 x 395 mm, charge max. 272 kg,
acier inoxydable brossé, assise blanche, matériau HPL



SIÈGE DE DOUCHE EN VINYLE, SUSPENDU, PLIABLE

SLZM 06VIN

490

dimensions 334 x 331 mm, charge max. 150 kg



TABOURET DE DOUCHE EN VINYLE

SLZM 30VIN

49300

dimensions 380 x 385 x 430 mm, charge max. 150 kg



UNITÉS D'ALIMENTATION



ALIMENTATION EXTERNE 230 V CA / 24 V CC

SLZ 01Y

05012



ALIMENTATION EXTERNE 230 V CA / 24 V CC

SLZ 01Z

05011

ALIMENTATION EXTERNE 230 V CA / 24 V CC

SLZ 04Y

05042

SLZ 04Z

05041

SLZ 04X

10049



ALIMENTATION POUR PRODUITS FONCTIONNANT SUR PILES (ALTERNATIVE AUX PILES 9 V / 6 V)

SLZ 05 05



ALIMENTATION EXTERNE POUR 1 ROBINET DE LAVABO AVEC UNE VANNE 230 V CA / 24 V CC

SLZ 06 050



PRISE MURALE ALIMENTATION EXTERNE

SLZ 07 0507 230 V CA/24 V CC

SLZ 08 05080 pour produits fonctionnant sur batterie 230 V CA/12 V

POMMES DE DOUCHE



POMME DE DOUCHE ANTI-VANDALISME

SLA 03 06030

- Entrée d'eau 1/2"
- débit 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)



POMME DE DOUCHE ANTIVANDAL, ANGLE DE JET RÉGLABLE

SLA 13 06130

- entrée d'eau 1/2"
- débit 6 l ou 12 l/min (0,1 MPa)
- Système « anti-suicide »



POMME DE DOUCHE ANTI-VANDALISME

SLA 14 06140

- entrée d'eau 1/2"
- débit 6 l ou 12 l/min (0,1 MPa)
- Système « anti-suicide »



POMME DE DOUCHE ANTI-VANDALISME

SLA 39 06390

- Entrée d'eau 1/2"
- débit 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)



POMME DE DOUCHE ANTIVANDAL, ANGLE DE JET RÉGLABLE

SLA 40 06400

- entrée d'eau 1/2"
- débit 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)





SLR 03A

SLR 03

CADRE DE MONTAGE POUR TOILETTES SUSPENDUES (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, SLW 03PA, SLP 05)

SLR 03	08030	destiné aux murs en briques
SLR 03A	08032	définie pour profilé de cloison sèche 3 pouces



CADRE DE MONTAGE POUR L'INSTALLATION DU BOÎTIER DE MONTAGE

SLR 07	08070
--------	-------

– Cadre de montage pour l'installation de boîtiers de montage Sanela, par exemple SLP 02K, SLS 01AK, SLW 01NK, etc.



CADRE DE MONTAGE POUR URINOIRS AVEC BOÎTIER DE MONTAGE

SLR 08	080
--------	-----

- avec un capteur placé au-dessus de l'urinoir (SLP 02, SLP 06)
- avec un système de chasse d'eau à radar avec un boîtier de montage derrière l'urinoir



CADRE DE MONTAGE POUR URINALS ET LAVABOS

SLR 09	08090
--------	-------

- pour urinoirs équipés du système de rinçage radar sans boîtier de montage derrière l'urinoir
- pour urinoirs en céramique avec chasse d'eau intégrée ou pour lavabos en acier inoxydable



CADRE DE MONTAGE POUR URINALS ET LAVABOS EN ACIER INOXYDABLE

SLR 10	08100
--------	-------

- pour urinoirs en acier inoxydable avec chasse d'eau intégrée ou lavabos en acier inoxydable



CADRE DE MONTAGE AVEC RÉSERVOIR ESCAMOTABLE POUR TOILETTES SUSPENDUES ET AU SOL, ET POUR UNITÉ DE CHASSE D'EAU (MÉCANIQUE, INFRAROUGE ET ÉLECTRONIQUE TACTILE)

SLR 21	08210	destiné aux murs en briques
SLR 21A	08212	définie pour profilé de cloison sèche 3 pouces de largeur

CADRE DE FIXATION SUR PLAQUE DE PLÂTRE POUR URINOIR EN CÉRAMIQUE OU EN ACIER INOXYDABLE (SLPN 07, SLPN 09) ET UNITÉ DE RINÇAGE INSTALLÉE AU-DESSUS DE L'URINOIR (SLP 02, SLP 06)

SLR 22	0822
--------	------



CADRE DE FIXATION SUR PLAQUE DE PLÂTRE POUR LAVABO

SLR 23 08230




CADRE DE FIXATION POUR ROBINET DE LAVABO MURAL AUTOMATIQUE (SLU 42KB, SLU 43B, SLU 43KB) ET DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE SLZN 83E

SLR 24 08240



CADRE DE FIXATION POUR L'INSTALLATION DE BARRES D'APPUI, À FIXER AU SOL ET À LA PAROI ARRIÈRE

SLR 25 08250



CADRE DE FIXATION DESTINÉ AUX CONSTRUCTIONS EN PLAQUES DE PLÂTRE, UTILISÉ POUR LA FIXATION DU DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE SLZN 83E ET DU ROBINET DE LAVABO MURAL AUTOMATIQUE (SLU 42KB, SLU 43B, SLU 43KB)

SLR 26 08260

ACCESSOIRES



RACCORD D'ALIMENTATION POUR URINOIR

SLA 02 06020 Raccord d'entrée avec manchon en caoutchouc



RACCORD EN PLASTIQUE ENTRE LA CHASSE D'EAU ET LES TOILETTES

SLA 04 06040 Tuyau de raccordement avec manchon d'entrée en caoutchouc



SIPHON EN PLASTIQUE 5/4"

SLA 08 06080

– pour SLP 17



PILE AU LITHIUM 9 V/1 200 MAH, TYPE U9VL

SLA 09 06090



TAMIS EN ACIER INOXYDABLE POUR URINOIR NOVA PRO FELIX

SLA 10 06100



GRILLE EN PLASTIQUE POUR URINOIR

SLA 11	06110	couleur orange - parfum mangue
SLA 11A	06111	couleur rouge - parfum kiwi et pamplemousse
SLA 11B	06112	couleur transparente - parfum chèvrefeuille
SLA 11C	06113	Couleur bleue - parfum de fleur de coton



TAMIS EN ACIER INOXYDABLE POUR URINOIR LIVO

SLA 20 06200



TAMIS EN ACIER INOXYDABLE POUR URINOIR GOLEM

SLA 26 06260




ENSEMBLE POUR SLWN 07

SLA 27 06270



PILE ALCALINE 9 V/550 MAH, TYPE 6F22

SLA 29 06290



FEUILLE RÉFLÉCHISSANTE POUR SLP 05K ET SLP 05N

SLA 30 06300



CORPS DE ROBINET UNIVERSEL EN ACIER INOXYDABLE POUR SLU 91X, SLU 92X, SLU 93X

SLA 32	06320	30 mm
SLA 33	06330	150 mm

ALLONGEMENT UNIVERSEL EN ACIER INOXYDABLE POUR SLZN 91E

SLA 92	06920	30 mm
SLA 93	06930	150 mm



LOT DE 4 PILES ALCALINES AA, 1,5 V, 2700 MAH

SLA 36	06360
--------	-------



SIPHON DESIGN EN ACIER INOXYDABLE, BROSSE


SLZN 35	95350
---------	-------

- écrou à manchon G 5/4" inclus
- sans soupape de vidange
- sortie Ø 32 mm



NETTOYANT POUR PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE

SLA 37	06370
--------	-------



ENSEMBLE DE PIÈCES POUR MONTAGE À TRAVERS LA PAROI

SLA 52A	06520	pour SLU 39, SLU 39X
SLA 52B	06521	pour SLU 39PX



VENTOSES POUR LE DÉMONTAGE DE PANNEAUX DE VERRE

SLA 54	06540
--------	-------



CLÉ POUR ÉCROU DE VANNES THERMOSTATIQUES

SLA 64	06640
--------	-------



KIT DE SIGNALISATION D'URGENCE, APPEL À L'AIDE

SLA 65	06650
--------	-------



BOÎTIER D'INSTALLATION EN ACIER INOXYDABLE POUR SLT 131S ET SLT 153P

SLA 66	06660
--------	-------



SLD 03 SLD 04 SLD 05



SLD 07 SLD 10

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE POUR LE RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

SLD 03	07030	capteurs infrarouges
SLD 04	07040	de détection radar flu3hing unif3 et piezo control3
SLD 05	07050	des machines à pièces et à jetons
SLD 07	07070	SLUN 70
SLD 10	07012	la couleur et l'intensité du rétroéclairage



ROBINET À ANGLE, 1/2 X 3/4, AVEC CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE

SLR 53	08530
---------------	--------------



ROBINET D'ANGLE, 1/2X3/8"

SLR 54	0854
---------------	-------------



Vanne thermostatique mélangeuse 3/4 (28 l/min à une pression de 0,1 MPa)

SLT 04	09040
---------------	--------------




VANNES MÉLANGEUSES THERMOSTATIQUES 1/2" (42 L/MIN À UNE PRESSION DE 0,1 MPa)

SLT 05	0905
---------------	-------------



VANNES MÉLANGEUSES THERMOSTATIQUES



SLT 07	0907	3/4" (26 l/min à une pression de 0,1 MPa)
SLT 08	0908	1" (36 l/min à une pression de 0,1 MPa)
SLT 09	09090	5/4" (56 l/min à une pression de 0,1 MPa)
SLT 10	09100	6/4" (155 l/min à une pression de 0,1 MPa)



SLU 08LND


SYSTÈME SANITAIRE INTELLIGENT

SYSTÈME INTELLIGENT DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE



PRODUITS

APPLICATIONS



CENTRE COMMERCIAL




IMMEUBLES DE BUREAUX




HÔPITAL




ÉCOLE



CENTRE CULTUREL ET SPORTIF



HÔTEL




PRISON



SÉCURITÉ

GLOBAL

NU




MODERNISATION DES INSTALLATIONS




EFFICACITÉ DU PERSONNEL



ÉCONOMIES FINANCIÈRES



PRÉVENTION DE LA LÉGIONELLOSE




STATISTIQUES DÉTAILLÉES



ÉCOSYSTÈME




ÉCONOMIE D'EAU




ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

AVANTAGES

SYSTÈME BLUETOOTH



LAVABO AUTOMATIQUE
ROBINE
TS



ROBINET MURAL À INFRAROUGE
ROBINETS DE LAVABO



UNITÉS DE RINÇAGE RADAR




TOILETTES AUTOMATIQUES
UNITÉS DE RINÇAGE




COMMANDES DE DOUCHE AUTOMATIQUES
ET DISPOSITIFS DE RINÇAGE POUR URINOLES



ACCÈS
FACILE



GAIN DE
TEMPS




PROTECTION
DE L'APPAREIL



Application SANELA Control DISPONIBLE
EN TÉLÉCHARGEMENT À L'ADRESSE :



UNITÉS DE RINÇAGE AUTOMATIQUE POUR URINOLES



RÉGLAGE DES PARAMÈTRES ET COMMUNICATION AVEC L'ÉLECTRONIQUE VIA L'APPLICATION SANELA CONTROL (BLUETOOTH)

SANS DÉMONTAGE DE L'URINAL



RINÇAGE AUTOMATIQUE APRÈS CHAQUE UTILISATION DE L'URINAL
LE SYSTÈME ANALYSE LES CHANGEMENTS QUI SE PRODUISENT À L'INTÉRIEUR DE L'URINAL




RINÇAGE ÉCONOMIQUE AVEC 1 LITRE D'EAU



ANTI-VANDALISME

LE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DE HAUTE RÉSISTANCE AUX DOMMAGES MÉCANIQUES ET À L'USURE



DESIGN ÉPURÉ

L'ENSEMBLE DU SYSTÈME EST PLACÉ DERRIÈRE L'URINAIRE



GARANTIE 5 ANS



RÉGLAGE DES PARAMÈTRES PAR TÉLÉCOMMANDE

LES PARAMÈTRES PEUVENT ÊTRE RÉGLÉS SANS DÉMONTAGE DE L'URINAL



RINÇAGE HYGIÉNIQUE

RINÇAGE AUTOMATIQUE APRÈS 6 HEURES DE NON-UTILISATION



PROTECTION CONTRE LES DÉBOREMENTS



INSTALLATION FACILE



LONGUE DURÉE DE VIE

JUSQU'À TROIS FOIS LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS STANDARDS



FABRIQUÉ EN EUROPE

Alimentations

SLZ 01Z - Référence 05011 alimentation externe 230 V CA/ 24 V CC

SLZ 01Y - N° de référence 05012 alimentation externe 230 V CA/ 24 V CC

SLZ 04Y - Alimentation externe n° 05042, 85-240 V CA/24 V CC pour montage sur rail DIN dans le tableau de commande **SLZ 04Z** - Alimentation externe n° 05041, 85-240 V CA/24 V CC pour montage sur rail DIN dans le tableau de commande **SLZ 04X** - Alimentation externe n° 10049, 85-240 V CA/24 V CC pour montage sur rail DIN dans le tableau de commande **SLZ 05** - Alimentation n° 05050 alimentation d' s pour produits fonctionnant sur batterie (alternative à la batterie 9 V / 6 V)

SLZ 06 - Référence 05060 alimentation externe pour 1 robinet de lavabo avec une vanne, 230 V CA/24 V CC

SLZ 07 - Référence 05070 alimentation externe 230 V CA/24 V CC pour prise murale


SLZ 08 - Référence 05080 prise murale alimentation externe 230 V CA/6 V prise murale alimentation externe

Recommandations d'installation :


- L'installation du kit électrique doit être conforme aux normes fournies et ne peut être effectuée que par une personne qualifiée.
- Les alimentations SLZ 01Y, SLZ 01Z, SLZ 06 peuvent être montées en surface ou encastrées dans un mur hors de portée des utilisateurs (par exemple au plafond ou dans un vestibule).
- Pour l'alimentation en tension de service, il est recommandé d'utiliser un câble CYKY 2C x 1,5. Pour la distribution de la tension de sortie 24 V CC, utilisez un câble CYKY 2A x 1,5 (max. 40 m).
- la sortie de l'alimentation électrique intégrée est constituée d'une connexion à deux fils qui se connecte aux bornes électriques, 230 V/50 Hz, le câble d'alimentation est introduit dans le boîtier de montage via un passe-câble
- Après avoir vérifié le bon fonctionnement du produit avec alimentation intégrée (avec indice Z), il est nécessaire de sceller hermétiquement le couvercle contenant les composants électroniques sur tout le pourtour à l'aide d'un mastic sanitaire afin que l'eau ne puisse pas pénétrer dans l'espace où se trouve le transformateur secteur.

Référence	Robinetts automatiques pour lavabos et commandes de douche	Urinoir automatique flu3hing unif	Chasse d'eau automatique pour WC flu3hing unif3 SLW 01xx	Réservoir automatique foilef flu3hing unité SLW 02xx	Dimensions (mm)
SLZ 01Y	max. 5 vannes	max. 5 vannes	max. 5 vannes	2 servomoteurs	140 x 100 x 60
SLZ 01Z	max. 9 vannes	max. 9 vannes	max. 9 vannes	4 servomoteurs	170 x 130 x 80
SLZ 04Y	max. 5 vannes	max. 5 vannes	max. 5 vannes	2 servomoteurs	90 x 58,4 x 35
SLZ 04Z	max. 9 vannes	max. 9 vannes	max. 9 vannes	4 x servomoteurs	90 x 58,4 x 52,5
SLZ 04X	max. 15 vannes	max. 15 vannes	max. 15 vannes	7 servomoteurs	90 x 58,4 x 70
SLZ 06	max. 1 vanne	max. 1 vanne	max. 1 vanne	—	90 x 65 x 45
SLZ 07	max. 2 vannes	max. 2 vannes	max. 2 vannes	1 x servomoteur	75 x 34 x 43
SLZ 08	max. 1 vanne	max. 1 vanne	—	—	61 x 28 x 22


SLU 01N, 01NH, 02N, 02NH




SLU 08L




SLU 08LD




SLU 08LN




SLU 08LND




SLU 15




SLU 34




SLU 35




SLU 37




SLU 45, 46




SLU 60, 60 V




SLU 56... / 57...




SLU 63, 63V




SLU 76N




SLU 91N, 93N




SLU 92N




SLU 91ND, 93ND




SLU 92ND




SLU 91NP, 93NP




SLU 92NP



SLU 91NPD, 93NPD




SLU 92NPD




ROBINETS DE LAVABO MURAL AUTOMATIQUES À INFRAROUGE ET PIÉZOÉLECTRIQUES

SLU 04H




- 1 - alimentation en eau
- 2 - câble d'alimentation depuis la source d'alimentation
- 3 - bec
- 4 - plage active
- 5 - boîtier de montage
- 6 - couvercle en acier inoxydable avec composants électroniques

SLU 04P




- 1 - alimentation en eau
- 2 - câble d'alimentation depuis le bloc d'alimentation
- 3 - bec
- 4 - bouton piézo
- 5 - Boîtier de montage
- 6 - couvercle en acier inoxydable avec composants électroniques

SLU 04HT




- 1 - alimentation en eau
- 2 - câble d'alimentation depuis le bloc d'alimentation
- 3 - bec
- 4 - plaque active
- 5 - boîtier de montage
- 6 - couvercle en acier inoxydable avec composants électroniques
- 7 - mitigeur thermostatique

SLU 09PTB




SLU 25




- 1 - alimentation en eau
- 2 - plaque active
- 3 - bec pivotant
- 4 - corps chromé
- 5 - thermostat

SLU 25S




- 1 - alimentation en eau
- 2 - plaque active
- 3 - bec pivotant
- 4 - corps chromé
- 5 - thermostat


SLU 39PX




Kit pour montage mural




SLU 39, 39X



Kit pour montage mural




SLU 43, 43B, 43V, 43VB, 43KB




- 1 - alimentation en eau
- 2 - bec
- 3 - zone active
- 4 - câble d'alimentation depuis le bloc d'alimentation (SLU 43, SLU 43V)

SLU 42K, 42KB




- 1 - entrée d'eau chaude
- 2 - entrée d'eau froide
- 3 - robinet avec électronique
- 4 - plage active
- 5 - câble d'alimentation depuis le bloc d'alimentation

SLU 44P




- 1 - boîtier de montage en acier inoxydable avec électrovanne et robinet à boisseau sphérique
- 2 - bec
- 3 - couvercle anti-vandalisme en acier inoxydable
- 4 - bouton piézo
- 5 - entrée d'eau

SLU 44PP




- 1 - boîtier de montage en acier inoxydable avec électrovanne et robinets à boisseau sphérique
- 2 - bec
- 3 - couvercle anti-vandalisme en acier inoxydable
- 4 - bouton piézo
- 5 - entrées d'eau


SLP 07 NOVA PRO FELIX




SLP 07 RENOVA NR. 1




SLP 07 NOVA PRO ALEX




SLP 07 NOVA PRO



SLP 07 RENOVA NR. 1 PLAN




SLP 07 SELNOVA




Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 07 - NOVA PRO FELIX	390	240	275	200	70	360	45	205
SLP 07 - RENOVA NR. 1	390	290	280	200	80	130	80	203
SLP 07 - NOVA PRO ALEX	320	330	285	130	70		80	203
SLP 07 - NOVA PRO	380	335	255	135	100	115	100	215
SLP 07 - RENOVA NR. 1 PLAN	390	310	25	145	10	125	100	215
SLP 07 - SELNOVA	390	290	280	200	80	130	80	203

SLP 07R FELIX




- 1 - conduite d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique 24 V CC ou 230 V CA

SLP 12, 37 VILA




- 1 - tuyau d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique 230 V CA (SLP 12/37RZ)
- 5 - alimentation électrique 24 V CC (SLP 12/37R)
- 6 - sifflet intégré
- 7 - Boîtier de montage

SLP 17 DOMINO




- 1 - sortie des déchets Ø 40 mm
- 2 - trou3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique 24 V CC

SLP 18 ALEX




- 1 - canalisation d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique 24 V CC ou 230 V CA

SLP 19 GOLEM



- 1 - tuyau d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou3 pour fiffing
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique 24 V CC ou 230 V CA
- 5 - trous pour chevilles murales
- 6 - alimentation


SLP 23 CAPRINO



- 1 - tuyau d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique 24 V CC ou 230 V CA
- 5 - trous pour chevilles murales
- 6 - alimentation


Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
SLP 07R	390	240	275	200	70	360	45	205			
SLP 12, 37	415	190	180	375							
SLP 17	420	638	150		70	180	90				
SLP 18	320	330	285	130	70						
SLP 19	400	260	240	45	50	125	70			245	60
SLP 23	400	260	240	45	50	125	70			235	60

SLP 24, 25 ALESSI




- 1 - tuyau d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique 230 V CA (SLP 24/25RZ)
- 5 - alimentation électrique 24 V CC (SLP 24/25R)
- 6 - ventilation
- 7 - Boîtier de montage

SLP 31 LIVO




- 1 - tuyau d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique 24 V CC ou 230 V CA
- 5 - trous pour chevilles murales

SLP 32 ARQ




- 1 - tuyau d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique 230 V CA (SLP 32RZ)
- 5 - alimentation électrique 24 V CC (SLP 32R)
- 6 - ventilation
- 7 - Boîtier de montage

SLP 36 ECCO (Golf)




- 1 - tuyau d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou3 pour ventilation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique 24 V CC ou 230 V CA
- 5 - trous pour chevilles murales

SLP 49 CAPRINO PLUS SANS BORD



- 1 - tuyau d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique 24 V CC ou 230 V CA


SLP 54 D-CODE



- 1 - tuyau d'évacuation Ø 32 mm
- 2 - trou3 pour sifflet
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique 24 V CC ou 230 V CA
- 5 - trous pour chevilles murales


Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 24, 25	420	100	200	395					
SLP 31	390	310	255	60	45	110	80	210	20
SLP 32	390	195	200	420					
SLP 36	365	318	234	100	80	358	30	211	
SLP 49	400	260	240	50	60	160	60		
SLP 54	480	85	210	65	35	315	80	195	

SLP 59 LEMA SANS MONTURE




- 1 - tuyau d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou 3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau G 1/2"
- 4 - alimentation électrique 24 V CC ou 230 V CA
- 5 - trous pour chevilles murales Ø 8 mm
- 6 - trous pour chevilles murales Ø 6 mm
- 7 - alimentation électrique

SLP 69 ARCHITECTURA




- 1 - tuyau d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou 3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique
- 5 - trous pour chevilles murales

SLP 71 SUBWAY




- 1 - tuyau d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou 3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique
- 5 - trous pour chevilles murales

SLP 68 ARCHITECTURA




- 1 - tuyau d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou 3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation
- 5 - trous pour chevilles murales

SLP 70 O.NOVO



- 1 - tuyau d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - trou 3 pour fixation
- 3 - alimentation en eau
- 4 - alimentation électrique
- 5 - trous pour chevilles murales
- 6 - trous pour chevilles murales
- 7 - alimentation


SLP 82 WCA



- 1 - sortie d'évacuation Ø 50 mm
- 2 - 5 x trou 3 pour raccord rapide
- 3 - entrée d'eau G 1/2"
- 4 - alimentation électrique 24 V CC ou 230 V CA
- 5 - 2 trous pour fixation murale chevilles Ø 6 mm (SLP 82RZ) 6 - alimentation électrique (SLP 82RZ)

Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SLP 59	350	230	180	20	65	310	70	234	446	67			
SLP 68	390	295	260	25	75	375	90	220					
SLP 69	675	315 - 375	235	210	75	190	70	7	25				
SLP 70	390	245	245	185	65	140	45	210	22	0	270	76	
SLP 71	405	275	180	145	70	150	70	210	22				
SLP 82	500	270	74	150	110	35	90	298	130	225	166	117	48


SLP 89 LA FONTANA




Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SLP 89	470	270	200	40	85	370	70	255	120	65

LAVABOS EN ACIER INOXYDABLE


SLUN 01




SLUN 02




SLUN 11




SLUN 13




SLUN 17




SLUN 19, 20, 60, 61




SLUN 19P, 20P, 60P, 61P




SLUN 22M




SLUN 24X




SLUN 26, 26A




SLUN 28A




SLUN 34




SLUN 36A




SLUN 44, 44X




SLUN 45, 45X




SLUN 47, 47X




SLUN 57




SLUN 58




SLUN 59




SLUN 63




SLUN 66




SLUN 68




SLUN 69




SLUN 73, 73V




SLUN 73A, 73AV




SLUN 70H




SLUN 70P




SLUN 71E, 72ET




SLUN 71P, 72PT



SLUN 77




SLUN 77A




FONTAINES À BOIRE EN ACIER INOXYDABLE


SLUN 14, 14E




SLUN 62, 62E, 62S




SLUN 23, 23E




SLUN 23M




SLUN 43, 43E




SLUN 43S




SLUN 43C, 43CS




SLUN 10, 10L




SLUN 10, 10C, 10D, 10F




SLUN 10P, 10PL




SLUN 10K, 10KL




SLUN 10PA




SLUN 50EA




SLUN 54(L), 55(L), 56(L)




SLUN 50E(T) - 53E(T)




SLUN 50P(T) - 53P(T)




SLUN 50PA




SLUN 80EA




SLUN 80E(T) - 83E(T)




SLUN 80P(T) - 83P(T)




SLUN 80PA




SLUN 03




SLUN 04E, 04ET




SLUN 06




SLUN 07E, 07ET




SLUN 15




SLUN 16




SLPN 06




SLPN 07, 07CB




SLPN 07C, 07CZ




SLPN 07E




SLPN 09, 09CB



SLPN 09C, 09CZ




SLPN 10E




Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G	K
KEG	562	260	110	154	30	43	25	263

SLPN 02, 02C, 03, 03C





SLPN 02E - 05E




Technical drawing of the 1800x610x650mm table. The main view shows the table with dimensions: length 1800mm, width 610mm, and height 650mm. The table has a central panel with three circular cutouts, each 300mm from the left edge and 600mm apart. The legs are 42mm wide and 17mm high. The base is 240mm wide and 50mm high. A side view shows the table's profile with a height of 800mm and a depth of 260mm.


SLWN 04




SLWN 05




SLWN 07




SLWN 11




SLWN 12




SLWN 13




SLWN 14




SLWN 15



SLWN 16




SLWN 30




ÉVIERS DE NETTOYAGE EN ACIER INOXYDABLE


SLVN 01




SLVN 02




SLVN 03




SLVN 03A




SLVN 04




SLVN 05




SLVN 06



SLVN 07



SLVN 08



SLA 02	122	SLDN 05	101	SLKN 06B	74	SLKN 17FX	74
SLA 03	120	SLDN 05N	101	SLKN 06BX	74	SLKN 18A	74
SLA 04	122	SLDN 06	101	SLKN 06C	74	SLKN 18AX	74
SLA 08	122	SLDN 06N	101	SLKN 06CX	74	SLKN 18B	74
SLA 09	122	SLDN 07	101	SLKN 06D	74	SLKN 18BX	74
SLA 10	123	SLDN 07N	101	SLKN 06DX	74	SLKN 18C	74
SLA 11	123	SLDN 08E	101	SLKN 06E	74	SLKN 18CX	74
SLA 11A	123	SLDN 08ED	101	SLKN 06EX	74	SLKN 18D	74
SLA 11B	123	SLDN 08ES	101	SLKN 06F	74	SLKN 18DX	74
SLA 11C	123	SLDN 08EDS	101	SLKN 06FX	74	SLKN 18E	74
SLA 13	120	SLDN 99A	101	SLKN 07A	74	SLKN 18EX	74
SLA 14	120	SLKA 01S	57	SLKN 07AX	74	SLKN 18F	74
SLA 20	123	SLKA 01W	58	SLKN 07B	74	SLKN 18FX	74
SLA 26	123	SLKN 01	74	SLKN 07BX	74	SLO 01L	103
SLA 27	65, 123	SLKN 01L	74	SLKN 07C	74	SLO 01S	103
SLA 29	123	SLKN 03A	74	SLKN 07CX	74	SLO 02E	103
SLA 30	123	SLKN 03AX	74	SLKN 07D	74	SLO 02M	103
SLA 32	124	SLKN 03B	74	SLKN 07DX	74	SLO 03L	103
SLA 33	124	SLKN 03BX	74	SLKN 07E	74	SLO 03C	103
SLA 35	124	SLKN 03C	74	SLKN 07EX	74	SLP 01Z	6, 61
SLA 36	124	SLKN 03CX	74	SLKN 07F	74	SLP 02K	5
SLA 37	124	SLKN 03D	74	SLKN 07FX	74	SLP 02KV	5
SLA 39	120	SLKN 03DX	74	SLKN 08A	74	SLP 02KVZ	5
SLA 40	120	SLKN 03E	74	SLKN 08AX	74	SLP 02KZ	5
SLA 52A	26, 124	SLKN 03EX	74	SLKN 08B	74	SLP 02N	5
SLA 52B	26, 124	SLKN 03F	74	SLKN 08BX	74	SLP 02NB	5
SLA 54	124	SLKN 03FX	74	SLKN 08C	74	SLP 02NP	6
SLA 55A	19	SLKN 04A	74	SLKN 08CX	74	SLP 02NZ	5
SLA 55B	19	SLKN 04AX	74	SLKN 08D	74	SLP 02PA	6
SLA 56A	19	SLKN 04B	74	SLKN 08DX	74	SLP 03K	5
SLA 56B	19	SLKN 04BX	74	SLKN 08E	74	SLP 03KB	5
SLA 57A	19	SLKN 04C	74	SLKN 08EX	74	SLP 03KV	5
SLA 57B	19	SLKN 04CX	74	SLKN 08F	74	SLP 03KVB	5
SLA 58	97	SLKN 04D	74	SLKN 08FX	74	SLP 03KVZ	5
SLA 58N	97	SLKN 04SX	74	SLKN 09	75	SLP 03KZ	5
SLA 59	113	SLKN 04E	74	SLKN 10	75	SLP 03N	5
SLA 64	124	SLKN 04EX	74	SLKN 11	75	SLP 03NB	5
SLA 65	124	SLKN 04F	74	SLKN 12	75	SLP 03NZ	5
SLA 66	124	SLKN 04FX	74	SLKN 13	75	SLP 05N	6
SLA 92	124	SLKN 05A	74	SLKN 14	75	SLP 05NZ	6
SLA 93	124	SLKN 05AX	74	SLKN 15	75	SLP 06K	5
SLD 03	125	SLKN 05B	74	SLKN 16	75	SLP 06KV	5
SLD 04	85, 125	SLKN 05BX	74	SLKN 17A	74	SLP 07S	6
SLD 05	85, 125	SLKN 05C	74	SLKN 17AX	74	SLP 07RS	6
SLD 07	125	SLKN 05CX	74	SLKN 17B	74	SLP 07Z	6
SLD 10	125	SLKN 05D	74	SLKN 17BX	74	SLP 07RZ	6
SLD 11	119	SLKN 05DX	74	SLKN 17C	74	SLP 07B	6
SLDN 01	100	SLKN 05E	74	SLKN 17CX	74	SLP 07RB	6
SLDN 01N	101	SLKN 05EX	74	SLKN 17D	74	SLP 09K	7
SLDN 02	100	SLKN 05F	74	SLKN 17DX	74	SLP 12R	7
SLDN 02N	101	SLKN 05FX	74	SLKN 17E	74	SLP 12RZ	7
SLDN 03	100	SLKN 06A	74	SLKN 17EX	74	SLP 12RB	7
SLDN 03N	101	SLKN 06AX	74	SLKN 17F	74	SLP 17	7

SLP 17B	7	SLPN 02C	60	SLS 01N	33	SLSN 27	72
SLP 18RS	7	SLPN 02CB	60	SLS 01NB	33	SLT 04	125
SLP 18RZ	7	SLPN 02E	60	SLS 01NP	33	SLT 05	125
SLP 18RB	7	SLPN 02EB	60	SLS 01NPB	33	SLT 07	125
SLP 19S	7	SLPN 02Z	61	SLS 01P	33	SLT 08	125
SLP 19Z	7	SLPN 03	60	SLS 01PA	33	SLT 09	125
SLP 19B	7	SLPN 03C	60	SLS 01PB	33	SLT 10	125
SLP 23S	7	SLPN 03CB	60	SLS 01PBA	33	SLU 01N	15
SLP 23Z	7	SLPN 03E	60	SLS 02	33	SLU 01NB	15
SLP 23B	7	SLPN 03EB	60	SLS 02B	33	SLU 01NH	15
SLP 24R	7	SLPN 03Z	61	SLS 02P	35	SLU 01NHB	15
SLP 24RZ	7	SLPN 04	60	SLS 02PB	35	SLU 02BT	15
SLP 25R	8	SLPN 04C	60	SLS 02PT	35	SLU 02N	15
SLP 25RZ	8	SLPN 04CB	60	SLS 02PTB	35	SLU 02NB	15
SLP 31RS	8	SLPN 04E	61	SLS 02T	35	SLU 02T	15
SLP 31RZ	8	SLPN 04EB	61	SLS 02TB	35	SLU 04H17	25
SLP 31RB	8	SLPN 04Z	61	SLS 03	35	SLU 04H17B	25
SLP 32R	8	SLPN 05	61	SLS 03B	35	SLU 04H25	25
SLP 32RZ	8	SLPN 05E	61	SLS 03S	35	SLU 04H25B	25
SLP 32RB	8	SLPN 05EB	61	SLS 03SB	35	SLU 04HT17	25
SLP 36RS	8	SLPN 05Z	61	SLSN 01E	67	SLU 04HT17B	25
SLP 36RZ	8	SLPN 06	59	SLSN 01EB	67	SLU 04HT25	25
SLP 36RB	8	SLPN 07	59	SLSN 01P	67	SLU 04HT25B	25
SLP 37R	8	SLPN 07C	59	SLSN 01PB	67	SLU 04P17	25
SLP 37RZ	8	SLPN 07CB	59	SLSN 02E	67	SLU 04P17B	25
SLP 37RB	8	SLPN 07CZ	59	SLSN 02EB	67	SLU 04P25	25
SLP 49S	8	SLPN 07E	59	SLSN 02ET	67	SLU 04P25B	25
SLP 49Z	8	SLPN 07EB	59	SLSN 02ETB	67	SLU 08L	15
SLP 49B	8	SLPN 09	59	SLSN 02P	67	SLU 08LB	15
SLP 54RS	9	SLPN 09C	59	SLSN 02PB	67	SLU 08LD	15
SLP 54RZ	9	SLPN 09CB	59	SLSN 02PT	67	SLU 08LDB	15
SLP 54RB	9	SLPN 09CZ	59	SLSN 02PTB	67	SLU 08LN	15
SLP 59RS	9	SLPN 10E	59, 69	SLSN 06	68	SLU 08LNB	15
SLP 59RZ	9	SLPN 10EB	59, 69	SLSN 07	68	SLU 08LND	16
SLP 59RB	9	SLR 03	121	SLSN 08	68	SLU 08LNDB	16
SLP 68RS	9	SLR 03A	121	SLSN 09	68	SLU 09PTB	25
SLP 68RZ	9	SLR 07	121	SLSN 10	68	SLU 15	16
SLP 68RB	9	SLR 08	121	SLSN 11	68	SLU 15B	16
SLP 69RS	9	SLR 09	12	SLSN 19	71	SLU 25	25
SLP 69RZ	9	SLR 10	121	SLSN 20	71	SLU 25B	25
SLP 69RB	9	SLR 21	12	SLSN 21	71	SLU 25S	25
SLP 70RS	9	SLR 21A	121	SLSN 21D	71	SLU 25SB	25
SLP 70RZ	9	SLR 22	121	SLSN 21V	71	SLU 34	16
SLP 70RB	9	SLR 23	12	SLSN 22	71	SLU 34B	16
SLP 71RS	9	SLR 24	122	SLSN 22D	71	SLU 35	16
SLP 71RZ	9	SLR 25	122	SLSN 22V	71	SLU 35B	16
SLP 71RB	9	SLR 26	12	SLSN 23	72	SLU 37	16
SLP 82RS	10	SLR 53	125	SLSN 23H	72	SLU 37B	16
SLP 82RZ	10	SLR 54	125	SLSN 23HO	72	SLU 39	26
SLP 82RB	10	SLS 01AK	33	SLSN 23Z	72	SLU 39B	26
SLP 89S	10	SLS 01AKB	33	SLSN 24	72	SLU 39BX	26
SLP 89Z	10	SLS 01AKV	33	SLSN 25	72	SLU 39PBX	25
SLPN 02	60	SLS 01AKVB	33	SLSN 26	72	SLU 39PX	25

SLU 39X	26	SLU 76NF	22	SLUN 10K	51	SLUN 52ET	52
SLU 42K	26	SLU 76NFB	22	SLUN 10KL	51	SLUN 52P	53
SLU 42 KB	26	SLU 76NFX	22	SLUN 10L	51	SLUN 52PT	53
SLU 43	26	SLU 76NFXB	22	SLUN 10P	51	SLUN 53E	52
SLU 43B	26	SLU 76NG	22	SLUN 10PA	51	SLUN 53ET	52
SLU 43KB	26	SLU 76NGB	22	SLUN 10PL	51	SLUN 53P	53
SLU 43V	26	SLU 76NGX	22	SLUN 11	41	SLUN 53PT	53
SLU 43VB	26	SLU 76NGXB	22	SLUN 13	41	SLUN 54	51
SLU 44P	26	SLU 76NH	22	SLUN 14	49	SLUN 54L	51
SLU 44PB	26	SLU 76NHB	22	SLUN 14E	49	SLUN 55	51
SLU 44PP	26	SLU 76NHX	22	SLUN 14EB	49	SLUN 55L	51
SLU 45	16	SLU 76NHXB	22	SLUN 15	56	SLUN 56	51
SLU 45B	16	SLU 76NB	17	SLUN 16	56	SLUN 56L	51
SLU 45MD	27	SLU 91N	18	SLUN 17	41	SLUN 57	43
SLU 45M2	27	SLU 91NB	18	SLUN 19	41	SLUN 58	44
SLU 45M3	27	SLU 91ND	18	SLUN 19P	42	SLUN 59	44
SLU 45M4	27	SLU 91NDB	18	SLUN 20	41	SLUN 60	41
SLU 45M5	27	SLU 91NP	19	SLUN 20P	42	SLUN 60P	42
SLU 45M6	27	SLU 91NPB	19	SLUN 22M	42	SLUN 61	41
SLU 46	16	SLU 91NPD	19	SLUN 23	49	SLUN 61P	42
SLU 46B	16	SLU 91NPDB	19	SLUN 23E	49	SLUN 62	50
SLU 46MD	27	SLU 92N	18	SLUN 23EB	49	SLUN 62E	50
SLU 56	16	SLU 92NB	18	SLUN 23M	49	SLUN 62EB	50
SLU 56B	16	SLU 92ND	19	SLUN 24X	42	SLUN 62ES	50
SLU 56V	17	SLU 92NDB	19	SLUN 26	42	SLUN 62ESB	50
SLU 56VB	17	SLU 92NP	19	SLUN 26A	42	SLUN 62S	50
SLU 57	16	SLU 92NPB	19	SLUN 28A	42	SLUN 63	44
SLU 57B	16	SLU 92NPD	19	SLUN 34	43	SLUN 65	42
SLU 57F	21	SLU 92NPDB	19	SLUN 36A	43	SLUN 66	44
SLU 57FB	21	SLU 93N	18	SLUN 43	50	SLUN 68	44
SLU 57FX	21	SLU 93NB	18	SLUN 43C	50	SLUN 69	44
SLU 57FXB	21	SLU 93ND	18	SLUN 43CS	50	SLUN 70H	45
SLU 57G	21	SLU 93NDB	18	SLUN 43E	50	SLUN 70P	45
SLU 57GB	21	SLU 93NP	19	SLUN 43EB	50	SLUN 71E	46
SLU 57GX	21	SLU 93NPB	19	SLUN 43S	50	SLUN 71EB	46
SLU 57GXB	21	SLU 93NPD	19	SLUN 44	43	SLUN 71P	46
SLU 57H	21	SLU 93NPDB	19	SLUN 44X	43	SLUN 71PB	46
SLU 57HB	21	SLUN 01	41	SLUN 45	43	SLUN 72E	46
SLU 57HX	21	SLUN 02	41	SLUN 45X	43	SLUN 72EB	46
SLU 57HXB	21	SLUN 03	55	SLUN 47	43	SLUN 72ET	46
SLU 57V	17	SLUN 04E	55	SLUN 47X	43	SLUN 72ETB	46
SLU 57VB	17	SLUN 04EB	55	SLUN 50E	52	SLUN 72P	46
SLU 60	17	SLUN 04ET	55	SLUN 50EA	52	SLUN 72PB	46
SLU 60B	17	SLUN 04ETB	55	SLUN 50ET	52	SLUN 72PT	46
SLU 60V	17	SLUN 06	55	SLUN 50P	53	SLUN 72PTB	46
SLU 60VB	17	SLUN 07E	55	SLUN 50PT	53	SLUN 73	45
SLU 63	17	SLUN 07EB	55	SLUN 50T	51	SLUN 73V	45
SLU 63B	17	SLUN 07ET	55	SLUN 50PA	53	SLUN 73A	45
SLU 63V	17	SLUN 07ETB	55	SLUN 51E	52	SLUN 73AV	45
SLU 63VB	17	SLUN 10	51	SLUN 51ET	52	SLUN 77	49, 69
SLU 68	22	SLUN 10C	51	SLUN 51P	53	SLUN 77A	49, 69
SLU 68B	22	SLUN 10D	51	SLUN 51PT	53	SLUN 80E	54
SLU 76N	17	SLUN 10F	51	SLUN 52E	52	SLUN 80EA	53

SLUN 80ET	54	SLWN 05	63	SLZA 03NZ	80	SLZA 51R	89
SLUN 80P	54	SLWN 07	65	SLZA 04L	84	SLZA 52	85
SLUN 80PT	54	SLWN 07D	65	SLZA 04LZ	84	SLZA 53	85,89
SLUN 80PA	54	SLWN 08L	65	SLZA 15	85	SLZA 54	89
SLUN 81E	54	SLWN 08LP	65	SLZA 17	85	SLZA 54A	89
SLUN 81ET	54	SLWN 08P	65	SLZA 20	82	SLZA 55	89
SLUN 81P	54	SLWN 08PP	65	SLZA 20H	82	SLZA 58	84
SLUN 81PT	54	SLWN 12	63	SLZA 20P	80	SLZA 60	89
SLUN 82E	54	SLWN 13	63	SLZA 20PH	80	SLZD 01	105
SLUN 82ET	54	SLWN 14	64	SLZA 20PT	80	SLZD 01N	105
SLUN 82P	54	SLWN 15	64	SLZA 20T	82	SLZD 02	105
SLUN 82PT	54	SLWN 16	64	SLZA 21	82	SLZD 02N	105
SLUN 83E	54	SLWN 18L	65	SLZA 21H	82	SLZD 03	105
SLUN 83ET	54	SLWN 18LP	66	SLZA 21P	80	SLZD 03N	105
SLUN 83P	54	SLWN 18P	65	SLZA 21PH	80	SLZD 04	105
SLUN 83PT	54	SLWN 18PP	66	SLZA 21PT	80	SLZD 04N	105
SLVN 01	73	SLWN 28	66	SLZA 21T	82	SLZD 05	106
SLVN 02	73	SLWN 28P	66	SLZA 28	83	SLZD 05N	106
SLVN 02E	73	SLWN 30	64	SLZA 29	83	SLZD 06	106
SLVN 02EB	73	SLWN 38	66	SLZA 29T	83	SLZD 06N	106
SLVN 03	73	SLWN 38P	66	SLZA 30	89	SLZD 07	106
SLVN 03A	73	SLZ 01Y	119	SLZA 30A	85	SLZD 07N	106
SLVN 04	73	SLZ 01Z	119	SLZA 30AZ	85	SLZD 08	107
SLVN 05	73	SLZ 04X	119	SLZA 30B	85	SLZD 08N	107
SLVN 06	74	SLZ 04Y	119	SLZA 30BZ	85	SLZD 10	107
SLVN 07	74	SLZ 04Z	119	SLZA 30C	89	SLZD 10N	107
SLW 01NK	37	SLZ 05	120	SLZA 30CZ	89	SLZD 11	107
SLW 01NKB	37	SLZ 06	120	SLZA 30D	89	SLZD 11N	107
SLW 01P	37	SLZ 07	120	SLZA 30E	89	SLZD 34	107
SLW 01PA	37	SLZ 08	120	SLZA 30EZ	89	SLZD 34N	107
SLW 01PB	37	SLZA 01LM	81	SLZA 31	85	SLZD 35	107
SLW 02A	39	SLZA 01LMZ	81	SLZA 32	85	SLZD 35N	107
SLW 02F	39	SLZA 01LN	78	SLZA 32T	85	SLZD 36	107
SLW 02GT	39	SLZA 01LNZ	78	SLZA 35	85	SLZD 36N	107
SLW 02N	39	SLZA 01M	81	SLZA 35H	85	SLZD 37	107
SLW 02PA	38	SLZA 01MZ	81	SLZA 38	89	SLZD 37N	107
SLW 03PA	38	SLZA 01N	78	SLZA 40	83	SLZD 18	108
SLW 04PA	38	SLZA 01NZ	78	SLZA 40G	83	SLZD 18N	108
SLW 10NK	37	SLZA 02KM	81	SLZA 40GV	83	SLZD 19	108
SLW 10NKB	37	SLZA 02KMZ	81	SLZA 40V	83	SLZD 19N	108
SLW 10P	37	SLZA 02KN	78	SLZA 40VZ	83	SLZD 25	108
SLW 10PA	37	SLZA 02KNZ	78	SLZA 40Z	83	SLZD 25N	108
SLW 10PB	37	SLZA 02LM	81	SLZA 40GZ	83	SLZD 26	108
SLW 30A	38	SLZA 02LMZ	81	SLZA 40GVZ	83	SLZD 26N	108
SLW 30E	38	SLZA 02LN	78	SLZA 41	84	SLZD 28	108
SLW 30F	38	SLZA 02LNZ	78	SLZA 41Z	84	SLZD 28N	108
SLW 50	39	SLZA 02M	81	SLZA 43A	84	SLZD 29	108
SLW 51	39	SLZA 02MZ	81	SLZA 43AV	84	SLZD 29N	108
SLW 52	39	SLZA 02N	78	SLZA 43B	84	SLZD 12	111
SLW 53	39	SLZA 02NZ	76	SLZA 43S	84	SLZD 12N	111
SLW 54	39	SLZA 03M	82	SLZA 50	85	SLZD 13	111
SLWN 03	63	SLZA 03MZ	82	SLZA 51	89	SLZD 13N	111
SLWN 04	63	SLZA 03N	80	SLZA 51B	89	SLZD 14	111

SLZD 14N	111	SLZM 16W	116	SLZN 17	99	SLZN 45	99
SLZD 15	111	SLZM 17	116	SLZN 19	103	SLZN 46	102
SLZD 15N	111	SLZM 17X	116	SLZN 19X	103	SLZN 46D	102
SLZD 17	111	SLZM 17VIN	118	SLZN 20	91	SLZN 47D	90
SLZD 17N	111	SLZM 17W	116	SLZN 20V	91	SLZN 47H	91
SLZD 24	111	SLZM 18	116	SLZN 20X	91	SLZN 49AA	93
SLZD 24N	111	SLZM 18X	116	SLZN 21	92	SLZN 49AB	93
SLZD 20	112	SLZM 18VIN	118	SLZN 21Z	92	SLZN 49AC	93
SLZD 20N	112	SLZM 18W	116	SLZN 22	92	SLZN 49AD	93
SLZD 21	112	SLZM 19	116	SLZN 23	92	SLZN 52	113
SLZD 21N	112	SLZM 19X	116	SLZN 23V	92	SLZN 53	91
SLZD 22	112	SLZM 19VIN	118	SLZN 23X	92	SLZN 54	114
SLZD 22N	112	SLZM 19W	116	SLZN 24	93	SLZN 55	113
SLZD 23	112	SLZM 20	115	SLZN 26	90	SLZN 56Z	94
SLZD 23N	112	SLZM 20X	115	SLZN 26Z	90	SLZN 57	102
SLZD 30	112	SLZM 20VIN	117	SLZN 27	113	SLZN 57X	102
SLZD 30N	112	SLZM 20W	115	SLZN 30	113	SLZN 59E	97
SLZD 31	112	SLZM 21	116	SLZN 31C	64	SLZN 59EB	97
SLZD 31N	112	SLZM 21X	116	SLZN 31A	64	SLZN 59ES	97
SLZD 31X	112	SLZM 21VIN	118	SLZN 35	124	SLZN 59ESB	97
SLZD 33	113	SLZM 21W	116	SLZN 37	90	SLZN 60	97
SLZD 33N	113	SLZM 22	116	SLZN 37X	90	SLZN 61	98
SLZD 38	105	SLZM 22X	116	SLZN 37V	90	SLZN 62Z	100
SLZD 38N	105	SLZM 22W	116	SLZN 39A	99	SLZN 63Z	94
SLZD 39	105	SLZM 06	119	SLZN 39X	99	SLZN 64	114
SLZD 39N	105	SLZM 06N	119	SLZN 40	93	SLZN 64N	114
SLZM 10	105	SLZM 06VIN	119	SLZN 40V	93	SLZN 65	102
SLZM 10X	105	SLZM 30VIN	119	SLZN 41	93	SLZN 66	91
SLZM 10VIN	117	SLZN 01	90	SLZN 42	93	SLZN 67	102
SLZM 10W	115	SLZN 03	91	SLZN 42V	93	SLZN 67X	102
SLZM 11	115	SLZN 05	99	SLZN 43	93	SLZN 68	102
SLZM 11X	115	SLZN 06	99	SLZN 44AA	114	SLZN 68N	102
SLZM 11VIN	117	SLZN 07	99	SLZN 44AB	114	SLZN 70	102
SLZM 11W	115	SLZN 09	90, 112	SLZN 44AC	114	SLZN 71E	98
SLZM 12	115	SLZN 09N	90, 112	SLZN 44AD	114	SLZN 71ESB	98
SLZM 12X	115	SLZN 10	91	SLZN 44B	114	SLZN 72E	98
SLZM 12VIN	117	SLZN 10V	92	SLZN 44C	114	SLZN 73	100
SLZM 12W	115	SLZN 10X	92	SLZN 44D	114	SLZN 74	100
SLZM 13	115	SLZN 11	91	SLZN 44E	114	SLZN 76	102
SLZM 13X	115	SLZN 11V	92	SLZN 44F	114	SLZN 78X	94
SLZM 13VIN	117	SLZN 11X	92	SLZN 44G	114	SLZN 79X	94
SLZM 13W	115	SLZN 12	91	SLZN 44H	114	SLZN 80X	94
SLZM 14	115	SLZN 12V	92	SLZN 44J	114	SLZN 81	52
SLZM 14X	115	SLZN 12X	92	SLZN 44K	114	SLZN 81L	52
SLZM 14VIN	117	SLZN 13	11, 61	SLZN 44L	114	SLZN 82	69, 113
SLZM 14W	115	SLZN 14	11	SLZN 44M	114	SLZN 83E	27, 98
SLZM 15	115	SLZN 14MB	11	SLZN 44N	114	SLZN 83E2	27, 98
SLZM 15X	115	SLZN 14ML	11	SLZN 44P	114	SLZN 83E3	27, 98
SLZM 15VIN	117	SLZN 14VB	11	SLZN 44R	114	SLZN 83E4	27, 98
SLZM 15W	115	SLZN 14VL	11	SLZN 44S	114	SLZN 83E5	27, 98
SLZM 16	116	SLZN 15	92	SLZN 44T	114	SLZN 83E6	27, 98
SLZM 16X	116	SLZN 15V	92	SLZN 44U	114	SLZN 83ER	27, 98
SLZM 16VIN	117	SLZN 15X	89	SLZN 44V	114	SLZN 83ER2	30, 99



EXTENSION DE 5 ANS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE POUR LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES SANELA



SYSTÈME DE CHASSE D'URINOIR ÉCONOMIQUE AVEC CHASSE DE 1 LITRE D'EAU, SIPHON D'ASPIRATION SPÉCIAL INCLUS



Aérateur économique, débit 6 l/min, garantit une économie d'eau considérable



ANTIVANDAL, TRÈS RÉSISTANT À L'USURE ET AUX DOMMAGES MÉCANIQUES



PRODUIT CONFORME AUX EXIGENCES DES PERSONNES HANDICAPÉES ET À MOBILITÉ RÉDUITE



PRODUIT ADAPTÉ AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ



RINÇAGE HYGIÉNIQUE AUTOMATIQUE ACTIVATION POSSIBLE PAR LES ROBINETS ET LES DOUCHES POUR PRÉVENIR LA LÉGIONELLOSE



PRODUIT ADAPTÉ AUX PRISONS ET AUX HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES, RÉPOND AUX EXIGENCES DE HAUTE RÉSISTANCE AUX DOMMAGES MÉCANIQUES ET MINIMISE LES RISQUES D'AUTOMUTILATION OU DE SUICIDE DES UTILISATEURS



TECHNOLOGIE SANS PLOMB CONFORME AUX NORMES STRICTES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE, QUI EST ÉGALEMENT TRÈS RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT GRÂCE À SA FACILITÉ DE RECYCLAGE



RÉGLAGE DES PARAMÈTRES PAR BLUETOOTH



INSTALLATION SANS PERÇAGE, À L'AIDE D'UN RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE 3M VHB (TRÈS HAUTE ADHÉSION) POUR UNE FIXATION PARFAITE



INSTALLATION SANS PERÇAGE, À L'AIDE DE RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE 3M VHB POUR UNE FIXATION PARFAITE
POUR LES PRODUITS SOUMIS À DES CHARGES PLUS ÉLEVÉES, L'UTILISATION D'UNE IMPREGNATION SPÉCIALE EST RECOMMANDÉE POUR AUGMENTER L'ADHÉSION DU RUBAN 3M VHB



INSTALLATION À L'AIDE DU KIT DE MONTAGE



SLU 68

COMMANDE BLUETOOTH

COMMANDE À LEVIER

COMMANDE HYGIÉNIQUE

SANS CONTACT DOUCHE

EXTRAIBLE À 360° BEC

PIVOTANT À°



SANELA spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 989 • 563 01 Lanškroun

Tél. : +420 465 350 770-1

e-mail : sanela@sanela.cz

www.sanela.eu



EN ISO 9001:2015