



LIRICO

VASCHE SPA





VASCHE SPA



Una vasca SPA è il luogo ideale per rigenerarsi dallo stress quotidiano ed allontanare le tensioni che mettono a repentaglio il nostro benessere psicofisico. Che sia destinata alla tua spa o alla tua casa, scegliere la vasca idromassaggio giusta richiede qualche suggerimento tecnico. Lirico ti guida nella scelta del prodotto di migliore qualità adatto alle tue esigenze.

Come scegliere la vasca adatta al tuo bagno

La dimensione e la forma dell'ambiente saranno determinanti per individuare la forma della vasca idromassaggio. In bagni piccoli, ad esempio è auspicabile inserire una vasca rettangolare, di dimensioni compatte, da collocare lungo una parete a seconda dello spazio a disposizione. Per ambienti bagno di grandi dimensioni, è possibile scegliere liberamente qualsiasi forma, dalle moderne vasche idromassaggio rotonde, in versione freestanding per un effetto minipiscina, o ad incasso per un'atmosfera da spa, alle confortevoli vasche idromassaggio quadrate o rettangolari, con sedute termoformate per avvolgere il corpo in modo ergonomico. Il must del momento è certamente la vasca idromassaggio centro stanza, che domina la scena rendendo il bagno un luogo di fascino.

Vasca idromassaggio, garanzia di relax

Una vasca idromassaggio va scelta sulla base delle funzioni ma anche degli optional che offre. In una vasca idromassaggio si possono avere massaggi ad aria o acqua, la cui combinazione dà luogo a massaggi rilassanti, rinforzanti, stimolanti, terapeutici. Nel massaggio ad aria, il flusso parte dal fondo della vasca per un effetto rilassante e terapeutico, mentre nel massaggio ad acqua il flusso parte dalle bocchette laterali. Le nostre vasche sono dotate di carico acqua a cascata, direttamente da una fresata laterale e sono presenti comandi touch screen, integrati nel bordo vasca, per un design dalle linee pulite. Infine, per arricchire l'idromassaggio con un'esperienza multisensoriale è possibile incorporare nella vasca idromassaggio alcune lampade per la cromoterapia.

VASCHE SPA

La vasca SPA è dotata di ugelli per potersi concedere un massaggio a tutto il corpo. Grazie alla sua azione idroterapica, l'idromassaggio riesce a rilassare tutti i muscoli, allontanando stress e tensioni. L'acqua viene aspirata e rimessa in circolazione attraverso le tubazioni, per essere rimandata in vasca tramite delle bocchette di erogazione. All'interno delle bocchette, avviene la miscelazione di aria e acqua che dà origine al getto massaggiante. Le bollicine d'aria, prodotte dal violento flusso d'acqua, comprimono i vari tessuti producendo un micromassaggio che agisce sulla circolazione e sulla Muscolatura. La vasca idromassaggio agisce combinando in modo ottimale la temperatura, pressione e movimentazione dell'acqua.



Che benefici apporta l'uso di una vasca idromassaggio?

A seguito dell'azione di compressione, i capillari si dilatano e aumenta la velocità della circolazione periferica. Mentre i tessuti sono sollecitati a un riequilibrio del loro metabolismo, i muscoli si tonificano e i vasi sanguigni si rafforzano. Gli arti inferiori diventano più leggeri grazie al drenaggio dei liquidi e la pelle diventa più elastica e si rassoda, migliorando gli inestetismi della cellulite. Dal punto di vista terapeutico, la vasca idromassaggio aiuta a recuperare dai postumi di traumi di lieve entità come distorsioni, contusioni, contratture muscolari. L'idromassaggio, inoltre, induce una generale sensazione di benessere e di sollievo da stress e di fatica.



È quindi molto utile per il recupero delle energie psicofisiche. Il calore, dilatando i pori, facilita l'assorbimento di sostanze benefiche per la pelle, come estratti vegetali o sali. Non ultimo, l'idromassaggio apporta benefici anche alla mente, perché contribuisce al rilascio di endorfine, che innalzano il livello di appagamento e la sensazione di benessere.


8 PASSI PER REALIZZARE UNA VASCA SPA

- SOPRALLUOGO E DEFINIZIONE
DEL PRODOTTO DESIDERATO
- STESURA PREVENTIVO DI SPESA
- RILIEVO E REALIZZAZIONE DI
UN PROGETTO ESECUTIVO
- PRODUZIONE DEL MANUFATTO
NEL NOSTRO LABORATORIO



- CONSEGNA PRESSO L'IMMOBILE
- MONTAGGIO VASCA IN LOCO
- COLLEGAMENTO IMPIANTI
- COLLAUDO TENUTA VASCA E
IMPIANTI





SOLID SURFACE



Il Solid Surface è un materiale composito dalle notevoli prestazioni meccaniche e dalle versatili caratteristiche funzionali. È ottenuto principalmente da minerali naturali (tri-idrato di alluminio) con aggiunta di resine acriliche ed eventuali pigmenti per caratterizzarne il colore.


Vanta caratteristiche importanti che lo hanno imposto in edilizia sia negli interni che per gli esterni. Particolarmente apprezzati sono la sua capacità di assumere le forme più diverse e il suo aspetto setoso e caldo al tatto.

Il Solid Surface è un materiale a tutta massa e viene lavorato al pari del legno con macchinari tradizionali. Consente la realizzazione di superfici lineari tanto piane che curve e le singole parti vengono poi incollate in modo che le giunture non siano visibili. In tal modo è possibile ottenere elementi monoblocco di notevoli dimensioni. L'aspetto finale è sempre di grande pulizia ed eleganza.

È molto resistente a urti e abrasioni. Vi è la possibilità di poter riparare graffi dovuti all'usura e la superficie tornerà omogenea alla vista e al tatto.

Un'altra specificità di questo materiale è di essere naturalmente igienico. Infatti la non porosità e la compattezza della superficie lo rende resistente agli agenti esterni e facile da pulire e igienizzare. Per questo motivo è particolarmente apprezzato in ambito sanitario-medicale grazie alla capacità di ostacolare la proliferazione batterica e il diffondersi di infezioni.

PRODUZIONE



Il Solid Surface permette di realizzare oggetti altrimenti impossibili, le lastre e le altre componenti si possono trasportare a mano e saldare in opera, eliminando così problematiche legate a barriere architettoniche, spazi stretti e altezze elevate.



INFINITY POOLS




Una diversa tipologia di piscina a sfioro è rappresentata dalla piscina infinity, detta anche a cascata, che permette di sfruttare uno o più lati della vasca principale, da cui tracima l'acqua, con effetto cascata e creando una sensazione di continuità, di infinito, fra lo specchio d'acqua ed il paesaggio circostante.

L'acqua, attraverso la cascata, raggiunge la vasca di compenso che, in tali casi, può essere realizzata anche a vista, piuttosto che interrata e nascosta come nella maggior parte delle piscine a sfioro. Il risultato finale consente di creare scenografie uniche, oltretutto dare la sensazione di tuffarsi nel paesaggio circostante.

In generale, una piscina infinity, di fortissimo impatto scenografico, è una soluzione consigliabile soprattutto se il luogo di installazione presenta differenti piani di livello e/o panorami particolarmente affascinanti. Scegliere una piscina a sfioro, soprattutto se infinity, significa porre l'accento sul design dell'opera che si vuole realizzare, ricercando una soluzione che si contestualizzi al massimo con il panorama e produca piacere anzitutto agli occhi oltre che al corpo ed alla mente.

LEGNO/DECKING



TEAK



ROVERE



LARICE

Il rivestimento in legno (naturale) di varie essenze da esterno o legno composito (sintetico) dà alla vasca una spiccata eleganza.

Eseguiamo anche pose di decking a bordo vasca



VETRO



Il vetro gioca un ruolo importante nel settore della realizzazione delle piscine su misura, poiché permette di creare degli effetti suggestivi molto eleganti giocando sulla trasparenza delle vetrate.

I vetri per vasche hanno un aspetto simile ai parapetti in vetro, ma progettati per resistere ai carichi idrostatici previsti dalla spinta dell'acqua.

L'acqua può superare il bordo del vetro e tracimare con un effetto "a sfioro", oppure possono essere semplici vetrate contenitive.



ILLUMINAZIONE




La piscina è uno dei luoghi simbolo del benessere psicofisico. Oltre ai benefici proporzionati dall'acqua, anche i colori possono essere utili al raggiungimento dell'appagamento dei sensi.

La cromoterapia è una disciplina che studia il rapporto con i colori in ogni aspetto della vita e della salute, favorisce la cura del corpo e della mente con terapie specifiche basate sull'utilizzo dei colori. Tutto ciò può essere utilizzato, non solo per aumentare la sensazione di benessere ma anche per creare un ambiente suggestivo incrementandone il pregio e l'attrattività.




Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 174 (width) and 150 (height). The plate has a central rectangular feature with three vertical slots. The distance from the left edge to the center of the feature is 12. The distance from the bottom edge to the center of the feature is 12. The distance from the right edge to the center of the feature is 150. The distance from the top edge to the center of the feature is 150.

STRUTTURA DI SOSTEGNO - ACCIAIO INOX




SEDUTA INTERNA CON ILLUMINAZIONE




SCALETTA CON PIANEROTTOLO


VASCHE SPA



DIMENSIONI ESTERNE - 174X174X93 CM
 DIMENSIONI INTERNE - 150X150X80 CM
 SPESSORE BORDO - 12 CM
 MATERIALE - SOLID SURFACE BIANCO
 STRUTTURA DI SOSTEGNO - ACCIAIO INOX
 SEDUTA INTERNA CON ILLUMINAZIONE
 LOCALE TECNICO
 IMPIANTO DI FILTRAGGIO A SABBIA



DIMENSIONI ESTERNE - 174X174X93 CM
 DIMENSIONI INTERNE - 150X150X80 CM
 SPESSORE BORDO - 12 CM
 MATERIALE - SOLID SURFACE BIANCO
 STRUTTURA DI SOSTEGNO - ACCIAIO INOX
 SEDUTA INTERNA CON ILLUMINAZIONE
 SCALETTA CON PIANEROTTOLO
 LOCALE TECNICO
 IMPIANTO WHIRLPOOL
 IMPIANTO DI FILTRAGGIO A SABBIA



DIMENSIONI ESTERNE - 174X174X93 CM
 DIMENSIONI INTERNE - 150X150X80 CM
 SPESSORE BORDO - 12 CM
 MATERIALE - SOLID SURFACE BIANCO
 STRUTTURA DI SOSTEGNO - ACCIAIO INOX
 SEDUTA INTERNA CON ILLUMINAZIONE
 SCALETTA CON PIANEROTTOLO
 LOCALE TECNICO
 IMPIANTO WHIRLPOOL
 IMPIANTO AIRPOOL
 IMPIANTO DI FILTRAGGIO A SABBIA

RICAMBI



Kit idromassaggio comprensivo di motore, microjet, tubazioni e sensore di livello di sicurezza.

Whirlpool kit including motor, microjet, couplings, pipes and safety level sensor.

Kit tourbillon comprenant moteur, microjet, raccords, tuyaux et capteur de niveau de sécurité.



Kit airpool comprensivo di motore, soffianti, innesti, tubazioni e sensore di livello di sicurezza.

Airpool kit including motor, blowers, couplings, pipes and safety level sensor.

Kit Airpool comprenant moteur, ventilateurs, raccords, tuyaux, et capteur de niveau de sécurité.



Illuminazione con faretto LED RGB.

Lighting with RGB LED spotlight.

Eclairage avec spot LED RVB.

RICAMBI



Tastiera touch in vetro nero con 4 o 2 tasti e centralina.

Touch keyboard in black glass with 4 or 2 buttons and control unit.

Clavier tactile en verre noir avec 4 ou 2 boutons et unité de contrôle.



Sistema di filtraggio a sabbia quarzifera e temporizzato e vasca di compensazione livello acqua meccanica o elettronica.

Quartz sand and timed filtering system and water level compensation tank mechanical or electronic.

Sable de quartz et système de filtrage temporisé et réservoir de compensation de niveau d'eau mécanique ou électronique.



Riscaldatore elettronico 3,5 KW con quadro temporizzatore.

Electronic heater 3,5 KW with timer.

Chauffage électronique 3,5 KW avec minuteur.

CONDIZIONI COMMERCIALI

1) Premessa

I contratti nei quali parte venditrice è Lirico s.r.l. (di seguito venditrice), sono regolati dalle clausole in seguito riportate, aventi come oggetto le condizioni e la disciplina della compravendita. Gli articoli 1470 e ss. Cod. civ. troveranno applicazione solo in assenza di una specifica previsione pattizia. La sottoscrizione della proposta di acquisto implicherà l'accettazione delle condizioni generali di vendita non espressamente derogate per iscritto.

2) Offerte

La società Lirico s.r.l. si riterrà vincolata solo dalle offerte risultanti per iscritto, nei limiti ed alle condizioni di cui alle presenti condizioni.

3) Conclusione del contratto

Ogni ordine trasmesso alla venditrice, sarà accettato secondo la formula "SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA". La semplice accettazione dell'ordine non costituisce conclusione del contratto. All'ordine subordinato all'approvazione si applicherà, per un periodo di trenta giorni, l'art. 1329 cod. civ.; decorso il termine di trenta giorni, l'ordine non approvato avrà valore di proposta semplice di acquisto. Il contratto, da intendersi qualificato come vendita non aleatoria di cosa futura ex art. 1472 cod. civ., si perfezionerà a seguito della trasmissione, da parte della Lirico s.r.l. della "CONFERMA D'ORDINE". Troverà in ogni caso applicazione l'art. 1472 comma 2 cod. civ..

4) Prezzi di cessione

Il prezzo della compravendita sarà quello indicato nell'ordine e diverrà vincolante a seguito della trasmissione, da parte della Lirico s.r.l., della conferma d'ordine.

5) Gestione della materiale promozionale

Le Vs. Offerte, le condizioni di vendita, il materiale organizzato, ecc. non saranno mostrati a terzi o copiati senza la Vs. preventiva autorizzazione scritta. Gli stessi dovranno essere restituiti su Vs. richiesta.

6) Patto di riservatezza

La applicazione, da parte di Lirico s.r.l., di sconti o di condizioni particolari, non potranno essere comunicati dall'acquirente a terzi senza preventivo consenso della Lirico s.r.l..

7) Resa della merce

La merce si intende venduta FRANCO DEPOSITO dalla ditta fornitrice.

8) Trasporto della merce

Nel caso di necessità di trasporto, Lirico s.r.l. adempirà alle proprie obbligazioni mediante consegna al vettore. Parte venditrice non sarà ritenuta responsabile per accadimenti, danni, ritardi o ammacchi successivi alla consegna al vettore.

9) Consegna della merce

La Lirico s.r.l. potrà praticare il prezzo per la consegna mediante trasportatori da essa scelti della merce anche in misura forfettaria. In mancanza, il prezzo del trasporto sarà interamente a carico di parte acquirente e dovrà essere corrisposto direttamente allo spedizioniere immediatamente alla consegna. In ogni caso, non saranno corrisposti indennizzi o risarcimenti per eventuali danni dovuti a ritardi, interruzioni o sospensioni delle conseguenze.

10) Termine di consegna

Salvo espressa previsione contraria, il termine di consegna non sarà ritenuto essenziale e decorrerà dal giorno in cui la Lirico, entrerà nella disponibilità del materiale oggetto di lavorazione e montaggio.

11) Contestazioni

Eventuali contestazioni dovranno, a pena di decadenza, essere presentati per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata a.r. nel termine di otto giorni dalla avvenuta consegna, previa anticipazione a mezzo PEC. Eventuali mancanze o avarie riscontrabili alla consegna dovranno essere immediatamente segnalate al vettore ed alla società, a mezzo email.

12) Restituzione della merce

La venditrice non accetterà alcuna restituzione di merce che non sia stata espressamente autorizzata e iscritta dalla venditrice medesima. In caso di autorizzazione della restituzione, questa si intenderà in PORTO FRANCO.

13) Garanzie

Tutti i prodotti sono garantiti 2 anni ad esclusione delle parti e componenti usurabili e comunque nei termini e limiti espressamente riportati nel certificato di garanzia.

14) Natura del prodotto

Il rapporto in questione esclude nel modo più esplicito ogni vincolo di dipendenza o rappresentanza. Pertanto i prodotti di cui al presente accordo saranno sempre venduti per nostro conto ed a nostro nome con esclusiva destinazione alla utenza finale.

15) Pagamenti

Salvo espressa previsione contraria, i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario e/o Ricevuta Bancaria entro 30 giorni dalla consegna.

I ritardi nel pagamento importeranno la applicazione dei interessi di mora di cui al D.L. 9 ottobre 2002 n.231, nonché dell'addebito delle spese sostenute dalla venditrice, unitamente alla decadenza del bonifico del termine e di sconti. Nel caso di pagamenti dilazionati o ritardi, l'IVA dovrà essere corrisposta interamente al pagamento della prima rata.

16) Nel caso della consegna da parte dell'acquirente

Nel caso in cui la consegna venga ritardata per causa imputabile all'acquirente, troveranno applicazione gli effetti della mora creditore di cui all'art. 1207 cod. civ., senza bisogno che la venditrice preceda a formulare l'offerta nelle forme di cui agli art. 1208 e 1209 cod. civ.

17) Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione, all'esecuzione, alla validità, agli effetti ed alla applicazione del presente contratto, o in qualsiasi modo derivante da questo ultimo, sarà competente in esclusiva il Tribunale di Milano.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Lirico S.r.l. Via Padre Picco 2/4 28024 Gozzano (NO) IT
+39 0323 847707 info@liricodesign.it www.liricodesign.eu

